DICTAMEN UOC

REF.: Contratación Directa IDNº 420.844 para la Adquisición de Equipamientos de Audio para la OSN.

ANTECEDENTES

- La Resolución de Reprogramación de la Máxima Autoridad Nº 172/2022 de fecha 14/10/2022, por la cual se Reprograma los llamados a Contratación Directa para la OSN.
- La Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.
- El Artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
- El Artículo 15- ESTIMACIÓN DE COSTO de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".
- La necesidad de adquirir los Equipos de Audi para el uso en las distintas áreas de la Orquesta Sinfónica Nacional.
- Atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen se detalla la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia:
  Los precios de referencia fueron obtenidos a partir de presupuesto remitidos por empresas a la cuales fueron solicitados y de páginas de internet, considerando la particularidad de la contratación no se ha podido alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios según la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020, teniendo en cuenta que los bienes a adquirir no son de adquisición constante por las entidades del estado ni privados, se ha optado adoptar el mecanismo de solicitar presupuestos a varias empresas de los cuales hemos recibido respuestas de 2 (dos) empresas para la obtención de los Precios de Referencia, los cálculos arrojaron como PROMEDIO los precios indicados más abajo para la Utilización en la Contratación Directa IDNº 420.844 para la Adquisición de Equipamientos de Audio para la OSN:

		Presup. A	Presup. B	Presup. C	
Ítem	Descripción	P. Unitario	P. Unitario	P. Unitario	PROMEDIO
1	Caja Amplificada 1000W - Altavoces Activos	5.708.265	6.778.571	6.420.000	6.302.279
2	Micrófono	1.008.426	947.632	1.950.000	1.302.019
3	Microfono inalambrico de mano vocal	2.921.428	1.100.000	1.525.000	1.848.809
4	Micrófono de condensador cardioide	3.295.512	4.750.000	4.900.000	4.315.171
5	Soporte de Tripode para Microfono	936.323	1.512.638	1.150.000	1.199.654
6	Cable de Microfono con XLR Neutrik, 9.8ft (de 10 mts cada 1)	225.761	490.000	650.000	455.254
7	Caja Directa	1.650.000	1.450.000	1.340.000	1.480.000
8	Mezclador digital, 32 entradas Series III batidora de escenario y bastidor	87.500.000	82.000.000	70.500.000	80.000.000

CONCLUSION

Es recomendación de esta Unidad Operativa de Contrataciones iniciar el proceso para el llamado a Contratación Directa IDNº 420.844 para la Adquisición de Equipamientos de Audio para la OSN, utilizando los Precios Referenciales obtenidos según se detalla más arriba.

Es mi informe, salvo mejor parecer de la superioridad, a los 18 días del mes de Octubre del 2022.

CP César A. Coronel T.
Encargado UOC - OSN

ORQUESTA SINFONICA NACIONAL · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · Asunción - Paraguay

COMPU NEW & ASOCIADOS

PRESUPUESTO

Luque 14 de Octubre de 2022

Señores:
OSN
Presente

Por medio del presente, remito los presupuestos solicitados para los equipos detallados mas abajo:

Ítem	Descripción	P. Unitario
1	Caja Amplificada 1000W - Altavoces Activos con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: *Pantalla LCD y control DSP de 1 perilla con ajustes preestablecidos para una configuración precisa y rápida *Medidores de nivel de entrada y control de amplificador independiente para garantizar una estructura de ganancia óptima *LED frontal para indicación de "encendido" y "límite" *Diseño patentado de deflector dividido para una alineación superior del tiempo del conductor *Construcción compuesta duradera con diseño innovador de agarre alto / bajo para un fácil montaje en poste. Garantia 12 meses	6.420.000
2	Micrófono con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: Tipo de micrófono: dinámico (bobina móvil) Patrón polar unidireccional (cardioide), simétrico al girar respecto al eje del micrófono, uniforme con frecuencia Respuesta en frecuencia: adaptada – 50 a 15.000 Hz Formato: de mano Línea de modelos: SM Respuesta en frecuencia adaptada a las voces, con atenuación mejorada de rangos medios y graves. Patrón polar cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido principal y minimiza el ruido de fondo no deseado. Garantia Escrita 12 meses	1.950.000
3	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO VOCAL con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: Beta Series Analog Wireless - Micrfono de mano para los cantantes y animadores - Incluye Beta 58A Micrfono de mano 1x y 1x receptor sola BLX4 - Frecuencia M17 Banda: 662 a 686 MHz - Búsqueda rpida y fcil de las frecuencias con los receptores de la BLX - Hasta 12 sistemas compatibles en la banda de 662 a 686 MHz. - Alcance de ms de 100 metros. Garantia Escrita: 12 meses	1.525.000
4	Micrófono de condensador cardioide con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: Tipo de conector XLR Connector 0 Hz a 20 kHz respuesta de frecuencia. Tecnología de conectividad Wired Respuesta de baja frecuencia seleccionables: Plano, 6 o 18 dB/octava rolloff Bajo nivel de ruido y alta potencia de montaje sin tornillos Patrón polar cardioide uniforme, con sonidos y simétrico acerca de coloración de rechazo de Axis, proporcionando el máximo y mínimo de frecuencia de eje Alimentación Phantom (DIN 45 596 voltajes de 12 a 48 VDC). Garantia Escrita 12 meses	4.900.000
5	Soporte de Tripode para Microfono con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: Color Negro Marca Gator Frameworks Material Acero Peso del artículo 5 Libras Dimensiones del artículo LxWxH 88 x 9 x 12 pulgadas Estilo Boom telescópico Soporte de micrófono con pluma telescópica Base de trípode plegable Embrague giratorio de ajuste de altura de agarre suave	1.150.000

COMPU NEW & ASOCIADOS

	Altura mínima/máxima: 152/99.016 in Gestión de cables incluida. Garantia Escrita 12 meses	
6	Cable de Microfono con XLR Neutrik, 9.8ft (de 10 mts cada 1)	650.000
7	Caja Directa con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: CARACTERÍSTICA – Salida XLR – Swtich de ground lift para aislar hum y buzz. – Sólida construcción. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Conexiones de entrada 1 x 1/4 «TS Conectores de salida 1 x XLR 1 x 1/4 «TS Thru Nivel de salida 20 dB por debajo del nivel de entrada Respuesta frecuente 20 Hz a 20 kHz, ± 1 dB ruido No especificado por el fabricante Poder Pasivo Información de empaque peso del paquete 0,61 libras Dimensiones de la caja (LxWxH) 7.1 x 6.9 x 2. Garantia Escrita 12 meses	1.340.000
8	Mezclador digital, 32 entradas Series III batidora de escenario y bastidor con las siguientes especificaciones tecnicas: Tableta 10.2" WIFI 64GB MK2K3LL/A - Gris Espacial Pantalla: 10.2" Retina IPS LCD Resolución de pantalla: 1620 x 2160 Sistema operativo: iOS Generación: 9th Almacenamiento interno: 64 GB Conexión: Wi-Fi Case for iPad 10.2" 9th Generation Garantia 12 meses Con protector TechProtectus Protective Folio Protector 10.2" 9th. TechProtectus Protective Folio Case for iPad 10.2" 9th Generation Notebook Tipo 1 - Avanzada, según Especificaciones de la MITIC Funda para Notebook 15.6 pulgadas compatible con el equipo Paquete de suscripción que incluye Pro Tools Flex Ultimate Maleta tipo rack SKB Injection-Molded4RU Studio Flyer Rack Case Garantia Escrita 12 meses de todos los equipamientos.	70.500.000

Atentamente

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 750.733-6
Propietario

M&C BUSSINES

Telef.: 021 513 086 - Cel. 0992 249 229
email: myc_distribuidora2008@hotmail.com
Angel Torres Nro 512 c/ Mons. Maricevich
Fernando de la Mora - Zona Norte

PROVISION Y SERVICIOS

PRESUPUESTO

Fernando de la Mora, 14 de Octubre de 2022

Señores:

OSN

Presente

Por medio del presente, remito los presupuestos solicitados para los equipos detallados más abajo:

Item	Descripción	P. Unitario
3	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO VOCAL con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: Beta Series Analog Wireless - Micrfono de mano para los cantantes y animadores - Incluye Beta 58A Micrfono de mano 1x y 1x receptor sola BLX4 - Frecuencia M17 Banda: 662 a 686 MHz - Búsqueda rpida y fcil de las frecuencias con los receptores de la BLX - Hasta 12 sistemas compatibles en la banda de 662 a 686 MHz. - Alcance de ms de 100 metros. Garantia Escrita: 12 meses	1.100.000
4	Micrófono de condensador cardioide con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: Tipo de conector XLR Connector 0 Hz a 20 kHz respuesta de frecuencia. Tecnología de conectividad Wired Respuesta de baja frecuencia seleccionables: Plano, 6 o 18 dB/octava rolloff Bajo nivel de ruido y alta potencia de montaje sin tornillos Patrón polar cardioide uniforme, con sonidos y simétrico acerca de coloración de rechazo de Axis, proporcionando el máximo y mínimo de frecuencia de eje Alimentación Phantom (DIN 45 596 voltajes de 12 a 48 VDC). Garantia Escrita 12 meses	4.750.000
6	Cable de Microfono con XLR Neutrik, 9.8ft (de 10 mts cada 1)	490.000
7	Caja Directa con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: CARACTERÍSTICA – Salida XLR – Swtich de ground lift para aislar hum y buzz. – Sólida construcción. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Conexiones de entrada 1 x 1/4 «TS Conectores de salida 1 x XLR 1 x 1/4 «TS Thru Nivel de salida 20 dB por debajo del nivel de entrada Respuesta frecuente 20 Hz a 20 kHz, ± 1 dB ruido No especificado por el fabricante Poder Pasivo Información de empaque peso del paquete 0,61 libras Dimensiones de la caja (LxWxH) 7.1 x 6.9 x 2. Garantia Escrita 12 meses	1.450.000
8	Mezclador digital, 32 entradas Series III batidora de escenario y bastidor con las siguientes especificaciones tecnicas: Tableta 10.2" WIFI 64GB MK2K3LL/A - Gris Espacial Pantalla: 10.2" Retina IPS LCD Resolución de pantalla: 1620 x 2160 Sistema operativo: iOS Generación: 9th Almacenamiento interno: 64 GB Conexión: Wi-Fi Con protector TechProtectus Protective Folio Case for iPad 10.2" 9th Generation Protector 10.2" 9th. Garantia 12 meses TechProtectus Protective Folio Case for iPad 10.2" 9th Generation Notebook Tipo 1 - Avanzada, según Especificaciones de la MITIC Funda para Notebook 15.6 pulgadas compatible con el equipo Paquete de suscripción que incluye Pro Tools Flex Ultimate Maleta tipo rack SKB Injection-Molded4RU Studio Flyer Rack Case Garantia Escrita 12 meses de todos los equipamientos.	82.000.000

Firma del Representante Legal

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC 3007180-1

BOSS Consultores

BOSS CONSULTORES DE JUAN PALACIOS RUC: 4516436-3
FULGENCIO YEGROS Y TOMÁS YEGROS N° 241 – V. ELISA
TEL: (0981) 56 56 13 MAIL: xerojp516@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO

FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2022

SEÑORES:
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, REPETUOSAMENTE ME DIRIJO A UDS., A EFECTOS DE ELEVAR EL PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS:

item	descripción	P. Unitario
7	Caja Directa con las siguientes especificaciones tecnicas como minimo: CARACTERÍSTICA – Salida XLR – Swtich de ground lift para aislar hum y buzz. – Sólida construcción. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Conexiones de entrada 1 x 1/4 «TS Conectores de salida 1 x XLR 1 x 1/4 «TS Thru Nivel de salida 20 dB por debajo del nivel de entrada Respuesta frecuente 20 Hz a 20 kHz, ± 1 dB ruido No especificado por el fabricante Poder Pasivo Información de empaque peso del paquete 0,61 libras Dimensiones de la caja (LxWxH) 7.1 x 6.9 x 2. Garantia Escrita 12 meses	1.650.000
8	Mezclador digital, 32 entradas Series III batidora de escenario y bastidor con las siguientes especificaciones tecnicas: Tableta 10.2¨ WIFI 64GB MK2K3LL/A - Gris Espacial Pantalla: 10.2" Retina IPS LCD Resolución de pantalla: 1620 x 2160 Sistema operativo: iOS Generación: 9th Almacenamiento interno: 64 GB Conexión: Wi-Fi Con protector TechProtectus Protective Folio Case for iPad 10.2¨ 9th Generation Protector 10.2" 9th. Garantia 12 meses TechProtectus Protective Folio Case for iPad 10.2¨ 9th Generation Notebook Tipo 1 - Avanzada, según Especificaciones de la MITIC Funda para Notebook 15.6 pulgadas compatible con el equipo Paquete de suscripción que incluye Pro Tools Flex Ultimate Maleta tipo rack SKB Injection-Molded4RU Studio Flyer Rack Case Garantia Escrita 12 meses de todos los equipamientos.	87.500.000

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SALUDARLOS MUY ATENTAMENTE, Y QUEDAR A SUS ÓRDENES ANTE CUALQUIER DUDA.

LIC. JUAN PABLO PALACIOS
BOSS CONSULTORES

Lic. Juan Pablo Palacios
Propietario
BOSS Consultores

Detalle del artículo





ElectroVoice ZLX15P 15" 2-Way 1000 Watts Altavoces Activos

$792.48

3 Años de Garantía

Categoría: ALTAVOCES ACTIVOS

Marca: ElectroVoice

Enlace externo: https://products.electrovoice.com/la/es/zlx-15p

Item Nro.: 001070103002

⚠ **Los gastos de envío serán procesados con la entrega del paquete.**

Consultar costos de envío: VÍA TELEFÓNICA VÍA CORREO

Compartir:

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Tipo de Cambio BCP 18/10/22
7203,04

Caja Amplificada 1000W

*Pantalla LCD y control DSP de 1 perilla con ajustes preestablecidos para una configuración precisa y rápida
*Medidores de nivel de entrada y control de amplificador independiente para garantizar una estructura de ganancia óptima
*LED frontal para indicación de "encendido" y "límite"
*Diseño patentado de deflector dividido para una alineación superior del tiempo del conductor
*Construcción compuesta duradera con diseño innovador de agarre alto / bajo para un fácil montaje en poste

Electro-Voice ELX200-15P Speaker System – White

Sé el primero en escribir una reseña. | Acerca de este artículo

Nuevo
11 931 142.86 ₲

Hacer una oferta:
Totalmente nuevo



Foto genérica

Nuevo: Precio más bajo

Aprox.

6 778 571.43 ₲

+ 5 152 571.43 ₲ en costos adicionales
US $949.00

Recíbelo para el lun, 31 oct - mié, 9 nov desde Levittown, New York

- Estado: **Nuevo**
- 30 día para devoluciones - El comprador paga por la devolución del artículo

"Bluetooth is available in select countries. ELX200 powered models are ideal for portable and installed applications, with lightweight and durable polypropylene enclosures,... "

Ver detalles
Ver los 2 artículos más recientes

ebay MONEY BACK GUARANTEE

¡Cómpralo ahora!

Agregar al carro de compras

Marcar como favorito

Vendido por
djwholesaler (2166)
99.8 % comentarios positivos
Contactar al vendedor

Acerca de este artículo

Product Identifiers

Brand	Electro-Voice
MPN	ELX200-15P-W, ELX200-15P
UPC	0800549939478
Model	ELX200-15P-W, ELX200-15P

MICROFONO SHURE SM58LC

- Academia Musical
- Accesorios
- Amplificadores
- Arpas
- Auriculares
- Bajos
- Baterías
- Controladores e interfaces
- Efectos
- Guitarras
- Micrófonos
  - Alámbrico
  - Inalámbrico
- Orquestas
- Percusión
- Platillos
- Sistemas de sonido
- Sonic Energy

Micrófonos / Alámbrico

MICROFONO SHURE SM58LC

El legendario micrófono vocal de Shure está sintonizado para acentuar la calidez y la nitidez de vocalistas principales y coros. Es el micrófono que los artistas de todo el mundo eligen constantemente. El SM58® de Shure es un micrófono dinámico vocal unidireccional (cardioide), diseñado para uso vocal profesional en presentaciones en vivo, grabaciones en estudio y refuerzo de sonido. Un filtro esférico incorporado de gran efectividad reduce significativamente el ruido producido por el viento y la respiración. Un patrón polar cardioide aísla la fuente de sonido principal y, al mismo tiempo reduce el ruido de fondo no deseado.

El SM58 tiene una respuesta superior de adaptación a las voces para un sonido que es un estándar internacional. Su diseño reforzado, su sistema de montura anti-vibratoria de calidad comprobada, y su rejilla de malla de acero garantizan que el SM58 responderá de manera constante, aun si se le maneja con movimientos bruscos. En lugares cerrados o al aire libre, para cantar o para hablar, el SM58 es definitivamente el preferido de los profesionales.

USD 140.00

¡Escribinos!

Detalle del artículo

10 % OFF



Shure SM58LC Micrófono VOCAL

~~$146.18~~ **$131.56**

Ahorras: $14.62 (10%)

Shure SM58LC Micrófono, negro.
Minimiza el ruido en las secciones fuera del eje del micrófono

Cantidad

1

Stock: 5

Categoría: MICROFONOS

Marca: Shure

Web del fabricante: Visitar sitio web

Enlace externo: https://es.shure.com/productos/microfonos/sm/micro...

Item Nro.: 0010101000039

⚠ Los gastos de envío serán procesados con la entrega del paquete.

Consultar costos de envío: VÍA TELEFÓNICA VIA CORREO

Comparte:

Sistema de Información de las | Shure BLX24/BETA 58A-J10 PRE | Shure BLX24/B58-J10 Wireless | Microsystems

https://www.ebay.com/p/[illegible]

eBay › Instrumentos y equipos musicales › Equipo de audio profesional › Micrófonos de audio profesional y sistemas inalámbricos

Shure BLX24/B58-J10 Wireless Live Performance Dynamic Microphone

★★★★★ 1 valoración | Acerca de este artículo

Nuevo
4 776 071.43 ₲

Hacer una oferta:
Totalmente nuevo

Foto genérica

Nuevo: Precio más bajo ⓘ
Aprox.
2 921 428.57 ₲
+ 1 854 642.86 ₲ en costos adicionales
US $409.00

o Mejor oferta

Recíbelo para el lun, 31 oct - mié, 9 nov desde Hackensack, New Jersey

- Estado: Nuevo
- 30 día para devoluciones - El comprador paga por la devolución del artículo

"The receiver features one-touch QuickScan frequency selection to quickly search 123 available frequencies and locate a clean RF channel in case of interference. It..."

Ver detalles
Ver los 2 artículos más recientes

ebay MONEY BACK GUARANTEE

Cantidad 1

¡Cómpralo ahora!

Agregar al carro de compras

Hacer oferta

Marcar como favorito

Vendido por
digitaldjgear (1142)
99.1 % comentarios positivos
Contactar al vendedor

Acerca de este artículo

Product Identifiers

Brand	Shure

Sistema de Información de las | Shure SM81-LC Cardioid Cond | Comprar Online Microfono C | Las mejores ofertas en Shure
https://nissei.com/py/microfono-condensador-shure-sm81-lc-para-instrumentos

Micrófono Condensador Shure SM81-LC Para Instrumentos

Sea El Primero En Dejar Una Reseña Para Este Artículo SKU: 100777

Gs. 3.295.512

En stock
Sólo queda 1

Comprá en cuotas sin intereses con tarjetas de crédito adheridas:
- Hasta 24 cuotas: Interfisa
- Hasta 12 cuotas: Atlas, Basa, Continental, Financiera Paraguayo-Japonesa, Familiar, FIC de Finanzas , Sudameris y Visión
- Hasta 6 cuotas: Coop. Medalla Milagrosa y Coop. Universitaria

Otros medios de pago: Aquí Pago, Pago Express, Billetera Personal, Transferencias y Depósitos Bancarios

El envío más rápido del Paraguay

¿Cuánto me costará el envío?

- **Diseño:** Ligero
- **Patrón polar:** Cardioide
- **Conectores de salida:** 1x XLR de 3 pines
- **Rango de frecuencia:** 20Hz a 20kHz
- **Ideal para:** Sonido en vivo, transmisión y grabación

Cantidad — 1 + Agregar Al Carrito

Sistema de Información de las | Gator Frameworks PRECIO - E | Amazon.com: Gator Framewo | Shure SM81LC Cardioid Cond | Comprar Online Micrófono Co

amazon Enviar a Paraguay Todos ES Hola, Identifícate Cuenta y Listas Devoluciones y Pedidos Carrito

Todo Ofertas del Día Servicio al Cliente Listas Tarjetas de Regalo Vender

Instrumentos Musicales Ofertas Guitarras Bajo Aplificadores y Efectos Teclados Tambores Grabadoras DJ y Karaoke Banda y Orquesta Sonido en Vivo Tienda para profesionales

Instrumentos Musicales › Micrófonos y Accesorios › Accesorios › Atriles

0 VIDEOS

Pasa el mouse encima de la imagen para aplicar zoom

Compartir

Gator Frameworks Soporte de brazo de micrófono de transmisión de escritorio de lujo para podcasts y grabación; cable XLR integrado (GFWBCBM3000)

Visita la tienda de Gator Frameworks

☆☆☆☆☆ 2,049 calificaciones | 88 preguntas respondidas

Opción Amazon en Soportes y Pies para Micrófonos de Gator Frameworks

US$129.99

US$79.65 de envío y depósito de derechos de importación a Paraguay Detalles

Disponible a un precio menor de otros vendedores que podrían no ofrecer envío Prime gratis.

estilo: **Serie 3000**

Serie 1000 | Serie 2000 | **Serie 3000** | Serie 4000

Nombre del patrón: **Soporte**

Soporte | Soporte + interfaz de audio

Detalles del producto

Color	Negro
Marca	Gator Frameworks
Peso del artículo	3.4 Libras
Dimensiones del artículo LxWxH	39.96 x 14.76 x 11.81 pulgadas
Estilo	Serie 3000

- Gira 360 grados con un ruido mínimo
- Fijo, guiado internamente de 10 pies/3. Cable XLR de 16.4 ft incluido
- Brazo articulado con resorte con 4. 4 libras. Capacidad máxima de peso de 4.4 lbs y 32. Extensión máxima de 37.008 in

US$129.99

US$79.65 de envío y depósito de derechos de importación a Paraguay Detalles

Entrega el Lunes, Octubre 31. Realiza el pedido en 21 hrs 13 mins

Enviar a Paraguay

Disponible.

Cantidad: 1

Agregar al Carrito

Compra ahora

Transacción segura

Enviado por Amazon.com
Vendido por Amazon.com
Empaque Muestra lo que hay d...

Más información

Política de devoluciones: Se puede devolver hasta el 31 de enero de 2023

Asistencia: Se incluye asistencia gratuita para los productos de Amazon

☐ Agregar un recibo de regalo para facilitar las devoluciones

Agregar a la Lista

Sistema de Información de las | Gator Frameworks PRECIO - E | Gator Frameworks Professiona | Gator Frameworks Gfw Spk 30 | Amazon.com: Gator Framewor | Shure SM81LC Cardioid Condi | Comprar Online Micrófono Co

https://overdrive.cl/producto/gator-frameworks-professional-microphone-boom-stand-with-light/

overdrive

Buscar Productos

0 | Ingresar / Registrar | Envíos a todo Chile

Efectos | Guitarras | Bajos Eléctricos | Amplificadores | Accesorios | Marcas | Contacto



Accesorios

Gator Frameworks Professional Microphone Boom Stand with Light

$210.000

Hay existencias

1

AÑADIR AL CARRITO

SKU 716408554877

DESCRIPCIÓN | INFORMACIÓN ADICIONAL | VALORACIONES (0)

Estamos en línea.
¿En qué puedo ayudarle ho...

Sistema de Informac... | RapcoHorizon NM1... | Rapco Horizon Nm... | Amazon.com: Rapc... | Rapco Horizon NM1... | Gator Frameworks ... | Gator Frameworks ... | Amazon.com: Gato... | Shure SM81LC Cara... | Comprar Online Mic...

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-[illegible]-rapco-horizon-nm1-10-cable-xlrxlr-balanceado-3mts-_JM

mercado libre

Disney+ STAR+ Por $499 Suscribite a nivel 6

Enviar a Capital Federal | Categorías | Ofertas | Historial | Supermercado | Moda | Vender | Ayuda | Creá tu cuenta | Ingresá | Mis compras

También puede interesarte: cable hdmi

Publicación pausada

Quienes vieron este producto también compraron

$ 1.119

5% OFF con Mercado Crédito

Cable Conversor Hdmi A Vga Video Proyector 1080p Hd

$ 599 58% OFF

5% OFF con Mercado Crédito

FULL

Receptor Bluetooth Usb Auto Microfono Manos Libres...

$ 1.636[70] 35% OFF

5% OFF con Mercado Crédito

FULL

Cable Hdmi 10metros Dorado 1080p Fibra Máxcalidad 4k...

$ 2.868[47]

5% OFF con Mercado Crédito

Adaptador Usb A Bluetooth Receptor 3.5plug Aux Auto...

$ 3.023[45]

5% OFF con Mercado Crédito

Emisor Transmisor Receptor Bluetooth Audio Tv Smart...

Volver al listado | Electrónica, Audio y Video > Cables > Cables de Audio y Video | Vender uno igual

tipo remato 17,03

Nuevo | 10 vendidos

Rapco Horizon Nm1-10 Cable Xlr/xlr Balanceado 3mts

$ 4.800[36]

en 6x $ 1.186[39]

Ver los medios de pago

Publicación pausada

Información sobre el vendedor

Ubicación
Caballito, Capital Federal

MercadoLíder Platinum