COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO PARAGUAYO
Unidad Operativa de Contrataciones N° 2

ADDENDUM N° 1

LPN N° 04/2011 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

EXPEDIENTE N° 308.464

El presente Addendum modifica los Datos del llamado a Licitación Publica Nacional N° 04/2011 para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS"**, correspondiente al Ejercicio Fiscal N° 2011, del Comando del Ejercito y Unidades componentes, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento (Ley 2051, Decreto 5174).

DONDE DICE

LOTE N° 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
1	39111501-002	Arrancadores universal para fluorecentes	Unidad	1050	2100
2	31201502-001	Cinta aisladora grande (20 metros)	Unidad	300	600
3	31201502-001	Cinta vulcanizante (40 metros)	Unidad	150	300
4	30102506-001	Chapa pre armada 1 x 40 (Chapa,Cable,zocalo)	Unidad	50	100
5	60104912-001	Cable de 1 mm, rrollo por 100 metros	Unidad	5	10
6	60104912-001	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	Unidad	150	300
7	60104912-001	Cable de 6 mm, rollo por 100 metros	Unidad	150	300
8	60104912-001	Cable de 6 mm, por metros	metros	50	100
9	60104912-001	Cable de 4 mm, rollo por 100 metros	Unidad	150	300
10	60104912-001	Cable de 2 x 1 mm, rollo por 100 metros	Unidad	15	30
11	26121635-001	Cable cordon de 4 mm, rrollo x 100 metros	Unidad	10	20
12	26121635-001	Cable cordon de 2 mm, rrollo x 100 metros	Unidad	10	20
13	26121635-012	Cable cobre de 25 mm	metro	75	150
14	26121616-002	Cable multifiliar 2 mm x metros	metro	75	150
15	26121616-002	Cable multifiliar 4 mm x metros	metro	75	150
16	26121616-002	Cable multifiliar 6 mm x metros	metro	75	150
17	26121616-002	Cable multifiliar 10 mm x metros	metro	75	150
18	26121635-012	Cable modelo NYY de 4 x 25 mm	metro	75	150
19	26121635-012	Cable cobre de 10 mm	metro	50	100
20	60104912-001	Cable 0,5 mm2 x metro	metro	50	100
21	60104912-001	Cable de 4 mm, x metro	metro	50	100
22	26121616-002	Cable de cobre aislado multifiliar 2 mm, rrollo por 100 metros	Unidad	30	60
23	26121616-002	Cable cobre aislado multifiliar 4 mm, rollo por 100 metros	Unidad	40	80
24	60104912-001	Cable pre ensamblado 4x1 de aluminio de 16 mm	Unidad	30	60
25	60104912-001	Cable tipo taller R x 2,50 mm2	metro	50	100
26	26121635-001	Cable cordon 2x2, rollo por 100 metros	Unidad	70	140
27	26121629-001	Cable Plastiplomo de 6 mm, rrollo por 100 metros	Unidad	5	10
28	26121629-001	Cable preensablado de 4x6 mm, rrollo por 100 metros	Unidad	5	10
29	26121629-001	Cable Plastiplomo 1mm2 por metro	metro	50	100
30	26121635-012	Prensa de aluminio cobre AL-Cu de 1 tornillo	Unidad	60	120
31	26121635-012	Prensa de aluminio aluminio AL-AL de 1 tornillo	Unidad	60	120
32	26121635-012	Prensa de aluminio AL-AL de 2 tornillo	Unidad	60	120

DEBE DECIR

LOTE N° 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
1	39111501-002	Arrancadores universal para fluorecentes . La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	1050	2100
2	31201502-001	CINTA AISLADORA GRANDE UNIDAD DE 20 M. La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	300	600

COMANDO DEL EJERCITO * CENTRO FINANCIERO N° 2 * CONTRATACIONES

3	31201502-001	Cinta vulcanizante (40 metros) La marca,y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	150	300
4	30102506-001	Chapa pre armada 1 x 40 (Chapa,Cable,zocalo) La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
5	60104912-001	CABLE DE 1 MM,ROLLO DE 100 METROS, SERAN DE COBRE MULTIFILAR, CON AISLACIOMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	5	10
6	60104912-001	CABLE DE 2 MM,ROLLO DE 100 METROS, SERAN DE COBRE MULTIFILAR,CON AISLACIOMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	150	300
7	60104912-001	CABLE DE 6 MM,ROLLO DE 100 METROS, SERAN DE COBRE MULTIFILAR, CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	150	300
8	60104912-001	CABLE DE 6 MM, POR METROS, SERAN DE COBRE MULTIFILAR, CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metros	50	100
9	60104912-001	CABLE DE 4 MM,ROLLO DE 100 METROS, SERAN DE COBRE MULTIFILAR CON AISLACIOMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) PARA 600 V, La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	150	300
10	60104912-001	CABLE 2X1 MM ROLLO DE 100 METROS SERAN DE COBRE MULTIFILAR, CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	15	30
11	26121635-001	Cable cordon de 4 mm, rrollo x 100 metros La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	10	20
12	26121635-001	Cable cordon de 2 mm, rrollo x 100 metros La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	10	20
13	26121635-012	Cable cobre de 25 mm CON AISLACION DE PVC PARA 600 V,La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	75	150
14	26121616-002	Cable multifiliar 2 mm x metros CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	75	150
15	26121616-002	Cable multifiliar 4 mm x metros CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	75	150
16	26121616-002	Cable multifiliar 6 mm x metros CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	75	150
17	26121616-002	Cable multifiliar 10 mm x metros CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	75	150
18	26121635-012	Cable NYY de 4 x 25 mm CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	75	150
19	26121635-012	Cable cobre de 10 mm CON AISLACION DE PVC PARA 600 V,La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	50	100
20	60104912-001	Cable 0,5 mm2 x metro CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	50	100
21	60104912-001	Cable de 4 mm, x metro CON AISLACION DE PVC PARA 600 V,La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	50	100
22	26121616-002	Cable de cobre aislado multifiliar 2 mm, rrollo por 100 metros CON AISLACION DE PVC PARA 600 V,La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	30	60
23	26121616-002	Cable cobre aislado multifiliar 4 mm, rollo por 100 metros CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
24	60104912-001	Cable pre ensamblado 4x1 de aluminio de 16 mm CON AISLACION DE PVC PARA 600 V,La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	30	60
25	60104912-001	Cable tipo taller plastix R x 2,50 mm2 CON AISLACION DE PVC PARA 600 V,La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	50	100
26	26121635-001	Cable cordon 2x2, rollo por 100 metros CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	70	140
27	26121629-001	CABLE PLASTIPLOMO DE 6 MM² ROLLO DE 100 METROS SERAN DE COBRE MULTIFILAR CON AISLACIOMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	5	10

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

28	26121629-001	CABLE PREENSAMBLADO DE 4X6 MM²ROLLO DE 100 METROS SERAN DE COBRE MULTIFILAR CON AISLACIOMIENTO TERMOPLASTICO DE PVC (POLICLORURO DE VINILO) PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	5	10
29	26121629-001	Cable Plastiplomo 1mm2 por metro CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	50	100
30	26121635-012	Prensa de aluminio cobre AL-Cu de 1 tornillo La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	60	120
31	26121635-012	Prensa de aluminio aluminio AL-AL de 1 tornilloLa marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	60	120
32	26121635-012	Prensa de aluminio AL-AL de 2 tornillo La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	60	120

DONDE DICE

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
34	39121207-001	Caño 4P de 3/4 electroducto	metro	50	100
35	39121207-001	Caño electroducto para instalción subterranea de 2", rrollo x 100 metros	Unidad	25	50
36	39111501-005	Condensador 2,5 MF	Unidad	30	60
37	39121715-001	Caño Electrodo 3/4 antillamas	metro	30	60
38	39121715-001	Caño Electrodo 1/4 antillamas	metro	30	60
39	39121715-001	Caño Electroducto de 1/2 antillmas, rrollo x 100 metros	Unidad	50	100
40	39121715-001	Caño Electroducto de 1/4 antillmas, rrollo x 100 metros	Unidad	50	100
41	39121715-001	Caño Electroducto de 3/4 antillmas, rrollo x 100 metros	Unidad	100	200
42	39121715-001	Caño Electroducto de 5/8 antillmas, rrollo x 100 metros	Unidad	50	100
43	39121207-001	Caño negro plastico de 3/4"	metro	500	1000

DEBE DECIR

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
34	39121207-001	Caño 4P de 3/4 electroducto La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	50	100
35	39121207-001	Caño electroducto para instalción subterranea de 2", rrollo x 100 metros La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50
36	39111501-005	Condensador 2,5 MFLa marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	30	60
37	39121715-001	CAÑO ELECTRODUCTO DE 3/4" ANTILLAMAS EXTERNO AUTOEXTINGUIBLE ROLLO DE 100 metros La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	30	60
38	39121715-001	Caño Electroducto de 1/4 antillmas, x metrosLa marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	30	60
39	39121715-001	Caño Electroducto de 1/2 antillmas, rrollo x 100 metros La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
40	39121715-001	Caño Electroducto de 1/4 antillmas, rrollo x 100 metrosLa marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
41	39121715-001	CAÑO ELECTRODUCTO DE 3/4" ANTILLAMAS ROLLO DE 100 metrosLa marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	100	200
42	39121715-001	Caño Electroducto de 5/8 antillmas, rrollo x 100 metros La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
43	39121207-001	CAÑO NEGRO PLASTICO DE 3/4" La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	500	1000

DONDE DICE

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
47	39121207-001	Caño electroducto para instalacion subterranea de 2"	metro	14	28
48	26121616-002	Cable de cobre aislado multifiliar 6 mm, rollo por 100 metros	Unidad	9	18
49	30181503-001	Duchas eléctricas	Unidad	90	180
50	39111603-001	Equipo Alumbrado públilco y accesorios	Unidad	40	80
51	39111603-001	Artefactos de iluminación externa AP 4	Unidad	25	50
52	39111501-009	Equipo completo fluorescente de 40W	Unidad	180	360
53	39111501-009	Equipo completo fluorescente de 20W	Unidad	70	140
54	39111501-009	Equipo completo de fluorescente 40 W doble	Unidad	300	600

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2

55	39111501-009	Equipo completo de fluorescente 4 X 40 W	Unidad	90	180
56	39101601-001	Foco comun de 150 w	Unidad	50	100
57	39101601-001	Foco de colores	Unidad	6	12
58	39101601-003	Foco reflector de 150 W	Unidad	100	200
59	39101601-001	Foco comun 100 W.	Unidad	300	600
60	39101601-006	Foco baliza 100W filamento reforzado	Unidad	50	100
61	39101601-005	Focos tipo vela 40 W rosca comun	Unidad	80	160

DEBE DECIR

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
47	39121207-001	Caño electroducto para instalacion subterranea de 2"La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	metro	14	28
48	26121616-002	Cable multifiliar 6 mm, rrollo x 100 metros, CON AISLACION DE PVC PARA 600 V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	9	18
49	30181503-001	Duchas eléctricas La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	90	180
50	39111603-001	EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO (FOCO 250 W, FOTOCELULA, REACTOR Y PORTA LAMPARA BRAZO CORTO). La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
51	39111603-001	ARTEFACTO DE ILUMINACION EXTERNA AP 4(FOCO 250 W, FOTOCELULA, REACTOR Y PORTA LAMPARA BRAZO CORTO).	Unidad	25	50
52	39111501-009	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 40 W DE ADOSAR, ESTOS SERAN PROVEIDOS CON LAMPARAS FLUORESCENTES, REACTOR, ARRANCADOR, CAPACITOR DE 4 mf. PARA LAMPARA DE 40 W. La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	180	360
53	39111501-009	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 20 W DE ADOSAR, ESTOS SERAN PROVEIDOS CON LAMPARAS FLUORESCENTES, REACTOR, ARRANCADOR, CAPACITOR DE 4 mf. PARA LAMPARA DE 20 W. La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	70	140
54	39111501-009	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 40 W DOBLE DE ADOSAR, ESTOS SERAN PROVEIDOS CON LAMPARAS FLUORESCENTES, REACTOR, ARRANCADOR, CAPACITOR DE 4 mf. PARA LAMPARA DE 40 W. La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	300	600
55	39111501-009	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 4 X 40 W, DE ADOSAR, ESTOS SERAN PROVEIDOS CON LAMPARAS FLUORESCENTES, REACTOR, ARRANCADOR, CAPACITOR DE 4 mf. PARA LAMPARA DE 40 W. La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	90	180
56	39101601-001	Foco comun de 150 w La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
57	39101601-001	FOCO INCANDECENTE COLOR Y PORTAFOC0, TAMAÑO MEDIANO DE 60 WATTS, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	6	12
58	39101601-003	Foco reflector de 150 W La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.Preferentemente el producto sera de procedencia nacional la marca, pocedencia y calidad deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	100	200
59	39101601-001	Foco comun 100 W.La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	300	600
60	39101601-006	Foco baliza 100W filamento reforzadoLa marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
61	39101601-005	Focos tipo vela 40 W rosca comun La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	80	160

DONDE DICE

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
63	39101601-001	Foco de 60 w.	Unidad	150	300
64	39101601-001	Foco de 40 w.	Unidad	200	400
65	39101601-005	Focos tipo vela 40 W rosca comun	Unidad	50	100
66	25172906-003	Foco reflector de 500 W	Unidad	100	200
67	32111701-002	Foco mixto de 250W, rosca gruesa para alumbrado publico	Unidad	100	200
68	39101601-015	Lampara o foco luz mixta	Unidad	75	150
69	39101701-001	Tubo circular de 40 w.	Unidad	100	200
70	39101701-001	Tubos circular 22 W.	Unidad	150	300
71	39101701-001	Tubo circular 32 W- 220 V	Unidad	350	700
72	39101701-001	Tubo fluorescente de 40 W-220 V	Unidad	1400	2800

COMANDO DE EJERCITO * CENTRO FINANCIERO Nº 2 * COMUNICACIONES

73	39101701-001	Tubo fluorescente 20 W-220 V	Unidad	1400	2800
74	39111501-003	Reactancias de 40 W	Unidad	600	1200
75	32111701-002	Reactor para foco mixto de 250W con porta fotocelula para alumbrado público	Unidad	60	120
76	39111501-003	Reactancias de 20 W.	Unidad	250	500
77	39111812-001	Llave de un punto	Unidad	70	140
78	39111812-001	Llave de un punto y toma de embutir	Unidad	45	90
79	39111812-001	Llave de dos punto y toma de embutir	Unidad	40	80
80	39111812-001	Llave de un punto y toma	Unidad	90	180
81	39111812-003	Llave de tres puntos	Unidad	50	100
82	39111812-003	Llave de dos punto y toma	Unidad	40	80
83	39121602-009	Llaves de 20 AMP TM	Unidad	20	40
84	39121602-009	Llaves de 15 AMP TM	Unidad	20	40
85	39121602-009	Llaves de 100 AMP	Unidad	25	50
86	39121602-009	Llave TM de 40 amp	Unidad	30	60
87	39121602-008	Llave unipolar y tapa	Unidad	500	1000
88	39111812-999	Llave trifasico de 25 amp	Unidad	40	80
89	39121602-009	Llave TM de 1 x 10 A para rielera	Unidad	50	100
90	39121602-009	Llave TM de 1 x 15 A para rielera	Unidad	50	100
91	39121602-009	Llave TM de 1 x 20 A para rielera	Unidad	50	100
92	39121602-009	Llave TM de 3 x 10 A para rielera	Unidad	50	100
93	39121602-009	Llave TM de 3 x 15 A para rielera	Unidad	50	100
94	39121602-009	Llave TM de 3 x 50 A para rielera	Unidad	50	100
95	39121602-009	Llave TM de 3x 100 A para rielera	Unidad	50	100
96	39121602-009	Llave de 25 AMT TM monofacico	Unidad	12	24
97	39111812-001	Llave Panan externa para embutir	Unidad	32	64
98	39121602-009	Llave TM de 30 amp	Unidad	30	60
99	40101604-005	Llave para ventilador de techo	Unidad	24	48
100	39121402-006	Llave toma corriente y tapa	Unidad	250	500
101	30101609-001	Jabalina de cobre	Unidad	20	40
102	39121402-004	Fichas macho plastico	Unidad	50	100
103	39121402-005	Fichas hembra plastico	Unidad	50	100
104	39121604-010	Fusibles aereos de 100 Volts	Unidad	25	50
105	39121604-010	Fusibles tipo cartuchos de 400 Ampers	Unidad	25	50
106	32111701-001	Fotocelula para alumbrado público	Unidad	125	250
107	32111701-001	Fotocelula, reactor y porta lampara brazo	Unidad	25	50
108	39121402-004	Ficha para trifasico macho	Unidad	25	50
109	39121402-005	Ficha para rifasico hembra	Unidad	25	50

DEBE DECIR

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
63	39101601-001	Foco de 60 w.La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	150	300
64	39101601-001	Foco de 40 w.La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	200	400
65	39101601-005	Focos tipo vela 40 W rosca comun La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
66	25172906-003	Foco reflector de 500 W La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	100	200
67	32111701-002	Foco mixto de 250W, rosca gruesa para alumbrado publico La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	100	200
68	39101601-015	Lampara o foco luz mixta La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	75	150
69	39101701-001	Tubo circular de 40 w. La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	100	200
70	39101701-001	Tubos circular 22 W. La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	150	300
71	39101701-001	Tubo circular 32 W- 220 V La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	350	700
72	39101701-001	Tubo fluorescente de 40 W-220 V La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	1400	2800
73	39101701-001	Tubo fluorescente 20 W-220 V La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	1400	2800
74	39111501-003	Reactancias de 40 W La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	600	1200
75	32111701-002	Reactor para foco mixto de 250W con porta fotocelula para alumbrado público La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	60	120

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2

76	39111501-003	Reactancias de 20 W. La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	250	500
77	39111812-001	LLAVE DE UN PUNTO EXTERNA CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	70	140
78	39111812-001	LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA EXTERNA CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	45	90
79	39111812-001	LLAVE DE DOS PUNTOS Y TOMA EXTERNA CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
80	39111812-001	LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA, CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	90	180
81	39111812-003	LLAVE DE TRES PUNTOS,CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
82	39111812-003	LLAVE DE DOS PUNTOS Y TOMA,CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
83	39121602-009	Llaves de 20 AMP TM La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	20	40
84	39121602-009	Llaves de 15 AMP TM La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	20	40
85	39121602-009	Llaves de 100 AMP La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50
86	39121602-009	Llave TM de 40 amp La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	30	60
87	39121602-008	LLAVE UNIPOLAR Y TAPA,CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	500	1000
88	39111812-999	Llave trifasico de 25 amp La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
89	39121602-009	Llave TM de 1 x 10 A para rielera La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
90	39121602-009	Llave TM de 1 x 15 A para rielera La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
91	39121602-009	Llave TM de 1 x 20 A para rielera La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
92	39121602-009	Llave TM de 3 x 10 A para rielera La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
93	39121602-009	Llave TM de 3 x 15 A para rielera La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
94	39121602-009	Llave TM de 3 x 50 A para rielera La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
95	39121602-009	Llave TM de 3x 100 A para rielera La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
96	39121602-009	Llave de 25 AMT TM monofacico La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	12	24
97	39111812-001	LLAVE PANAN EXTERNA, DE 25 A, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	32	64
98	39121602-009	Llave TM de 30 amp La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	30	60
99	40101604-005	Llave para ventilador de techo La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	24	48
100	39121402-006	LLAVE TOMA CORRIENTE Y TAPA,CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	UNIDAD		
101	30101609-001	Jabalina de cobre con abrazadera para jabalina 5/8" x 2 mts.	Unidad	20	40
102	39121402-004	Fichas macho plastico La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
103	39121402-005	Fichas hembra plastico La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
104	39121604-010	Fusibles aereos de 100 Volts La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50
105	39121604-010	Fusibles tipo cartuchos de 400 Ampers La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50
106	32111701-001	Fotocelula para alumbrado público La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	125	250
107	32111701-001	Fotocelula, reactor y porta lampara brazo La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50
108	39121402-004	Ficha para trifasico macho La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50
109	39121402-005	Ficha para trifasico hembra La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N°

DONDE DICE

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
113	39121303-001	Cajas de llaves de 3 TM metalico	Unidad	25	50
114	39121303-001	Tablero de embutir para 12 disyuntores termomagneticos	Unidad	9	18
115	39121303-001	Tablero de embutir para 16 disyuntores termomagneticos	Unidad	2	4
116	39121303-001	Tablero de embutir para 10 disyuntores termomagneticos	Unidad	1	2
117	39121303-001	Tablero externo para 10 disyuntores termomagneticos	Unidad	1	2
118	39121303-001	Tablero para 18 llaves TM con barra de fase, neutro	Unidad	40	80
119	39121601-005	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3X40 A	Unidad	34	68
120	39121601-005	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3X50 A	Unidad	30	60
121	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 30 A	Unidad	35	70
122	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 25 A	Unidad	35	70
123	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 16 A	Unidad	40	80
124	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 15 A	Unidad	40	80
125	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 20 A	Unidad	40	80
126	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 10 A	Unidad	40	80
127	32141107-002	Par de zocalos para fluorescentes	Unidad	350	700
128	39111803-001	Porta lampara brazo corto para alumbrado público	Unidad	60	120
129	39111803-001	Porta lampara rosca común	Unidad	50	100
130	39121402-007	Enchufes, tomas y puntos electricos (Zapatilla)	Unidad	50	100
131	39121402-007	Prolongador de 100mts	Unidad	35	70
132	30181503-002	Resistencia para reflector de 250	Unidad	40	80
133	30181503-002	Resistencia para ducha electricas	Unidad	100	200
134	39111812-999	Tapa ciega rectangular con tirafondo	Unidad	40	80
135	39111812-999	Tapa ciega redondo con tirafondo	Unidad	75	150
136	39121309-001	Caja terminal para cable de 10 mm	Unidad	75	150

DEBE DECIR

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
113	39121303-001	Cajas de llaves de 3 TM metalico La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50
114	39121303-001	TABLERO DE EMBUTIR PARA 12 DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	9	18
115	39121303-001	TABLERO DE EMBUTIR PARA 16 DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	2	4
116	39121303-001	TABLERO DE EMBUTIR PARA 10 DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	1	2
117	39121303-001	Tablero externo para 10 disyuntores termomagneticos La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	1	2
118	39121303-001	Tablero para 18 llaves TM con barra de fase, neutro La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
119	39121601-005	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3X40 A, CON CORTE DE PROTECCION TRIFASICA 6 KA La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	34	68
120	39121601-005	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3X50 A CON CORTE DE PROTECCION TRIFASICA 6 KA La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	30	60
121	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 30 A CON CORTE DE PROTECCION MONOFASICA 6 KA La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	35	70
122	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 25 A CON CORTE DE PROTECCION MONOFASICA 6 KA La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	35	70
123	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 16 A CON CORTE DE PROTECCION MONOFASICA 6 KA La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
124	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 15 A CON CORTE DE PROTECCION MONOFASICA 6 KA La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
125	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 20 A CON CORTE DE PROTECCION MONOFASICA 6 KA La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
CONTRATACIONES

126	39121601-001	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 10 A CON CORTE DE PROTECCION MONOFASICA 6 KA La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
127	32141107-002	Par de zocalos para fluorescentes La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	350	700
128	39111803-001	Porta lampara brazo corto para alumbrado público La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	60	120
129	39111803-001	Porta lampara rosca común La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
130	39121402-007	Enchufes, tomas y puntos electricos (Zapatilla) La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
131	39121402-007	Prolongador de 100mts La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	35	70
132	30181503-002	Resistencia para reflector de 250 La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
133	30181503-002	Resistencia para ducha electricas La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	100	200
134	39111812-999	Tapa ciega rectangular con tirafondo La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	40	80
135	39111812-999	Tapa ciega redondo con tirafondo La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	75	150
136	39121309-001	Caja terminal para cable de 10 mm La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	75	150

DONDE DICE

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
139	39121309-001	Caja terminal para cable de 16 mm	Unidad	50	100
140	39121309-001	Caja terminal para cable de 25 mm	Unidad	50	100
141	39111812-004	Cajas de distribución octogonal	Unidad	30	60
142	39121402-003	Sujetadores	Unidad	100	200
143	39121402-007	Toma corriente externo	Unidad	1	1
144	39121402-007	Toma corriente externo	Unidad	49	98
145	39121402-012	Toma corrientes triple	Unidad	50	100
146	39121402-006	Toma corriente para embutir	Unidad	50	100
147	39121402-010	Toma corriente multiple	Unidad	50	100
148	39111501-009	Conexión para tubo circular a agujeros	Unidad	25	50

DEBE DECIR

LOTE Nº 01		ARTICULOS ELECTRICOS			
Items	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad Min	Cantidad Max
139	39121309-001	Caja terminal para cable de 16 mm La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
140	39121309-001	Caja terminal para cable de 25 mm La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
141	39111812-004	Cajas de distribución octogonal La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	30	60
142	39121402-003	Sujetadores La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	100	200
143	39121402-007	Toma corriente externo CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	1	1
144	39121402-007	Toma corriente externo CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	49	98
145	39121402-012	Toma corrientes triple CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
146	39121402-006	Toma corriente para embutir CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
147	39121402-010	Toma corriente multiple CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	50	100
148	39111501-009	Conexión para tubo circular a agujeros CON CAPACIDAD DE 10 A 250V, La marca, y pocedencia deben constar en el envoltorio, asi como la dirección y referencia del fabricante, centro de atención al cliente.	Unidad	25	50

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
CONTRATACIONES

DONDE DICE

En la Sección IV y V, listas de Precios y lista de Bienes

54	39111501-005	Equipo completo de fluorescente 40 W doble	Caja			Unidad	300	600
55	39111501-005	Equipo completo de fluorescente 4 X 40 W	Caja			Unidad	90	180

DEBE DECIR

54	39111501-009	Equipo completo de fluorescente 40 W doble	Caja			Unidad	300	600
55	39111501-009	Equipo completo de fluorescente 4 X 40 W	Caja			Unidad	90	180

DONDE DICE

IAO 11.1 (f)

Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y que demuestran que el Oferente se halla calificado para ejecutar el contrato:

INCLUSION

d) Certificado de Normas Estándar de fabricación pudiendo ser (INTN, ISO, NBR, NAP, IRAN) dependiendo del bien (En base a que Norma fue Fabricado).

INCLUSION

En la Sección IV, Formulario de contratar con menores.

DECLARACION JURADA

POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, __ de_____ de 201_

Señores

.....

.....

Presente

REF.: **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2011**
"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"
ID: 212.900.-

De mi/nuestra consideración:

La empresa....., con RUC....., en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es....., con cédula/s de identidad Nº....., formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.
2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Atentamente,

Firma: El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s

( )[1] En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de **Carácter Formal** su presentación.

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
CONTRATACIONES

JHON EDWARD BAVERA PALACIOS
CAP INT – JEFE DPTO UOC Nº 2