MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407 0213270408 Email. *edelirauoc@gmail.com*

Edelira, 13 de marzo de 2023.

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Abog. PABLO SEITZ
Asunción, Paraguay
Ref.: ID 424944

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de realizar el descargo a las observaciones realizadas por el técnico verificador del llamado (SERVICIO DE REPARACIONES MAYORES PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA) con ID 424944 y lo realizamos en los siguientes términos:

OBSERVACIONES:

Tema: CONDICIONES EN CUANTO A LA CAPACIDAD TECNICA
Sección: Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación
Situación: Mencionan NO APLICA a criterios en cuanto a la capacidad técnica
Descripción: Consultamos a la convocante el motivo por el cual no estiman necesaria la evaluación de dicha capacidad, atendiendo a la naturaleza y las características del proceso.
Comentario: Solicitamos remitir una justificación del porque no estima necesaria la evaluacion de dicha capacidad.
REPUESTA: se ha completado y actualizado en el sistema SICP. -
Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos de Licitación
Situación: Cláusulas incompletas o datos insuficientes
Descripción: Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso
Comentario: a) PBC - Plan de entrega de los servicios: Indican "Municipalidad de Edelira", Conforme el tipo de proceso solicitamos replantear el lugar. //b) PBC- Identificación de la unidad solicitante y justificaciones: Se solicita ampliar justificacion remitida.//
REPUESTA: se ha replanteado y completado correctamente también actualizado en el sistema SICP. -
Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos del SICP
Situación: Discrepancia en planilla de precios
Descripción: Se verifica discrepancia en la cantidad/unidad de medida/ presentación entre el pliego/carta y lo cargado en el SICP, se solicita subsanar según sea el caso.
Comentario: Observamos discrepancia en el monto indicado en la planilla de precios del SICP y los precios refrenciales establecidos en el Dictamen. REPUESTA: se ha corregido y actualizado en el sistema SICP. -
Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero
Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407 0213270408 Email. ***edelirauoc@gmail.com***

Sección: Datos del SICP
Situación: Codigo de Catalogo Incorrecto.
Descripción: En el SICP, el “Código de Catálogo” indicado no corresponde al bien/servicio requerido, solicitamos utilizar el código correcto de acuerdo al Catálogo difundido en el sistema.
Comentario: Observams que varios items poseen codigos de catalogos incorrectos, a fin de evitar confusión para la elaboración correcta de la oferta, solicitamos verificar los codigos utilizados para insumos y/o repuestos. REPUESTA: se ha replanteado totalmente el código de catalogo de los distintos lotes donde se ha tenido en cuenta los códigos correspondiente para cada ítems y actualizado en el sistema SICP. -

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Unidad Operativa de Contratación
MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
Abog. Bartolo Edel Gómez
Responsable de UOC