ADENDA N° 2

Asunción, 24 de febrero de 2016.-

SEÑORES
OFERENTES
PRESENTE

La Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación (CUOC) del Ministerio de Hacienda, de conformidad a lo establecido en la Ley 2051/03, procede a emitir las siguientes Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 01/2016 "REESTRUCTURACION DE LAN DE LA DIRECCION SUPERIOR EN EL EDIFICIO CENTRAL Y TRASLADO DE RACK DE LA DGTP" AD REFERENDUM - ID. Nº 300.545.**

Asimismo, les recordamos que la presente enmienda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, será de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes. **Los demás puntos no mencionados en este documento quedan in variables.**

Enmienda Nº 1:

SECCION III

REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE 1 – PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF

ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A

LOTE 1 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF			
ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A			
N°	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
24	PROTOCOLOS	ACL, ARP, DiffServ, IGMP para IPv4 e IPv6, IP, RADIUS, TACAS+, TCP, UDP, DHCP, TFTP, Autonegociacion de los puertos, DTP, LACP, NTP	EXIGIDO

Obs: los demás puntos del LOTE 1 ITEM 1, de las EE.TT quedan invariables.-

ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B

LOTE 1 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF			
ITEM 2 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B			
N°	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
25	PROTOCOLOS	ACL, ARP, DiffServ, IGMP para IPv4 e IPv6, IP, RADIUS, TACAS+, TCP, UDP, DHCP, TFTP, Autonegociacion de los puertos, DTP, LACP, NTP	EXIGIDO

Obs: los demás puntos del LOTE 1 ITEM 2, de las EE.TT quedan invariables.-

ITEM 3 – SWITCH ETHERNET LAYER 3

LOTE 1 - PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF			
ITEM 3 - SWITCH ETHERNET LAYER 3			
N°	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
24	PROTOCOLOS	RIPv1, RIPv2, OSPF, Ruteo Estatico, ACL, ARP, DiffServ, IGMP para IPv4 e IPv6, IP, RADIUS, TACAS+, TCP, UDP, DHCP, TFTP, Autonegociacion de los puertos, DTP, LACP, NTP, BGP, PIM, OSPFv3	EXIGIDO

Obs: los demás puntos del LOTE 1 ITEM 3, de las EE.TT quedan invariables.-

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCION ADMINISTRATIVA * COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 2

LOTE 2 – RESTRUCTURACION DE CABLEADO LAN DE LA DGTP

ITEM 3 – CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA ENTRE PISO - PALMA

LOTE 2 – RESTRUCTURACION DE CABLEADO LAN DE LA DGTP			
ITEM 3 - CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA ENTRE PISO - PALMA			
N°	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
1	DETALLES GENERALES	Se deberán realizar nuevo cableado de puestos de red UTP Cat5e (puestos dobles) para EP. La distribución de los puestos de red deberá ser la siguiente: EP = 41 (cuarenta y uno) puestos UTP Cat5e para DGTP.	EXIGIDO

Obs: los demás puntos del LOTE 2 ITEM 3, de las EE.TT quedan invariables.-

LOTE 4 – PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LOTE 4 ITEM 1 - SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A

Nº	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
10	Protocolos	ACL, ARP, DiffServ, IGMP para IPv4 e IPv6, IP, RADIUS, TACAS+, TCP, UDP, DHCP, TFTP, Autonegociacion de los puertos, DTP, LAgP y/o LACP, NTP	Exigido

Obs: los demás puntos del LOTE 4 ITEM 1, de las EE.TT quedan invariables.-

LOTE 5 – RESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LOTE 5 ITEM 13 – RACK DE 42U E INSUMOS PARA PLANTA BAJA – PDTE. FRANCO

Nº	Nombre del Bien o servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
7	Características Técnicas	**Dimensiones: Largo de 600mm; Profundidad de 1100mm; Altura de 2000mm. Ó, 600mm x 1070mm x 1900mm. Ó, 600mm x 1200mm x 1991mm.**	Exigido

Obs: los demás puntos del LOTE 5 ITEM 13, de las EE.TT quedan invariables.-

LOTE 5 ITEM 14 – RACK DE 42U E INSUMOS PARA ENTRE PISO – PDTE. FRANCO

Nº	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
7	Características Técnicas	Dimensiones: Largo de 600mm; Profundidad de 1100mm; Altura de 2000mm. **Ó, 600mm x 1070mm x 1900mm. Ó, 600mm x 1200mm x 1991mm.**	Exigido

Obs: los demás puntos del LOTE 5 ITEM 14, de las EE.TT quedan invariables.-

LOTE 5 ITEM 15 – RACK DE 42U E INSUMOS PARA PRIMER PISO – PDTE. FRANCO Y PALMA

Nº	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
7	Características Técnicas	Dimensiones: Largo de 600mm; Profundidad de 1100mm; Altura de 2000mm. **Ó, 600mm x 1070mm x 1900mm. Ó, 600mm x 1200mm x 1991mm.**	Exigido

Obs: los demás puntos del LOTE 5 ITEM 15, de las EE.TT quedan invariables.-

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 2

LOTE 6 – SALA DE ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS

LOTE 6 ITEM 1 – PROVISION E INSTALACION DE UPS DE 20KVA

Nº	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
11	**Factor de potencia de entrada**	Mayor o igual a 0,98.	Exigido
12	**Distorsión de corriente de entrada**	THD $\leq$ 5%	Exigido
13	**Eficiencia**	94% mínimo, en modo doble conversión.	Exigido
19	**Autonomía de baterías a plena carga**	20 minutos o más, a plena carga de la UPS.	Exigido
23	**Espacio disponible**	El espacio en piso ocupado por la UPS y sus baterías, no deben superar 1,2 x 1 mts (Ancho x profundidad)	Exigido
24	**Temperatura y humedad de operación**	Se exige que la temperatura de operación de la UPS esté en el rango de 0 a 40 grados centígrados. La humedad relativa, sin condensación debe estar en el rango de 5 a 95%.	Exigido
31	**Manuales (conforme especificaciones)**	De usuario, de operación e instalación. En idioma Español y/o Inglés.-	Exigido
32	**Garantía y asistencia técnica**	36 meses y contemplar un cambio de baterías al término de la garantía. Las baterías deben estar homologadas por el fabricante.-	Exigido

Obs: los demás puntos del LOTE 6 ITEM 1, de las EE.TT quedan invariables.-

LOTE 6 ITEM 2 – PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA PARALELO REDUNDANTE DE 120KVA

Nº	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
21	**Temperatura y humedad de operación**	Se exige que la temperatura de operación de la UPS esté en el rango de 0 a 40 grados centígrados y para las baterías se recomienda un máximo de 25 grados centígrados de temperatura ambiente. La humedad relativa, sin condensación debe estar en el rango de 5 a 95%.	Exigido
28	**Manuales (conforme especificaciones)**	De usuario, de operación e instalación. En idioma Español y/o Inglés.-	Exigido
29	**Garantía y asistencia técnica**	36 meses y contemplar un cambio de baterías al término de la garantía. Las baterías deben estar homologadas por el fabricante.-	Exigido

Obs: los demás puntos del LOTE 6 ITEM 2, de las EE.TT quedan invariables.-

LOTE 6 ITEM 3 – INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA SALA DE ENERGIA

N°	Nombre del Bien o Servicio Conexo	Descripción Técnica	Mínimo Exigido
9		Todos los cables eléctricos, de circuitos, deberán ir protegidos con bandejas porta cables del tipo metálicas, con medidas mínimas de 150x70, al igual que todos los cables de acometidas a los tableros, en todo su recorrido interno del edificio. Para los cables de energía que saldrían eventualmente por la montante o aire luz, se deberán proteger con caños metálicos galvanizados, con sus correspondientes registros metálicos de salida/entrada a la montante.	Exigido

Obs: los demás puntos del LOTE 6 ITEM 3, de las EE.TT quedan invariables.-

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 2

Enmienda Nº 2:

Sección VI.
Formularios

FORMULARIO Nº 3
Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones y deberá estar firmada en todas sus hojas. La Convocante podrá además solicitar, si así lo indicare en los datos de la Subasta, la presentación de la Lista de precios en formato magnético.]

Fecha: [_____]
LPN SBE No.: [_____]

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) [_____]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes para Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato para Subasta a la Baja Electrónica (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundida en el Sistema de Información de las Contrataciones, y las Adendas publicadas.
b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.
c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.
d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.
a) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros., y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.
b) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
c) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.
d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 17 de las CGC;

e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 10.6 del Calendario de Eventos. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

MINISTERIO DE HACIENDA * COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES *

ADENDA N° 2

f) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo **el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente lista de Precios:**

LISTA DE PRECIOS

LPN SBE Nº 01/2016 "REESTRUCTURACION DE LAN DE LA DIRECCION SUPERIOR EN EL EDIFICIO CENTRAL Y TRASLADO DE RACK DE LA DGTP" AD-REFERENDUM.	Fecha:_____
	LPN SBE No: 01/2016

LOTE 1-PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA SSEAF

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca **	Procedencia **	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A			UNIDAD	UNIDAD	11		
2	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B			UNIDAD	UNIDAD	3		
3	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 3			UNIDAD	UNIDAD	2		
								**Precio Total:	

LOTE 2-RESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DGTP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	72102203-002	CABLEADO ELECTRICO ENTRE PISO Y PLANTA BAJA (INCLUIDO TABLERO)			GLOBAL	EVENTO	1		
2	72102203-002	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA PLANTA BAJA – PALMA			GLOBAL	EVENTO	1		
3	72102203-002	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 5E PARA ENTRE PISO - PALMA			GLOBAL	EVENTO	1		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 2

4	26121607 -001	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIF. CENTRAL			GLOBAL	EVENTO	1		
								"Precio Total:	

LOTE 3-MUDANZA DE RACK N° 3 DE LA RMSP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	26121607 -001	CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA EL NODO 3 DE LA RMSP			GLOBAL	EVENTO	1		
2	72102203 -002	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DE LA RMSP AL DATACENTER DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA			GLOBAL	EVENTO	1		
								"Precio Total:	

LOTE 4- PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA LA DA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia **	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO A			Unidad	Unidad	20		
2	26111501-008	SWITCH ETHERNET LAYER 2 TIPO B			Unidad	Unidad	9		
3	43222620-001	RADIOS ACCESS POINT			Unidad	Unidad	15		
								"Precio Total:	

MINISTERIO DE HACIENDA * COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES *

ADENDA N° 2

LOTE 5- REESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LAN DE LA DA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL SUBSUELO			GLOBAL	EVENTO	1		
2	26121607-001	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA SUBSUELO			GLOBAL	EVENTO	1		
3	72102203-014	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA – PDTE. FRANCO Y CHILE			GLOBAL	EVENTO	1		
4	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO PLANTA BAJA – PDTE. FRANCO Y CHILE			GLOBAL	EVENTO	1		
5	26121607-001	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PLANTA BAJA-PDTE. FRANCO Y CHILE			GLOBAL	EVENTO	1		
6	72102203-014	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO ENTRE PISO – PDTE. FRANCO Y CHILE			GLOBAL	EVENTO	1		
7	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DEL ENTRE PISO – PDTE. FRANCO Y CHILE			GLOBAL	EVENTO	1		
8	26121607-001	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA ENTRE PISO-PDTE. FRANCO Y CHILE			GLOBAL	EVENTO	1		
9	72102203-014	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO PRIMER PISO			GLOBAL	EVENTO	1		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 2

10	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE PRIMER PISO			GLOBAL	EVENTO	1		
11	26121607-001	CABLEADO ESTRUCTURADO UTP CAT 6 PARA PRIMER PISO			GLOBAL	EVENTO	1		
12	72102203-014	INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ESTACIONES DE TRABAJO SEGUNDO PISO- PDTE. FRANCO Y PALMA			GLOBAL	EVENTO	1		
13	26111501-011	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PLANTA BAJA - PDTE. FRANCO			GLOBAL	EVENTO	1		
14	26111501-011	RACK DE 42U E INSUMOS PARA ENTRE PISO- PDTE. FRANCO			GLOBAL	EVENTO	1		
15	26111501-011	RACK DE 42U E INSUMOS PARA PRIMER PISO- PDTE. FRANCO Y PALMA			GLOBAL	EVENTO	1		
16	261221607-001	TENDIDO DE FIBRA OPTICA (SMF) E INSUMOS DE RACK PARA BACKBONE DE LAN DEL EDIFICIO CENTRAL			GLOBAL	EVENTO	1		
							"Precio Total:		

LOTE 6- SALA DE ENERGIA E INSTALACIONES ELECTRICAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	39121004-003	PROVISION DE UPS DE 20 KVA			UNIDAD	UNIDAD	1		
2	39121004-9998	PROVISION DE SISTEMA PARALELO DE 120 KVA			UNIDAD	UNIDAD	1		
3	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SALA DE ENERGIA			GLOBAL	EVENTO	1		

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 2

4	72102203-014	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALIMENTACION DE RACKS DE LAN DEL EDIF. CENTRAL			GLOBAL	EVENTO	1		
5	72102203-014	OBRAS CIVILES			GLOBAL	EVENTO	1		
6	40101701-990	ACONDICIONADOR DE AIRE DE SEMI - PRECISION			UNIDAD	UNIDAD	2		
								"Precio Total:	

LOTE 7-EQUIPAMIENTO PARA DATACENTER DE LA DA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	43211601-007	ROUTER DE BORDE			UNIDAD	UNIDAD	1		
2	26111501-008	SWITCH DE CORE			UNIDAD	UNIDAD	1		
3	26111501-008	SWITCH DE DATA CENTER			UNIDAD	UNIDAD	1		
4	26111501-008	SWITCH DE SERVIDORES			UNIDAD	UNIDAD	4		
5	43222501-001	FIREWALL DE CORE			UNIDAD	UNIDAD	1		
6	43222620-001	CONTROLADOR DE WIRELESS ACCESS POINT			UNIDAD	UNIDAD	1		
7	43222620-001	SISTEMA DE ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA			UNIDAD	UNIDAD	1		
								"Precio Total:	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 2

LOTE 8- OBRAS CIVILES ENTRADA FIBRA OPTICA - COPACO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	26121607-001	**ENTRADA DE FIBRAS OPTICAS DE CAMARA DE COPACO AL DATACENTER DE DA**			GLOBAL	EVENTO	1		
							"Precio Total:		

*Campo a ser completado por la convocante.-

**Campo a ser completado por el oferente.-

Nota: En cumplimiento de lo establecido en el **Decreto 1107/14**, queda prohibida la utilización de decimales en los precios unitarios y totales que componen las ofertas formuladas en moneda local. En el caso que los precios unitarios terminen con decimales se deberá realizar el REDONDEO aritmético HACIA ABAJO según lo establecido en el **Art. 42** del mencionado Decreto.

En caso de que hubiera una modificación de los datos de la Garantía de la Oferta (en cualquiera de sus formas) por parte del oferente, éste deberá cargar en el SICP los datos de dicha modificación **solamente** durante la etapa de "**Recepción de Propuestas**".

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

El día _[_____]del mes [_____] del año[_____] *[indicar la fecha de la firma]*

MINISTERIO DE HACIENDA * COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES *

Obs: los demás Formularios de la Sección VI del PBC quedan invariables.

ADENDA N° 2

Enmienda Nº 3:

SECCION VII

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

ANEXO Nº I		
5. Cualquier otro documento adicional requerido.		
5.7. Listado de detalle de insumos a utilizar y que deberán contener como mínimo: ítem, marca, y procedencia., para los lotes: 2, 3, 5 y 8.-		
5.8. Declaración Jurada de que el oferente se compromete a presentar las muestras de los materiales eléctricos u otros en la etapa de la evaluación en caso de que el comité de evaluación lo requiera.(En relación, a la reestructuración de cableado tanto de red de datos como red eléctrica).-		

Obs: en la SECCION VII, Anexo Nº1 se agregan los puntos 5.7 y 5.8, los demás puntos de esta sección quedan invariables.

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA * COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Natalia Martínez
Coordinadora UOC