LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/18
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
ADENDA Nº 02/18

Asunción, 22 de Octubre de 2018.

La Unidad Operativa de Contrataciones comunica por este medio la ADENDA N° 02/18, correspondiente al llamado "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION" realizado por Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 04/18". ID N° 345.210.

Los datos consignados en Fecha de Entrega de Ofertas y Fecha de Apertura de Ofertas, presentan modificaciones en el SICP.

DONDE DICE:

Ítem 1: Impresora Multifunción Laser Blanco y Negro

FUNCIONES DE ESCANEADO			
Velocidad de escaneado (A4)	* Una sola cara: mínimo 28 ipm (blanco y negro) y 20 ipm (color). *** Ambas caras (escaneado a doble cara): mínimo 54 ipm (blanco y negro) y 32 ipm (color)**	SI	
Resolución del escáner	1.200 x **1.200** dpi.	SI	
Profundidad en bits	**48** bits	SI	
FUNCIONES DE COPIADO			
Resolución de Copiado	1.**200** x 600 dpi	SI	

DEBE DECIR:

Ítem 1: Impresora Multifunción Laser Blanco y Negro

FUNCIONES DE ESCANEADO			
Velocidad de escaneado (A4)	* Una sola cara: mínimo 28 ipm (blanco y negro) y 20 ipm (color).	SI	
Resolución del escáner	1.200 x 600 dpi. **o superior**	SI	
Profundidad en bits	24 bits **o superior**	SI	
FUNCIONES DE COPIADO			
Resolución de Copiado	600 x 600 dpi **o superior**	SI	

Los puntos no mencionados en este apartado de las Especificaciones Técnicas, quedan en las mismas condiciones PBC.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO – Unidad Operativa de Contrataciones – ASUNCION

Lic. Melania Arévalo
Jefa Interina Dpto. - U.O.C.

ITEMS 6: - DONDE DICE:

Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida
UPS para PC	**Sistema de Alimentación ininterrumpida.** ° Capacidad de potencia de Salida 500 VA/300 Watts **° Tensión/Frecuencia de Salida (en la Red): 230v/45-65hz** ° Tensión/Frecuencia de Salida (en la Batería): 230v +/- 8%, 50 Hz +/- 1Hz. ° Conexión de salidas: tres salidas IEC-320, un minimo de dos deberán contar con respaldo de batería y protección contrata sobretensiones ° Tipo de Forma de onda: Aproximación escalonada a la onda senoidal. **° Tensión/Frecuencia de entrada: 230V/45-65Hz, 160-280V con alimentación de red.** ° Conexión de entrada: IEC320, **con dos cables de alimentación de 1,8 metros.** ° Tipo de batería: de 7AH de plomo-Acido selladas y libres de mantenimiento. ° Alarmas visuales (LED) y sonoras. **° Evaluación Autodiagnóstico: Cada 14 Días, totalmente automática** ° Opcional: posibilidad de ajuste de sensibilidad y tensión de transferencia: Baja, media, Alta. ° 1(un) año de garantía escrita	Unidad

ITEMS 6: - DEBE DECIR:

Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida
UPS para PC	**Sistema de Alimentación ininterrumpida.** ° Capacidad de potencia de Salida 500 VA/300 Watts **° Tensión/Frecuencia de Salida (en la Red): 230v/50-60hz o superior** ° Tensión/Frecuencia de Salida (en la Batería): 230v +/- 8%, 50 Hz +/- 1Hz. ° Conexión de salidas: tres salidas IEC-320, un minimo de dos deberán contar con respaldo de batería y protección contrata sobretensiones ° Tipo de Forma de onda: Aproximación escalonada a la onda senoidal. **° Tensión/Frecuencia de entrada: 230V/50-60Hz, 170-280V con alimentación de red. O superior** ° Conexión de entrada: IEC320, con dos cables de alimentación de 1,8 metros. ° Tipo de batería: de 7AH de plomo-Acido selladas y libres de mantenimiento. ° Alarmas visuales (LED) y sonoras. ° **Autodiagnóstico Automático** ° Opcional: posibilidad de ajuste de sensibilidad y tensión de transferencia: Baja, media, Alta. ° 1(un) año de garantía escrita	Unidad

Los puntos no mencionados en este apartado de las Especificaciones Técnicas, quedan en las mismas condiciones PBC.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones ASUNCION

Lic. Melania Arévalo
Jefa Interina Dpto. - U.O.C.

DONDE DICE: SEGÚN ADENDA N° 01/18:

Año de Fabricación	A partir del año de fabricacíon en adelante. Todos los equipos deben de ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa en el mercado local. El oferente y el distribuidor/Sub-distribuidor del producto ofertado deberán tener un mínimo de 3 años de experiencia activa dentro del mercado local.	SI	
INCLUIR	Cada equipo deberá ser provisto, a más del tóner de arranque, insumos (3 Tóner Original producidos por el fabricante, repuestos, accesorios, etc.) **para cubrir 40.000 impresiones o copias** (el proveedor deberá Detallar lo que se incluye y su rendimiento)	SI	

DEBE DECIR:

Año de Fabricación	A partir del año de fabricacíon en adelante. Todos los equipos deben de ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa en el mercado local. El oferente y el distribuidor/Sub-distribuidor del producto ofertado deberán tener un mínimo de 3 años de experiencia activa dentro del mercado local.	SI	
INCLUIR	Cada equipo deberá ser provisto, a más del tóner de arranque, insumos (**Tóner Original producidos por el fabricante, repuestos, accesorios, etc.) para cubrir 120.000 impresiones o copias** (el proveedor deberá Detallar lo que se incluye y su rendimiento, asi tambien la cantidad de toner que requiera para cubrir la cantidad solicitada).	SI	

Los puntos no mencionados en este apartado de las Especificaciones Técnicas, quedan en las mismas condiciones PBC.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones ASUNCION

Lic. Melania Arévalo Villalba
Jefa Interina
Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones