Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

DICTAMEN Nº 03/2019

RECOMENDACIÓN PARA LA DECLARACIÓN DESIERTA DEL LLAMADO LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2019 PARA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HOHENAU CON FONDOS DEL FONACIDE.- INDIVIDUALIZADO CON EL ID Nº 359.789".-

En la ciudad de Hohenau, a los 10 días del mes de abril del año 2019, en el local de la Municipalidad de Hohenau, sito en la Calle Guillermo Closs e/ Dres Sadoff de esta ciudad, siendo las 09:30 horas se reúnen: el Lic. Antonio Guerrero, Director de Gestión de Personal, el Sr. Wildo Jacquet – Auxiliar del Departamento de Catastro y el Sr. Félix Rafael Christ Bordón Director del Departamento de Obras, integrantes del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Hohenau, designados por el Ejecutivo Municipal por Resolución Nº 204/18 de fecha 29 de agosto de 2018, y convocados para el Estudio de las Ofertas correspondiente al llamado a Contratación Directa Nº 02/2019 para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HOHENAU CON FONDOS DEL FONACIDE. - INDIVIDUALIZADO CON EL ID Nº359.789 con el objeto de elevarle primeramente el resultado de verificación.-

Se ha constatado que según el acta de apertura de ofertas se ha presentado las siguientes empresas: Metal Mad S.A; Carpintería Marcos Adeli; NM Diseño; y Distribuidora Paula. –

El Comité de Evaluación reunido en Pleno para la verificación de los documentos sustanciales y formales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones del

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU D.G.P.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO OBRAS

Félix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

llamado de referencia; además de la verificación de las muestras presentadas por cada uno de los oferentes, primeramente cabe destacar que la empresa Metal Mad S.A. no ha presentado al momento de la apertura de las ofertas sus muestras de los productos ofertados, ni tampoco ha presentado posterior a las 24 horas de acto de apertura, considerándose así su oferta descalificada.

Se ha realizado por parte de los miembros del Comité de Evaluación la verificación minuciosa de las muestras presentadas por cada uno de los ítems, constatando que ninguna de las empresas han cumplido con las medidas requeridas, y que fueran autorizadas por el Ministerio de Educación y Ciencias, encontrándose numerosas falencias; se anexa con la presente la planilla de medición de los muebles, objeto de la verificación.

El Comité de Evaluación ha constatado suficientemente que ninguno de los oferentes CUMPLE con las medidas presentadas en sus muestras objeto de verificación, y como lo establece el Pliego elaborado para el llamado de referencia en el Anexo B DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDL) en el *punto 7 Solicitud de Muestras: Se solicitará Muestras: Si. Las muestras deberán ser presentadas en el mismo horario de la recepción de las ofertas, en la cual se especifican la descripción de los ítems, la marca y procedencia de los bienes ofertados. Las muestras deberán estar debidamente rotuladas con el Numero de Ítems, descripción de la planilla de precios y descripción de la empresa oferente. Las muestras de los ítems adjudicados serán devueltas luego de la recepción final de los bienes; las demás estarán disponible para ser retiradas de la oficina de la UOC hasta 15 (quince días después de la notificación de adjudicación. En caso de no presentar las muestras en la fecha de la recepción y apertura de ofertas, las mismas podrán ser presentadas en las 24 horas posteriores, de lo contrario la oferta no será evaluada en el proceso de adjudicación, tomando en cuenta que la presentación de las muestras servirá para que el Comité de*

Félix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Nildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

Evaluación pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Municipalidad de Hohenau...

Que el artículo 30 inc. b de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas prevé que las Convocantes podrán declarar desierto cuando ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas;

En estas condiciones y ante lo expuesto precedentemente, el Comité de Evaluación considera pertinente recomendar al Ejecutivo Municipal sea Declarar Desierto el llamado en la modalidad de Contratación Directa Nº 02/2019 para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HOHENAU CON FONDOS DEL FONACIDE. - INDIVIDUALIZADO CON EL ID Nº359.789, y efectuar un nuevo llamado, en atención a los dispuesto en el Art. 30 inciso b de la Ley 2051/03.

Hohenau, 10 de abril de 2019.-

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU D.G.P.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Sirani Christ Bordón
Departamento de Obras

Wilio R. Jacquet R.
Aux. Catastro

Recibido 12/04/2019, a los 08:05 horas.
Adjunta planilla de verificación de Miembros.-

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

VERIFICACIÓN DE MUESTRAS LLAMADO "Contratación Directa Nº 02/2019 para "Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas de Hohenau con fondos del Fonacide"

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 1		Silla Pre-escolar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	34 x 5,0x 1, 2cm	34 x 4,7 x 1,0 cm
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,0 cm
4	Altura (Asiento)	28 cm	29 cm
5	Listones (Respaldo)	34 x 5,0x 1,2 cm	3,4 x 5,0x 1.0cm / 3 remaches POP
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	1,0 cm
7	Altura (Respaldo)	27 cm	25 cm
8	Altura (Silla)	55 cm	54,5 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	54 cm	54,5 cm
10	Largo (Asiento)	34 cm	34 cm
11	Ancho (Asiento)	33 cm	31,3 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	6 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,0 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	33,7 cm	39 cm
16	Altura caño frontal	20 cm	18 cm
17	Altura caño Lateral	15 cm	15 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 2		Pupitre Individual Pre-escolar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	60 x 50 x 3,0 cm
3	Tapa canto - tapa superior	1,0 x 3,0 cm	1,0 x 3,0 cm
4	Fijación	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
5	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapados con chapas y soldaduras
6	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	No se visualiza
7	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	56 x 42,2 cm
8	Altura Pupitre	50 cm	50 cm
9	Altura caño frontal	15 cm	15 cm
10	Separación caños frontales	36 cm	50 cm
11	Separación caños Laterales	12 cm	11,5 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 3		Silla 1° Ciclo	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	34 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.	35,5 x 5,0 x 1,1cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,0 cm
4	Altura (Asiento)	40 cm	41,5 cm
5	Listones (Respaldo)	34 x 7,5x 1,2cm	35,5 x 7,0 x 1,2cm / 3 remaches POP
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	1,0 cm
7	Altura (Respaldo)	37 cm	36,4 cm
8	Altura (Silla)	77 cm	78 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	76 cm	78 cm
10	Largo (Asiento)	35 cm	37 cm

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU D.G.P.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wildo R. Jacquet R
Aux. Catastro

11	Ancho (Asiento)	34 cm	35 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,0 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	34 cm	33 mm
16	Altura caño frontal	30 cm	28,7 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	26 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 4		Mesa Pupitre Individual 1° Ciclo	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	60 x 50 x 3,0 cm
3	Portautiles	50 x 26 x 2,0 cm	49 x 25,5 x 1,5 cm
4	Tapa canto - tapa superior	1,0 x 3,0 cm	1,0 x 3,0 cm
5	Tapa canto - portautiles	1,0 x 2,0 cm	No se visualiza
6	Fijación de tapas y portautiles	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
7	Fijacion de portautiles	4 Remaches POP	3 Remaches POP
8	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapados con chapas y soldaduras
9	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
10	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	56 x 42,5 cm
11	Altura Pupitre	66 cm	66,5 cm
12	Altura caño frontal	15 cm	15 cm
13	Separación caños frontales	50 cm	50 cm
14	Separación caños Laterales	12 cm	11,5 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 5		Silla 3° Ciclo - Nivel medio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2m-7 Unid.	39 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,0 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	45 cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7,5x 1,2 cm	39 x 7,0 x 1,1cm / 3 remaches POP
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	1,3 cm
7	Altura (Respaldo)	38 cm	37 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	83 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	83 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	39 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	36,5 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	34 cm	38 cm
16	Altura frontal	30 cm	27 cm
17	Altura Lateral	25 cm	25,5 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 6		Mesa Pupitre Individual 2 -3° Ciclo - Nivel medio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	60,5 x 50 x 3,0 cm
3	Portautiles	50 x 26 x 2,0 cm	49 x 25,5 x 2,0 cm
4	Tapa canto - tapa superior	1,0x 3,0 cm	1,0 x 3,0 cm

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU D.G.P.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO OBRAS

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Waldo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

5	Tapa canto - portautiles	1,0 x 2,0 cm	0,9 x 2,0 cm
6	Fijación de tapas y portautiles	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
7	Fijacion de portautiles	4 Remaches POP	3 Remaches POP
8	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapados con chapas y soldaduras
9	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
10	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	56 x 42 cm
11	Altura Pupitre	76 cm	77 cm
12	Altura caño frontal	15 cm	16 cm
13	Separación caños frontales	50 cm	50 cm
14	Separación caños Laterales	12 cm	11,5 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 7		Mesa para computadora	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Tapa de pieza enchapada	1,00 x 60 cm x 0,25 cm	1,00 x 60 cm x 0,24 cm
2	Tapacantos	1,0 cm	1,0 cm
3	Porta teclado	1" de grosor	1" de grosor
4	Separación portateclado	1,0 cm	1,0 cm
5	Ancho Portateclado	39 cm	53 cm
6	Caño tubular	Ø 1" x 1,50 cm	Caño cuadrangular
7	Altura	76 cm	76,5 cm
8	Extremos superiores e inferiores	Soldadas	Soldadas
9	Patitas	Regulables	Tapa de plástico

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 8		Mesa para comedor	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Mesa de madera maciza	2,50 x 0,80 mts x 2,5 cm	2,50 x 0,80 mts x 2,1 cm
2	Fijación de travesaños y topes	Tornillos CP de 1 1/4" x 10	Tornillos CP de 1 1/4" x 10
3	Caballete de caño cuadrado	4,0 x 4,0 cm	4,2 x 4,2 cm
4	Base caballete	64 cm	65 cm
5	Altura Caballete	75 cm	75,5 cm
6	Ancho Caballete	80 cm	80 cm
7	Altura caño frontal caballete	24 cm	24 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			Distribuidora Paula
Ítem 9		Silla Para comedor	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2 cm-7 Unid.	39 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,0 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	45 cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7,5x 1,2cm	39 x 7,0 x 1,1mm / 3 remaches POP
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	1,3 cm
7	Altura (Respaldo)	38 cm	37 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	83 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	83 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	39 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	36,5 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	37,7 cm	38 cm
16	Altura frontal	30 cm	27 cm

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wilde R. Jacquet R.
Aux. Catastro

17	Altura Lateral	25 cm	25,5 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras		Distribuidora Paula	
Ítem 10		Silla para escritorio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2 cm-7 Unid.	39 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,0 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	45 cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7,5x 1,2cm	39 x 7,0 x 1,1cm / 3 remaches POP
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	1,3 cm
7	Altura (Respaldo)	38 cm	37 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	83 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	83 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	39 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	36,5 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	37,7 cm	38 cm
16	Altura frontal	30 cm	27 cm
17	Altura Lateral	25 cm	25,5 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras		Distribuidora Paula	
Ítem 11		Escritorio Estandar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa superior enchapada en madera	1,20 x 0,65 x 0,3 mts	1,20 x 65 x 0,3 mts
3	Tapacanto	1,0 cm x 3,0 cm	10 cm x 3,2 cm
4	Altura	76 cm	76 cm
5	Fijación	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
6	Tapitas de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
7	Estrutura metalica	1,10 x 55 x 0,73 mts	1,10 x 55,5 x 73cm
8	Cerradura tipo Yale	3 Unid.	3 Unid.
9	Tirador de metal	3 Unid.	3 Unid.
10	Altura caño divisorio interno	10 cm	10 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras		Distribuidora Paula	
Ítem 12		stantes para bibliotecas	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Superficie armario	1,00 x 0,40 x 1,70 mts	1,03 cm x 0,40 x 1,69 mts
2	Tapacantos de madera maciza de 10 mm	1.0 cm	0,9 cm
3	Base	0,95 x 0,40 x 0,10 mts - 20 mm de espesor	0,97 x 0,40 x 0,10 mts - 20 mm de espesor
4	Fijación	Tornillo CP 2" X 10"	Tornillo CP 2" X 10"
5	Respaldo	6 mm con tornillos CR 58 X 6" cada 10 cm	Clavos cada 10 cm
6	Bastidores	5,0 cm	No se visualiza
7	Ancho interior	95 cm	94,5 cm
8	Separación entre estantes	37 cm	37 cm

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
D.G.P.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

VERIFICACIÓN DE MUESTRAS LLAMADO "Contratación Directa Nº 02/2019 para "Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas de Hohenau con fondos del Fonacide"

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 1		Silla Pre-escolar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	34 x 5,0x 1, 2cm	34,2 x 5,0x 1,2cm
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,8 cm
4	Altura (Asiento)	28 cm	29 cm
5	Listones (Respaldo)	34 x 5,0x 1,2 cm	34 x 5,0x 1,3cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	1,7 cm
7	Altura (Respaldo)	27 cm	25 cm
8	Altura (Silla)	55 cm	54,5 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	54 cm	53,5 cm
10	Largo (Asiento)	34 cm	35 cm
11	Ancho (Asiento)	33 cm	34 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	33,7 cm	32 cm
16	Altura caño frontal	20 cm	19,5cm
17	Altura caño Lateral	15 cm	16 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 2		Pupitre Individual Pre-escolar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	59 x 50 x 2,8 mts
3	Tapa canto - tapa superior	1,0 x 3,0 cm	0,75 x 2,8 cm
4	Fijación	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
5	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapados con chapas y soldaduras
6	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
7	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	55,5 x 42 cm
8	Altura Pupitre	50 cm	52 cm
9	Altura caño frontal	15 cm	15 cm
10	Separación caños frontales	36 cm	49,2 cm
11	Separación caños laterales	12 cm	11,6 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 3		Silla 1° Ciclo	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	34 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.	34 x 4,5 x 1,0cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	2,3 cm
4	Altura (Asiento)	40 cm	41 cm
5	Listones (Respaldo)	34 x 7,5x 1,2cm	34 x 7,3x 1,2cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	2,2 cm
7	Altura (Respaldo)	37 cm	37,5 cm
8	Altura (Silla)	77 cm	78 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	76 cm	76 cm
10	Largo (Asiento)	35 cm	35 cm

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU D.G.P.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Félix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wido R. Jacquet R.
Aux. Catastro

11	Ancho (Asiento)	34 cm	34 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	34 cm	33,8 cm
16	Altura caño frontal	30 cm	28 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	24,7 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 4		Mesa Pupitre Individual 1° Ciclo	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	60 x 50 x 3,0 cm
3	Portautiles	50 x 26 x 2,0 cm	49 x 26 x 2,0 cm
4	Tapa canto - tapa superior	1,0 x 3,0 cm	0,8 x 3,0 cm
5	Tapa canto - portautiles	1,0 x 2,0 cm	No se visualiza
6	Fijación de tapas y portautiles	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
7	Fijacion de portautiles	4 Remaches POP	2 Remaches POP
8	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapados con chapas y soldaduras
9	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
10	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	56,5 x 41,5 cm
11	Altura Pupitre	66 cm	67 cm
12	Altura caño frontal	15 cm	15,5 cm
13	Separación caños frontales	50 cm	50 cm
14	Separación caños Laterales	12 cm	12 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 5		Silla 3° Ciclo - Nivel medio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2m-7 Unid.	39,5 x 4,9 x 1,4cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,9 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	44,4 cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7,5x 1,2 cm	39 x 7,3x 1,2cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	2,0 cm
7	Altura (Respaldo)	38 cm	41 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	84,6 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	82,4 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	39 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	38,3 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	4,9 x 1,2 mm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	34 cm	35,4 cm
16	Altura caño frontal	30 cm	28,5 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	24,9 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 6		Mesa Pupitre Individual 2 -3° Ciclo - Nivel medio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	60 x 50 x 3,0 cm

MUNICIPALIDAD DE ROHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

3	Portautiles	50 x 26 x 2,0 cm	49 x 26 x 2,0 cm
4	Tapa canto - tapa superior	1,0x 3,0 cm	1,0 x 3,0 cm
5	Tapa canto - portautiles	1,0 x 2,0 cm	No se visualiza
6	Fijación de tapas y portautiles	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
7	Fijacion de portautiles	4 Remaches POP	2 Remaches POP
8	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapados con chapas y soldaduras
9	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
10	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	55,5 x 37 cm
11	Altura Pupitre	76 cm	76,4 cm
12	Altura caño frontal	15 cm	18 cm
13	Separación caños frontales	50 cm	50 cm
14	Separación caños Laterales	12 cm	12 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 7		Mesa para computadora	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Tapa de pieza enchapada	1,00 x 0,60 x 0,025 mts	1,00 x 0,60 x 0,025 mts
2	Tapacantos	1,0 cm	1,0 cm
3	Porta teclado	1" de grosor	1" de grosor
4	Separación portateclado	10 cm	5 cm
5	Ancho Portateclado	39 cm	53 cm
6	Caño tubular	Ø 1" x 1,50 mm	Ø 1" x 1,50 cm
7	Altura	76 cm	80,5 cm
8	Extremos superiores e inferiores	Soldadas	Tapas de plastico
9	Patitas	Regulables	Regulables

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 8		Mesa para comedor	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Mesa de madera maciza	2,50 x 0,80 mts x 2,5 cm	2,53x 0,80 mts x 2,0 cm
2	Fijación de travesaños y topes	Tornillos CP de 1 1/4" x 10	Tornillos CP de 1 1/4" x 10
3	Caballete de caño cuadrado	4,0 x 4,0 cm	4,0 x 4,0 cm
4	Base caballete	64 cm	64,4 cm
5	Altura Caballete	75 cm	78 cm
6	Ancho Caballete	80 cm	80 cm
7	Altura caño frontal caballete	24 cm	25 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 9		Silla Para comedor	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2 cm-7 Unid.	39,5 x 4,9 x 1,4cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,9 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	44,4cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7,5x 1,2cm	39 x 7,3x 1,2cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	2,0 cm
7	Altura (Respaldo)	38 cm	4,01 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	84,6 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	82,4 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	39 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	38,3 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	4,9 x 1,2 cm

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU D.G.P.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO DE OBRAS

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	37,7 cm	35,4 cm
16	Altura caño frontal	30 cm	28,5 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	24,9 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 10		Silla para escritorio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2 cm-7 Unid.	39,5 x 4,9 x 1,4cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,9 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	44,4cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7,5x 1,2cm	39 x 7,3x 1,2cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	2,0 cm
7	Altura (Respaldo)	38 cm	40,1 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	84,6 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	82,4 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	39 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	38,3 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	4,9 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	37,7 cm	35,4 cm
16	Altura caño frontal	30 cm	28,5 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	24,9 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
Ítem 11		Escritorio Estandar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa superior enchapada en madera	1,20 mts x 65 cm x 3,0 cm	1,21 mts x 60 cm x 3,0 cm
3	Tapacanto	1,0 cm x 3,0 cm	1,0 cm x 3,0 cm
4	Altura	76 cm	75,9 cm
5	Fijación	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
6	Tapitas de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
7	Estrutura metalica	1,10 x 0,55 x 0,73 mts	1,08 x 0,55 x 0,73 cm
8	Cerradura tipo Yale	3 Unid.	3 Unid.
9	Tirador de metal	3 Unid.	3 Unid.
10	Altura caño divisorio interno	10 cm	12,5 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			NM Diseños
			NO COTIZA
Ítem 12		stantes para bibliotecas	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Superficie armario		
2	Tapacantos de madera maciza		
3	Base		
4	Fijación		
5	Respaldo		
6	Bastidores		
7	Ancho interior		
8	Separación entre estantes		

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU D.G.P.

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

VERIFICACIÓN DE MUESTRAS LLAMADO "Contratación Directa Nº 02/2019 para "Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas de Hohenau con fondos del Fonacide"

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
	Ítem 1	Silla Pre-escolar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	34 x 5,0x 1, 2cm	35,8 x 5,0x 1,2 cm
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,4 cm
4	Altura (Asiento)	28 cm	29,5 cm
5	Listones (Respaldo)	34 x 5,0x 1,2 cm	35,5 x 7,5x 1,2cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	0,8 cm
7	Altura (Respaldo)	27 cm	27 cm
8	Altura (Silla)	55 cm	56 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	54 cm	54,5 cm
10	Largo (Asiento)	34 cm	34 cm
11	Ancho (Asiento)	33 cm	33,5 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	33,7 cm	33 cm
16	Altura caño frontal	20 cm	18 cm
17	Altura caño Lateral	15 cm	15,8 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
	Ítem 2	Pupitre Individual Pre-escolar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	60 x 50 x 3,0 cm
3	Tapa canto - tapa superior	1,0 x 3,0 cm	1,0 x 3,0 cm
4	Fijación	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
5	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapa de plastico
6	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	No se visualiza
7	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	55 x 42,5 cm
8	Altura Pupitre	50 cm	50 cm
9	Altura caño frontal	15 cm	15 cm
10	Separación caños frontales	36 cm	49 cm
11	Separación caños Laterales	12 cm	12 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
	Ítem 3	Silla 1° Ciclo	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	34 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.	35,8 x 4,8 x 1,3cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,6 cm
4	Altura (Asiento)	40 cm	42 cm
5	Listones (Respaldo)	34 x 7,5x 1,2cm	35,5 x 7,5x 1,2cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	0,8 cm
7	Altura (Respaldo)	37 cm	36 cm
8	Altura (Silla)	77 cm	78 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	76 cm	77 cm
10	Largo (Asiento)	35 cm	38 cm
11	Ancho (Asiento)	34 cm	36 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	4,7 x 1,2 cm

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	34 cm	34 cm
16	Altura caño frontal	30 cm	20,5 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	18,5 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
Ítem 4		Mesa Pupitre Individual 1° Ciclo	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	60 x 50 x 3,0 cm
3	Portautiles	50 x 26 x 2,0 cm	49 x 26 x 1,0 cm
4	Tapa canto - tapa superior	1,0 x 3,0 cm	1,0 x 3,0 cm
5	Tapa canto - portautiles	1,0 x 2,0 cm	No se visualiza
6	Fijación de tapas y portautiles	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
7	Fijacion de portautiles	4 Remaches POP	3 Remaches POP
8	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapa de plastico
9	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	No se visualiza
10	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	56 x 42 cm
11	Altura Pupitre	66 cm	66 cm
12	Altura caño frontal	15 cm	11 cm
13	Separación caños frontales	50 cm	49,8 cm
14	Separación caños Laterales	12 cm	12 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
Ítem 5		Silla 3° Ciclo - Nivel medio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2m-7 Unid.	40,5 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,4 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	46,5 cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7, 5x 1,2 cm	40,5 x 7,5x 1,2 cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	0,8 cm
7	Altura (Respaldo)	38 cm	37,5 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	80,5 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	83,5 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	41 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	38 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	34 mm	38,5 cm
16	Altura caño frontal	30 cm	28 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	26 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
Ítem 6		Mesa Pupitre Individual 2 -3° Ciclo - Nivel medio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa Superior	60 x 50 x 3,0 cm	59,5 x 49,5 x 3,0 cm
3	Portautiles	50 x 26 x 2,0 cm	49,5 x 26 x 1,1 cm
4	Tapa canto - tapa superior	1,0x 3,0 cm	0,9 x3,0 cm
5	Tapa canto - portautiles	1,0 x 2,0 cm	No se visualiza
6	Fijación de tapas y portautiles	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
7	Fijacion de portautiles	4 Remaches POP	3 Remaches POP

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU D.G.P.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

8	Extremos superiores e inferiores	Tapados con chapas y soldaduras	Tapa de plastico
9	Tapita de plastico o goma	4 Unid.	No se visualiza
10	Estructura metalica (Sup)	56 x 42 cm	56 x 43 cm
11	Altura Pupitre	76 cm	76,5 cm
12	Altura caño frontal	15 cm	14 cm
13	Separación caños frontales	50 cm	50 cm
14	Separación caños Laterales	12 cm	12 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
			NO COTIZA
Ítem 7		Mesa para computadora	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Tapa de pieza enchapada	1,00 x 0,60 x 0,025 mts	
2	Tapacantos	10 mm	
3	Porta teclado	1" de grosor	
4	Separación portateclado	10 cm	
5	Ancho Portateclado	39 cm	
6	Caño tubular	Ø 1" x 1,50 mm	
7	Altura	76 cm	
8	Extremos superiores e inferiores	Soldadas	
9	Patitas	Regulables	

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
			NO COTIZA
Ítem 8		Mesa para comedor	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Mesa de madera maciza	2,50 x 0,80 mts x 2,5 cm	
2	Fijación de travesaños y topes	Tornillos CP de 1 1/4" x 10	
3	Caballete de caño cuadrado	4,0 x 4,0 cm	
4	Base caballete	64 cm	
5	Altura Caballete	75 cm	
6	Ancho Caballete	80 cm	
7	Altura caño frontal caballete	24 cm	

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
Ítem 9		Silla Para comedor	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2 cm-7 Unid.	40,5 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,4 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	46,5 cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7,5x 1,2cm	40,5 x 7,5x 1,2 cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	0,8 cm
7	Altura (Respaldo)	38 cm	37,5 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	80,5 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	83,5 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	41 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	38 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	37,7 cm	38,5 cm
16	Altura caño frontal	30 cm	28 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	26 cm

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
O. G. P.

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Aildo R. Jacquet R.
Aux. Catastro

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
	Ítem 10	Silla para escritorio	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño Cuadrado	2,0 x 2,0 cm	2,0 x 2,0 cm
2	Listones (Asiento)	38 x 5,0 x 1,2 cm-7 Unid.	40,5 x 5,0 x 1,2cm-7 Unid.
3	Separación entre listones (Asiento)	2,0 cm	1,4 cm
4	Altura (Asiento)	45 cm	46,5 cm
5	Listones (Respaldo)	38 x 7,5x 1,2cm	40,5 x 7,5x 1,2 cm
6	Separación entre listones (Respaldo)	2,0 cm	0,8 cm
7	Altura (Respaldo)	36 cm	37,5 cm
8	Altura (Silla)	83 cm	8,5 cm
9	Alto Esctrura metálica (Silla)	82 cm	83,5 cm
10	Largo (Asiento)	39 cm	41 cm
11	Ancho (Asiento)	38 cm	38 cm
12	Tapita de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
13	Madera Maciza lustrada (liston)	5,0 x 1,2 cm	5,0 x 1,2 cm
14	Fijación de listones	4 Remaches POP	4 Remaches POP
15	Ancho Esctrura metálica (Respaldo)	37,7 cm	38,5 cm
16	Altura caño frontal	30 cm	28 cm
17	Altura caño Lateral	25 cm	26 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
	Ítem 11	Escritorio Estandar	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Caño cuadrado	3,0 x 3,0 cm	3,0 x 3,0 cm
2	Tapa superior enchapada en madera	1,20 x 0,65 x 0,3 mts	1,17 x 0,64 x 0,24 mts
3	Tapacanto	1,0 cm x 3,0 cm	1,0 cm x 2,4 cm
4	Altura	76 cm	76,2 cm
5	Fijación	Tornillos Tirafondo	Tornillos Tirafondo
6	Tapitas de Plastico o goma	4 Unid.	4 Unid.
7	Estrutura metalica	1,10 x 0,55 x 0,73 mts	1,10 x 0,55 x 0,73 mts
8	Cerradura tipo Yale	3 Unid.	3 Unid.
9	Tirador de metal	3 Unid.	3 Unid.
10	Altura caño divisorio interno	10 cm	11 cm

Informe - Especificaciones Técnicas - Muestras			CARPINTERIA MARCOS ADELI
			NO COTIZA
	Ítem 12	stantes para bibliotecas	
N°	Descripción	Medida Solicitada	Medida Presentada
1	Superficie armario	1,00 x 0,40 x 1,70 mts	
2	Tapacantos de madera maciza de 10 mm	1.0 cm	
3	Base	0,95 x 0,40 x 0,10 mts - 20 mm de espesor	
4	Fijación	Tornillo CP 2" X 10"	
5	Respaldo	6 mm con tornillos CR 58 X 6" cada 10 cm	
6	Bastidores	5,0 cm	
7	Ancho interior	95 cm	
8	Separación entre estantes	37 cm	

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

Wilde R. Jacquet R.
Aux. Catastro