Asunción, 07 de Diciembre de 2011

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional MAG Nº 10/2011
"**ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**"
Contrato Abierto Plurianual - ID **Nº 225310**, Exp. Nº 365737.-

La Dirección de Contrataciones de Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con lo establecido en la cláusula 8, de las Instrucciones a los Oferentes (IAO), procede a efectuar enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones mediante **Adenda Nº 32.**

Así mismo, la presente Adenda Nº 04 formará parte del Pliego de Bases y Condiciones, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

ADENDA Nº 04

Enmienda 01

La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se procederá a efectuar enmiendas mediante Adenda, la cual formará del mismo, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

De ser pertinente, solicitamos que estas modificaciones sean incorporadas al Portal de Contrataciones Públicas.

Sección I. Datos de la Licitación (DDL) – IAO 1.1 d, (pag. 3), quedara redactada de la siguiente manera:

IAO 1.1 d	El sistema de adjudicación de la presente contratación es: **POR LOTE** ***Para el Lote 2: (Gasoil Común Filtrado, Nafta 85 octanos o Flex):*** **Sistema de Abastecimiento simultáneo:** *entre los Oferentes que cuenten con Estaciones de Servicios y/o Bocas de Expendio las cuales deberán estar ubicadas a distancias más próximas de las Oficinas y Escuelas Agrícolas del MAG detalladas en la Sección II – Criterio de Evaluación y Requisitos de Calificación* **Observación:** 1) **En caso de empate en los precios "entre dos Oferentes":** La Convocante considerará como requisito fundamental que las ***Bocas de Expendios deberán ser del mismo emblema de la Empresa Oferente,*** las cuales deberán estar situadas a distancias más próximas a las Escuelas Agrícolas u Oficinas del MAG y se adjudicará de la siguiente manera: ✓ Será Adjudicado con el 60 % (sesenta por ciento) del monto del lote el Oferente con mayor cantidad de Estaciones de Servicios y/o Boca de Expendio en la condiciones establecida precedentemente. ✓ Será Adjudicado con el 40 % (cuarenta por ciento) del monto

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA * DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES *

	del lote el Oferente que se encuentra en segundo lugar en mayor cantidad de Estaciones de Servicios y/o Boca de Expendio en la condiciones establecida precedentemente. **2) En caso de empate en los precios "*entre dos o más*" Oferentes:** La Convocante considerará como requisito fundamental que las ***Bocas de Expendios deberán ser del mismo emblema de la Empresa Oferente***, las cuales deberán estar situadas a distancias más próximas a las Escuelas Agrícolas u Oficinas del MAG y se adjudicará de la siguiente manera: ✓ Será Adjudicado con el 50 % (por ciento) del monto del lote el Oferente con mayor cantidad de Estaciones de Servicios y/o Boca de Expendio en la condiciones establecida precedentemente. ✓ Será Adjudicado con el 30 % (treinta por ciento) del monto del lote el Oferente que se encuentra en segundo lugar en mayor cantidad de Estaciones de Servicios y/o Boca de Expendio en la condiciones establecida precedentemente. ✓ Será Adjudicado con el 20 % (veinte por ciento) del monto del lote el Oferente que se encuentra en tercer lugar en mayor cantidad de Estaciones de Servicios y/o Boca de Expendio en la condiciones establecida precedentemente.

Sección III Suministros Requeridos, Punto 1. Listado de Bienes (pag. 13), quedará redactada de la siguiente manera:

1. Lista de Bienes

LOTE 1 : Nafta de Aviación

Lote1	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	15101504-001	Nafta de Aviación (AV-GAS)	litros	Boca de Expendio	1

LOTE 2 : Gasoil, Nafta y Flex

Lote 2	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	15101505-001	Gasoil Común Filtrado	litros	Boca de Expendio	1
2	15101505-999	Gasoil Aditivado	litros	Boca de Expendio	1
3	15101503-001	Nafta 85 Octanos	litros	Boca de Expendio	1
4	15101509-999	Combustible Flex	litros	Boca de Expendio	1

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA * DIRECCION DE CONTRATACIONES *

LOTE 3 : Lubricantes

Lote 3	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant. Mín.	Cant. Máx.
1	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor diesel – 4 tiempo.	Unidad	Frasco de 0.8 - 1 Lt.	5	10
2	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor diesel – 4 tiempo.	Unidad	Balde / Bidón de 18 - 20 Lts.	5	10
3	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor diesel - 4 tiempo.	Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	25	50
4	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor naftero – 4 tiempo.	Unidad	Frasco de 0.8 - 1 Lt.	5	10
5	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor naftero – 4 tiempo.	Unidad	Balde / Bidón de 18 - 20 Lts.	5	10
6	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor naftero - 4 tiempo.	Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	25	50
7	15121503-001	Aceite SAE 80W/90, para caja y diferencial.	Unidad	Frasco de 0.8 - 1 Lt.	3	6
8	15121503-001	Aceite SAE 80W/90, para caja y diferencial.	Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	2	4
9	15121503-001	Aceite Multigrados SAE 85W/140, para diferencial.	Unidad	Tambor de 200 - 210 Lt.	10	20
10	15121504-001	Aceite Multigrados hidráulico 68, para cajas y diferenciales de transmisión mecánica.	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	5	10
11	15121501-001	Aceite Multigrado SAE 15W/40 - Diesel	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	4	8
12	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 15W/40 - Diesel	Unidad	Tambor de 200 -210 Lts.	1	2
13	15121501-001	Aceite Multigrado SAE 15W/40 – Naftero	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	4	8
14	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 15W/40 - Naftero	Unidad	Tambor de 200 -210 Lts.	1	2
15	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 20W/50 - Diesel	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	3	6
16	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 20W/50 - Diesel	Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	2	4
17	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 20W/50 - Naftero	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	5	10
18	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 20W/50 - Naftero	Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	3	6
19	15121501-001	Aceite SAE 100 para herramienta neumática	Unidad	Frasco de 0,8 – 1 Lt.	3	6
20	15121501-001	Aceite para Sistema Hidráulico SAE W10, para montacargas.	Unidad	Balde de 18 - 20 Lts	5	10
21	20131006-001	Fluido para Dirección o Transmisión Hidráulica con certificación vigente Mercon III	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	5	10
22	20131006-001	Fluido para Dirección o Transmisión Hidráulica con certificación vigente Mercon III	Unidad	Bidón de 4 - 5 Lts.	5	10

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA * DIRECCION DE CONTRATACIONES *

23	20131006-001	Fluido para Dirección o Transmisión Hidráulica con certificación vigente Mercon III	Unidad	Balde de 18 - 20 Lts.	5	10
24	15121509-001	Fluido para Freno y Embrague DOT 3	Unidad	Frasco de 400 - 500 Cc.	5	10
25	15121509-001	Fluido para freno y Embrague DOT 4	Unidad	Frasco de 400 - 500 Cc.	5	10
26	15121501-002	Aceite Especial para Avión SAE W100	Unidad	Frasco de 0,8 – 1Lt.	100	200
27	15121501-003	Aceite Monogrado 2 T	Unidad	Frasco de 400 - 500 Cc.	10	20
28	15121501-003	Aceite Monogrado 2 T	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	40	80
29	15121501-001	Aceite HDX40 Monogrado para motor naftero	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	30	60
30	15121902-001	Grasa Consistente Común	Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Kg.	10	20

Sección III Suministros Requeridos, punto 3. Especificaciones Técnicas (pag. 17), quedará redactada de la siguiente manera:

3. Especificaciones Técnicas (Pag. 17)

Estas especificaciones técnicas establecen las condiciones mínimas que deben satisfacer la provisión objeto de esta Licitación Pública.

Las firmas oferentes deben proveer toda la información necesaria que permita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, analizar y determinar, si los productos ofertados, cumplen con cada característica establecida a través de la presente especificación técnica.

NAFTA DE AVIACIÓN (AV – GAS)	
Descripción:	Nivel de Octanaje. 100 octanos Densidad: 0,7245 Contenido: tetraetilo de plomo Apariencia o color comercial: azul claro
Presentación:	Litros

GASOIL COMÚN FILTRADO	
Descripción:	Apariencia: limpia Color Comercial: ambar / amarillo
Presentación:	Litros

GASOIL ADITIVADO	
Descripción:	Apariencia: limpia 50 ppm 53 tetano
Presentación:	Litros
NAFTA 85 OCTANOS O FLEX	
Descripción:	Apariencia: limpia N° de Octano (Ron): 85 o Flex
Presentación:	Litros

ACEITE SAE 40	
Descripción:	Aceite Monogrado para Motores – Nafta y Diesel, altamente refinado con aditivos especiales. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Diesel:** (API - CF). **Para motores Naftero:** (API - SJ).
Presentación:	Frasco de 0.8 – 1 Litro/ Balde de 18 a 2 litros/ Tambor de 200 – 210 Lts.

ACEITE SAE 80W/90	
Descripción:	Aceite para caja y diferencial, altamente refinado con aditivos especiales. Con certificación vigente API y/o ACEA como mínimo. API GL5
Presentación:	Frasco de 0.8 – 1 Litro/ Tambor de 200 – 210 Lts.

ACEITE SAE 85W/140	
Descripción:	Aceite Multigrados para diferencial, altamente refinado con aditivos especiales. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. API GL5.
Presentación:	Tambor de 200 – 210 Litros

ACEITE MULTIGRADO HIDRAULICO 68	
Descripción:	Aceite Multigrado para cajas y diferenciales de transmisión Mecánica. Con certificación Vigente ISO VG 68.
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 Litros

ACEITE MULTIGRADO SAE 15W/40	
Descripción:	Aceite multigrados para motor Diesel y Naftero. Con certificación Vigente API CI 4 SL
Presentación:	Frasco de 0.8 – 1 Litro/ Tambor de 200 – 210 Lts.

ACEITE MULTIGRADO SAE 20W/50	
Descripción:	Aceite multigrados para motor Diesel y Naftero. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. API CI 4/SL.
Presentación:	Frasco de 0.8 – 1 Litro/ Tambor de 200 – 210 Lts.

ACEITE SAE 100	
Descripción:	Aceite para Herramienta neumática. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 Litros.

ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO SAE W10	
Descripción:	Aceite para sistema Hidráulico para montacargas, Clase SAE 10, Con certificación Vigente API CF/CD.
Presentación:	Balde de 18 – 20 Lts.

FLUIDO PARA DIRECCIÓN o TRANSMISIÓN HIDRÁULICA – Mercon III	
Descripción:	Clase ATF de alto índice de viscosidad y adecuada capacidad anti desgaste. Con certificación Vigente Mercon III.
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1Litros. /Bidón de 4 – 5 Lts. / Balde de 18 – 20 Lts.

FLUIDO PARA FRENO y EMBRAGUE	
Descripción:	DOT 3 y DOT 4. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 400 – 500 cc.

ACEITE PARA AVIÓN SAE W100	
Descripción:	Aceite especial para Avión con Certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo.
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 Litros.

ACEITE 2T	
Descripción:	Aceite semi sintético monogrado para motores de 2 tiempos. Para motores naftero.
Presentación:	Frasco de 200 – 500 CC. – Frasco de 0.8 – 1 lts.

ACEITE HDX40	
Descripción:	Aceite monogrado para motor Naftero. Con certificación Vigente API y/o ACEA como mínimo. **Para motores Naftero:** API SJ
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 Litros.

GRASA CONSISTENTE COMÚN	
Descripción:	Para chasis, Clase E.P., a base de litio refinado. Para lubricación de chasis de vehículos livianos y pesados, cojinetes industriales, maquinaria agrícola, alemites en general.
Presentación:	Frasco de 0,8 – 1 kg.

Sección VI – Formularios – Lista de Precios –LOTE 3 Lubricantes, (pag. 34), quedara redactada de la siguiente manera:

LISTA DE PRECIOS
LOTE 3 : Lubricantes

Lote 3	Código Catalogo	Descripción	Marca del Prod.	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Precio Unitario IVA incluido si Corresp	Precio Total IVA incluido si corresp
1	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor diesel – 4 tiempo.			Unidad	Frasco de 0.8 - 1 Lt.	5	10		
2	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor diesel – 4 tiempo.			Unidad	Balde / Bidón de 18 - 20 Lts.	5	10		
3	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor diesel - 4 tiempo.			Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	25	50		
4	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor naftero – 4 tiempo.			Unidad	Frasco de 0.8 - 1 Lt.	5	10		
5	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor naftero – 4 tiempo.			Unidad	Balde / Bidón de 18 - 20 Lts.	5	10		
6	15121501-001	Aceite Monogrado SAE 40, para motor naftero - 4 tiempo.			Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	25	50		
7	15121503-001	Aceite SAE 80W/90, para caja y diferencial.			Unidad	Frasco de 0.8 - 1 Lt.	3	6		
8	15121503-001	Aceite SAE 80W/90, para caja y diferencial.			Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	2	4		
9	15121503-001	Aceite Multigrados SAE 85W/140, para diferencial.			Unidad	Tambor de 200 - 210 Lt.	10	20		
10	15121504-001	Aceite Multigrados hidráulico 68, para cajas y diferenciales de transmisión mecánica.			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	5	10		
11	15121501-001	Aceite Multigrado SAE 15W/40 - Diesel			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	4	8		
12	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 15W/40 - Diesel			Unidad	Tambor de 200 -210 Lts.	1	2		
13	15121501-001	Aceite Multigrado SAE 15W/40 – Naftero			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	4	8		
14	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 15W/40 - Naftero			Unidad	Tambor de 200 -210 Lts.	1	2		
15	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 20W/50 - Diesel			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	3	6		
16	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 20W/50 - Diesel			Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	2	4		
17	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 20W/50 - Naftero			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	5	10		
18	15121501-001	Aceite Multigrados SAE 20W/50 - Naftero			Unidad	Tambor de 200 - 210 Lts.	3	6		
19	15121501-001	Aceite SAE 100 para herramienta neumática			Unidad	Frasco de 0,8 – 1 Lt.	3	6		
20	15121501-001	Aceite para Sistema Hidráulico SAE W10, para montacargas.			Unidad	Balde de 18 - 20 Lts	5	10		
21	20131006-001	Fluido para Dirección o Transmisión Hidráulica con certificación vigente Mercon III			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	5	10		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES

22	20131006-001	Fluido para Dirección o Transmisión Hidráulica con certificación vigente Mercon III			Unidad	Bidón de 4 - 5 Lts.	5	10		
23	20131006-001	Fluido para Dirección o Transmisión Hidráulica con certificación vigente Mercon III			Unidad	Balde de 18 - 20 Lts.	5	10		
24	15121509-001	Fluido para Freno y Embrague DOT 3			Unidad	Frasco de 400 - 500 Cc.	5	10		
25	15121509-001	Fluido para freno y Embrague DOT 4			Unidad	Frasco de 400 - 500 Cc.Fr	5	10		
26	15121501-002	Aceite Especial para Avión SAE W100			Unidad	Frasco de 0,8 – 1 Lt.	100	200		
27	15121501-003	Aceite Monogrado 2 T			Unidad	Frasco de 400 - 500 Cc.	10	20		
28	15121501-003	Aceite Monogrado 2 T			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	40	80		
29	15121501-001	Aceite HDX40 Monogrado para motor naftero			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Lt.	30	60		
30	15121902-001	Grasa Consistente Común			Unidad	Frasco de 0,8 - 1 Kg.	10	20		
Total Oferta Lote N° 3										

Atentamente.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Lic. NESTOR RAMON ALVARENGA BAEZ
Director de Contrataciones-MAG