ADENDA N° 2

LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – PLURIANUAL N° 07/2017 – AD REFERENDUM

ADQUISICIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO DEL PALACIO DE GOBIERNO LCO (EXPEDIENTE N° 319360, ID N° 332.793)

Asunción, 11 de julio de 2017.

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Presidencia de la República, Gabinete Civil, de conformidad a lo establecido en el (Art. 22, Ley 2051/03) procede a efectuar la adenda al Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas - Plurianual N° 07/2017 "Adquisición, Montaje y Mantenimiento de Sistema de Riego para el Palacio de Gobierno", dichos documentos formaran parte a los documentos ya solicitados en el presente Pliego.

LOS SIGUIENTES PUNTOS QUEDAN REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

PUNTO 1

IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: ***POR EL TOTAL*** ***Observación: El sistema por lotes se realiza al solo efecto de la carga en el SICP.***

PUNTO 2
CARÁTULA DEL PBC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GABINETE CIVIL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * Unidad Operativa de Contrataciones * Asunción, Paraguay

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

PLIEGO DE BASES
Y
CONDICIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/2017 PLURIANUAL – AD REFERENDUM ID 332.793

ADQUISICIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA EL PALACIO DE GOBIERNO

7ma. Versión

Aprobado por Resolución DNCP N° 4371 de fecha 16 de diciembre de 2016

PUNTO 3

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem Nº 1: Sistema de Riego. Instalado.

Las imágenes de los artículos correspondientes al sistema de riego a ser instalado, son meramente referenciales.

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

PLIEGO DE BASES
Y
CONDICIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS
Nº 07/2017 PLURIANUAL – AD REFERENDUM
ID 332.793

ADQUISICIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA EL PALACIO DE GOBIERNO

7ma. Versión

Aprobado por Resolución DNCP N° 4371 de fecha 16 de diciembre de 2016

PUNTO 3

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem Nº 1: Sistema de Riego. Instalado.

Las imágenes de los artículos correspondientes al sistema de riego a ser instalado, son meramente referenciales.

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

ASPERSORES DE RIEGO DESCRIPCION	IMAGEN	CANTIDAD
Aspersores tipo Rotor emergente RPS regulable en radio, ángulo y caudal de agua, con una cobertura por aspersor de 10,0 metros, con regulador de presión		99 unidades
Toberas con boquillas rotativas emergente, con cobertura por cada aspersor de 4,5 metros.		13 unidades
Aspersores tipo Tobera emergentes regulables en radio ángulo y caudal radio de cobertura máximo por aspersor de 4,5 metros.		120 unidades
(Swing Joint – uniones flexibles) para unión de aspersores con tuberías de distribución, para la prevención de roturas de tuberías principales. (con sistema Rain Bird con ensamble flexible y montura en T y difusores		232 unidades
Tuberías de riego por goteo subterráneo.		106 metros
Sistema de automatización (Timer de riego) de 12 zonas con capacidad de múltiples programas de riego por día semana y año, y batería de resguardo de programación en caso de cortes eléctricos		2 unidades
Electroválvulas de alto caudal de agua		24 unidades

Registros para electroválvulas con tapa de inspección rápida.		24 unidades

Lic. Shimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

Cables 16 AWG para accionamiento y comando de válvulas		2450 metros
Electroductos de ¾" para colocación y aislación de cables de mando de electroválvulas.		500 metros
Sensor de lluvia y humedad		2 unidades
(Sistema de filtración) Filtro de anillas de 20.000 litros/hora el cual previene la obturación de los aspersores y daños de los mecanismos internos.		2 unidades
Tuberías de PVC 60 mm. Soldable PN6.		460 metros
Tuberías de PVC 40 mm. Soldable PN6.		670 metros
Tuberías de PVC 32 mm. Soldable PN6.		560 metros

Observaciones: La empresa adjudicada deberá prever todos los costos de materiales, insumos herramientas y mano de obra necesaria para la provisión, *instalación y puesta en funcionamiento* de todo el sistema de riego y trabajos inherentes a lo solicitado.

Las empresas interesadas que deberán acudir, conforme a la convocatoria prevista en el IAO 7.2, para la verificación de los trabajos a ser realizados. Para todas aquellas empresas que no realicen la visita técnica regulada en el pliego deberá presentar con su oferta una Declaración Jurada conforme a la Resolución DNCP Nº 3625/16.

PUNTO 4

SECCIÓN VII. ANEXOS

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.

a. Debe contar con una experiencia mínima de 7 años en Importación, Comercialización, Instalación, y manteamiento de Sistemas de Riego para Áreas Verdes, con empresas públicas y/o privadas.
b. Debe contar con un departamento de diseño de sistemas de riego, el cual evalúa las mejores alternativas para cada tipo de jardines.
c. Debe contar con un departamento de pos venta (mantenimiento) de sistemas de riego, presentar comprobantes de servicios de mantenimiento de riego, de los últimos 3 años (2014; 2015; y 2016), con empresas públicas y/o privadas.

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

d. Presentar en Carácter de Declaración Jurada un listado de Clientes con quienes ha comercializado la empresa, con un mínimo de 10 constancias de buen cumplimiento de contrato y servicio de Sistema de riego.
e. Presentar en Carácter de Declaración Jurada un listado de Clientes con quienes ha comercializado la empresa, con un mínimo de 10 constancias de buen cumplimiento de contrato y servicio de Sistema de riego, con sus respectivos comprobantes de venta y/o contratos.
f. El campo de experiencia de la empresa debe abarcar el riego de jardines residenciales, espacios verdes públicos y comerciales, canchas de futbol, campos de golf, jardines verticales, etc. según normas de la Asociación Internacional de Riego (IA- Irrigation Association).
g. La empresa debe ser representante legal de la marca que oferta en el presente proceso licitatorio.
h. La empresa debe disponer de máquinas de excavación (zanjadora) de 0.90 metros de profundidad, la cual realiza una zanja pareja y uniforme. El impacto sobre el césped es mínimo, permitiendo su rápida recuperación. Presentar evidencia.
i. Balance de los años 2014; 2015; 2016
j. Autorización del Fabricante

Así mismo recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte de las Especificaciones Técnicas del llamado y por consiguiente, serán de observación y aplicación por parte de los oferentes.

Atentamente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * Unidad Operativa de Contrataciones * Dirección Administrativa

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Dpto. de Planificación y Procesos
Dirección de la U.O.C
Presidencia de la República