Programa Arquitectonico				
CMS (centro medico de Simulacion)				
Ambiente	**Cantidad**	**Superficie M2**	**m2**	**Observacion**
Recepcion	1	25	25	Recepcion, Informes
Sanitarios Diferenciados	2	8	16	Publico
Sanitario PCD	1	3.6	3.6	Publico
Area de Espera	1	20	20	Relacionado con Recepcion y acceso
Aula Laboratorio 1 de simulacion Clinica Medica	1	47.25	47.25	Mesas para simuladores medicos varios
Aula Laboratorio 2 de Simulacion Clinica Medica	1	30	30	Mesas para simuladores medicos varios
Aula Consultorio de Simulacion de habilidades	2	15	30	Equipamiento consultorio clinico
Simulador Procedmientos Clinica / Medica	5	20.75	103.75	Equipamiento procedimientos menores
Debriefing	5	18	90	Equipamiento 12 almnos
Sala de Control Doble	2	18	36	Equipamiento 4 Evaluadores
Sala de Control Sencilla	1	9	9	Equipamiento 2 Evaluadores
Deposito de equipos	1	13	13	Equipos de Simulacion
Deposito Mantenimiento Equipos	1	10	10	Equipos de Simulacion
Sala de Profesores	1	16	15.75	con Kichinete
Baño Sexado	2	6	12	Funcionarios
Planta Baja			**461.35**	
Sanitarios Diferenciados	2	8	16	Publico
Sanitario PCD	1	3.6	3.6	Publico
Administracion / Direccion	1	13.25	13.25	2 Personas
Monitoreo	1	13.25	13.25	2 Personas
Simulador Procedmientos Clinica / Medica	4	20	80	Equipamiento procedimientos menores
Simulador Cirugia	1	32.5	32.5	Equipamiento Quirofano
Simulador UCI	1	32.5	32.5	2 camas simulacion
Debriefing	6	18	108	Equipamiento 12 almnos
Sala de Control Doble	2	18	36	Equipamiento 4 Evaluadores
Sala de Control Sencilla	2	10	20	Equipamiento 2 Evaluadores
Lavado Medico	2	4.5	9	Bacha / Griferia automatica
Deposito de equipos	1	13	13	Equipos de Simulacion
Deposito Mantenimiento Equipos	1	10	10	Equipos de Simulacion
Sala de Profesores	1	16	16	con Kichinete
Baño Sexado	2	6	12	Funcionarios
Planta Alta			**415.1**	
Total Superficie Util			**876.45**	

Observación:

Area Maxia a construir 1300 m2 Tolerancia +-5%

El Programa Arquitectónico no contempla las circulaciones ni ancho de muros.

El Proyectista deberá contemplar Arquitectura sin barreras

Ancho Minimo circulacion Principal 2.4m

Circulacion vertical escaleras y ascensor camillero

ORGANIGRAMA FUNCIONAL



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA