Pilar, 05 de Abril 2.013.-

Ingeniero
Douglas Oneto Bonzi, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción - Paraguay

De mi Consideración:

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quienes corresponda, con referencia al Llamado Nº 08/2013 I.D/P.A.C 253.910 "Adquisición de Materiales Eléctricos". De acuerdo con la nota DNCP Nº 8967/2013 enviada a la Duodécima Región Sanitaria, en su punto Nº 4, se solicita unificar criterios en la lista de precios ya que las cantidades no coinciden en la carta de invitación y lo cargado en el **SICP**, los mismos ítems son los siguientes:

Descripción	Cantidad Carga en la carta de invitación y Especificaciones Técnicas		Cantidad Cargado en el SICP
Cables de 1 mm	**10**	Rollo por 100 metros, multifilar de cobre y varina de PVC con aislación hasta 500 VAC, tensión 300 V, NM 247 antillama certificación de normas internacionles.	**1.000**
Cables de 2 mm	10	Rollo por 100 metros, multifilar de cobre y varina de PVC con aislación hasta 500 VAC, tensión 300 V, NM 247 antillama certificación de normas internacionles..	1.000
Cables de 4 mm	20	Rollo por 100 metros, multifilar de cobre y varina de PVC con aislación hasta 500 VAC, tensión 300 V, NM 247 antillama certificación de normas internacionles..	2.000
Cables de 6 mm	20	Rollo por 100 metros, multifilar de cobre y varina de PVC con aislación hasta 500 VAC, tensión 300 V, NM 247 antillama certificación de normas internacionles..	2.000
Cables de 10 mm	10	Rollo por 100 metros, multifilar de cobre y varina de PVC con aislación hasta 500 VAC, tensión 300 V, NM 247 antillama certificación de normas internacionles..	1.000
Cable cordón de 2x 1	1	Rollo por 100 metros, multifilar de cobre y varina de PVC con aislación hasta 500 VAC, tensión 300 V, NM 247 antillama certificación de normas internacionles..	100

De acuerdo con esta planilla, la carta de invitación fue cargada teniendo en cuenta que cada cantidad corresponde a un rollo de 100 metros Eje. (Cantidad 10 – Especificaciones Técnicas, rollos por 100 metros. 10 rrollos de 100 metros, que hace un total de 1000 metros que es lo que se ingreso en el **SICP** sucesivamente, metraje total de cada cable por el precio unitario).

Sin otro particular me despido de Ud., atentamente.

Lic. Lida R. Velázquez M.
Responsable de la SUB - UOC
Duodécima Región Sanitaria