PAC Nº: 283.388

ADENDA Nº 02/2015

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2015 *"ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO ACOSTA ÑU"*** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. Sergio Barrios Heyn, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: *20 de marzo de 2015* Hora: *hasta las 08:50 a.m. horas*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: *20 de marzo de 2015* Hora: *09:00 a.m. horas*

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Sección III. Suministros Requeridos

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE DE CANULAS ARTERIALES FEMORAL

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
1	1	Canula arterial	Canula Arterial Femoral 8 Fr. Conector 1/4 cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torcion, punta biselada, c/ marcas de profundidas	Envase esteril individual	Unidad	2	4
1	2	Canula arterial	Canula Arterial Femoral 10Fr. Conector 1/4 cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torcion, punta biselada, c/ marcas de profundidas	Envase esteril individual	Unidad	2	4
1	3	Canula arterial	Canula Arterial Femoral 12Fr. Conector 1/4 cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torcion, punta biselada, c/ marcas de profundidas	Envase esteril individual	Unidad	2	4

LOTE DE CANULAS ARTERIALES PEDIATRICA

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
2	1	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica flexible con guia 6F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	9	18
2	2	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica flexible con guia 8F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	9	18
2	3	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica flexible con guia 10F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	9	18
2	4	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica flexible con guia 12F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	9	18
2	5	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica flexible con guia 14F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	9	18
2	6	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica flexible con guia 16F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	9	18
2	7	Canula arterial	Canula Aortica flexible con guia 18F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones. un introductor ajustable marcas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	9	18

LOTE DE CANULAS ARTERIALES PEDIATRICA TIPO STRAIGHT

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
3	1	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica tipo Straight 8F cuerpo conico, conector 1/4, punta biselada, 17.8 cm, punta orientada con linea en el cuerpo	Envase esteril individual	Unidad	9	18
3	2	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica tipo Straight 10F cuerpo conico, conector 1/4, punta biselada, 17.8 cm, punta orientada con linea en el cuerpo	Envase esteril individual	Unidad	9	18
3	3	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica tipo Straight 12F cuerpo conico, conector 1/4, punta biselada, 17.8 cm, punta orientada con linea en el cuerpo	Envase esteril individual	Unidad	9	18
3	4	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica tipo Straight 14F cuerpo conico, conector 1/4, punta biselada, 17.8 cm, punta orientada con linea en el cuerpo	Envase esteril individual	Unidad	5	10
3	5	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica tipo Straight 16F cuerpo conico, conector 1/4, punta biselada, 17.8 cm, punta orientada con linea en el cuerpo	Envase esteril individual	Unidad	5	10
3	6	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica tipo Straight 18F cuerpo conico, conector 3/8, punta biselada, 17.8 cm, punta orientada con linea en el cuerpo	Envase esteril individual	Unidad	5	10
3	7	Canula arterial	Canula Aortica pediatrica tipo Straight 20F cuerpo conico, conector 3/8, punta biselada, 17.8 cm, punta orientada con linea en el cuerpo	Envase esteril individual	Unidad	5	10

LOTE DE CANULAS ARTERIALES TIPO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

4	1	Canula arterial	Canula Arterial tipo Angulada 3D 18F conector 3/8, 29,2 cm, non-vented, punta biselada, cuerpo bovinado de alambre, resistente a la torcion, pared conica, punta orientada a 45°,	Envase esteril individual	Unidad	5	10
4	2	Canula arterial	Canula Arterial tipo Angled Tip 20F conector 3/8, 30,5 cm, punta biselada, cuerpo bovinado de alambre, resistente a la torcion, pared conica, punta orientada a 45°	Envase esteril individual	Unidad	5	10
4	3	Canula arterial	Canula Aretrial punta curva tipo 3D 18F conector 3/8, 29,2 cm, vented, punta biselada, cuerpo bovinado de alambre, resistente a la torcion, pared conica, punta orientada a 45°	Envase esteril individual	Unidad	5	10
4	4	Canula arterial	Canula Arterial punta curva tipo 3D 20F conector 3/8, 29,2 cm, vented, punta biselada, cuerpo bovinado de alambre, resistente a la torcion, pared conica, punta orientada a 45°	Envase esteril individual	Unidad	3	6

LOTE DE CANULAS FEMORALES ARTERIALES

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
5	1	Canula arterial	Canula Femoral Arterial 19cm 8F, conector 1/4, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
5	2	Canula arterial	Canula Femoral Arterial 19cm 10F, conector 1/4, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
5	3	Canula arterial	Canula Femoral Arterial 19cm 12F, conector 1/4, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
5	4	Canula arterial	Canula Femoral Arterial 19cm 14F, conector 1/4, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented.	Envase esteril individual	Unidad	3	6

LOTE DE CANULAS FEMORALES ARTERIALES

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
6	1	Canula arterial	Canula Femoral Arterial 43.2cm 15F, conector 3/8, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
6	2	Canula arterial	Canula Femoral Arterial 43.2cm 17F, conector 3/8, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
6	3	Canula arterial	Canula Femoral Arterial 43.2cm 19F, conector 3/8, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
6	4	Canula arterial	Canula Femoral Arterial 43.2cm 21F, conector 3/8, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented.	Envase esteril individual	Unidad	3	6

LOTE DE CANULAS ARTERIALES OSTIUM

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
7	1	Canula arterial	Canula arterial de Ostium coronario 12 Fr. de 90° tipo cesta radiopaco, ejes de acero maleable, conector a rosca, 19.1 cm	Envase esteril individual	Unidad	5	10
7	2	Canula arterial	Canula arterial de Ostium coronario 12 Fr. de 45° tipo cesta radiopaco, ejes de acero maleable, conector a rosca, 19.1 cm	Envase esteril individual	Unidad	20	40

LOTE DE CANULAS DE CARDIOPLEGIA

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
8	1	Canula de cardioplegia	Canula de Cardioplegia estandar pediatrico 4F - 18 ga. - 14 cm, punta radiopaca, orificios laterales, aguja introductora de acero, punta con control de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	9	18
8	2	Canula de cardioplegia	Canula con aguja fija de cardioplegia neonatal 16ga - 5 Fr. Con punta de acero y stop de profundidad de plastico, cuerpo de PVC de 16,5cm flexible, clamp y conector a rosca	Envase esteril individual	Unidad	9	18
8	3	Canula de cardioplegia	Canula con agujas fija de cardioplegia pediatrico 4F - 18 ga. - 6,4 cm, punta radiopaca, orificios laterales, aguja introductora de acero, punta con control de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
8	4	Canula de cardioplegia	Canula de cardioplegia en Y con conector a rosca y coneccion de 1/4 - 8,9cm - 25,4cm, clamp	Envase esteril individual	Unidad	5	10

LOTE DE CANULAS FEMORAL VENOSAS

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
9	1	Canula venosa	Canula femoral venosa 76.2cm 15F, conector 3/8, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	Envase esteril individual	Unidad	1	2

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

9	2	Canula venosa	Canula femoral venosa 76,2cm 17F, conector 3/8, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	Envase esteril individual	Unidad	1	2
9	3	Canula venosa	Canula femoral venosa 76,2cm 19F, conector 3/8, cuerpo bovinado con alambre, resistente a la torcion, biselado, introductor con marcas radiopacas, non-vented	Envase esteril individual	Unidad	1	2

LOTE DE CANULAS VENOSAS PUNTA METALICA

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
10	1	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 12F conector de 1/4 - 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	2	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 14F conector de 1/4- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	3	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 16F conector de 1/4- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	4	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 18F conector de 1/4- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	5	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 20F conector de 1/4- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	6	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 18F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	7	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 20F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	8	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 22F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	9	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 24F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10
10	10	Canula venosa	Canula venosa punta metalica 28F conector de 3/8- 35,6cm, biselado, cuerpo bovinado de alambre,resistente a la torcion punta multi puertos, linea de orientacon de la punta	Envase esteril individual	Unidad	5	10

LOTE DE CANULAS VENOSAS RECTA PEDIATRICA

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
11	1	Canula venosa	Canula venosa recta pediatrica 12F conector de 1/4- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10
11	2	Canula venosa	Canula venosa recta pediatrica 14F conector de 1/4- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10
11	3	Canula venosa	Canula venosa recta pediatrica 16F conector de 1/4- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10
11	4	Canula venosa	Canula venosa recta pediatrica 18F conector de 1/4- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10
11	5	Canula venosa	Canula venosa recta pediatrica 20F conector de 1/4- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10
11	6	Canula venosa	Canula venosa recta pediatrica 22F conector de 1/4- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10
11	7	Canula venosa	Canula venosa recta pediatrica 24F conector de 1/4- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10
11	8	Canula venosa	Canula venosa recta pediatrica 26F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10
11	9	Canula venosa	Canula venosa recta 28F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
S.P. y B.S.

11	10	Canula venosa	Canula venosa recta 30F conector de 3/8- 38.1cm, cuerpo bovinado de alambre, resirtente a la torcion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta conica	Envase esteril individual	Unidad	5	10

LOTE DE CANULAS VENOSAS PUNTA MALEABLE

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
12	1	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 12F conector de 1/4- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	2	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 14F conector de 1/4- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	3	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 16F conector de 1/4- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	4	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 18F conector de 1/4- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	5	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 20F conector de 1/4- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	6	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 22F conector de 1/4- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	7	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 24F conector de 1/4- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	8	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 26F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	9	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 28F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10
12	10	Canula venosa	Canula venosa punta maleable 30F conector de 3/8- 38,1cm, cuerpo conico bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad	Envase esteril individual	Unidad	5	10

LOTE DE CANULAS VENOSAS DOBLE ESTADIO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
13	1	Canula venosa	Canula venosa dodle estadio 28/36F conector 3/8- 38,1cm cuerpo bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos y cesta atrial, marcas radiopacas de profundidas, cuerpo oval de bajo perfil, non vented	Envase esteril individual	Unidad	3	6
13	2	Canula venosa	Canula venosa dodle estadio 32/40F conector 3/8- 38,1cm cuerpo bovinado de alambre, resistente a la torsion, multi puertos y cesta atrial, marcas radiopacas de profundidas, cuerpo oval de bajo perfil, non vented	Envase esteril individual	Unidad	3	6

LOTE DE KIT DE CANULAS FEMORAL

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
14	1	Kit Canula Femoral	Kit de canula femoral 15F - cuerpo con bovinado de alambre, con marcas radiopacas, kit de insercion (jeringa, dilatador, guia de 0,038", bisturi, gasas),	Envase esteril individual	Unidad	3	6
14	2	Kit Canula Femoral	Kit de canula femoral 17F - cuerpo con bovinado de alambre, con marcas radiopacas, kit de insercion (jeringa, dilatador, guia de 0,038", bisturi, gasas),	Envase esteril individual	Unidad	3	6
14	3	Kit Canula Femoral	Kit de canula femoral 19F - cuerpo con bovinado de alambre, con marcas radiopacas, kit de insercion (jeringa, dilatador, guia de 0,038", bisturi, gasas),	Envase esteril individual	Unidad	3	6

LOTE DE CATETER DE SUCCION

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
15	1	Cateteres de succion intracardiaca	Cateter de Succion intracartiaca tipo Vent. Preformado de 10F - 33cm, PVC, 8 orificios laterales, conector de 1/4, marcas radiopacas de profundidad.	Envase esteril individual	Unidad	20	40

LOTE DE CIRCULACION EXTRACORPORES

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
16	1	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de membrana microporosa Neonatal con capacidad de hasta 2 Lts/min. Llenado de 40 a 50 ml, entradas y salidas de 1/4", con reductoter a 3/16". Reservatorio venoso con capacidad de 1200 a 1500 ml con	Envase esteril individual	Unidad	30	60

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

			recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteina o mejor.				
16	2	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de membrana microporosa, Pediatrica, con capasidad de membrana de hasta 1,5m2 pediatrico/infantil. Capacidad de hasta 4 Lts/min, Llenado de 50 a 80 ml. Reservatorio venoso con capacidad de 3000 a 4000 ml, entradas y salidas de 3/8" con reductures a 1/4". Con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejor.	Envase esteril individual	Unidad	20	40
16	3	Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de Membrana microporosa Adultos Reservatorio venoso de 4500ml a 5000ml, con tratamiento de macro y micro burbujas con alta trasparencia con recubierta de material biocompatible. Oxigenador con filtro arterial incorporado, flujo radial, sistema de escape gaseoso uniditeccional. incluir sistena de descarga electroestaticas de la sangre. Con recubierta Biocompatible a base de moleculas de heparina y proteinas o mejorados.	Envase esteril individual	Unidad	20	40
16	4	Tubos para circulacion extracorporea	Set de tubos de pvc para CEC neonatal. Presentacion en bandeja esteril con paquete para mesa conteniendo como minimo. Linea arterial de 1/4" 250cm y Vena de 1/4"de 250cm de longitud tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. Con recubierta biocompatible. deve contener accesorios. 2 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4"", 2 Conector de tubo recto 1/4"-1/4" con entrada lateral con tapa rosca, 1conector de tubo recto 1/4"-1/4", 3 llaves de tres pasos, con 6 cintillos de seguridad. Paquete de Perfusion. 1 tubo de rodillo arterial 1/4" 200cm a 250 cm, 3 tres tubos aspiradores de 1/4 de 200 a 250 cm para rodillo con conector recto libre en un extremo 1/4"- 1/4". Incluir linea de gases con filtro y 3 domos de presion de lineas y cardioplegia. Todos los tubos con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteina. La bandeja deve ser compatible con maquina de extracorporea.	Envase esteril individual	Unidad	15	30
16	5	Tubos para circulacion extracorporea	Set de tubos de pvc para CEC pediatrico. Presentacion en bandeja esteril con paquete para mesa conteniendo como minimo. Linea arterial de 3/8" y de 1/4" 250cm y Vena de 3/8" y 1/4"de 250cm de longitud tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. Con recubierta biocompatible. deve contener accesorios. 1 Conector de tubo en Y 3/8"-3/8"-3/8", 1Conector de tubo recto 3/8"- 3/8", 1conector de tubo recto 1/4"-1/4" Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4" 3 llaves de tres pasos, con 6 cintillos de seguridad. Paquete de Perfusion. 1 tubo de rodillo arterial 3/8" 50 a 60 cm en medio de tubos 1/4" de un la 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos aspiradores de 1/4 de 200 a 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"- 1/4". Incluir linea de gases con filtro y 3 domos de presion de lineas y cardioplegia. Todos los tubos con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteina. La bandeja deve ser compatible con maquina de extracorporea.	Envase esteril individual	Unidad	15	30
16	6	Tubos para circulacion extracorporea	Set de tubos de pvc para CEC, Presentacion en bandeja esteril con paquete para mesa conteniendo como minimo. Linea arterial de 3/8" 250cm y Vena de 1/2"de 250cm de longitud tres aspiradores de 1/4 X 1/16 de 300cm, un tubo de 1/4 X 1/16 de 250cm de longitud, de reserva. Con recubierta biocompatible. deve contener accesorios. 1 Conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1Conector de tubo recto 3/8"- 1/2", 1 Conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4" 3 llaves de tres pasos, con 6 cintillos de seguridad. Paquete de Perfusion. 1 tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60 cm en medio de tubos 3/8" de un la 100cm y el otro extremo 150cm, 3 tres tubos de 1/4 de 200 a 250 cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60 cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"- 1/4". Incluir linea de gases con filtro y 3 domos de presion de lineas y cardioplegia. Todos los tubos con recubierta biocompatible. La bandeja deve ser compatible con maquina de extracorporea.	Envase esteril individual	Unidad	8	16
16	7	Filtro para Bomba de Circulacion Extracorporea	Filtro Arterial Neonatal de 40micras o menor con recubierta biocompatible. Entrada de 1/4	Envase esteril individual	Unidad	20	40
16	8	Filtro para Bomba de Circulacion Extracorporea	Filtro Arterial Pediatrico de 40micras o menor con recubierta biocompatible. Entrada de 3/8	Envase esteril individual	Unidad	20	40
16	9	Filtro para Bomba de Circulacion Extracorporea	Filtro Arterial Adulto de 40micras o menor con recubierta biocompatible. Entrada de 3/8	Envase esteril individual	Unidad	20	40

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

16	10	Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos. Con fibras de polisulfona microporasa de 0,3 a 0,8 m2 de superficie, con tubos conectores tipo a rosca con accesorios conectores macho y hembra para coneccion al sistema de CEC.	Envase esteril individual	Unidad	18	36
16	11	Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos. Con fibras de polisulfona microporasa de 0,8 a 1 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para via, con cierre seguro a rosca.	Envase esteril individual	Unidad	18	36
16	12	Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos. Con fibras de polisulfona microporasa de 1,5 a 2 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para via, con cierre seguro a rosca.	Envase esteril individual	Unidad	18	36

LOTE DE QXIGENADORES PARA ECMO - NEONATAL

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
17	1	Oxigenador a membrana capilar Para ECMO Neonatal	Oxigenador para ECMO Neonatal con fibras de polimetilpentene, entrada y salida de sangre de 1/4", con puertos para intercambiador de calor, con circuito de tubos de 1/4" con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteina o mejor. Incluir un soporte.	Envase esteril individual	Unidad	2	4

LOTE DE QXIGENADORES PARA ECMO - PEDIATRICO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
18	1	Oxigenador a membrana capilar Para ECMO Pediatrica.	Oxigenador para ECMO Pediatrico con fibras de polimetilpentene, entrada y salida de sangre de 3/8", con puertos para intercambiador de calor, con circuito, tubos de 3/8" con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteina o mejor. Incluir un soporte.	Envase esteril individual	Unidad	2	4

LOTE DE QXIGENADORES PARA ECMO - ADULTO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
19	1	Oxigenador a membrana capilar Para ECMO Adultos.	Oxigenador para ECMO Adulto con fibras de polimetilpentene, entrada y salida de sangre de 3/8", con puertos para intercambiador de calor, con circuito, tubos de 3/8" con recubierta biocompatible a base de moleculas de heparina y proteina o mejor. Incluir un soporte.	Envase esteril individual	Unidad	2	4

LOTE DE PROTESIS MECANICA DE VALVULA - POSICION AORTICA

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
20	1	Protesis Valvular	Protesis Mecanica de valvula posicion Aortica N° 16 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	1	2
20	2	Protesis Valvular	Protesis Mecanica de valvula posicion Aortica N° 18 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	1	2
20	3	Protesis Valvular	Protesis Mecanica de valvula posicion Aortica N° 20 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	1	2
20	4	Protesis Valvular	Protesis Mecanica de valvula posicion Aortica N° 22 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	1	2
20	5	Protesis Valvular	Protesis Mecanica de valvula posicion Aortica N° 24 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	1	2
20	6	Protesis Valvular	Protesis Mecanica de valvula posicion Aortica N° 26 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 80°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	1	2

LOTE DE PROTESIS MECANICA DE VALVULA - POSICION MITRAL

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
21	1	Protesis Mitral	Protesis Mecanica de valvula posicion Mitral N° 16 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo	Envase esteril individual	Unidad	3	6

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

			de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.				
21	2	Protesis Mitral	Protesis Mecanica de valvula posicion Mitral N° 18 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
21	3	Protesis Mitral	Protesis Mecanica de valvula posicion Mitral N° 20 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
21	4	Protesis Mitral	Protesis Mecanica de valvula posicion Mitral N° 22 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
21	5	Protesis Mitral	Protesis Mecanica de valvula posicion Mitral N° 24 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
21	6	Protesis Mitral	Protesis Mecanica de valvula posicion Mitral N° 26 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	3	6
21	7	Protesis Mitral	Protesis Mecanica de valvula posicion Mitral N° 28 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	2	4
21	8	Protesis Mitral	Protesis Mecanica de valvula posicion Mitral N° 28 Válvula mecánica bivalva, rotable post-implante, con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83°, de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación.	Envase esteril individual	Unidad	2	4

LOTE DE PROTESIS CARDIOVASCULAR

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
22	1	Protesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE - N°3mm	Envase esteril individual	Unidad	2	4
22	2	Protesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE N°3,5mm	Envase esteril individual	Unidad	2	4
22	3	Protesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE N°4mm	Envase esteril individual	Unidad	3	6
22	4	Protesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE N°5mm	Envase esteril individual	Unidad	3	6
22	5	Protesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE N°6mm	Envase esteril individual	Unidad	2	4
22	6	Protesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE N°8mm	Envase esteril individual	Unidad	2	4

LOTE DE PROTESIS VALVULAR - POSICION AORTICA

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
23	1	Protesis Valvular	Protesis biologica de valvula posicion Aortica N° 19 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, mntada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	2	4
23	2	Protesis Valvular	Protesis biologica de valvula posicion Aortica N° 21 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, mntada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	2	4
23	3	Protesis Valvular	Protesis biologica de valvula posicion Aortica N° 23 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, mntada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	1	2

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

23	4	Protesis Valvular	Protesis biologica de valvula posicion Aortica N° 25 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, mntada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	2	4

LOTE DE PROTESIS VALVULAR - POSICION MITRAL

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
24	1	Protesis Valvular	Protesis Biologica de valvula posicion Mitral con tratamiento anticalcico N° 25 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	2	4
24	2	Protesis Valvular	Protesis Biologica de valvula posicion Mitral con tratamiento anticalcico N° 27 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	1	2
24	3	Protesis Valvular	Protesis Biologica de valvula posicion Mitral con tratamiento anticalcico N° 29 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	1	2
24	4	Protesis Valvular	Protesis Biologica de valvula posicion Mitral con tratamiento anticalcico N° 31 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	1	2
24	5	Protesis Valvular	Protesis Biologica de valvula posicion Mitral con tratamiento anticalcico N° 33 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anti-calcificante integral a base de etanol para eliminacion más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres.	Envase esteril individual	Unidad	1	2

LOTE DE TUBO AORTICO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
25	1	Tubo aortico no valvulado	Tubo de Dacron pre coagulado p/ aorta no valvulado N° 21	Envase esteril individual	Unidad	1	2
25	4	Tubo aortico no valvulado	Tubo de Dacron pre coagulado p/ aorta no valvulado N° 23	Envase esteril individual	Unidad	1	2
25	3	Tubo aortico no valvulado	Tubo de Dacron pre coagulado p/ aorta no valvulado N° 25	Envase esteril individual	Unidad	1	2

LOTE DE TUBO VALVULADO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
26	1	Tubo Valvulado	Conducto Valvulado de yugular bovino N° 13	Envase esteril individual	Unidad	1	2
26	2	Tubo Valvulado	Conducto Valvulado de yugular bovino N° 15	Envase esteril individual	Unidad	1	2
26	3	Tubo Valvulado	Conducto Valvulado de yugular bovino N° 17	Envase esteril individual	Unidad	1	2
26	4	Tubo Valvulado	Conducto Valvulado de yugular bovino N° 19	Envase esteril individual	Unidad	1	2
26	5	Tubo Valvulado	Conducto Valvulado de yugular bovino N° 21	Envase esteril individual	Unidad	1	2
26	6	Tubo Valvulado	Conducto Valvulado de yugular bovino N° 23	Envase esteril individual	Unidad	1	2

LOTE DE PARCHE PTFE

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
27	1	Parche de PTFE	15 x 15 cm	Envase esteril individual	Unidad	3	6

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Operativa de Contrataciones
S. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES – UOC N° 01 NIVEL CENTRAL

LOTE DE PARCHE MONOCUSPIDE

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
28	1	Parche monocuspide	Parche monocuspide de pericardio bovino	Envase esteril individual	Unidad	3	6

LOTE DE PARCHE DE PERICARDIO BOVINO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
29	1	Parche de Pericardio Bovino	Parche de pericardio Bovino con trataniento de glutaraldeido 10 x 10cm	Envase esteril individual	Unidad	6	12

LOTE DE SISTEMA DE DRENAJE

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
30	1	Sistema de drenaje aspirativo	Drenaje con sistema de aspiración continua de 3 cámaras de 2300ml, con valvula de seguridad para presion negativa, Regulacion de presion con nivel de agua. Camara de drenaje de aire. Con manguera de silicona de 200 a 250cm, conector multimedidas.	Envase esteril individual	Unidad	70	140

LOTE DE TUBO DE DRENAJE

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
31	1	Tubo de drenaje pleural	16Fr de drenaje mediastinal	Envase esteril individual	Unidad	25	50
31	2	Tubo de drenaje pleural	18Fr de drenaje mediastinal	Envase esteril individual	Unidad	25	50
31	3	Tubo de drenaje pleural	20Fr de drenaje mediastinal	Envase esteril individual	Unidad	25	50
31	4	Tubo de drenaje pleural	22Fr de drenaje mediastinal	Envase esteril individual	Unidad	25	50
31	5	Tubo de drenaje pleural	24Fr de drenaje mediastinal	Envase esteril individual	Unidad	25	50
31	6	Tubo de drenaje pleural	26Fr de drenaje mediastinal	Envase esteril individual	Unidad	25	50
31	7	Tubo de drenaje pleural	28Fr de drenaje mediastinal	Envase esteril individual	Unidad	25	50

LOTE DE TUBO DE SUCCION

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
32	1	Tubo de succion intracardiaco	Tubo de succion Intracardiaco.rigido 11F	Envase esteril individual	Unidad	50	100

LOTE DE TUBO ENDOTRAQUEAL

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
33	1	Tubo endotraqueal	Nro. 3 con balon	Envase esteril individual	Unidad	25	50
33	2	Tubo endotraqueal	Nro. 3,5 con balon	Envase esteril individual	Unidad	25	50
33	3	Tubo endotraqueal	Nro 4 con balon	Envase esteril individual	Unidad	25	50
33	4	Tubo endotraqueal	Nro 4,5 con balon	Envase esteril individual	Unidad	25	50
33	5	Tubo endotraqueal	Nro. 3 sin balon	Envase esteril individual	Unidad	25	50
33	6	Tubo endotraqueal	Nro. 3,5 sin balon	Envase esteril individual	Unidad	25	50
33	7	Tubo endotraqueal	Nro. 4 sin balon	Envase esteril individual	Unidad	25	50
33	8	Tubo endotraqueal	Nro. 4,5 sin balon	Envase esteril individual	Unidad	25	50

LOTE DE APOSITO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
34	1	Aposito Hidrocoloide	10 x 10cm con alginato de calcio	Envase esteril individual	Unidad	50	100

LOTE DE CATETERES PERITONEAL

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de	Cantidad Minima	Cantidad Maxima

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

					Medida		
35	1	Cateter para dialisis peritoneal	Cateteres de dialisis peritoneal.Neonatal con dos manguitos de fijacion de 12,2" (31cm) de silicona.	Envase esteril individual	Unidad	15	30
35	2	Cateter para dialisis peritoneal	Cateteres de dialisis peritoneal.Infantil con dos manguitos de fijacion de 16,5 "(42cm) de silicona.	Envase esteril individual	Unidad	15	30

LOTE DE PACK QUIRURGICO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
36	1	Packs quirurgicos	Pack para cirugia Cardiaca: 6 CAMISOLINES QUIRURGICOS EN TELA NO TEJIDA SMMMS CON REFUERZO EN IMPERMEABLE, CON TOALLAS DE MANO. 1 DESCARTADOR MAGNETICO DE AGUJAS ADHESIVADO EN LAMINADA 1 BOLSA PARA CANULA DE ASPIRCION TELA POLIETILENO 1 CAMPO PODALICO DE 1.50X2.40 MTS.TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO 1 CAMPO CEFALICO DE 1.50X2.40 MTS. TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO 1 CAMPO FENESTRADO ADHESIVADO DE 1.50X1.50 MTS TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) 2 CAMPOS CHICOS DE 0,75X0.75 TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) ADHESIVADO EN UN EXTREMO 1 CAMPO DE INCISION DE 20X30 CM EN LÁMINA ADHESIVA POLIURETANO 1 FUNDA DE MESA DE 0.75X1.40 CM TELA BILAMINADO/BARRERA ABSOLUTA (VISCOSA+POLIETILENO) 20 COMPRESAS DE GASA RECTILINEA CON HILO DETECTABLE A LOS RX, DE 10X10 CM. 5 COMPRESAS DE GAA RECTILINEA CON COLA Y RX DE 45X45 CM 1 ENVOLVEDOR DE 2.00X1.30 CM TELA POLIETILENO DOBLE ENVASE DE POUCH ESTERIL POR ETO	Unidad	Unidad	175	350

LOTE DE AORTOTOMO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
37	1	Aortotomo	Aortotomo 3,5mm	Envase esteril individual	Unidad	1	2
37	2	Aortotomo	Aortotomo 4mm	Envase esteril individual	Unidad	1	2

LOTE DE ELECTRODO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
38	1	Electrodo de marcapaso temporario	N° 3/0 con doble aguja, 1/2 circulo 17mm y recta 88mm de acero inoxidable Multifilamento epicárdico.	Envase individual esteril	Unidad	150	300

LOTE DE MARCADOR

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
39	1	Marcador Quirurgico	Tinta resistente y de larga duración, prácticamente inodora. Difícil de borrar durante el procedimiento de desinfección. Uso rápido, fácil y cómodo. que no es ni tóxico, ni alergénico, ni irritante.	Envase esteril individual	Unidad	50	100

LOTE DE TORNIQUETE

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
40	1	Torniquete Quirurgico	Set de torniquetes vasculares	Envase esteril individual	Unidad	100	200

LOTE DE HILO DE SUTURA - ACERO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
41	1	Hilo de sutura acido poliglicolico	N° 1, con aguja de acero inoxidable de 40mm, 1/2 circulo, punta cilindrica	Envase esteril individual	Unidad	140	280

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES – UOC N° 01 NIVEL CENTRAL

LOTE DE HILO DE SUTURA - ACIDO POLIGLICOLICO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
42	1	Hilo de sutura acido poliglicolico	N° 2-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 círculo 26 - 30 mm. Union aguja hilo, fuertemente adherido.	Envase esteril individual	Unidad	175	350

LOTE DE AORTOTOMO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
43	1	Hilo de sutura acido poliglicolico	N° 2/0, con aguja de acero inoxidable de 26mm, 1/2 circulo punta cilindrica	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - ACIDO POLIGLICOLICO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
44	1	Hilo de sutura acido poliglicolico	N° 3-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 Circulo. 17 mm. - 20 mm. Union aguja hilo, fuertemente adherido .	Envase esteril individual	Unidad	175	350

LOTE DE AORTOTOMO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
45	1	Hilo de sutura acido poliglicolico	N° 3/0, con aguja de acero inoxidable de 26mm, 1/2 circulo punta cilindrica	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - ACIDO POLIGLICOLICO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
46	1	Hilo de sutura acido poliglicolico	N° 4-0 con aguja atraumática de acero inoxidable 1/2 Circulo. 17 mm. - 20mm. Union aguja hilo, fuertemente adherido .	Envase esteril individual	Unidad	125	250

LOTE DE AORTOTOMO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
47	1	Hilo de sutura acido poliglicolico	N° 4/0, con aguja de acero inoxidable de 26mm, 1/2 circulo punta cilindrica	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - ACERO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
48	1	Hilo para sutura Acero	Nro. 0 con aguja de acero inoxidable de 25mm - 30mm (±2mm), medio circulo punta cortante	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - ACERO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
49	1	Hilo para sutura Acero	N° 2, con aguja de acero inoxidable de 40mm, medio circulo, punta cortante	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - ACERO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
50	1	Hilo para sutura Acero	N° 4, con aguja de acero inoxidable de 48mm, medio circulo punta cortante	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - ALGODÓN

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
51	1	Hilo para sutura algodon	N° 3/0, sin aguja, 10x45cm. Color blanco con revestimiento de polibu	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - ALGODÓN

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
52	1	Hilo para sutura algodon	N° 4/0, sin aguja, 10x45cm	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - ALGODÓN

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima



53	1	Hilo para sutura algodon	N° 2/0, sin aguja, 10x45cm	Envase esteril individual	Unidad	140	280
LOTE DE HILO DE SUTURA - ALGODÓN							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
54	1	Hilo para sutura algodon	N° 0, sin aguja 10x75cm.	Envase esteril individual	Unidad	140	280
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIAMIDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
55	1	Hilo para sutura poliamida	N° 4-0 con aguja atraumática de acero inoxidable de 3/8 de círculo 19 mm extremos de union de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos +- 1	Envase esteril individual	Unidad	675	1.300
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIAMIDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
56	1	Hilo para sutura poliamida	N° 5-0 con aguja atraumática de acero inoxidable de 3/8 de circulo 19mm extremos de union de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos -+ 1	Envase esteril individual	Unidad	675	1.300
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIAMIDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
57	1	Hilo para sutura poliamida	N° 2-0 con aguja atraumática de acero inoxidable de 3/8 de circulo 19mm extremos de union de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos -+1	Envase esteril individual	Unidad	375	750
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIAMIDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
58	1	Hilo para sutura poliamida	Hilo para sutura poliamida N° 10-0 con doble aguja de acero inoxidable, curva, cortante, punta espatulada, doble armado. Medio circulo (7 +/- 1 mm) 30 cm como mínimo Los extremos de unión de hilos y agujas deben estar fuertemente adheridos	Envase esteril individual	Unidad	20	40
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIAMIDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
59	1	Hilo para sutura poliamida	N° 3/0, con aguja de acero inoxidable, 19mm, 3/8 punta cortante -+ 1	Envase esteril individual	Unidad	140	280
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIAMIDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
60	1	Hilo para sutura poliamida	N° 4/0, con aguja de acero inoxidable de 19mm, 3/8, punta cortante -+ 1	Envase esteril individual	Unidad	140	280
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
61	1	Hilo para sutura Poliester	N°2/0, con dos agujas de acero inoxidable de 16mm, 1/2 circulo con pledget, punta cilindrica +/-1mm	Envase esteril individual	Unidad	140	280
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
62	1	Hilo para sutura Poliester	N° 3/0, con dos agujas de acero inoxidable de 16mm, sin pledget punta cilíndrica +/-1mm Curvatura de la aguja ½ circulo	Envase esteril individual	Unidad	140	280
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
63	1	Hilo para sutura Poliester	Nro. 3/0 - con dos agujas de acero inoxidable de 20mm, con pledget - punta cilíndrica +/-1mm Curvatura de la aguja ½ circulo	Envase esteril individual	Unidad	140	280

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
64	1	Hilo para sutura Poliester	N° 2/0, con dos agujas de acero inoxidable de 17mm, 1/2 circulo con pledget, punta cilindrica +/-1mm . Kit de 10 Unidades como minimo.	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
65	1	Hilo para sutura Poliester	N° 0 Sin aguja,10 hebras a 60 cm como minimo. Hebra resistente, 70% filamentos de poliéster y 30% fibras largas de algodón. estéril.	Envase esteril individual	Unidad	50	100

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
66	1	Hilo para sutura Poliester	Hilo para sutura poliéster. N° 2/0 sin aguja de (15 a 20 hebras) de 45 cm como mínimo. Hebra resistente, 70% filamentos de poliéster y 30% fibras largas de algodón, estéril	Envase esteril individual	Unidad	50	100

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
67	1	Hilo para sutura Poliester	Hilo para sutura poliéster. N° 3/0 sin aguja de (15 a 20 hebras) de 45 cm como mínimo. Hebra resistente, 70% filamentos de poliéster y 30% fibras largas de algodón, estéril	Envase esteril individual	Unidad	500	1.000

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
68	1	Hilo para sutura Poliester	N° 2/0 con dos agujas de acero inoxidable de 20mm, cilindricas (± 1) Medio Circulo. No absorvible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínima 60 cm. Con pledget de PTFE de 7x3x1,5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable.	Envase esteril individual	Unidad	40	80

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
69	1	Hilo para sutura Poliester	N° 2/0. con dos agujas de acero inoxidable, cilindricas de 20mm (± 1). Medio Circulo sin pledget. No absorvible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Las agujas deben ser de acero inoxidable, fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	40	80

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
70	1	Hilo para sutura Poliester	Kit con 10 hilos. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 20 mm(+/-2). Medio Circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínimo 60 cm. Con pledget de PTFE de 7x3x1,5 mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Envase esteril individual	Unidad	5	10

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
71	1	Hilo para sutura Poliester	Kit con 10 hilos. N° 2/0. Con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 16 mm(+/-2). Medio Circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínimo 60 cm. Con pledget de PTFE de 3x3x1,5 mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Envase esteril individual	Unidad	8	16

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIESTER

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
72	1	Hilo para sutura	N° 3/0 con dos agujas de acero inoxidable, cilindricas de 17	Envase esteril	Unidad		

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

		Poliester	mm (± 2) sin pledget. No absorvible, estéril de poliéster trenzado con recubrimiento de polibutilato o siliconado, resistente en la aproximación de los tejidos y en el uso de implante de prótesis valvulares, longitud mínima 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	individual		40	80

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
73	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 4/0 con dos agujas de acero inoxidable de 17mm 1/2 circulo punta cilindrica Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
74	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 5/0 con dos agujas de acero inoxidable de 10mm 1/2 circulo punta cilindrica Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
75	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 5/0 con dos agujas de acero inoxidable de 13mm 3/8 circulo punta cilindrica Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
76	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 6/0 con dos agujas de acero inoxidable de13mm 3/8 circulo punta cilindrica Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
77	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 6/0 con dos agujas de acero inoxidable de 9mm, 3/8 de circulo punta cilindrica +/-1mm Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
78	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 7/0 con dos agujas de acero inoxidable de 9mm, 3/8 de circulo punta cilindrica +/- 1mm Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	140	280

LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO

Lote	Item	Descripcion	Caracteristicas	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
79	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 8/0 con dos agujas de acero inoxidable de 9mm, 3/8 de circulo punta cilindrica +/- 1mm. Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar	Envase esteril individual	Unidad	140	280

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

			fuertemente adheridos.				
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
80	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 8/0 con dos agujas de acero inoxidable de 8 MM. 3/8 CIRCULO. Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	200	400
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
81	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 6/0 con dos agujas de acero inoxidable de 9 MM. 3/8 CIRCULO. Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	300	600
LOTE DE HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
82	1	Hilo para Sutura Polipropileno	N° 6/0 con dos agujas de acero inoxidable de 13MM. 3/8 CIRCULO Monofilamento, estéril, no absorvible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 60 cm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deber estar fuertemente adheridos.	Envase esteril individual	Unidad	300	600
LOTE DE HILO DE SUTURA - SEDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
83	1	Hilo sutura de seda	N° 0 con aguja de acero inoxidable de 25mm, 3/8 punta cortante	Envase esteril individual	Unidad	140	280
LOTE DE HILO DE SUTURA - SEDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
84	1	Hilo sutura de seda	N° 2/0 con aguja de acero inoxidable de 25mm, 3/8 punta cortante	Envase esteril individual	Unidad	140	280
LOTE DE HILO DE SUTURA - SEDA							
Lote	**Item**	**Descripcion**	**Caracteristicas**	**Presentación**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Minima**	**Cantidad Maxima**
85	1	Hilo sutura de seda	N° 3/0 con aguja de acero inoxidable de 25mm, 3/8 punta cortante	Envase esteril individual	Unidad	140	280

2. PLAN DE ENTREGAS

CONDICIONES DE ENTREGA:

Las Órdenes de Compra serán emitidas por la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**.

A efectos de implementar mecanismos de control, las muestras de los Ítems Adjudicados quedaran en resguardo en la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD (DGGIES) SALUD y una vez emitida la orden de compra serán remitidas a los lugares indicados para la entrega, para la verificación a la hora de la recepción de los productos adjudicados.

Los Insumos a ser entregados, deberán coincidir con la contra muestra presentada para la evaluación de ofertas y adjudicada.

La recepción del suministro será preferentemente en el horario de **07:00 a 15:30 horas**, previo acuerdo común entre las partes. Los productos solicitados se darán por entregados cuando sean efectivamente recibidos y cuenten con las Notas de Remisión firmadas por los responsables designados por cada servicio y fiscalizadores correspondientes. La entrega de los bienes será acompañada por:

i. Listado de envío de materiales que detalle ítem, cantidad de unidades entregadas, lote de fabricación y fecha de vencimiento, debiendo entenderse que habrán varias líneas en caso de haber más de un lote de fabricación por ítem.

Al entregar los bienes, el Proveedor y el responsable de la recepción por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social deberán firmar la Nota de Remisión y entregar una copia de la misma para la Convocante.

El proveedor deberá estar en capacidad para realizar entregas fraccionadas, la recepción en cuanto a las cantidades y plazos, se realizará de la siguiente manera.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Plazos de Entrega	
Cantidad Mínima 100%	El Oferente tendrá un plazo de hasta **45 (cuarenta y cinco)** días corridos para la entrega de los productos adjudicados contados a partir de la firma del Contrato correspondiente. Las Órdenes de Compra serán emitidas el dìa de la firma del contrato por la Direcciòn General de Gestiòn de Insumos Estratègicos en Salud.
Saldo	Los pedidos restantes si los hubiere se harán mediante de órdenes de compra emitidas por la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud, con un plazo de 3 días hábiles.

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

INSPECCIONES Y PRUEBAS: Las Inspecciones y Pruebas, se realizan
Al momento de la entrega de lo adjudicado en los Parques Sanitarios: Serán muestreados y analizados por el Centro Multidisciplinario de Investigaciones tecnológicas de la UNA (CEMIT-UNA).
Los productos serán muestreados por el personal técnico del laboratorio del CEMIT en presencia de Personal del MSPBS y el oferente.
Si fuere necesario realizar pruebas de control de calidad a los productos entregados la empresa adjudicada deberá reponer los productos que fueran muestreados así como del costo de los análisis.

A efectos de implementar mecanismos de control, las muestras de los ítems Adjudicados quedarán en resguardo en el lugar indicado a los efectos de su verificación a la hora de la recepción de los productos adjudicados.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO:
- Todos los productos deberán tener la impresión "USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL", fecha de vencimiento y lote visible, con tinta de difícil remoción;

- Para la entrega de artículos a Los lugares indicados en las Órdenes de Compra se deberá presentar:

1. 2 Copia de Contrato
2. Nota de Remisión Original + 2 Fotocopias
3. Factura Crédito Original con Timbrado y Fecha Vigente + 2 fotocopias
4. Orden de Entrega Original + 1 Fotocopia

En la Nota de Remisión, debe estar detallado el Nombre Genérico del Artículo, Lote, Vencimiento, Cantidad Entregada, N° de Resolución, N° de Adjudicación, Modalidad de Entrega (a que parte de la entrega corresponde), N° de Contrato, N° de Orden de Entrega y otras descripciones importantes que faciliten los controles internos.

Se RECHAZARÁ de OFICIO, la entrega del Lote de Productos que NO REUNA uno de los documentos requeridos.

EMBALAJES, ENVASES Y OTROS REQUISITOS:
Los embalajes de los productos suministrados deberán ser adecuados, de tal forma a que impida su deterioro y permita su conservación y protección de la humedad y cualquier otro agente del medio ambiente nocivo para el mismo. Los embalajes o envases deberán estar etiquetados con la misma información descripta para los productos, indicando cantidad máxima de apilamiento y la leyenda **"Frágil"**, en el caso de que así lo sean.

PLAZO DE VENCIMIENTO DEL SUMINISTRO
Todos los insumos deben tener como mínimo 18 (diez y ocho) meses de vencimiento al momento de la entrega en los parques sanitarios. Por la naturaleza de los mismos o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del producto deberá ser autorizada por la DGGIES. (Nota de Autorización).

Para los productos con vencimiento menor a 18 (diez y ocho) meses, deberá presentar además Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote; la validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del producto a entregar. La DGGIES, deberá comunicar al proveedor el vencimiento de dicho lote con 60 días de antelación.
En ambos casos, el proveedor deberá presentar Carta de Compromiso de Canje.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Las Especificaciones Técnicas de los productos, deberán ajustarse estrictamente al Listado de Bienes y Servicios y a lo detallado.
La falta de Entrega en el plazo y lugar establecido dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado.

En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las condiciones del contrato de adjudicación.

3. PLANOS O DISEÑOS

NO APLICA

Asunción, 11 de marzo de 2015

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.