LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL", ID Nº 325130

Asunción, 15 de junio de 2017

ADENDA Nº 3/2017
AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Coordinador General de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a Uds. en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Conforme al análisis del Pliego de Bases y Condiciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"**, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones que pasan a formar parte del mismo, y es como sigue:

Los cambios introducidos, quedan de la siguiente manera:

***Se deberá tener en cuenta dentro de la* SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)**

	B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Abg. Norma Noguera – Directora de la Unidad Operativa de Contratación*** Dirección: ***Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra – Bloque Administrativo – Primer Piso*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** Teléfono: ***021 - 6180518*** Fax: ***021 - 6180464*** Dirección de correo electrónico: ***uoc@tsje.gov.py*** La fecha y hora límites para realizar consultas es: ***20 de junio de 2017*** hasta las ***09:00 hs***.

	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 22.1	**Las ofertas serán presentadas por el Sistema de:** un solo sobre cerrado.
IAO 23	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: ***Justicia Electoral - Abg. Norma Noguera – Directora de la Unidad Operativa de Contratación*** Dirección: ***Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra – Bloque Administrativo – Primer Piso*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** Teléfono: ***021 - 6180518*** Fax: ***021 - 6180464*** Dirección de correo electrónico: ***uoc@tsje.gov.py*** La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: ***27 de junio de 2017*** Hora: ***8:30 hs. am***

JUSTICIA ELECTORAL ★ Unidad Operativa de Contrataciones ★

ABG. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: ***Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra – Bloque Administrativo – Primer Piso*** Ciudad: ***Asunción, Paraguay*** Teléfono: ***021 - 6180518*** Fax: ***021 - 6180464*** Dirección de correo electrónico: ***uoc@tsje.gov.py*** Fecha: ***27 de junio de 2017*** Hora: ***9:00 hs. am***

Se deberá tener en cuenta dentro de la **SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS**

1. RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Arrancador	Arrancador de plástico transparente.
2	Cable cordón	Cable cordón con medida de 2 x 1 mm, filamento de cobre. Rollos de 100m.
3	Cable cordón	Cable cordón con medida de 2 x 2 mm, filamento de cobre. Rollos de 100m.
4	Cable cruzada	Cable Cruzada de 0.5 mm sin forro ni malla.
5	Cable multifilar	Cable multifiliar de 1 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
6	Cable multifilar	Cable multifiliar de 10 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
7	Cable multifilar	Cable multifiliar de 2 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
8	Cable multifilar	Cable multifiliar de 4 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
9	Cable multifilar	Cable multifiliar de 6 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m.
10	Cable teléfonico blindado	Cable teléfonico blindado para uso subterráneo de 100 pares.
11	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado para uso embutido de 10 pares.
12	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 6 pares.
13	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 4 pares.
14	Cable telefónico blindado	Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 2 pares.
15	Cable telefónico subterraneo	Cable telefónico subterráneo de 50 pares.
16	Cable UTP	Cable UTP categoria 5 de 1,5 mm de diámetro, cubierto de PVC, en cajas conteniendo 1 (un) rollo de 305 m.
17	Cable UTP	Cable UTP categoria 6 de 1,5 mm de diámetro, cubierto de PVC, en cajas conteniendo 1 (un) rollo de 305 m.
18	Cadena	Cadena para soporte para porta fluorescente.
19	Caja de conexión	Caja de conexión externa 10 x 10 cm para intemperie.
20	Caja de llave	Caja de llave de plástico 10 x 10 cm con tapa.
21	Caja de llave	Caja de llave rectangular de plástico, medidas 10 x 6 cm.
22	Caja externa	Caja externa de 1 módulo, material de plástico.
23	Caja externa	Caja externa de 2 módulos, material de plástico.
24	Caja octogonal	Caja de conexión de embutir con forma octogonal, hecho en policloruro de vinilo rígido autoextinguible (PVC), con resistencia térmica de 5° a 60° C
25	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, de 40x60 mm, en tiras de 2 metros
26	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, de 50x80 mm ó 60x80 mm, en tiras de 2 metros
27	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, de 60x100 mm ó 50x100 mm, en tiras de 2 metros
28	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, de 70x100 mm, en tiras de 2 metros.
29	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable eléctrico, de 10 x 20mm, autoadhesiva, en tiras de 2 metros
30	Canaleta para cable	Canaleta de PVC de 18 mm x 21 mm, en tiras de 2 metros.
31	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable, para piso, de 5 cm, en tiras de 2 metros.
32	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable 30x40 mm, en tiras de 2 metros.
33	Canaleta para cable	Canaleta de PVC para cable eléctrico, de 40 x 50 mm, en tiras de 2 metros
34	Canaleta para cable	Canaleta PVC para cable eléctrico, de 18x21 mm, autoadhesiva, en tiras de 2 metros.
35	Canaleta para cable	Canaleta PVC para cable 27 mm x 30 mm, en tiras de 2 metros.
36	Caño corrugado	Caño corrugado de 3/4, reforzado, antillama.
37	Caño corrugado	Caño corrugado de 1", reforzado, antillama.
38	Capacitor	Capacitor 25 mf 50 Hz 380 Volts.
39	Capacitor	Capacitor de 4 mf 50/60 Hz 450 Volts.
40	Capacitor	Capacitor 10 mf.
41	Capacitor	Capacitor 16 mf.
42	Capacitor	Capacitor de marcha de 60 mf.

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

43	Capacitor	Capacitor de marcha de 35 mf.
44	Capacitor	Capacitor de marcha de 45 mf.
45	Capacitor	Capacitor de marcha de 50 mf.
46	Capacitor	Capacitor de marcha de 5 mf.
47	Capacitor	Capacitor de marcha de 2.5 mf.
48	Cerradura	Cerradura eléctrica para puertas.
49	Cinta aisladora	Cinta aisladora 19 mm x 20 metros. En varios colores.
50	Cinta aisladora autovulcanizante	Cinta aisladora autovulcanizante, ancho 19 mm, largo 10 metros, espesor 0,5 mm, de caucho polisobutileno.
51	Cordón para tubo	Cordón para tubo negro.
52	Cordón roseta	Cordón roseta plano de 4 hilos.
53	Disyuntor	Disyuntor de 3 x 32 AMP.
54	Ducha Eléctrica.	Ducha eléctrica, de 16 cm de alto x 13 cm de ancho, reacción de calentamiento de agua al instante, graduación automática de temperatura en grifería, 220 Volts, material termoplástico, tipo de chorro lluvia.
55	Electrodo	Electrodo de 2,5 mm de punta azul, de 60-90 Amp, alta penetración, tipo de corriente CA, CC (+)
56	Equipo con rejilla	Equipo doble Fluorescente con rejilla de embutir, de 40 W. Color blanco.
57	Ficha Rj11	Ficha para cable telefónico.
58	Ficha Rj45 Nivel 5	Ficha Rj45 Nivel 5, para conexión de redes informáticas.
59	Ficha Rj9	Ficha Rj9 para cable telefónico.
60	Fluorescente circular	Fluorescente circular de 32 W, 81Volts, de 30,9x304, 8x246, 1 mm.
61	Foco	Foco halógeno tipo HPIT de 150 W.
62	Foco común	Foco común de 100 W, 220 Volts, E27.
63	Foco tipo vela	Foco tipo vela E27.
64	Foco tipo vela	Foco tipo vela E14.
65	Foco tipo vela	Foco tipo vela 60 W.
66	Fotocélula	Fotocélula 1000 W 200 V, 50/60 Hz.
67	Ignitor	Ignitor de 400 W.
68	Interruptor bipolar	Interruptor bipolar de palanca de embutir, de 25 amp.
69	Interruptor para aire acondicionado	Interruptor de una 1 tecla para Aire Acondicionado C.A 110 V/250 V.
70	Jack para Rj 45 categoría 5	Jack para Rj 45 categoría 5
71	Lámpara	Lámpara de bajo consumo tipo Goliat (E40) de 105 W, para lámpara exterior colgante.
72	Lámpara	Lámpara de bajo consumo de 20 W, E27.
73	Lámpara	Lámpara de bajo consumo de 65 W, E27.
74	Lámpara	Lámpara dicroica LED E27, de 220 W.
75	Lámpara	Lámpara de bajo consumo de 26 W. E27, luz fría.
76	Lámpara	Lámpara de bajo consumo de 25 W, luz cálida.
77	Lámpara	Lámpara de bajo consumo, de 85 W y de 220 Volts, E27.
78	Llave Termomagnética	Llave termomagnética trifásica de 63 Amper, tipo Europea.
79	Llave Termomagnética.	Llave termomagnética trifásica de 20 Amper, tipo Europea.
80	Llave Termomagnética.	Llave termomagnética trifásica de 25 Amper, tipo Europea.
81	Llave Termomagnética.	Llave termomagnética trifásica de 32 Amper, tipo Europea.
82	Llave Termomagnética.	Llave termomagnética trifásica de 40 Amper, tipo Europea.
83	Llave para ventilador	Llave para ventilador de 7 velocidades de metal.
84	Marco auto portante	Marco auto portante, de 3 módulos, para punto y tomas.
85	Marco auto portante	Marco auto portante, de 1 módulos, rectangular de plástico.
86	Marco auto portante	Marco auto portante, de 2 módulos, rectangular de plástico.
87	Pila A23	Pila alcalina tipo A23, en blister de 2 unidades de 12 V.
88	Pila AAA alcalinas	Pila alcalina, de tamaño AAA, en blíster de 2 unidades de 1,5 V.
89	Pila grande alcalina	Pila alcalina tipo D, en blister de 2 unidades de 1,5 V.
90	Pinza amperimetrica digital	Rango de AC 600A. Rango AC 600Volts. Rango DC 600 Volts. Rango de resistencia de 200 Ω Display digital. Retención de lectura. Autoapagado Peso: aprox. 400g
91	Pisocanal	PISOCANAL de PVC de 48 mm x 13 mm de 2 secciones, tira de 2 metros.
92	Pisocanal	PISOCANAL de PVC de 75 mm x 17 mm de 3 secciones, tira de 2 metros.
93	Porta arrancador	Porta arrancador aéreo, material plástico resistente.
94	Porta fotocélula	Porta fotocélula, sujetador metálico para sujeción, con cables.
95	Porta Lámpara.	Porta lámpara con foco de 100 Volts con 5 m. de cable cordón 2x 2, fichas, con protección de plásticos para foco.
96	Porta lámpara.	Porta lámpara de plástico E27.
97	Prensa dentada	Prensa dentada.
98	Prolongador eléctrico.	Prolongador eléctrico, con tomas múltiples de 5 m de cable cordón 2x2 con ficha.
99	Punto bipolar	Llave de punto bipolar
100	Punto combinado	Llave de punto combinado
101	Reactancia de 20 W	Reactancia de 20 W, 220 Volts.
102	Reactancia de 40 W	Reactancia de 40 W, 220 Volts.
103	Reactor	Reactor de 250 W, 220 V, 50 HZ
104	Reactor de 400 W para HPIT	Reactor de 400 W para HPIT, Halógeno y Sódico
105	Tapa ciega	Tapa ciega rectangular, hecho de plástico, de medidas 11 x 7 cm.
106	Tapa ciega redonda	Tapa ciega redonda de plástico 10 cm de diámetro.
107	Toma corriente	Toma corriente embutida 10 AMP 250 V dimensiones 4.5 x 2.5 cm.
108	Toma corriente	Toma corriente c/ tierra, material plástico transparente para tres patitas.
109	Toma schuko	Toma schuko externa CEE 7/4, bipolar con toma de tierra lateral, con dispositivo de seguridad y a tornillo.
110	Tubo fluorescente de 40 W	Fluorescente de 40 W ó 36 W, con dimensiones: largo 1200 mm, diámetro 38 mm. Luz día.
111	Zapatilla	Zapatilla multinorma 1,5 m base de madera, con 3 tomas.

CAB. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.

112	Zócalo	Zócalo aéreo para fluorescente, flexible, termoplástico autoextinguible con contactos de bronce.
113	Zócalo para fluorescente	Zócalo para tubo fluorescente en Kit - Juego (un par).
114	Caja de derivación	Caja de derivación 150 mm x 200 mm x 100 mm.
115	Caja de derivación	Caja de derivación 100 mm x 100 mm x 100 mm
116	Caja para conexión	Caja para conexión de ficha de teléfono RJ 11 externa.
117	Caja para conexión	Caja para conexión de ficha de teléfono RJ 11 embutida.

La presente Adenda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación de referencia.

Atentamente.

JUSTICIA ELECTORAL ★ Unidad Operativa de Contratación ★

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.