SUB SUELO



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

PLANTA BAJA

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 150x25 cm

Aplicado a una cara. Colgante del techo o cieloraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0.8mm, se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso.
Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo en film vinilico negro
Acabado con barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 150x25 cm

Aplicado a una cara. Colgante del techo o cieloraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0.8mm, se utilizara una tapa de Duratex en el lado inverso.
Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo en film vinilico negro
Acabado con barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 4 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 4 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 4 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 4 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 4 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 3 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 2 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 2 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 150x25 cm

Aplicado a una cara. Colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0.8mm, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo en film vinilico negro
Acabado con barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 150x25 cm

Aplicado a una cara. Colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0.8mm, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo en film vinilico negro
Acabado con barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de carton prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o carton prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de carton prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 3 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15cm

Aplicado a una cara, en muro, mampara
o vidrios, se utilizara una base de
PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm
revestido con laminado plastico
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

PRIMER PISO



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 60x60 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15cm

Aplicado a una cara, en muro, mampara
o vidrios, se utilizara una base de
PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm
revestido con laminado plastico
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón presnado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA 15X20cm

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado
Color se definira con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

SEGUNDO PISO

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 60x60 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15cm

Aplicado a una cara, en muro, mampara
o vidrios, se utilizara una base de
PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm
revestido con laminado plastico
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de carton prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o carton prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de carton prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o carton prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensadode 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de carton prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
carton prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA 15X20cm

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado
Color se definira con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

TERCER PISO

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 60x60 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensada en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensada de 3 mmrevestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensada en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensada de 3 mmrevestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensada en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensada de 3 mmrevestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA 15X20cm

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado
Color se definira con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada,
se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CUARTO PISO



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensada en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensada de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm CON SOPORTE EN BANDERA.
Aplicado a dos caras. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensada en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensada de 3 mm revestido con laminado plastico.
Color a definir con muestra.
Texto y simbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara
ciega o vidriada se utilizara una tapa de
cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y
separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15cm

Aplicado a una cara, en muro, mampara
o vidrios, se utilizara una base de
PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm
revestido con laminado plastico
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA 15X20cm

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado
Color se definira con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.



CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso. Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o cartón prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o carton prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm
Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara ciega o vidriada, se utilizara una tapa de cartón prensado en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm o
carton prensado de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color a definir con muestra. Texto y símbolo film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.