INSTITUCIÓN: SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LUGAR: JACARANDÁ Y YERUTÍ- ZONA NORTE - FERNANDO DE LA MORA
MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nº 05/2019.- **ID Nº: 356.749.-**
RUBRO: 520 - 590 - "Reparaciones mayores de edificios - Contrato Abierto - Plurianual"

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

Item No.	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. ALBAÑILERIA Y OTROS**	**Unidad**	**1**
1.1		Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm	Metro L	1
1.2		Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	M2	1
1.3		Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	M2	1
1.4		Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	M2	1
1.5		Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	M2	1
1.6		Mamposteria de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	M2	1
1.7		Envarillado de paredes	Metro L	1
1.8		Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	Metro L	1
1.9		Viga de fundación de H°A°	Metro L	1
1.10		Viga encadenada inferior H°A° 13x30	Metro L	1
1.11		Viga encadenada superior H°A° 13x30	Metro L	1
1.12		Losa de H A , espesor de 10 cm	Metro Cúbico	1
1.13		Losa de HºAº alivianado con ladrillo tipo Sapo	M2	1
1.14		Desmonte manual de tierra, sin acarreo	Metro Cúbico	1
1.15		Acarreo de residuo y escombros.	M2	1
1.16		Retiro de residuos y escombros en contenedor	Unidad	1
2	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. AISLACIONES**	**Unidad**	**1**
2.1		Aislación de losas con membranas sin aluminio de 4 mm.	M2	1
2.2		Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	1
2.3		Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	M2	1
2.4		Relleno de juntas de piso en terraza con asfalto	Metro L	1
2.5		Recuperación aislamiento Horizontal	M2	1
2.6		Aislación horizontal de paredes	Metro L	1
2.7		Aislación en parapetos con Pintura Impermeable sobre Geotextil	M2	1
3	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. TECHOS**		**1**
3.1		Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	M2	1

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

3.2		Desmonte de maderamen sin recuperación de material	M2	1
3.3		Provisión y Colocación de Tejas con tejuelitas	M2	1
3.4		Provisión y Colocación de Tejas con tejuelones	M2	1
3.5		Provisión y Colocación de tejas recuperadas	M2	1
3.6		Provisión y colocación de tejas nuevas	M2	1
3.7		Listón de borde de 1" x 2"	Metro L	1
3.8		Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica	M2	1
3.9		Desmonte y reposición de cobertura de poli carbonato	M2	1
3.10		Cobertura de chapa metálica Nº 26 Ondulada con estructura metálica	M2	1
3.11		Cobertura de chapa metálica trapezoidal Nº 26 con estructura metálica	M2	1
3.12		Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm. Por debajo de chapa	M2	1
3.13		Desmonte de cielo raso de metal desplegado	M2	1
3.14		Desmonte de cielo raso de machimbre	M2	1
3.15		Desmonte de cielo raso de yeso	M2	1
3.16		Desmonte de cielo raso de PVC	M2	1
3.17		Reparación de cielo raso de metal desplegado	M2	1
3.18		Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	M2	1
3.19		Cielo Raso de placas yeso junta tomada	M2	1
3.20		Cielo Raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada	M2	1
3.21		Cielo raso de P.V.C.	M2	1
3.22		Desmonte de techo de bovedilla	M2	1
3.23		Reposición de techo de bovedilla	M2	1
3.24		Provisión y colocación de extractores eólicos	Unidad	1
3.25		Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas	Unidad	1
4	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. REVOQUE**	**Unidad**	**1**
4.1		Reparación de revoques deteriorados por humedad	M2	1
4.2		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	M2	1
4.3		Revoque Interior de muros a una capa PB y PA	M2	1
4.4		Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	M2	1
4.5		Revoque de cielo raso 1:4:12	M2	1
4.6		De pilares/Mocheta de mampostería	M2	1
4.7		Buñas de borde de losas en Voladizo	Metro L	1
4.8		Buñas en revoque	Metro L	1

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

4.9		Revoque de molduras	M2	1
4.10		Revoque de techo de bovedilla	M2	1
5	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. CONTRAPISO**	**Unidad**	**1**
5.1		Contrapiso de 10 cm - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	M2	1
5.2		Reparación de contrapiso	M2	1
6	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. PISO**	**Unidad**	**1**
6.1		Retiro de pisos en general	M2	1
6.2		Retiro carpeta de base de alfombra	M2	1
6.3		Retiro de alfombras dañadas	M2	1
6.4		Relleno y compactación	M3	1
6.5		Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	M2	1
6.6		Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm2, base gris - base roja	M2	1
6.7		Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base negra	M2	1
6.8		Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base blanca	M2	1
6.9		Piso Cerámicos de alto trafico	M2	1
6.10		Piso Porcelanato Pulido	M2	1
6.11		Alisada de cemento de regularización	M2	1
6.12		Alfombra tipo multipiso	M2	1
6.13		Alfombra tipo acanalada	M2	1
6.14		Boucle de alto trafico	M2	1
6.15		Baldosones de Ho 40 x 40x3 cm	M2	1
6.16		Vereditas 15 x 15 cm	M2	1
6.17		Piso de canto rodado 30x30	M2	1
6.18		Piso vinílico alto transito	M2	1
6.19		Pulido de piso granito	M2	1
6.20		Planchas de granito cargado	M2	1
6.21		Desmontaje de piso flotante y zócalo existente	M2	1
6.22		Provisión y colocación de piso flotante símil madera, color similar al existente	M2	1
6.23		Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	Metro L	1
6.24		Provisión de piso flotante símil madera, para material de repuesto	M2	1
7	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. ZOCALO**	**Unidad**	**1**
7.1		Retiro de zócalos calcáreos dañados	Metro L	1
7.2		Retiro de zócalos graníticos dañados	Metro L	1

7.3		Retiro de zócalos cerámicos dañados	Metro L	1
7.4		Zócalo calcáreo	Metro L	1
7.5		Zócalo granítico base gris - base roja	Metro L	1
7.6		Zócalo granítico base gris - base negra	Metro L	1
7.7		Zócalo granítico base gris - base blanca	Metro L	1
7.8		Zócalo cerámico	Metro L	1
7.9		Zócalo Vinílico	Metro L	1
7.10		Zócalo de madera	Metro L	1
7.11		Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	Metro L	1
7.12		Provisión de zócalo para piso flotante de 10 cms para material de repuesto	Metro L	1
8	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. ABERTURAS**	**Unidad**	**1**
8.1		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1
8.2		Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas de madera	Unidad	1
8.3		Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Unidad	1
8.4		Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1
8.5		Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10	Metro L	1
8.6		Contramarco de madera	Metro L	1
8.7		Desmonte de puertas placas /tableros	Unidad	1
8.8		Recolocación de puertas tableros y placas	Unidad	1
8.9		Desmonte y recolocación de marcos 0.70 , 0,80 ,0,90 x 2,10	Unidad	1
8.10		Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,80 x 2,10 mt	Unidad	1
9	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. ABERTURAS METÁLICAS Y HERRERÍA**	**Unidad**	**1**
9.1		Desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín	M2	1
9.2		Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	Unidad	1
9.3		Aberturas metálicas (balancín)	M2	1
9.4		Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla	Metro L	1
9.5		Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	Metro L	1
9.6		Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sujeción piso	Metro L	1
10	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. MAMPARAS DE EUCATEX CON PERFILERÍA DE CHAPA PINTADA**	**Unidad**	**1**
10.1		Desmonte y recolocación de paños	M2	1
10.2		Desmonte y recolocación de puertas	Unidad	1
10.3		Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón	Unidad	1
10.4		Colocación de Paños ciegos	M2	1

10.5		Colocación de Paños Vidriados	M2	1
10.6		Colocación de Puertas	Unidad	1
10.7		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1
11	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. PINTURAS (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**
11.1		De paredes al látex	M2	1
11.2		De pilares al látex	Metro L	1
11.3		De cielo raso al látex	M2	1
11.4		De cielo raso de bovedilla al látex	M3	1
11.5		De muros a la cal	M2	1
11.6		De cielo raso a la cal de bovedilla	M2	1
11.7		De pilares a la cal	Metro L	1
11.8		De cielo raso a la cal	M2	1
11.9		De paredes interiores al látex con enduido	M2	1
11.10		De paredes exteriores al látex con enduido	M2	1
11.11		De pilares al látex con enduido	M2	1
11.12		De cielo raso al látex con enduido	M2	1
11.13		De tejuelon y maderamen al barniz	M2	1
11.14		De aberturas de madera con barniz	M2	1
11.15		De aberturas de madera con esmalte sintético	M2	1
11.16		De aberturas metálicas con esmalte sintético	M2	1
11.17		De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro L	1
11.18		limpieza de ladrillo visto con acido muriático	M2	1
11.19		Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2	1
11.20		De barandas metálicas con esmalte sintético	M2	1
11.21		De paredes al esmalte, altura 1.20 m	M2	1
11.22		Pintura acrílica térmica	M2	1
11.23		De paredes tipo texturado	M2	1
11.24		De pilares tipo texturado	Metro L	1
11.25		De placas de yeso al látex	M2	1
12	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. REVESTIDO**	**Unidad**	**1**
12.1		Con azulejos sobre base previa	M2	1
12.2		De ladrillejos	M2	1
12.3		Retiro de azulejos dañados	M2	1

12.4		Retiro de ladrillejos dañados	M2	1
12.5		Azulejos 0.60x0.60 s/mesada Hº	M2	1
12.6		Guarda decorativa	Metro L	1
13	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. DESAGÜE PLUVIAL**	**Unidad**	**1**
13.1		Tapa rejilla de 30x30 cm	Unidad	1
13.2		Tapa rejilla de 40x40 cm	Unidad	1
13.3		Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hº	Unidad	1
13.4		Registro de 60x60x50 cm con tapa de Hº	Unidad	1
13.5		Tapa de Hº de 40x40 cm	Unidad	1
13.6		Tapa de Hº de 60x60 cm	Unidad	1
13.7		Desmonte de canaleta aérea externa	Metro L	1
13.8		Desmonte de bajada de chapa y/o PVC	Metro L	1
13.9		Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm.	Metro L	1
13.10		Limpieza de registros	Unidad	1
13.11		Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro L	1
13.12		Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	Metro L	1
13.13		Caño PVC para desagüe 40 mm	Metro L	1
13.14		Caño PVC para desagüe 50 mm	Metro L	1
13.15		Caño PVC para desagüe 100 mm	Metro L	1
14	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. INSTALACIÓN SANITARIA (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**
14.1		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1
14.2		Llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	1
14.3		Canilla de patio de 1/2"	Unidad	1
14.4		Canilla de 1/2" para lavatorio	Unidad	1
14.5		Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	1
14.6		Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa y de desengrasador	Unidad	1
14.7		Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	Unidad	1
14.8		Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro	Unidad	1
14.9		Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	Unidad	1
14.10		Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro	Unidad	1
14.11		Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	Unidad	1
14.12		Caño PVC 1/2" Roscable	Metro L	1

14.13		Caño PVC 3/4" roscable	Metro L	1
14.14		Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	1
14.15		Sopapa para pileta granítica	Unidad	1
14.16		Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	1
14.17		Enchufe para inodoro	Unidad	1
14.18		Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	1
14.19		Tapa para cámara séptica	Unidad	1
14.20		Limpieza de cámara séptica	Unidad	1
14.21		Tapa para pozo ciego	Unidad	1
14.22		Limpieza de pozo ciego	Unidad	1
15	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. ARTEFACTOS SANITARIOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**
15.1		Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	1
15.2		Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	Unidad	1
15.3		Cisterna alta	Unidad	1
15.4		Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	Unidad	1
15.5		Cambio de conexión flexible	Unidad	1
15.6		Cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	1
15.7		Provisión y Colocación de inodoro	Unidad	1
15.8		Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1
15.9		Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	Unidad	1
15.10		Reposición de ducha eléctrica	Unidad	1
15.11		Reposición de ducha simple	Unidad	1
15.12		Reposición de Mingitorio	Unidad	1
15.13		Provisión y Colocación de mesada de hormigón azulejado ,con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil	Unidad	1
15.14		Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	Unidad	1
15.15		Reposición de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	1
15.16		Provisión y colocación de percheros de losas	Unidad	1
15.17		Provisión y colocación de jaboneras chicas de losas	Unidad	1
15.18		Provisión y colocación de jaboneras grandes de losas	Unidad	1
15.19		Provisión y colocación de portarrollos de losas	Unidad	1
15.20		Provisión y colocación de toalleros de losas	Unidad	1
15.21		Limpieza de tanque superior de fibrocemento	Unidad	1

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS

15.22		Limpieza de tanque superior de hormigón armado	Unidad	1
15.23		Provisión y colocación tapa de tanque de fibrocemento	Unidad	1
16	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. VIDRIOS Y OTROS**	**Unidad**	**1**
16.1		Reposición de Vidrios de 4 mm	M2	1
16.2		Reposición de Vidrios de 6 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1
16.3		Polarizado de vidrios	M2	1
16.4		Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10	Unidad	1
16.5		Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10	Unidad	1
16.6		Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10	Unidad	1
16.7		Provisión y coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1
16.8		Provisión y colocación de ventanas corredizas de 8 mm de coloro incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1
16.9		Reposición de vidrios de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1
16.10		Reposición de vidrios de 6mm con perfileria de aluminio	M2	1
16.11		Provisión y colocación de espejo	M2	1
16.12		Provisión y colocación de Vidrios multilaminados	M2	1
16.13		Provisión y colocación de vidrio tipo DVH	M2	1
16.14		Regulación de freno hidráulico	Unidad	1
16.15		Desmonte y montaje de la puerta templada	Unidad	1
16.16		Ajustes de herrajes	Unidad	1
16.17		Cambio de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2.	Unidad	1
16.18		Cambio de Cristal templado de 10 mm. Incoloro(para sustituciones en caso de rotura) – por m2.	Unidad	1
16.19		Cambio de Freno hidráulico – por unidad	Unidad	1
16.20		Cambio de Zócalo superior – por unidad	Unidad	1
16.21		Cambio de Zócalo inferior – por unidad	Unidad	1
16.22		Cambio de Buje – por unidad	Unidad	1
16.23		Cambio de Cerradura central – por unidad	Unidad	1
16.24		Cambio de Pasador – por unidad	Unidad	1
16.25		Cambio de Manijones – por unidad	Unidad	1
16.26		Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex simple	Unidad	1
16.27		Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex de doble hoja.	Unidad	1
16.28		Desmonte y montaje del templado	Unidad	1
16.29		Ajustes de rueditas	Unidad	1
16.30		Ajustes de herrajes	Unidad	1

Guillermo Agustín Fernández
Jefe - UOC
SENADIS

16.31		Ajustes de perfiles	Unidad	1
16.32		Pasadores – por unidad	Unidad	1
16.33		Tiradores – por unidad	Unidad	1
16.34		Perfiles de aluminio - Metro L	Unidad	1
16.35		Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes – por unidad	Unidad	1
16.36		Cambio de Manijas para ventanas – por unidad	Unidad	1
17	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (MATERIAL + MANO DE OBRA)**	**Unidad**	**1**
17.1		Línea externa conductor telefónico de un par	Metro L	1
17.2		Cambio de Tomas comunes	Unidad	1
17.3		Provisión de fluorescentes de 40W	Unidad	1
17.4		Provisión de zócalos para fluorescentes	Unidad	1
17.5		Provisión de Reactancia	Unidad	1
17.6		Provisión de Arrancadores	Unidad	1
17.7		Llave de punto	Unidad	1
17.8		Llaves bipolares para AA	Unidad	1
17.9		Mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	1
17.10		Mantenimiento de Tableros eléctricos	Unidad	1
17.11		Cambio de cableado de 10mm con provisión de material	Metro L	1
17.12		Cambio de cableado de 6mm con provisión de material	Metro L	1
17.13		Cambio de cableado de 4mm con provisión de material	Metro L	1
17.14		Cambio de cableado de 2mm con provisión de material	Metro L	1
17.15		Cambio de cableado de 1mm con provisión de material	Metro L	1
17.16		Cambio y colocación de fotocélula	Unidad	1
17.17		cambios de enchufes de toma de piso	Unidad	1
17.18		cambio de llave de punto y toma	Unidad	1
17.19		Cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45) y provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1
17.20		Provisión y colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	1
17.21		Montaje de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1
17.22		Montaje de artefactos fluorescentes de 4 x 40 W	Unidad	1
17.23		Sustitución de zócalos	Unidad	1
17.24		Sustitución de lámparas fluorescentes de 40w	Unidad	1
17.25		Sustitución de condensadores	Unidad	1

17.26		Sustitución de lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1
17.27		Sustitución de lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1
17.28		Provisión y colocación de extractores eléctricos	Unidad	1
17.29		Cablecanal 14x07 mm Blanco	Metro L	1
17.30		Cablecanal 18x21 mm Blanco	Metro L	1
17.31		Cablecanal 20x10 mm Blanco	Metro L	1
17.32		Cablecanal 27x30 mm Blanco	Metro L	1
17.33		Cablecanal 40x50 mm Blanco	Metro L	1
17.34		Cablecanal 40x13 para piso	Metro L	1
17.35		Cablecanal 60x50 blanco	Metro L	1
17.36		Cablecanal 70x70 blanco	Metro L	1
17.37		Cablecanal 70x70 para piso	Metro L	1
17.38		Cablecanal 80x50 blanco	Metro L	1
17.39		Cablecanal 100x50 Blanco	Metro L	1
17.40		Cablecanal 100x50 Blanco estructurado	Metro L	1
17.41		Cablecanal 110x80 cerrado	Metro L	1
17.42		Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de ¾" + protección mecánica con ladrillos comunes	Metro L	1
17.43		Excavación a prof. de 0,50 mts.Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de 1" + protección mecánica con ladrillos comunes	Metro L	1
17.44		Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	Unidad	1
17.45		Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	Unidad	1
18	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. VALLADO DE TEJIDO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**
18.1		Postes H° A° cabezal curvo h=3,00 m anclados con hormigón	Unidad	1
18.2		Alambre liso galvanizado p/ tensor (N° 12) de 2,00 mts	Kilogramo	1
18.3		Alambre de púas N° 14	Metro L	1
18.4		Alambre liso de atar N° 18	Kilogramo	1
18.5		Alambre tejido N° 14	Metro L	1
18.6		Sujeciones de tejido con varilla de 6 mm	Unidad	1
19	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. Accesibilidad**	**Unidad**	**1**
19.1		Pasamano metalico con postes de Ø 2'' una baranda de Ø 2'' y tres tubos de Ø 1/2''	Metro L	1
19.2		Reparación de Rampa de H°A° de 10 cm. x 1,10 m de ancho	M3	1
19.3		Provision y colocacion de cuadro de advertencia de caucho de 40x40	Unidad	1

Guillermo Agustín Fernández
Jefe - UOC
SENADIS

19.4		Provision y colocacion de placa borde de anden de caucho 40 x 2,52 mm	Metro L	1
19.5		Provision y colocacion de placa Advertencia de escalera de 195 x 18,8 mm	Metro L	1
19.6		Provision y colocacion de Guia direccional de caucho de 195 x 18,8 mm	Metro L	1
19.7		Cordon de seguridad de 0,15 x 0,20 m de mamposteria de ladrillos comunes revocado	Metro L	1
19.8		Provision y colocacion de protector de puerta de acero inoxidable de 1x400x1000 mm	Metro L	1
19.9		Provision y colocacion de picaporte tipo L para exterior cromada	Unidad	1
19.10		Provision y colocacion de agarradera de acero inoxidable de 60 cm de largo para puertas.	Unidad	1
19.11		Piso de H°A° de 12 cm de espesor	M2	1
19.12		Provision y colocacion de carteles en braille.	Unidad	1
20	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios. Estacionamiento**	**Unidad**	**1**
20.1		Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 3 cm de espesor	M2	1
20.2		Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 4 cm de espesor	M2	1
20.3		Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 5 cm de espesor	M2	1
20.4		Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 6 cm de espesor	M2	1
20.5		Capa de asfalto para estacionamiento sobre base de empedrado existente, 7 cm de espesor	M2	1
20.6		Pavimento tipo empedrado con colchon de arena de 0,15 de espesor	M2	1

Guillermo Agustin Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS