Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
www.iab.una.py
sub_uoc@iab.una.py
Tel: 595 – 021 – 520-532/3 Int. 113
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

San Lorenzo, 21 de junio de 2013

ACLARACIONES

CONTRATACION DIRECTA "ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA" ID N° 254.178

A LOS SEÑORES OFERENTES

Consulta proveedor 1

- En el anexo "C" Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos para el ítem Fotocopiadora Impresora Digital, solicitan rendimiento mensual: 85.000 copias mensuales (mínimo). Consultamos si podrían ofertarse equipos con rendimiento de 80.000 copias mensuales (mínimo) de modo a otorgar mayor participación de oferentes.
- En el anexo "C" Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos para el ítem Fotocopiadora Impresora Digital, solicitan memoria min 512 MB. Consultamos si podrían ofertarse equipos con memoria min de 256 MB o superior RAM.
- En el anexo "C" Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos para el ítem Fotocopiadora Impresora Digital, solicitan una bandeja de 500 hojas tamaño hasta oficio (8,5" x 14") desde la platina. Consultamos si podrán ofertarse equipos con bandeja de 250 hojas tamaño hasta oficio (8,5" x 14") desde la platina, de modo a otorgar mayor participación de oferentes.
- En el anexo "C" Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos para el ítem Fotocopiadora Impresora Digital, solicitan 2 tóner más de repuesto con rendimiento de 13.000 copias. Consultamos si podrán ofertarse equipos con 2 tóner más de repuesto con rendimiento de 11.000 copias.

Consulta proveedor 2

En el anexo "C" Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos para el ítem Fotocopiadora/Impresora Digital, la convocante solicita que el rendimiento mensual sea de 85.000 páginas como mínimo, memoria min de 512 MB, tiempo de salida de para la primera copia no más de 5 segundos, bandejas 1 de 250 hojas y rendimiento del tóner para 13.000 copias, todas las características antes mencionadas corresponden al modelo IR1750 de la marca Canon, limitando a otros oferentes interesados en presentar ofertas, cabe mencionar que las Especificaciones solicitadas en el llamado correspondiente son meramente limitativas, puesto que tales características no afectan el desarrollo y performance de los equipos ni el rendimiento de los mismos, como de los operadores, solicito a la convocante tenga bien aceptar equipos que se ajustan a más de una marca local y que también cuentan con el respaldo de grandes empresas en cuando a servicios y suministros, pudiendo inclusive obtener ventajas económicas para el estado. Específicamente los cambios requeridos son los siguientes:
-Rendimiento mensual mínimo 80.000 páginas, memoria min 256 MB, tiempo de la salida de la primera copia 10 segundos máximos y rendimiento del tóner mínimo de 12.000 copias.

Universidad Nacional de Asunción
INSTITUTO DR. ANDRÉS BARBERO
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
www.iab.una.py
sub_uoc@iab.una.py
Tel: 595 – 021 – 520-532/3 Int. 113
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Respuesta:

Las especificaciones técnicas publicadas en el llamado, se realizan única y exclusivamente de acuerdo a las necesidades acercadas por cada dependencia de nuestra Institución, por lo tanto de ninguna manera están orientadas a una o cualquier marca en especial, pero para ahondar más en esta afirmación recurrimos a nuestro archivo encontrando al azar los siguientes ejemplos de marcas distribuidas localmente por empresas de reconocida trayectoria.

EJEMPLO 1
Marca - Kyosera Taskalfa mod. 3040 FSMP

EJEMPLO 2
Marca - Lexmark 656

Con estos dos ejemplos, que pueden ser corroborados en el prestigioso compendio de marcas y equipos BUYER LAB INC, al cual se puede ingresar a través de internet, sin restricción alguna de ese modo, queda demostrado de que sí en nuestro llamado hay apertura a otras marcas, que sí cumplen con lo solicitado, inclusive sus especificaciones sobrepasan lo solicitado.

Sin otro particular esperando su participación los saluda atentamente.

Lic. María Isabel Mira Yelsi
Encargada de la Sub UOC
Instituto Dr. Andrés Barbero

MIMY/erg