PAC N°: 302.098

ADENDA N° 08/2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2016 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 28/2014" – ID N° 302.098",** SE REALIZA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN EL SIGUIENTE PUNTO, QUEDANDO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas,** la dirección de la Convocante es: Atención: ING. M.A.E. Sergio Barrios Heyn, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: ***16 de agosto de 2016*** Hora: *hasta las 09:50 a.m. horas*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: 1er PISO – OFICINA 418 - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: ***16 de agosto de 2016*** Hora: *10:00 a.m. horas*



SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Lote	Ítem	Producto	Especificaciones Técnicas	Método	Presentación	Unidad de medida
66	1	HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO	Caldo de cultivo. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen. Sera destinado al CEM (Cantidad Minima 120 y Cantidad Maxima 240) a Mariano Roque Alonso (Cantidad Minima 200 y Cantidad Maxima 400) y Centro Nacional del Quemado (Cantidad Minima 50y		Frasco x 20 ml. como mínimo	Unidad

Lote	Ítem	Producto	Especificaciones Técnicas	Método	Presentación	Unidad de medida
			Cantidad Maxima 100)			
350	1	HEMOCULTIVO NEONATAL	Caldo de cultivo. Los medios deben contar con certificados de calidad del pais de origen. Destinado al Laboratorio Central de Salud Publica	cultivo	Frasco x 10 ml. como mínimo	Unidad
351	1	HEMOCULTIVO ADULTO	Caldo de cultivo. Los medios deben contar con certificados de calidad del país de origen. Destinado al Laboratorio Central de Salud Publica	cultivo	Frasco x 50 ml. como mínimo	Unidad

Asunción, 04 de agosto de 2016.-

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.