ADENDA Nº 01/2018
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2018 CON ID 344478
ADQUISICION DE CAMIONES VOLQUETES PARA USO INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE QUIINDY (PLURIANUAL 2018/2019)

Quiindy, 25 de junio de 2018

Señores
Potenciales Oferentes
Presente

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD QUIINDY, emite la presente ADENDA que forma parte del pliego de bases y condiciones, al respecto realizamos las siguientes modificaciones:

1) Pliego de Bases y Condiciones:
Se adjunta copia de la Resolución de la Junta Municipal que aprueba el pliego de bases y condiciones.

2) Pliego de Bases y Condiciones, Sección I, IAO 33.2:

IAO 33.2	Se solicitará Muestras: SI APLICA, la muestra será presentada en la etapa de evaluación de ofertas, la cual se solicitara por nota remitida al oferente para que en un plazo de un día hábil desde la recepción de la nota, el oferente presente en el local de la Municipalidad el camión volquete ofertado a fin de que los técnicos operarios mecánicos de la Municipalidad de Quiindy, para determinar si el mismo cumple con las especificaciones técnicas del llamado, del acto se labrara acta que será suscripta por los presentes.

3) Pliego de Bases y Condiciones, Sección II, Punto 2 (IAO 37):
A Capacidad financiera:
Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 últimos años (2016 y 2017).
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 2 últimos años (2016 y 2017).
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 2 años, no deberá ser negativo (2016 y 2017).

4) Pliego de Bases y Condiciones, Sección III, Punto 1 Especificaciones Tecnicas:

lote	Código de Contratación	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
2	25101601-001	Camión volquete	1	unidad	unidad

Especificaciones Técnicas Mínimas Camión 6x2 con volquete de 14 m3.

AÑO DE FABRICACION			2000 (Reacondicionado)
PROCEDENCIA			Indicar
REQUERIMIENTO VEHICULO			
	MOTOR		
		Marca	Indicar
		Modelo	Indicar
		Tipo	Diesel común, turbo INTERCOOLER
		Norma anticontaminación	EURO II - mínimo
		Cilindros	6 cilindros en línea
		Cilindrada (cc)	9.000 mínimo
		Potencia (HP)	420 mínimo
		Ubicación	Delantero longitudinal
		Refrigeración	Agua
		Sistema de combustible	Inyección directa y/o electrónica
	CAJA DE CAMBIOS		

		Embrague	monodisco con accionamiento hidráulico servoasistido por aire
		Tipo	Manual o mecánico
		Nro. De velocidades	6 marchas adelante y 1 marcha de retroceso, con alta y baja (mínimo)
	TRACCION		
		Tipo	6x2
	EJES		
		Capacidad de carga eje delantero	6.500 kgs.
		Capacidad de carga en eje trasero	26.000 kgs. (2x13.000 kgs.)
		Suspensión delantera	A elásticos, ballestas parabólicas
		Suspensión trasera	A elásticos, ballestas parabólicas
	DIRECCION		
		Tipo	Hidráulica
	FRENOS		
		Delanteros/traseros	Discos con ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
		Freno de servicio	circuito neumático
		Freno motor	Estrangulación
	NEUMATICOS Y LLANTAS		
		Medidas de neumáticos	Cubiertas tubeless sin cámara 315/80 R22.5
		Llantas	Llantas de aleación 9" 10 agujeros.
	SISTEMA ELECTRICO		
		Tensión nominal:	24 V
		Baterías:	2x12V - 165 Ah
		Alternador:	28V, 1500 W
		Motor de arranque:	24 V
	ACCESORIOS		
		Neumaticos de repuestos	1 unidad
		Gato hidraulico c/ palanca	Para 20 toneladas
		Aire acondicionado	Incluido
		Llave de ruedas	Incluido
		Caja de herramientas	Incluido
		Triangulo de seguridad	Incluido
		Tapa de tanque con llaves	Incluido
		Botiquin de primeros auxilios	Incluido
		Extintor	De 5 kilos
		Radio	Am / Fm
		Alza vidrios	Eléctrico
		Tanque de combustible	300 litros - mínimo
		Logotipo	De acuerdo al diseño municipal con colocación
CABINA			
		Tipo	Basculante a 70°, con alza cabina hidráulico y manual, en acero galvanizado.
		Asiento del conductor	Con suspensión neumática
VOLQUETE			
		Año:	2018 (Nuevo) - Mínimo.
		Capacidad:	12 mts. cúbicos (largo interior 5000mm, ancho interior 2400mm)
		Tipo constructivo:	Revestimiento de caja en chapa de 4mm
			Chassis tipo U en chapa de 8mm
			Soporte de cilindro hidraulico en chapa de 12.7mm
			Tapa trasera con pernos y bujes templados, abertura automaitca
			Sistema de volteo, inclinacion de descarga hasta 45°
			Puerta Trasera de abertura semi automatica con tiro de remolque sencillo
			Pintura, limpieza fosfato y antioxido de acabado
		Sistema hidráulico	Bomba de engranajes, con dos cilindros hidraulicos 6 pulgadas con toma de fuerzas
			Presión minima de trabajo 120kg/cm2
			Circuito cerrado de aceite, Aceite ISO68
		Accesorios	Guardabarros, paragolpes traseros, protector de cabina, porta auxilio

	Garantía	La máquina ofrecida, debe estar cubierta por los términos de garantía de 1 año sin límite de kilometraje u horas de trabajo, contados a partir de la fecha de la Recepción del Bien.
	Garantía de Repuestos	Se deberá presentar Declaración Jurada de existencia de repuestos del modelo ofertado por un mínimo de 5 años.
	Entrega	La máquina ofrecida en este ítem, será entregada totalmente armado, verificado, completamente abastecido de combustible y aceite, engrasados y puesto en funcionamiento.
	Adiestramiento	Instrucción al personal Municipal en el manejo , funcionamiento técnico y reparación de la unidad quedando todos los gastos de esta instrucción a cargo del proveedor
	Taller Autorizado - Asistencia Técnica.	Los oferentes de los equipos deberán contar con taller mecánico e hidráulico propio y equipado en un radio no mayor a 10 km. de la Municipalidad, en caso de que la distancia sea mayor, los gastos de traslado de la máquina hasta el taller o viáticos de técnicos hasta la Municipalidad correrán a cargo del oferente adjudicado. La empresa adjudicada deberá garantizar la existencia de repuestos en el mercado para la reparación y mantenimiento de los equipos ofertados.
	Mantenimiento	Deberá estar contemplado la realización de 3(tres) mantenimientos para el motor y 1 mantenimiento general del motor, caja y diferencial, incluidos la mano de obra , en el transcurso de 1 año a partir de la fecha de entrega del equipo.
	Póliza de Seguro	Se debera incluir en la oferta una cobertura "Contra Todo Riesgo" y servicio de grúa, por el termino de 1 año.
	DOCUMENTACIONES	
	Titulaciones y chapa	A cargo del oferente hasta la transferencia final a favor de la Municipalidad

5) Pliego de Bases y Condiciones, Sección III, Plan de Entrega:

lotes	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Camión Volquete	1	Unidad	Municipalidad de Quiindy	Se proveerá en un plazo no mayor a 10 días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado, durante la vigencia del contrato.
2	Camión Volquete	1	Unidad	Municipalidad de Quiindy	Se proveerá en un plazo no mayor a 10 días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado, durante la vigencia del contrato.

6) Pliego de Bases y Condiciones, Sección IV, CGC :

CGC 14.1; 14.2 , 14.3 Y 14.4	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: Los pagos de efectuaran A PLAZOS, el monto adjudicado será pagado dentro de los 60 (sesenta) días calendarios posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. El Proveedor presentará a la Tesorería de la Municipalidad lo siguiente: Nota de solicitud de pago del proveedor; Factura Crédito o Contado, en su caso; Recibo de Dinero; Ultima Declaración de Impuesto IVA; Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora.

7) **Pliego de Bases y Condiciones, Sección VII, ANEXO I:**

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.
- Balance General y Estados de Resultados de los ejercicios fiscales 2016 y 2017. - Copias de al menos tres contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de camiones volquetes similares al objeto del llamado con contratantes públicos o privados, por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) o superior del monto total ofertado en promedio. - Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones técnicas de los bienes ofertados en hoja membretada. - Declaración jurada en la que manifieste que cuenta con la capacidad para cumplir con la provisión solicitada en el tiempo y conforme a las especificaciones técnicas, en caso de ser adjudicado. - Declaración jurada simple garantizando la existencia de repuestos en el mercado nacional de la marca y modelo ofertado.

Los demás puntos del pliego permanecen inalterables.
Atentamente.-

Nathalia Morán Portillo
Encargada de la UOC