DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Pro Forma de CONTRATO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2019

"Adquisición de Equipos de Muebles y Enseres"

MODELO DE CONTRATO N° XX/2019

Entre la **MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**, domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores, Hernandarias, Alto Paraná**, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal**, **Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira**, con **Cédula de Identidad Civil** Nº **658.122, y el Secretario General, Abog. Néstor Alfredo Acosta Benítez, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma _____, con **RUC Nº** _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto, por su Representante Legal, _____, con **Cédula de Identidad Civil N°** _____, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES",** e individualmente, **"PARTE"**; acuerdan celebrar el presente Contrato de ***"Adquisición de Equipos de Muebles y Enseres"*** **(Ref. CD Nº 24/2019)**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación de ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MUEBLES Y ENSERES"*** para la **Municipalidad de Hernandarias**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **Contratación Directa Nº 24/2019**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- **(a)** Contrato;
- **(b)** La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
- **(c)** Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- **(d)** Los datos cargados en el SICP (reporte);
- **(e)** La oferta del Proveedor;
- **(f)** La Resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **356.503**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por **Contratación Directa Nº 24/2019**, convocado por la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Hernandarias**. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ítem	Código	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Unid. De M.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	56101703-004	ESCRITORIO OPERATIVO	Escritorio de 120x75x70cm. Una gaveta Características: Estructura en tubo de acero al silicio, rectángulares y elípticas. Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y pasivante, terminado con pintura ecológica en polvo electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color negro semi opaco. Mesada y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro siendo la primera en 30mm y los demás de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Gaveta colocada con guías telescópicas desmontables. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.			unid	8		
2	56101703-002	ESCRITORIO GERENCIAL	Escritorio de 150x75x70cm. Una gaveta Características: Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y pasivante, terminado con pintura ecológica en polvo electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color negro semi opaco. Mesada y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro siendo la primera en 30mm y los demás de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Gaveta colocada con guías telescópicas desmontables. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.			unid	7		

3	56101504-002	SILLA CON RUEDAS TIPO SECRETARIA	Silla secretaria sin posas brazos, respaldero bajo, base quíntuple recubierto en PVC y ruedas de nylon, eje con amortiguación a gas comprimido con regulación de altura. Tapizado de cuero ecológico costurado, tanto en la sentadera como el respaldero. Tratamiento con decapante y fosfatado terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos.			unid	12		
4	56101504-003	SILLA INTERLOCUTOR	Silla interlocutor de cuatro patas en tubo redondo de 19mmx 1,20mm de espesor sin posas brazos, respaldero bajo. Tapizado de cuero ecológico, tanto en la sentadera como el respaldero. Tratamiento con decapante y fosfatado terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos.			unid	19		
5	56101520-002	ARMARIO ALTO DE MADERA	Armario de Madera Densificada de media presión (MDF) de 18mm. Características: Medidas: frente800xh1800x lat.400mm. Dos puertas batientes instaladas con bisagras golpetes y dotadas de una cerradura para ambas puertas. Fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en ambas caras con melámina de color cedro de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.			unid	8		
6	56101520-002	ARMARIO BAJO DE MADERA	Armario de Madera Densificada. Características: Medidas: frente 800xh850x lat.350mm. Dos puertas batientes instaladas con bisagras golpetes y dotadas de una cerradura para ambas puertas. Fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.			unid	3		
7	52131501-001	CORTINADO DE TELA ANTI-SOLAR	Cortina fabricado en tela anti-solar en dos secciones. Colocado con varal doble de aluminio con soportes metalizado del mismo color. Todo fijado con tarugos especiales para ladrillos huecos y fijadores poxidry. Medidas: frente1400xh2000mm			Unid	8		
8	52131501-001	CORTINADO DE TELA ANTI-SOLAR	Cortina fabricado en tela anti-solar en dos secciones. Colocado con varal doble de aluminio con soportes metalizado del mismo color. Todo fijado con tarugos especiales para ladrillos huecos y fijadores poxidry. Medidas: frente 2800xh2000mm			Unid	2		
9	52131501-001	CORTINADO DE DOBLE TELA JACQUARD	Cortina fabricado en tela Jacquard texturizado, siendo su primera tela en color cremita claro y la segunda en bordó. Colocado con varal doble de aluminio con soportes metalizado del mismo color. Todo fijado con tarugos especiales para ladrillos huecos y fijadores poxidry. Medidas: frente2100xh2200mm			Unid	2		
10	56101504-002	SILLÓN MODELO PRESIDENTE	Silla tipo presidente con posas brazos, respaldero medio, base quíntuple recubierto en PVC y ruedas de nylon, eje con amortiguación a gas comprimido con regulación de altura. Tapizado de cuero ecológico costurado, tanto en la sentadera como el respaldero alto, provista de un corrector de espalda o riñonera. Tratamiento con decapante y fosfatado terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos.			Unid	5		
11	56101703-003	ESCRITORIO EN ELE	Escritorio en L de 160x160x75x70cm con dos gavetas incorporadas. Características: Estructura en tubo de acero al silicio, rectángulares y elípticas. Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y pasivante, terminado con pintura ecológica en polvo electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color negro semi opaco. Mesada y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro siendo la primera en 30mm y los demás de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Gaveta colocada con guías telescópicas desmontables. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.			Unid	1		
12	56111707-001	ARCHIVADOR DE CARPETAS COLGANTES.	Archivador de carpetas colgantes. Características: Medidas frente; 500xh140xlat.600mm. Fabricado en chapa de acero 0,75mm, con refuerzos laterales en perfiles de la misma chapa. Las gavetas colocadas con rieles telescópicas con freno. Cerradura central frontal para las cuatro gavetas. Porta rótulo en cada gaveta. Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y pasivante, terminado con pintura ecológica en polvo electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color gris perla. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.			unid	3		
13	30103606-001	MAMPARA EN MDF INSTALADO	Mampara fabricado con herrajes de acero pintado y MDF. Instalado. Medidas; 90x150cm			unid	1		
14	30103606-001	MAMPARA PUERTA BAJA DE DOS HOJAS	Mampara fabricado con herrajes de acero pintado y MDF. Instalado. Medidas; 110x103cm			unid	1		
15	56101520-001	ARMARIO METÁLICO LIMPIEZAS	Armario metálico para LIMPIEZAS. Características: Medidas: frente 950 x h1800 x Lat350mm. Dos puertas batientes con cerradura central tipo falleba. Divisoria vertical. Con tres estantes internos regulables sin tornillos de un lado, y dos del otro lado y esta última con blistero para escobas y otros elementos. Fabricado en chapa 0,75mm. Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y pasivante, terminado con pintura en polvo electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color gris perla. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.			unid	3		
16	56121509-007	MESA PARA FOTOCOPIADORA CON DESHUMIDIFICADOR DE PAPEL	Mesa para impresora multifuncional con estante inferior y una gaveta deshumidificador de papeles fabricados en chapa de acero al silicio, tratado con fosfatado y pasivado, terminado con pintura electro-estática texturizado de alta resistencia a rozamientos. Tapa inferior en chapa de acero al silicio y sobre cubierta en MDF maderado color cedro. Siendo sus medidas frente 500xLat.500x alt.700mm. Sustentada sobre cuadro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero			unid	3		

			galvanizado y base recubierto de nylon. Debe constar con instalaciones correspondientes para conectar a la red eléctrica						
17	56101706-001	MESA DE REUNIÓN	Mesa de Reunión fabricado en Madera Densificada de media presión de 30mm con recubrimiento de melámina, cantoneras en PVC fijado con cola al caliente. Toda la estructura sustentada sobre ocho niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon. Medidas: 2400x900xh750mm			unid	2		
18	56101520-009	MUEBLE PARA CAFÉ Y AGUA COFFEE BREAK	Mueble para café y Bebedero fabricado en Madera Densificada de media presión de 18mm con recubrimiento de melámina de color cedro. Debe constar de un depósito de residuos con puertas basculantes en acero inóx, más una puerta batiente y un nivel interno. Medidas: Frente 700mm x alt 900mm x 450mm, fondo del mismo material y grosor. Sustentada sobre seis niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon.			unid	1		
19	56101703-005	MUEBLE RECEPCIÓN SEMI CIRCULAR	MUEBLE PARA RECEPCIÓN SEMI CIRCULAR Mueble para recepción semi circular Características: Estructura y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro y negro de 30mm. Mesada en dos niveles superpuestas con el mismo material descrito. Tapa inferior de 600mm de profundidad y el superior de 200mm de ancho, ambos por la largura de la estructura. Bordes en melámina fijado con cola al caliente a 200°C. Dos laterales de sustentación de 30mm y una torre cajonero central con tres gavetas, siendo dos para documentos y una para carpetas colgantes fabricado en el mismo material pero de 18mm. Toda la estructura sustentada sobre doce niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon. Medidas: 1760x1100x600xAo1380mm			Unid	1		
20	56101504-001	SILLA TANDÉN CUATRO LUGARES	Silla espera tipo Tandén de cuatro lugares, sustentado sobre un eje en tubo 80x40x1.60mm, siendo sus patas en tubo elíptico de 50mm con posa pié regular de metal galvanizada recubierto de nylon. La sentadera como el respaldero en espuma termo formado de densidad 45 o más. Tapizado de cuero ecológico costurado.			unid	1		
21	56101703-008	MESADA TIPO BARRA	Mesada alta tipo barra de arrimar, estructura construido con tubos de acero 30x30x1,20mm. Tratamiento anticorrosivo fosfatado y pasivado con terminación con pintura electro-estática de alta resistencia a rozamientos de color negro semi opaco. Mesada y complementos fabricada con Madera Densificada de Media presión recubierto en melámina de color cedro de 18mm. Bordes en melámina del mismo color fijado con cola al caliente a 200°C. Medidas: (L2000 x h850 x A500mm).			unid	1		
22	42192104-002	TABURETE DE METAL CON SENTADERA ACOLCHADA Y TAPIZ DE CUERO	Taburetes. Estructura tubo 3/4´´x1,20mm., consta de cuatro patas y dos aros (una para la sentadera y otra como posa pies). Tratamiento anticorrosivo, fosfatado y pasivado, terminado en pintura epoxi negro, con reguladores de altura. Asiento, fabricado en madera Multilaminado 12 mm, espuma inyectada en una sola matriz de 50mm de espesor densidad 35 indeformable. Capacidad de soporte de hasta 120Kgs. de peso. Tapizado en símil cuero de color negro sin costura aparente.			unid	3		
23	40101701-002	Acondicionador de Aire 12.000 BTU compresor y evaporador	Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000BTU, display LCD, con control remoto, funciones sleep, auto estar, deshumidificador, doble temporizador programable, filtro tipo tejido sintético y lavable, sistema direccional automático de aire, compresor silencioso de calidad certificada rotativo frío/calor. 220v/50hz. Gas ecológico R410A/ Sistema de ventilación automático, kit de instalación (compuesto por caño de cobre para alta y baja presión de 12 metros como mínimo, aislante térmico acorde a la medida del caño de cobre, 4 rollos de cinta de terminación, caño de PVC de 3/4´´ hasta 12m para desagüe, alimentación eléctrica independiente hasta el tablero con cables de marca nacional hasta 15m y una llave TM tipo Europeo de Marca reconocida. Bulones, arandelas, tuercas y tarugos para fijación correspondientes para cada equipo), gas ecológico, con soporte de evaporador y condensador con sus respectivos fijadores. Garantía escrita de 12 meses. Instalado.			unid	6		
24	40101701-002	Acondicionador de Aire 60.000 BTU compresor y evaporador	Acondicionador de Aire tipo Split de 60.000BTU, display LCD, con control remoto, funciones sleep, auto estar, deshumidificador, doble temporizador programable, filtro tipo tejido sintético y lavable, sistema direccional automático de aire, compresor silencioso de calidad certificada rotativo frío/calor. 220v/50hz. Gas ecológico R410A/ Sistema de ventilación automático, kit de instalación (compuesto por caño de cobre para alta y baja presión de 12 metros como mínimo, aislante térmico acorde a la medida del caño de cobre, 4 rollos de cinta de terminación, caño de PVC de 3/4´´ hasta 12m para desagüe, alimentación eléctrica independiente hasta el tablero con cables de marca nacional hasta 15m y una llave TM tipo Europeo de Marca reconocida. Bulones, arandelas, tuercas y tarugos para fijación correspondientes para cada equipo), gas ecológico, con soporte de evaporador y condensador con sus respectivos fijadores. Garantía escrita de 12 meses. Instalado.			unid	4		
25	56101520-006	ESTANTES TIPO RACK	Estantes tipo rack para equipos de aires acondicionados con suficiente capacidad de soportar el peso de los mismos. Fabricados las ménsulas en perfil ángulo de 2``x¼``, en tanto las bandejas con recuadro de tubos de acero y enchapa con chapa extendida, ambos de 2mm de espesor. Las mismas a ser instaladas en dos torres del edificio comunal a una altura de 12 m del nivel de piso. Total m2			.m2	39		
Precio Total Gs.: (Guaraníes……..)									

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes: _____.----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones

del Contrato. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones**.**----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES/PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
Los bienes y servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; **Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores – Oficinas Administrativas – Planta Baja y 1º Piso – Municipalidad de Hernandarias**.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de **la Dirección de Administración y Finanzas**.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato.----------

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay el día _____ del mes de _____ del **año 2019**.----------

……
Abg. NÉSTOR ALFREDO ACOSTA BENÍTEZ
Secretario General

……
Lic. RUBÉN AMANCIO ROJAS FERREIRA
Intendencia Municipal

……
XXXXXXXXXXXXX
Contratista