LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014

IMPRESIONES DE SEGURIDAD Y ADQUISICION DE RESMAS

ADDENDA Nº 02

Se modifica parcialmente las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, de la siguiente manera:

DONDE DICE:

LOTE Nº 3 – IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS: HOJAS DE SEGURIDAD PARA COMPROBANTE DE INGRESOS HOJAS SUELTAS ORIGINALES EN TRIPLICADO MEDIDA 210 X 297 MM. EN PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CON MARCA DE AGUA FILIGRANADA EN LA MASA DEL PAPEL CON TEXTO "PARAGUAY" VISIBLE A TRASLUZ, CON FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES REACTIVAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA, SENSIBILIZADO CONTRA AGENTES QUÍMICOS. IMPRESO A 4/0 COLORES MÁS TINTAS DE SEGURIDAD CON VIRO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y CROMÁTICA DE EFECTO REVERSIBLE . CON PLECADO ESPECIAL Y TRIPLE NUMERACIÓN CORRELATIVA. DISEÑO CON FONDO DE SEGURIDAD EN MICROLETRAS Y MICROLINEAS.

DEBE DECIR

LOTE Nº 3 – IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS: *HOJAS DE SEGURIDAD PARA COMPROBANTE DE INGRESOS HOJAS SUELTAS ORIGINALES EN TRIPLICADO MEDIDA 210 X 297 MM. EN PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GR/M2 CON MARCA DE AGUA FILIGRANADA EN LA MASA DEL PAPEL CON* ***DISEÑO DEL MAPA DEL PARAGUAY*** *VISIBLE A TRASLUZ, CON FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES REACTIVAS A LA LUZ ULTRAVIOLETA, SENSIBILIZADO CONTRA AGENTES QUÍMICOS. IMPRESO A 4/0 COLORES MÁS TINTAS DE SEGURIDAD CON VIRO A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y CROMÁTICA DE EFECTO REVERSIBLE . CON PLECADO ESPECIAL Y TRIPLE NUMERACIÓN CORRELATIVA. DISEÑO CON FONDO DE SEGURIDAD EN MICROLETRAS Y MICROLINEAS.*

DONDE DICE:

LOTE Nº 4 – IMPRESIÓN DE OBLEAS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (CALCOMANÍA):

1. *SE CONFECCIONARAN EN MATERIAL SINTÉTICO DESTRUCTIBLE AUTO ADHESIVO BOPP EN SU CARA PRINCIPAL (ANVERSO), SOBRE EL AUTO ADHESIVO TENDRÁ UN PAPEL O PLÁSTICO DE RESPALDO, DE FÁCIL DESPRENDIMIENTO.*

C.P. DERLIS ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
Director
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones
DINATRAN

2. TENDRÁ FORMA RECTANGULAR DE 100MM DE BASE Y 70MM DE ALTURA SIN TOMAR EN CUENTA LAS DIMENSIONES DEL PAPEL DE RESPALDO.
3. EL AUTO ADHESIVO A UTILIZAR DEBERÁ TENER ALTA CALIDAD DE PEGAMENTO, ALTA RESISTENCIA A LA RADIACIÓN SOLAR Y A LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD, ASÍ COMO SER RESISTENTE A SOLVENTES ORGÁNICOS, ALCOHOLES Y OTROS ELEMENTOS QUÍMICOS.
4. EL MATERIAL DE LAS OBLEAS DEBERÁ SER TAL QUE UNA VEZ APLICADO SE ROMPA ANTE INTENTO DESPEGUE DEL PARABRISAS, PARA ELLO EL MATERIAL DEBERÁ SER DESTRUCTIBLE Y TENER TROQUEL ESPECIAL DE SEGURIDAD CON SEMI CORTES TRANSVERSALES EN AMBOS SENTIDOS.
5. LAS OBLEAS SE NUMERARAN EN FORMA CORRELATIVA CON TIPOGRAFÍA A SER APROBADA POR LA DINATRAN, DEBIENDO LA PLANTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CORRELACIONAR LA TRAZABILIDAD EN SU BASE DE DATOS EL NÚMERO DE OBLEA CON EL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA.
6. LAS OBLEAS SERÁN IMPRESAS A CUATRO TINTAS CMYK, MAS(DOS)2COLORES PANTONNE, CONTENDRÁN COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD UN HOLOGRAMA DESTRUCTIBLE CON EFECTO ÓPTICAMENTE VARIABLE SEGÚN EL ANGULO DE OBSERVACIÓN, CON ORIGINALIZACIÓN EXCLUSIVA PARA LA DINATRAN, MEDIDAS22X22MM., CON MICRO LETRAS Y NANOTEXTOS, COMPUESTO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA QUE DIFICULTA SU RE UTILIZACIÓN DEJANDO EVIDENCIA CONCRETAS A SIMPLE VISTA DE INTENTO DE REMOCIÓN. NUMERACIÓN SECUENCIAL ALFANUMÉRICA POR SISTEMA DE GRABADO LASER.
7. CONTENDRÁN EN EL ANVERSO EL LOGO DEL MERCOSUR,LA BANDERA DEL PAÍS, LA IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE CORRESPONDIENTE, SERIE Y NUMERACIÓN CORRELATIVA DE SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD IMPRESO EN FORMA ESPEJADA CON FORMATO DECIMAL Y EN FORMATO CÓDIGO DE BARRAS CONTIPOGRAFÍACODEBAR128MEDIUM Y LA VALIDEZ. SOBRE EL FONDO, APARECERÁ LA LEYENDA MERCOSUR EN FORMA ONDULADA.
8. EL DISEÑO, NUMERACIÓN, COLOR POR CADA AÑO ESTARÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN FINAL DE LA CONTRATANTE ANTES DE SU IMPRESIÓN O PRODUCCIÓN. LOS 02 COLORES PANTONE A UTILIZAR COMO DIFERENCIADOR DE CADA AÑO DE VIGENCIA QUEDARAN DETERMINADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y A LA APROBACIÓN FINAL DE LA CONTRATANTE.

DEBE DECIR

LOTE Nº 4 – IMPRESIÓN DE OBLEAS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (CALCOMANÍA):

1. SE CONFECCIONARAN EN MATERIAL SINTÉTICO DESTRUCTIBLE AUTO ADHESIVO BOPP EN SU CARA PRINCIPAL (ANVERSO), SOBRE EL AUTO ADHESIVO TENDRÁ UN PAPEL O PLÁSTICO DE RESPALDO,DE FÁCIL DESPRENDIMIENTO.
2. TENDRÁ FORMA RECTANGULAR DE 100MM DE BASE Y 70MM DE ALTURA SIN TOMAR EN CUENTA LAS DIMENSIONES DEL PAPEL DE RESPALDO.
3. EL AUTO ADHESIVO A UTILIZAR DEBERÁ TENER ALTA CALIDAD DE PEGAMENTO, ALTA RESISTENCIA A LA RADIACIÓN SOLAR Y A LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD, ASÍ COMO SER RESISTENTE A SOLVENTES ORGÁNICOS, ALCOHOLES Y OTROS ELEMENTOS QUÍMICOS.

C.P. DERLIS ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
Director
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones
DINATRAN

4. EL MATERIAL DE LAS OBLEAS DEBERÁ SER TAL QUE UNA VEZ APLICADO SE ROMPA ANTE INTENTO DESPEGUE DEL PARABRISAS, PARA ELLO EL MATERIAL DEBERÁ SER DESTRUCTIBLE Y TENER TROQUEL ESPECIAL DE SEGURIDAD CON SEMI CORTES TRANSVERSALES EN AMBOS SENTIDOS.
5. LAS OBLEAS SE NUMERARAN EN FORMA CORRELATIVA CON TIPOGRAFÍA A SER APROBADA POR LA DINATRAN, DEBIENDO LA PLANTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA CORRELACIONAR LA TRAZABILIDAD EN SU BASE DE DATOS EL NÚMERO DE OBLEA CON EL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA.
6. LAS OBLEAS SERÁN IMPRESAS A CUATRO TINTAS CMYK, MAS(DOS)2COLORES PANTONNE, CONTENDRÁN COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD UN HOLOGRAMA DESTRUCTIBLE CON EFECTO ÓPTICAMENTE VARIABLE SEGÚN EL ANGULO DE OBSERVACIÓN, CON ORIGINALIZACIÓN EXCLUSIVA **CON EL LOGO DE LA DINATRAN**, MEDIDAS 22X22MM., CON MICRO LETRAS Y NANOTEXTOS, COMPUESTO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA QUE DIFICULTA SU RE UTILIZACIÓN DEJANDO EVIDENCIA CONCRETAS A SIMPLE VISTA DE INTENTO DE REMOCIÓN. NUMERACIÓN SECUENCIAL ALFANUMÉRICA POR SISTEMA DE GRABADO LASER.
7. CONTENDRÁN EN EL ANVERSO EL LOGO DEL MERCOSUR,LA BANDERA DEL PAÍS, LA IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE CORRESPONDIENTE, SERIE Y NUMERACIÓN CORRELATIVA DE SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD IMPRESO EN FORMA ESPEJADA CON FORMATO DECIMAL Y EN FORMATO CÓDIGO DE BARRAS CONTIPOGRAFÍACODEBAR128MEDIUM Y LA VALIDEZ. SOBRE EL FONDO, APARECERÁ LA LEYENDA MERCOSUR EN FORMA ONDULADA.
8. EL DISEÑO, NUMERACIÓN, COLOR POR CADA AÑO ESTARÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN FINAL DE LA CONTRATANTE ANTES DE SU IMPRESIÓN O PRODUCCIÓN. LOS 02 COLORES PANTONE A UTILIZAR COMO DIFERENCIADOR DE CADA AÑO DE VIGENCIA QUEDARAN DETERMINADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS Y A LA APROBACIÓN FINAL DE LA CONTRATANTE.

C.P. DERLIS ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
Director
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones
DINATRAN