PRECIOS REFERENCIALES

MÉTODO 1:

Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.

LUMINOTECNIA



Disyuntor DIN 3x125A 10KA Steck

Gs. 248.400

LUMINOTECNIA

VCP°

Cód. Producto: VC001606 — En Stock 64 unidad(es)

Disyuntor DIN 3x100A 10KA VCP

Resumen

Descripción

Precio sujeto a cambio sin previo aviso, consultar por Web

Gs. 167.300

Item 1.95



VCP° LUMINOTECNIA

Cód. Producto: VC034010 — En Stock 232 unidad(es)

Disyuntor DIN 3x40A 06KA VCP

Resumen

Descripción

Precio sujeto a cambio sin previo aviso, consultar por Web

Gs. 47.900

LUMINOTECNIA

E·T·N

Cód. Producto: [illegible] — En Stock 137 unidad(es)

Interruptor Diferencial 4x40A

Resumen

Descripción

Precio sujeto a cambio sin previo aviso, consultar por Web

Gs. 377.800

Item 1.96



VCP° LUMINOTECNIA

Cód. Producto: VC090127 — En Stock 2 unidad(es)

Tablero de Embutir Plástico 12TM Transparente

Resumen

Descripción

Observaciones

Precio sujeto a cambio sin previo aviso, consultar por Web

Gs. 52.150 Item 1.96

TODO LUZ

Gabinete p/ 9 Medidores Monof/Trif Cominsa

Gs.573.000



Gabinete p/ 4 Medidores Monof/Trif Cominsa

Gs.462.000

Item 1.97

CITOFONO PARA AUDIO PORTERO MULTIFAMILIAR - LINEA FINE VIEW

CODIGO: 110557

- Fuente de energia: DC 12V (Desde DR-num)
- Tipo de montaje: Montado en la pared
- Cableado: 4 cables
- Dimensiones (Altura*ancho*prof) (mm): 210x72x33

₲. 123.820 ELECTROPAR

Cantidad

Item 1.101

EXPANSOR AUDIO PORTERO DE 12 DEPARTAMENTOS - LINEA FINE VIEW

CODIGO: 119177

- Frente expansor de calle
- Desde 4 y hasta 12 pulsadores
- Comunicacion entre frente de calle y departamentos / abrir la puerta
- Material: aluminio
- Fuente de Alimentación: 12 V DC
- Corriente: 1A
- Cableado: 3 hilos en comun + 1 hilo
- Comunicación: Manos libres
- Visualización: Luz de LED
- Tipo de montaje: Embutido
- Dimensiones (mm): 130x315x10

Item 1.101

Quedan 8 unidades

₲. 684.696



Cable Aluminio Preensamblado 4x35mm² XLPE (x.1metro) Inpaco

G33.637

✓ 396 disponibles

- 1 + AÑADIR AL CARRITO

CONSULTA POR WHATSAPP

SKU: 5838

Categorías: Aluminio Preensamblado, Cables, Distribuciones y Acometidas

Compartir:

Item 1.100

CONDEL

Cód. Producto: CD300211 — En Stock 3213 unidad(es)

Cable Tipo Taller Condel 2x4,00mm2 - Paquete 100Mts.

Resumen

Descripción

Precio sujeto a cambio sin previo aviso, consultar por Web

Gs. 1.295.003

Item 1.100

Item 1.58

mundoinorte.com.py/productos/topes-de-estacionamiento-150-cm

MDN

ASEO Y LIMPIEZA CLIMATIZACION PISOS CESPED - PASTO SINTETICO
NOSOTROS CONTACTO



TOPE DE ESTACIONAMIENTO 1 CM

Gs. 399.000

Impuestos incluidos

Cantidad

1

AGREGAR AL CARRITO

COMPRAR AHORA

Chatea con

Ítem 1.106

Ítem 1.109/110

Detalle de: SENSOR HUMO CALOR, HUMOCALOR, TERMOVELOCIMETRICO, PULSADOR, SIRENA ALARMA, EMERGENCIA

Sistema de Prevención Contra Incendios (PCI)
PRODUCTOS DESDE: 140.000GS !!

Tenemos la mayor variedad de productos y servicios para cubrir todas sus necesidades desde:
Sensor Humo Calor desde 140.000 Gs.
Sensor TERMÓVELOCIMETRICO desde 140.000Gs. + 16200 colocc.
Pulsador manual desde 90.000 Gs.
Sirena audiovisual desde 120.000 Gs.
Kit de Central de alarma contra incendios: Incluye: Central de Alarma DSC 585 de 4 Zonas: teclado, fuente, Gabinete metalico, placa, bateria 12V. Costo: 950.000 Gs.
Carteles de Salida
Luz de Emergencia
y todos los insumos necesarios para la Prevención de Incendios en su Hogar o Negocio.

REALIZAMOS PRESUPUESTOS ACORDE A SUS NECESIDADES.
E-mail.: controlmatic.py@gmail.com
Dirección: Dr. Luis de Gasperi N° 3319 c/ Yvapovo - Barrio San Pablo

Item 1.110

fonoluz.com.py/producto/sensor-termovelocimetrico/

Inicio ❑ Seguridad ❑ Alarmas Residenciales ❑ Detector/Sensor Termovelocimétrico



Detector/Sensor Termovelocimétrico

Código 7829
Categoría Alarmas Residenciales

Respuesta rápidca y efectiva en la detección de calor de más de 57°C (135°F) o por dete de un rápido aumento en la temperatura.

Suministra salida de relé seleccionable N/C (normal/cerrado)-N/O (normal/abierto), mie que la función de auto reinicio, es también ofrecido para sistemas de seguridad.

Precio ₲ 136.350

Seleccionar 1 Añadir al carrito

Ítem 1.128

Precio: 17.500/4.98: 3514gs por ml

Cinta: 2 x 3514 = 7028.

MO: 5000

Total: 12.028gs.

CINTA ADHESIVA

SKU: H03030

Cinta Antideslizante
25mm x 4.98Mts

Gs. 17.500 (1) NO COTIZA.

Item 1.100.

Cable Tipo Taller Condel 2x4,00mm2 - Paquete 100Mts.

Gs. 1.295.003



Cable Aluminio Preensamblado 4x35mm² XLPE (x.1metro) Inpaco

G33.657

Ítem 1.40

No es seguro | ferremas.com.py/producto.php?id=5934

Marcas



TOPE P/ PUERTA N°4

Código: 5936

Código Barras:

Gs.6.000

por UNIDAD

Confirmar existencia al 0981800068

Agregar

semar.com.py

semar

Todos Los Categorias

NOSOTROS | SUCURSALES | EGIFT CARD | NUEVOS PRODUCTOS | BLOG

Categorias

- Accesorios Varios
- Pistola a Bateria
- Insumos
- Limpiadores
- Lubricantes
- Soldadores y Siliconas
- Gata Botellas

Marcas

- 3M
- APG

Topes para Puertas Clara | Topes para Puertas Oscuro | Topes para Puertas Doble | Topes para Puertas

ferremarket.com.py/tope-de-puerta-con-tornillo-2-pz-3040-p95925/variante=1450

ecommerce.ferremarket@gmail.com | +595 984 402 129 | Catálogo | Suscribirse

FERREMARKET

Buscar por productos

Inicio > Catálogo de productos > Herrajes > Accesorios para puertas y ventanas > TOPE DE PUERTA CON TORNILLO (2 PZ) 3040



TOPE DE PUERTA CON TORNILLO (2 PZ) 3040

CODIGO: TOPE2EN

₲. 7.849

Variante

BEIGE | BLANCO | MARRON

Cantidad

1

Comprar

FUENTE DE COSTOS

Ítem 1.3

© CYPE Ingenieros, S.A. Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción

TRADUCIDO POR Google

Medios: (•) Manuales ( ) Compresor con martillo neumático

Ampliar | Ocultar los capítulos | Enviar sugerencia — Exportación: FIEBDC

DFF011 m² **Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, de mampostería vista.** 21.362G

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de mampostería vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dintales.

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio parcial
	1	**Mano de obra**			
mo112	h	Ayudante de construcción.	0,598	35,021	20,943
		Subtotal mano de obra:			20,943
	2	**Herramientas**			
	%	Herramientas	2,000	20,943	419
				Costos directos (1+2):	21,362

Ítem 1.8

paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva/Demoliciones/Revestimientos_y_trasdosados/Revestimientos_de_azulejo/Demol...

© CYPE Ingenieros, S.A. Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción

TRADUCIDO POR Google

Material: (•) Azulejo ( ) Gres — Medios: (•) Manuales ( ) Martillo eléctrico

Ampliar | Ocultar los capítulos | Enviar sugerencia — Exportación: FIEBDC

DRA010 m² **Demolición de revestimiento de azulejo.** 17.276G

Demolición de revestimiento de azulejo de azulejo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material adhesivo adherido al soporte.

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio parcial
	1	**Equipo y maquinaria**			
me09hor010	h	Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160	0,005	18,794	94
		Subtotal equipo y maquinaria:			94
	2	**Mano de obra**			
mo112	h	Ayudante de construcción.	0,451	35,021	15,845
		Subtotal mano de obra:			15,845
	3	**Herramientas**			
	%	Herramientas	2,000	15,939	339
				Costos directos (1+2+3):	17,276

Pliego de condiciones

Fuente de costo

Item 1.12

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentarle nuestra propuesta de DESAGOTE Y LIMPIEZA INTEGRAL de FOSAS.

Trabajos a realizar

- Desagote y limpieza integral de pozo
- Desagote y limpieza integral de fosa séptica

Precio Base:

*Desagote de fosas con camión combinado.....Gs. 1.200.000 (x hora)
*Desplazamiento.....Gs. 350.000

Obs; Se estima 1 hora de trabajo

Observación:

- ✓ Los trabajos los realizaríamos en horario a convenir.
- ✓ Despazamiento Gs. 16.000.- por Km.
- ✓ EL tiempo mínimo facturado es de una hora y media por servicio.
- ✓ IVA incluido en todos nuestros precios.
- ✓ Los camiones de apoyo los gestionara el cliente, en caso de ser gestionados por LTC estos serán pagados al contado, o cheque diferido

PRESUPUESTO 125 E 22 ANA MAIZ LTC PARAGUAY

Respondió el Mié 15/2/2023 15:12.

operaciones@ltcparaguay.com.py
Para: Usted
CC: RUBÉN DARÍO VILLALBA

125 E 22 ANA MAIZ LTC PARAGUAY.xlsx

Muchas gracias por el presupuesto. | Recibido, gracias | Muchas gracias.

Buenas tardes
Le paso presupuesto solicitado
Saludos cordiales
Emilio Bobadilla
LTC S.A.
Limpiezas Tecnicas Cloacales

Ítem 1.36 – Costo 3

paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_de_la_parcela/Pisos_exteriores/De_adoquines/Piso_de_adoquine...

© CYPE Ingenieros, S.A. Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción

natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del piso con bandeja vibrante de guiado manual.

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio parcial
1		**Materiales**			
mt01zah010a	t	Zahorra natural caliza.	0.230	53.555	12.458
mt01arp021c	m³	Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, no contenienco más de un 3% de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en sobre la friabilidad y en sobre la resistencia a la fragmentación de la arena.	0.055	140.023	7.709
mt10aph010a	Ud	Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, cuyas características técnicas cumplen la y una serie de propiedades predeterminadas: coeficiente de absorción de agua <= 5%; resistencia de rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por abrasión <= 23 mm y resistencia al desencajamiento/separamiento (índice USRV) > 60	52.500	1.653	86.783
mt01arp020a	kg	Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en bolsas	1.000	0.049	0.049
				Subtotal materiales:	110.029
2		**Equipo y maquinaria**			
mq01mot010b	h	Motoniveladora de 164 kW.	0.007	456.952	3.198
mq02rov010j	h	Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, ancho de trabajo 212,4 cm	0.012	380.197	4.561
mq02cam020j	h	Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.	0.025	647.712	3.039
mq02rod010a	h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, ancho de trabajo 50 cm, reversible	0.305	25.503	7.779
				Subtotal equipo y maquinaria:	18.777
3		**Mano de obra**			
mo041	h	Oficial de construcción de obra civil.	0.095	26.779	16.239
mo087	h	Medio oficial de construcción de obra civil.	0.309	36.411	11.251
				Subtotal mano de obra:	27.490
4		**Herramientas**			
	%i	Herramientas	2.000	156.095	3.124
				Costos directos (1+2+3+4):	159.422

Coste de mantenimiento decenal: 7,9710 en los primeros 10 años.

Pliego de condiciones

UNIDAD DE OBRA UXA020: PISO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Piso de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tránsito de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la, formato

Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, recopilar estadísticas y mostrarle publicidad personalizada.

Calculo auxiliar

Se descuenta el costo del adoquín, ya que no incluye la provisión

159.422 – 86783 : **72.639** Monto utilizado para el referencial.

Asunción, 31 de Marzo de 2022

Señores:
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
021-4133000

Presente

Presupuesto Nro.: OV/2022/00636

De nuestra consideración:
Nos es grato dirigirnos a Ud. (es) a los efectos de presentarle(s) la oferta de Referencia por la Fabricación de equipo bajo las estrictas **Normas de Aseguramiento de Calidad ISO 9001:2008.** Todos los productos y servicios de **TRAFOSUR S.A., INDUSTRIA PARAGUAYA,** tienen **GARANTIA escrita.** Detallamos a continuación, las principales caracteristicas de nuestros equipos:

Detalles técnicos
CLASE: 25 KV
TENSION PRIMARIA: 23.000 V
TENSION SECUNDARIA: 400/231 V
FRECUENCIA: 50 HZ
CONEXIÓN PRIMARIA: TRIÁNGULO
CONEXIÓN SECUNDARIA: ESTRELLA C/NEUTRO
REFRIGERACIÓN: ONAN - ACEITE MINERAL LIBRE DE PCB.

POTENCIA	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL C/IVA
[2439] TRAFO 300 KVA TRIF 22,9/400-231 PD TA	1	14.100,00 $	14.100,00 $
TOTAL			14.100,00 $

Item 1.107
7.400 Cotización
104.540.000

FORMA DE PAGO: 100% previa entrega del equipo/servicio.

PLAZO DE ENTREGA: 70 Días habiles a partir del pago del anticipo correspondiente
Condición de entrega: Planta Industrial Trafosur S.A.
GARANTIA: 1 AÑO
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15/04/2022

Observación: El presupuesto tiene validez de contrato. Las partes asumen la conformidad de este PRESUPUESTO, con su firma en el lugar más abajo indicado. TRAFOSUR S.A. se compromete a cumplir todo lo escrito y el CLIENTE acepta todas las condiciones expuestas.

Agradecemos su consideración y preferencia, quedamos a su atención para cualquier consulta y aclaración. Hacemos propicia la ocasión para saludarlo(s) cordialmente,

.....
CONFORMIDAD DEL CLIENTE
RUC N°:.....

.....
TRAFOSUR S.A.
Elmar Sbardeloto (Usuario)
0985-978125

Ítem 1.43/44

21 INSTALACIONES

Lambaré, 31 de marzo 2022 Item 1.43 - 1.44.

Cliente:	SERGIO TALAVERA
Obra:	Vidrios templados
Presupuesto	1139/03

ITEM	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
1	Provisión y colocación de vidrio templado BRONCE de 10 mm.		
	con perfiles de aluminio y cerradura.		
	Sistema: 1 paño fijo y 1 hoja corrediza		
	Medidas: 1,80 x 2,15 *	1	2.900.000 → 1.43 -
2	Provisión y colocación de vidrio templado BRONCE de 08 mm.		
	con perfiles de aluminio y cerradura click.		
	Sistema: 1 paño fijo y 1 hoja corrediza		
	Medidas: 1,60 x 1,10 *	1	1.060.000 → Pg 1.44.
			3.960.000

Total en Gs.: Tres millones novecientos sesenta mil.-
Validez de oferta: 05 días.-
Forma de pago: 50% a la confirmación y 50% tras la entrega del producto.-
Observación: * Medidas proveídas por el cliente, sujetas a verificación.-

GENERADOR DE PRECIOS – CYPE – Ítem 1.46

paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva/I_Carpinteria__placares__cerrajeria__/Vidrios/Templados/Vidrio_templado_0_0_0_0_0_3...

© CYPE Ingenieros, S.A. Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción

Exportación: FIE BDC

Ampliar Ocultar los capítulos Enviar sugerencia 659.059€

LVT010 m² Vidrio templado.

Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 8 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no aplicada), compatible con el material soporte

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio parcial
1		Materiales			
m21vt3107	m²	Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 8 mm de espesor.	1.000	519.427	520.544
m21vw315a	Ud	Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23, según ISO 868 y recuperación elástica >=80%, según ISO 7389	0.290	57.805	16.763
m21vw321	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1.500	12.620	18.930
			Subtotal materiales:		558.237
2		Mano de obra			
mo055	h	Oficial vidriero.	0.367	23.412	53.536
mo110	h	Medio oficial vidriero.	0.367	16.554	34.312
			Subtotal mano de obra:		87.848
3		Herramientas			
	%	Herramientas	2.000	648.136	12.960
			Costos directos (1+2+3):		659.059

Coste de mantenimiento decenal: 92.068€ en los primeros 10 años.

Área: 0,9x0,50: 0.45m2 - Precio de abertura: 0.45x659.059: 296.577gs Pg

Ítem 1.47

tiendalincoln.com.py/shop/product/balancin-aluminio-2-vbc-astra-40-x-f

CATEGORIAS

Consulte de búsqueda

Inicio BALANCÍN ALUMINIO 2 VBC ASTRA 40 x 60 cm



BALANCÍN

Marca ASTRA
Código de prod

G176.000
Disponible

Cantidad

MO - mandura - Pag 45 - Carpintería de aluminio 64.000Gs -

Total: 240.000 gs.

Item 1.118.

Avda. E. Ayala 3368 c/Rca. Argentina
(595-21) 728 9670
asivenco@comagro.com.py

COMAGRO S.A.
RUC: 80013712-4
NOTA DE PRESUPUESTO
3000578665

Cliente :	ANA MAIZ	**Fecha:**	22.05.2023
Contacto:	Sra. Ana Maiz	**Ruc:**	
Dirección:	DIRECCION ,	**Cuenta:**	777999
Teléfono:	595 971 194945	**Referencia:**	VALCO SISTEMA CONTRA INCENDIO
E-mail:	*	**Obra:**	REFERENCIA

Items	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	XST40250/110	VALCO BLOCK XST40/250 15HP 380/660 50HZ	1 UN	9.287.300 Gs.	9.287.300 Gs.
2	41PT9217A	PEDROLLO PK 200 2HP 230-400V 50HZ	1 UN	3.113.900 Gs.	3.113.900 Gs.
3	50032	TANQUE ZILMET 100L 1" S/ACC HORIZONTAL	2 UN	1.784.500 Gs.	3.569.000 Gs.
4	50016	CONEXION 5 VIAS PEDROLLO 1"	2 UN	57.800 Gs.	115.600 Gs.
5	50018/1	PRESOSTATO SQUARE-D FYG-22 2.8-7.0 BAR	2 UN	238.400 Gs.	476.800 Gs.
6	50013/10	TUBO FLEXIBLE PEDROLLO 1" 600MM C/ CODO	1 UN	104.000 Gs.	104.000 Gs.
7	115061	JUNTA PARA TUBO FLEXIBLE PEDROLLO 1"	1 UN	4.200 Gs.	4.200 Gs.
8	3SY2/2M	BOYA DE CORTE SUP/INF WASKO 2 METROS	2 UN	42.900 Gs.	85.800 Gs.
9	AET15+2S	TABLERO AET 15HP + 2HP 380V SASSIN	1 UN	2.585.000 Gs.	2.585.000 Gs.
		TOTAL IVA INCLUIDO			**19.341.601 Gs.**

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la Oferta:	8 DIAS
Forma de Pago:	CONTADO
Tiempo de Entrega:	INMEDIATO SALVO VENTAS
Garantía:	2 AÑOS EN LAS BOMBAS
Observaciones:	NO INCLUYE INSTALACION INCLUYE UNA IDA PARA PUESTA EN MARCHA, EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION

JORGE HANZEN - MÓNICA ORTEGA
DIVISIÓN CONSTRUTORAS - CENTRO DE BOMBAS & MOTORES
Teléfono: 061-575 237 - 0981-116 029

Avda. E. Ayala 3368 c/Rca. Argentina
(595-21) 728 9670
asivenco@comagro.com.py

COMAGRO S.A.
RUC: 80013712-4
NOTA DE PRESUPUESTO
878-30-03-080 3000486434

Cliente : JORGE LOPEZ
Contacto:
Dirección: DIRECCION ,
Teléfono:
E-mail:

Fecha: 30.03.2022
Ruc:
Cuenta: 777999
Referencia:
Obra:

Items	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	XST40250/110	VALCO BLOCK XST40/250 15HP 380/660 50HZ	1 UN	9.827.400 Gs.	9.827.400 Gs.
2	00200PK	PEDROLLO PK 200 2HP 230-400V 50HZ	1 UN	3.458.070 Gs.	3.458.070 Gs.
3	50032	TANQUE ZILMET PEDROLLO 100L. SIN ACCES.	1 UN	1.475.100 Gs.	1.475.100 Gs.
4	50018/1	PRESOSTATO FYG-22 2.8-7.0 BAR	2 UN	246.400 Gs.	492.800 Gs.
5	50016	CONEXION 5 VIAS P/TANQUE	2 UN	55.000 Gs.	110.000 Gs.
6	50015/0	MANOMETRO PEDROLLO 0-10 BAR 1/4"	2 UN	31.900 Gs.	63.800 Gs.
7	50013/6	TUBO FLEXIBLE PEDROLLO 1" 1000MM	1 UN	138.600 Gs.	138.600 Gs.
8	115061	JUNTA PARA TUBO FLEXIBLE 1"	1 UN	4.400 Gs.	4.400 Gs.
9	AET20+2S	TABLERO AET 20 HP + 2HP380V SASSIN	1 UN	2.774.200 Gs.	2.774.200 Gs.
		TOTAL IVA INCLUIDO			**18.344.370 Gs.**

Item ~~4.10~~ 1.118.

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la Oferta: 1 DIAS
Forma de Pago:
Tiempo de Entrega:

Garantía:
Observaciones:

JORGE HANZEN - MÓNICA ORTEGA
DIVISIÓN CONSTRUTORAS - CENTRO DE BOMBAS & MOTORES
Teléfono: 061-575 237 - 0981-116 029

LTC S.A.
Limpiezas Técnicas Cloacales



www.ltcparaguay.com.py info@ltcparaguay.com.py 021-50 47-12

PRESUPUESTO

Señores
Ana Maiz
Telf.: 0971194945

Fecha: 20/12/2022 **Nº presupuesto: 125 E/22**

Presente.

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentarle nuestra propuesta de DESAGOTE Y LIMPIEZA INTEGRAL de FOSAS.

Trabajos a realizar

- Desagote y limpieza integral de pozo
- Desagote y limpieza integral de fosa séptica

Precio Base:

*Desagote de fosas con camión combinado.....Gs. 1.200.000 (x hora)
*Desplazamiento.....Gs. 350.000

Obs; Se estima 1 hora de trabajo

Observación:

- ✓ Los trabajos los realizaríamos en horario a convenir.
- ✓ Despazamiento Gs. 16.000.- por Km.
- ✓ EL tiempo mínimo facturado es de una hora y media por servicio.
- ✓ IVA incluido en todos nuestros precios.
- ✓ Los camiones de apoyo los gestionara el cliente, en caso de ser gestionados por LTC estos serán pagados al contado, o cheque diferido
- ✓ No incluye ningún otro trabajo no descripto, ni especificado en este presupuesto.
- ✓ Los trabajos no descriptos en este presupuesto y que sean solicitados para su realización se computarán como adicionales de conformidad con el cliente.
- ✓ Validez de la oferta: 15 días a partir de la fecha de emisión de este presupuesto.
- ✓ Solicitamos de ser posible acompañar los trabajos por parte de personal de mantenimiento.

Item 1.12.

- ✓ Los Días domingo, feriados y horario nocturno se le incrementa 20% al total del presupuesto.
- ✓ Forma de pago será contado a 8 días.
- ✓ Los trabajos de larga duración se facturarán semanalmente por los trabajos realizados.

Adicionalmente:

- ✓ Entregaríamos registro fílmico y fotográfico (de ser posible) de las tuberías antes y después de los trabajos para que valoren la efectividad de nuestro trabajo. Consultar Tarifas

....

Cliente **L.T.C S.A**

Especificaciones;

Los trabajos los estaríamos realizando con un camión diseñado específicamente para dicha tarea.

- ✓ Tipo; Camión combinado
- ✓ Marca; Mercedes Benz
- ✓ Modelo; 1831

La limpieza ofertada se realizará con un camión de las siguientes características

- ➢ Cuba de lodos con fondo desplazable con capacidad de hasta 8.000 L. y Cuba de agua de hasta 8.000 L. según necesidades del cliente
- ➢ Camión con tres bombas, succión, alta presión y trasiego.
- ➢ Bomba de alta presión 170 bar y caudal de 300 l/min., con manguera de longitud 150 m.
- ➢ Depresor alto vacío 1.300 m3/hora.
- ➢ Boca de llenado de lodos con válvula bola de 100mm (4") y racor con tapa. Tubería de aspiración y filtro decantador.
- ➢

También realizamos trabajos de:

- ❖ **Destranque de tuberías.**
- ❖ **Desagote de Pozos, Fosas, Cámaras Sépticas, Registros, Piletas.**

LTC S.A.

Limpiezas Técnicas Cloacales



www.ltcparaguay.com.py info@ltcparaguay.com.py 021-50 47-12

- **Inspección fotográfica y fílmica.**
- **Alquiler de balones obturadores.**
- **Packers para sellados internos de tuberías.**