

PLANTA DE FUNDACIÓN

ESC_____1:50

ZAPATAS (Z1 a Z4)

PILARES (P1 a P4)





DETALLE DE ZAPATAS



PLANTA DE TECHO Y DESAGÜE PLUVIAL

ESC_____1:75

INSTALACIÓN SANITARIA

ESC_____1:50

REFERENCIAS

- ARTEFACTO LED ADOSADO AL TECHO
- ARTEFACTO LED ADOSADO A LA PARED
- TABLERO GENERAL
- LLAVE DE DOS PUNTOS Y TOMA CORRIENTE
- LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA CORRIENTE
- LLAVE DE UN PUNTO COMBINADA
- TOMA CORRIENTE BAJO
- TOMA CORRIENTE MEDIA ALTURA
- V1 VENTILADOR DE TECHO
- ALUMBRADO DE JARDINERÍA
- LLAVE COMANDO DE VENTILADORES
- LLP.S LLAVE DE PASO GENERAL
- CA Ø1/2 CAMILLA DE SERVICIO 1/2"
- LLP Ø1/2 LLAVE DE PASO 1/2"
- M MEDIDOR
- AGUA CORRIENTE FRIA

- CAÑERIA PRINCIPAL
- CAÑERIA SECUNDARIA
- CAÑERIA DE VENTILACION

DIMENSIONES:

- CAÑERIA DE 100Ø
- CAÑERIA DE 50Ø
- CAÑERIA DE 40Ø

OBSERVACIONES:

LAS TUBERIAS DE:

Ø = 100 mm _ PENDIENTE > 2%

Ø < 50 mm _ PENDIENTE > 1.5%

- EXISTENTE
- A CONSTRUIR

ABERTURAS:

- V1 1,00 X 1,50 — 1,00
- V2 0,50 X 0,50 — 1,60
- V3 0,40 X 4,00 — 4,30
- V3 0,40 X 1,00 — 4,30

ESQUEMA ELÉCTRICO

ESC_____1:50

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
ITAPÚA - PARAGUAY

Municipalidad de Cambyretá

Obra: Salón de Usos Múltiples (S.U.M)

BARRIO: Cambyreta centro

UBICACIÓN: plaza de Cambyreta Centro

LÁMINA N°

01

Arq. Luis Roa B.
Director del Departamento de Obras

Francisco J. Pereira Rivro
Intendente Municipal