petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 16/10
"ADQUISICIÓN DE CHAPAS, EMPAQUETADURAS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y METÁLICOS" – AD REFERENDUM 2.011

Asunción, 10 de Enero de 2011

ACLARACIÓN N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 16/10 "Adquisición de Chapas, Empaquetaduras, Artículos de Ferretería y Metálicos" – AD REFERENDUM 2.011,** a fin de dar cumplimiento cabal al Art. 4°, Principios Generales, de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Consulta N° 1: Ítem 45 - Perfil IPN para rieles de puente grúa x 12 m - Tipo TR 37. Norma ASTM A1/2000

Favor informar mayores especificaciones sobre este ítem ya que no encontramos las caracteristicas Tipo TR 37.

Respuesta: en el siguiente cuadro se detallan mayores especificaciones sobre el ítem consultado:

	TAMAÑO	ANCHURA PRINCIPAL A (mm)	ALTURA B (mm)	BASE C (mm)	ESP. ALMA D (mm)	PESO X MT (Kg/M)	STANDARD
	ASCE 75 (TR37)	62.71	122.24	122.24	13.49	37.2	ASTM A1

Consulta N° 2: Podrían ser aceptados rieles usados, de los desarmados del ferrocarril paraguayo, de buena calidad y en buen estado?

ROSE MARIE MEDINA
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones - PETROPAR

Respuesta: No serán aceptados rieles usados. Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 3: Ítem 44 - Caño de acero al carbono de 1 1/2", de 2,5 mm de espesor
Puede ser aceptable, para este ítem, que ofertemos tubo de Acero Carbono ASTM A-106/A53, Sch. 40, sin costura, diámetro nominal 1.1/2?, espesor 3,6 mm?

Respuesta: si se acepta siempre y cuando se ajuste al mínimo aceptable.

Consulta N° 4: Ítem 46 - Empaquetadura de 5/16", sección cuadrada, para agua caliente, para 35 kg/cm2, 110 °C, base grafito
Cuando se solicita base grafito?, significa que a) Debe ser empaquetadura de hilos de amianto trenzados, impregnados uno a uno con grafito?, o bien b) Debe ser una empaquetadura de filamentos de grafito puro, SIN AMIANTO?

Respuesta: Deben ser impregnados uno a uno en grafito

Consulta N° 5: Ítem 51 - Empaquetadura de 5/16", base PTFE, para bomba centrifuga, bombeo de Mosto (jugo de caña), para 10 kg/cm2
Cuando se solicita base PTFE?, significa que: a) Empaquetadura de hilos de amianto trenzados, impregnados uno a uno con PTFE?, o bien b) Debe ser una empaquetadura de filamentos de PTFE puro, SIN AMIANTO?

Respuesta: Deben ser impregnados uno a uno con PTFE

Consulta N° 6: Ítem 55 - Empaquetadura de 5/16", para vapor sobrecalentado, para 21 kg/cm2, 330°C, base grafito con inserción de alambres de acero
En este caso debe ser: a) Empaquetadura de hilos de amianto impregnados externamente con grafito y con inserción de alambres de cobre (similar a Teadit Tipo 14, para presiones de 172 Bares, y temperatura de 540°), o bien b) Debe ser empaquetadura sintética con entrelazamiento central con hilos de grafito flexible y los ángulos (vértices) reforzados con hilos de fibra de carbono entrelazados diagonalmente, Temperatura en vapor h/ 650°C, y máximas presiones rotativas hasta 30 bares, y en válvulas 300 bares, (similar a Teadit Tipo 2202), SIN AMIANTO?

ROSE MARIE MEDINA
Jefa
Unidad Operativa de Contratación - PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

Respuesta: debe ser del tipo hilos de grafito flexible reforzados individualmente con mallas de acero. (ref. TEADIT 2235)

Consulta N° 6: (f) Ítem 81 - Lienzo (tela)
Cuál es el uso del lienzo (tela) y cuál es el ancho necesario? Si fuera posible, para poder ofrecer exactamente lo que se necesita, sería posible tener una muestra de lo solicitado?

Respuesta: La tela de lienzo se usa para fines de limpieza en el mantenimiento del turbo generador, las dimensiones mínimas han de ser de 1.2 m de ancho x 3 metros de largo.

Consulta N° 7: Ítem 85 - Caño de cobre de 5/16" Consulta: 4. Favor informar a) si se trata de caños rígidos en lances de 6 m., o b) si se trata de caños blandos, enrollados."

Respuesta: Se solicita del tipo blando, enrollado.

LIC. LORENA LIMA
JEFA INTERINA
Sección Licitaciones

LIC. ROSE MARIE MEDINA
JEFA – UOC
Petróleos Paraguayos - PETROPAR