Viva Paraguay

República del Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2013 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VARIOS"- ID Nº 259.478 – PROGRAMA DE ACCION

ADENDA Nº 2

SE EMITE LA ADENDA Nº 2, A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2013 – "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VARIOS"- ID Nº 259.478.

Asunción, 13 de mayo de 2013

PUNTO Nº 1. Sección I. Datos de la Licitación (DDL), debe decir:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Unidad Operativa de Contrataciones, UOC – SENASA** Dirección: **Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary** Número del Piso/Oficina: **3er. Piso** Ciudad: **Asunción, Paraguay** Teléfono: **(59521) 448-408** Fax: **(59521) 449-262** Dirección de correo electrónico: **uoc@senasa.gov.py** **La fecha y hora límites para realizar consultas es**: Fecha: **20/05/2013** Hora: **13:00 hs.-** ***Obs.:* NO SERÁN RESPONDIDAS CONSULTAS REALIZADAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Unidad Operativa de Contrataciones, UOC - SENASA** Dirección: **Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary** Número del Piso/Oficina: **3er. Piso** Ciudad: **Asunción, Paraguay**

Brenda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

SENASA

Viva Paraguay

República del Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

	Teléfono: **(59521) 448-408** Fax: **(59521) 449-262** Dirección de correo electrónico: **uoc@senasa.gov.py** **La fecha y hora límites para presentar las ofertas es:** Fecha: **24/05/2013** Hora: **09:00 hs a.m.-**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: **Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary** Número de Piso/Oficina: **UOC – 3er. Piso SENASA** Ciudad: **Asunción, Paraguay** Fecha: **24/05/2013** Hora: **09:30 hs. a.m.-**

PUNTO Nº 2. Sección III. Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas - Lote Nº 3: Artículos Eléctricos, debe decir:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad de Medida	PRESENTACION	CANTIDAD
1	39111501-001	Arrancadores	Arrancador para tubos fluorescentes de vida útil para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo: 1,7 segundos además deberá poseer ISO 9001 u otras certificaciones o normas similares.	Unidad	Unidad	1000
2	26121635-001	Cable de 2 mm. Rollos por 100 metros	Cable multifilar de 2 mm. De espesor, filamento de cobre recubierto con material aislante pvc.	Unidad	Rollos	10
3	26121635-001	Cable de 2x1 mm. Rollos por 100 metros	Tensión de servicio: 250V; conductor flexible formado de hilos de cobre electrolítico; blando, encordonamiento clase 4; Aislación en PVC/F (compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo). Aplicaciones: Los cordones SL, son utilizados para alimentar artefactos de iluminación y pequeños aparatos, en las	Unidad	Rollos	10

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

Glenda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

SENASA

			cuales las solicitaciones mecánicas sean débiles. TEMPERATURA MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio permanente: 70°C; sobrecarga: 100°C; Cortocircuito: 160°C (duración max. 5 seg.)			
4	26121635-001	Cable de 2x2 mm. Rollos por 100 metros	Tensión de servicio: 250V; conductor flexible formado de hilos de cobre electrolítico; blando, encordonamiento clase 4; Aislación en PVC/F (compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo). Aplicaciones: Los cordones SL, son utilizados para alimentar artefactos de iluminación y pequeños aparatos, en las cuales las solicitaciones mecánicas sean débiles. TEMPERATURA MAXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio permanente: 70°C; sobrecarga: 100°C; Cortocircuito: 160°C (duración max. 5 seg.)	Unidad	Rollos	10
5	26121635-001	Cable de 4x4 mm. Rollos por 100 metros	Cable multifilar de 4 mm. De espesor, filamento de cobre recubierto con material aislante pvc.	Unidad	Rollos	10
6	26121635-001	Cable de 6x6 mm. Rollos por 100 metros	Cable multifilar de 6 mm. De espesor, filamento de cobre recubierto con material aislante pvc.	Unidad	Rollos	10
7	26121635-006	Cable Multifilar NNY	Cable Multifilar de 3x4 MM	Unidad	Rollos	15
8	26121635-006	Cable Multifilar NNY	Cable Multifilar de 3x6 MM	Unidad	Rollos	15
9	26121635-006	Cable Multifilar NNY	Cable Multifilar de 3x10 MM	Unidad	Rollos	15
10	26121635-006	Cable Multifilar NNY	Cable Multifilar de 3x16 MM	Unidad	Rollos	15
11	26121635-006	Cable Multifilar NNY	Cable Multifilar de 1,5 MM	Unidad	Rollos	50
12	26121616-002	Cable para teléfono de 2 x 0,20	Descripción: Conductor solido de bronce (aleación cobre/estaño), duro, aislación en Polietileno, color negro. Aplicaciones: Utilizados en instalaciones externas aéreas o por la pared,	Unidad	Rollos	10

Brenda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

Viva Paraguay

República del Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

			desde los tableros de derivación hasta las cajas de entrada de los usuarios. Identificación: Borde saliente sobre la aislación de uno de los hilos			
13	39121308-001	Cajas externas para llaves	Caja de llave plástica externa para llave.	Unidad	Unidad	100
14	39121205-001	Canaletas eléctricas 10x20	Canaleta plástica de conductores eléctricos con adhesivo. Características: Mini canal de PVC de 1 compartimento de medidas 10x20, con adhesivo en color blanco nieve, longitud de 2 mts.	Unidad	Unidad	50
15	39121205-001	Canaletas eléctricas 14x10	Canaleta plástica de conductores eléctricos con adhesivo. Características: Mini canal de PVC de 1 compartimento de medidas 14x10, con adhesivo en color blanco nieve, longitud de 2 mts.	Unidad	Unidad	50
16	39121205-001	Canaletas eléctricas 18x21	Canaleta plástica de conductores eléctricos con adhesivo. Características: Mini canal de PVC de 1 compartimento de medidas 18x21, con adhesivo en color blanco nieve, longitud de 2 mts.	Unidad	Unidad	50
17	39121205-001	Canaletas eléctricas 28x20	Canaleta plástica de conductores eléctricos con adhesivo. Características: Mini canal de PVC de 1 compartimento de medidas 28x20, con adhesivo en color blanco nieve, longitud de 2 mts.	Unidad	Unidad	50
18	32121502-001	Capacitores	Capacitores de 3 microfaradios - para acondicionador de aire.	Unidad	Unidad	20
19	39121402-010	Capucha para ficha	Capucha para ficha	Unidad	Caja	50
20	31201502-001	Cinta aisladora de electricidad	Cinta aisladora negra de 20 mts.	Unidad	Unidad	100
21	31201502-001	Cinta de goma autovulcanizante	Cinta hilera para cables de electricidad	Unidad	Unidad	100

Brenda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

22	39121402-001	Enchufe triple	Toma corriente triple salida universal.	Unidad	Unidad	500
23	39121402-013	Ficha externa para teléfono	Ficha externa para telefoneo	Unidad	Caja	100
24	39121402-004	Ficha macho	Ficha tipo Macho de plástico, común de 10 amp, con tornillo y tuerca	Unidad	Caja	100
25	39121402-005	Ficha hembra	Ficha tipo Hembra de plástico, común de 10 amp, con tornillo y tuerca	Unidad	Caja	100
26	39101605-001	Fluorescente Circular de 22 Watts	Potencia: 22 W; Tensión de alimentación: 220 V; Base G10Q; Vida útil promedio 1000 horas.	Unidad	Unidad	100
27	39101605-001	Fluorescente Circular de 32 Watts	Potencia: 32 W; Tensión de alimentación: 220 V; Base G10Q; Vida útil promedio 1000 horas.	Unidad	Unidad	100
28	39101605-001	Fluorescente Circular de 40 Watts	Potencia: 40 W; Tensión de alimentación: 220 V; Base G10Q; Vida útil promedio 1000 horas.	Unidad	Unidad	100
29	39101601-001	Focos con rosca grande	Focos de Vapor Mercurio de Rosca gruesa para alumbrado público.	Unidad	Unidad	100
30	39101601-002	Focos de bajo consumo de 20 Watts	Potencia: 20 W; Tensión de alimentación 220-240 V; Flujo luminoso: 350 lm; Color de Luz: Interna 41-827; Reproducción cromática: 1B, Longitud 147 mm; Diámetro: 70 mm; Peso: 90 gr. Superior; Rosca E27; vida útil promedio 6000 horas. Sello IRAM.	Unidad	Unidad	200
31	31162504-006	Ignitores para lámpara de 400 watts	Ignitor para lámpara de 400 watts.	Unidad	Unidad	10
32	39121605-001	Jabalina de cobre	Jabalina de cobre con abrazadera de 2 mts.	Unidad	Unidad	2
33	39101601-021	Lámparas de vapor de sodio de 400 watts.	Lámpara de vapor sodio de 400 watts	Unidad	Unidad	20
34	39111812-999	Llave de 1 punto	Llave de un punto	Unidad	Unidad	100

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

Brenda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

35	39111812-001	Llave de 1 punto y toma	Llave con punto y toma de embutir	Unidad	Unidad	100
36	39111812-999	Llave de 2 puntos	Llave de dos puntos	Unidad	Unidad	100
37	39111812-001	Llave de 2 puntos y toma	Llave con dos puntos y toma de embutir	Unidad	Unidad	100
38	39111812-999	Llave de 3 puntos	Llave de tres puntos.	Unidad	Unidad	100
39	39121602-009	Llave termo magnéticas de 10 amper	Llave termo magnética monofásico 10 amp. Blanco.	Unidad	Unidad	50
40	39121602-009	Llave termo magnéticas de 16 amper	Llave termo magnética monofásico 16 amp. Blanco.	Unidad	Unidad	50
41	39121602-009	Llave termo magnéticas de 20 amper	Llave termo magnética monofásico 20 amp. Blanco.	Unidad	Unidad	50
42	39121602-009	Llave termo magnéticas de 25 amper	Llave termo magnética monofásico 25 amp. Blanco.	Unidad	Unidad	100
43	39121602-009	Llave termo magnéticas de 300 amper	Llave termo magnética trifásica 300 amp. Blanco.	Unidad	Unidad	10
44	39121602-009	Llave termo magnéticas de 32 amper	Llave termo magnética monofásico 32 amp. Blanco.	Unidad	Unidad	10
45	39121602-009	Llave termo magnéticas de 3x40 amper	Llave termo magnética trifásica 3x40 amp. Blanco.	Unidad	Unidad	10
46	26111702-012	Pila Alcalina chica AAA	Pila alcalina desechables tipo AA 1,5 v en paquete de 2 unidades selladas.	Unidad	Unidad	200
47	39121402-011	Placa para llave	Placa para llave de un modulo	Unidad	Unidad	100
48	39121402-011	Placa para llave	Placa para llave de dos módulos	Unidad	Unidad	100
49	39121402-011	Placa para llave	Placa para llave de tres módulos	Unidad	Unidad	100
50	39111501-004	Porta arrancador	Porta arrancador	Unidad	Unidad	200
51	39111803-001	Porta Lámpara p/ alta temperatura	Porta Lámpara para alta temperatura	Unidad	Caja	100
52	39121402-007	Prolongador de 10 metros	Prolongador de 10 mts. Ficha macho hembra	Unidad	Unidad	10

Brenda Delgadillo Veater, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

53	39121402-007	Prolongador de 20 metros	Prolongador de 20 mts. Ficha macho hembra	Unidad	Unidad	10
54	39121402-007	Prolongador de 30 metros	Prolongador de 30 mts. Ficha macho hembra	Unidad	Unidad	10
55	39111501-003	Reactancias de 20 Watts	Reactancia electrónica de 20 W - 220V para artefacto fluorescente, con 2 terminales c/ tornillo a cada lado.	Unidad	Unidad	200
56	39111501-003	Reactancias de 40 Watts	Reactancia electrónica de 40 W - 220V para artefacto fluorescente, con 2 terminales c/ tornillo a cada lado.	Unidad	Unidad	200
57	39121402-002	Supresor de Pico	Supresor de Pico con prolongador (5 enchufes y botón encendido y apagado)	Unidad	Unidad	200
58	39101605-001	Tubo Fluorescente de 18 Watts	Lámpara fluorescente de 18W - Luz día -Tensión de alimentación: 220-230V; Temperatura Aproximada de color: 6200 K, Flujo Luminoso: 1050 lm. Aproximadamente.	Unidad	Unidad	1000
59	39101605-001	Tubo Fluorescente de 30 Watts	Lámpara fluorescente de 30W - Luz día -Tensión de alimentación: 220-230V; Temperatura Aproximada de color: 6200 K, Flujo Luminoso: 2000 lm. Aproximadamente.	Unidad	Unidad	1000
60	39101605-001	Tubo Fluorescente de 40 Watts	Lámpara fluorescente de 40W - Tensión de alimentación: 220-230V; Longitud: 580 mm. Aproximadamente; Diámetro: 38 mm o superior; 2500 lm. Aproximadamente.	Unidad	Unidad	1000
61	32141107-001	Zócalos para Fluorescentes circular	Zócalo para Fluorescentes circular.	Unidad	Unidad	500

Brenda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

PUNTO Nº 3. Sección VI. Formularios – Formulario 3. Lista de Precios - Lote Nº 3: Artículos Eléctricos, debe decir:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	39111501-001	Arrancadores			Unidad	Unidad	1000		
2	26121635-001	Cable de 2 mm. Rollos por 100 metros			Unidad	Rollos	10		
3	26121635-001	Cable de 2x1 mm. Rollos por 100 metros			Unidad	Rollos	10		
4	26121635-001	Cable de 2x2 mm. Rollos por 100 metros			Unidad	Rollos	10		
5	26121635-001	Cable de 4x4 mm. Rollos por 100 metros			Unidad	Rollos	10		
6	26121635-001	Cable de 6x6 mm. Rollos por 100 metros			Unidad	Rollos	10		

renda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

7	26121635-006	Cable Multifilar NNY			Unidad	Rollos	15		
8	26121635-006	Cable Multifilar NNY			Unidad	Rollos	15		
9	26121635-006	Cable Multifilar NNY			Unidad	Rollos	15		
10	26121635-006	Cable Multifilar NNY			Unidad	Rollos	15		
11	26121635-006	Cable Multifilar NNY			Unidad	Rollos	50		
12	26121616-002	Cable para teléfono de 2 x 0,20			Unidad	Rollos	10		
13	39121308-001	Cajas externas para llaves			Unidad	Unidad	100		
14	39121205-001	Canaletas eléctricas 10x20			Unidad	Unidad	50		
15	39121205-001	Canaletas eléctricas 14x10			Unidad	Unidad	50		
16	39121205-001	Canaletas eléctricas 18x21			Unidad	Unidad	50		

nda Delgadillo Vester, Jefa
nidad Operativa de Contrataciones
cio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

17	39121205-001	Canaletas eléctricas 28x20			Unidad	Unidad	50		
18	32121502-001	Capacitores			Unidad	Unidad	20		
19	39121402-010	Capucha para ficha			Unidad	Caja	50		
20	31201502-001	Cinta aisladora de electricidad			Unidad	Unidad	100		
21	31201502-001	Cinta de goma autovulcanizante			Unidad	Unidad	100		
22	39121402-001	Enchufe triple			Unidad	Unidad	500		
23	39121402-013	Ficha externa para teléfono			Unidad	Caja	100		
24	39121402-004	Ficha macho			Unidad	Caja	100		
25	39121402-005	Ficha hembra			Unidad	Caja	100		
26	39101605-001	Fluorescente Circular de 22 Watts			Unidad	Unidad	100		

ada Delgadillo Vester, Jefa
idad Operativa de Contrataciones
o Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

27	39101605-001	Fluorescente Circular de 32 Watts			Unidad	Unidad	100		
28	39101605-001	Fluorescente Circular de 40 Watts			Unidad	Unidad	100		
29	39101601-001	Focos con rosca grande			Unidad	Unidad	100		
30	39101601-002	Focos de bajo consumo de 20 Watts			Unidad	Unidad	200		
31	31162504-006	Ignitores para lámpara de 400 watts			Unidad	Unidad	10		
32	39121605-001	Jabalina de cobre			Unidad	Unidad	2		
33	39101601-021	Lámparas de vapor de sodio de 400 watts.			Unidad	Unidad	20		
34	39111812-999	Llave de 1 punto			Unidad	Unidad	100		

renda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
vicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rosana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

35	39111812-001	Llave de 1 punto y toma			Unidad	Unidad	100		
36	39111812-999	Llave de 2 puntos			Unidad	Unidad	100		
37	39111812-001	Llave de 2 puntos y toma			Unidad	Unidad	100		
38	39111812-999	Llave de 3 puntos			Unidad	Unidad	100		
39	39121602-009	Llave termo magnéticas de 10 amper			Unidad	Unidad	50		
40	39121602-009	Llave termo magnéticas de 16 amper			Unidad	Unidad	50		
41	39121602-009	Llave termo magnéticas de 20 amper			Unidad	Unidad	50		

Verónica Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

42	39121602-009	Llave termo magnéticas de 25 amper			Unidad	Unidad	100		
43	39121602-009	Llave termo magnéticas de 300 amper			Unidad	Unidad	10		
44	39121602-009	Llave termo magnéticas de 32 amper			Unidad	Unidad	10		
45	39121602-009	Llave termo magnéticas de 3x40 amper			Unidad	Unidad	10		
46	26111702-012	Pila Alcalina chica AAA			Unidad	Unidad	200		
47	39121402-011	Placa para llave			Unidad	Unidad	100		
48	39121402-011	Placa para llave			Unidad	Unidad	100		
49	39121402-011	Placa para llave			Unidad	Unidad	100		
50	39111501-004	Porta arrancador			Unidad	Unidad	200		

la Delgadillo Vester, Jefa
ad Operativa de Contrataciones
Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

51	39111803-001	Porta Lámpara p/ alta temperatura			Unidad	Caja	100		
52	39121402-007	Prolongador de 10 metros			Unidad	Unidad	10		
53	39121402-007	Prolongador de 20 metros			Unidad	Unidad	10		
54	39121402-007	Prolongador de 30 metros			Unidad	Unidad	10		
55	39111501-003	Reactancias de 20 Watts			Unidad	Unidad	200		
56	39111501-003	Reactancias de 40 Watts			Unidad	Unidad	200		
57	39121402-002	Supresor de Pico			Unidad	Unidad	200		
58	39101605-001	Tubo Fluorescente de 18 Watts			Unidad	Unidad	1000		

ia Delgadillo Vester, Jefa
ad Operativa de Contrataciones
Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA

59	39101605-001	Tubo Fluorescente de 30 Watts			Unidad	Unidad	1000		
60	39101605-001	Tubo Fluorescente de 40 Watts			Unidad	Unidad	1000		
61	32141107-001	Zócalos para Fluorescentes circular			Unidad	Unidad	500		
TOTAL LOTE Nº 3									
TOTAL GENERAL									

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE TODOS LOS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, NO AFECTADOS POR LA PRESENTE ADENDA, PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES.

Brenda Delgadillo Vester, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
SENASA

Lic. Rossana K. Cáceres
Jefa Dpto. Administrativo
SENASA