PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
GABINETE MILITAR
Unidad Operativa de Contratación

ADENDA 01

CD N° 13/2016 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES – ID 309.477

A) Modificación de la **Carta de Invitación – Anexo B – Puntos 23, 27 y 34** *quedando como sigue:*

23. **Criterio para desempate de ofertas:** En caso de que existe empate en el precio total evaluado como más bajo, de dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos establecidos en las bases y condiciones; en primer lugar el Comité evaluará la cantidad de Contratos en los cuales haya proveído **herramientas menores de los solicitados en el presente llamado** a satisfacción del cliente, y se adjudicará al oferente que tenga la mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente con Entidades Públicas y/o Privadas, de los dos últimos años (2014 -2015), y en caso de proseguir el empate se verificara la que tenga el mayor monto de la sumatoria de los contratos presentados y será considerada la mejor oferta. **Para Consorcio:** Se evaluara a la empresa líder en cuanto a la Cantidad de Contratos en los cuales haya proveído **herramientas menores de los solicitados en el presente llamado** a satisfacción del cliente.

27. **Las formas y condiciones de pago:** El pago se realizará según el siguiente cronograma de acuerdo al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016.
La Contratante iniciará los procedimientos de pago una vez que el proveedor haya demostrado la efectiva entrega de los bienes, presentando factura, nota de remisión, solicitud de pago y la aprobación previa por la Contratante, el pago se realizará dentro de los 60 días después de la recepción de la Factura crédito. El pago se realizará en guaraníes.
En caso que el oferente resulte adjudicado deberá dar cumplimiento al Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, que establece una contribución sobre contratos suscritos equivalentes al 0,4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes. Conforme a la citada normativa, la Institución deberá retener la contribución referida en la mencionada Ley (Art. 1°, Ley N° 3.439/07).
En caso de personas jurídicas, quienes suscriban la oferta deberán acompañar poder o documento respaldatorio que autorice al firmante a suscribir la oferta a nombre de la empresa.

34. **El plazo de entrega del bien es de:** La entrega del bien adjudicado será dentro de los dos (2) días hábiles una vez recibida la orden de compra el proveedor.

B) Modificación de la **Carta de Invitación – Anexo C – 1. Especificaciones Técnicas,** *quedando como sigue:*

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Prensa	Prensa de banco de metal Tornillo de banco industrial Apertura máxima 4 15/16", Fundidos en hierro gris para trabajo pesado Base Giratoria Mordaza de acero intercambiables para un mejor agarre
2	Machete	Machete con mango de madera, hoja de acero carbono 20'' con filo liso, Mango de madera fijado con clavos de aluminio
3	Pala	Pala de punta, jardinera reforzada, Mango de madera con 71cm, Empuñadura "D" plástica, hechas en acero al carbono, láminas templadas.
4	Pala	Pala cuadrada, Estampadas en acero de alto carbono, Resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto, con mango de madera 71 cm y empuñadura "D" plástica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Gabinete Militar
Unidad Operativa de Contratación
Adenda 01
CD Nº 13/2016 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES – ID 309.477

5	Mazo	Mazo Octogonal templado, Cabeza forjada en acero especial, Temple en las bases de impacto Fijación con perno elástico, Bases pulidas y barnizadas, Mango tubular templado, Empuñadura inyectada, peso de la cabeza 6 kilos como mínimo.
6	Sierra circular	Sierra circular, motor de 1710W, Máxima profundidad de corte 90°: 62mm, Máxima profundidad de corte 45°: 47,5mm, peso de 4,3kg, largo de 31 cm, Diámetro 7.1/4" = 185m, Velocidad Máx. 6000rpm.
7	Vibro grabador	Vibro grabador para metal, vidrio y plástico, fuente de 220V, potencia 12W y velocidad 7200rpm
8	Piro grabador para cuero y madera	Piro grabador para cuero y madera, Fuente de 220V, con 1 o 2 porta puntas, 10-15 puntas.
9	Martillo pata de cabra	Martillo pata de cabra de Uña curva, de Cuello octogonal, Cabeza forjada en acero especial y templada, Cabeza pulida y barnizada, Mano de fibra de vidrio fijado con epoxi y perno elástico de seguridad Empuñadura inyectada
10	Martillo de goma	Martillo de goma, Cabeza de neopreno de 0,5 kg mango de madera
11	Pie de cabra	Pie de cabra, Desencofrador (pie de cabra) 500mm, Forjados y estampados en aceros especiales.
12	Balde albañil	Balde albañil de plástico, Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30cm x 30cm x 18.5cm, Volumen 7,5 litros, Diámetro 30cm.
13	Cepillo de carpintería	Cepillo de carpintería, grosor de viruta de hasta 1,5mm, 3 ranuras en V para biselado, una zapata de protección, Bloqueo de conexión para zurdos y diestros, Profundidad de rebaje ajustable: 0 – 9mm, Ancho de cepillo: 82mm, Potencia 600W, Velocidad Máx. 16000rpm, Garantía 1 año.
14	Destornillador plano chico	Destornillador plano chico de 10 cm de largo como mínimo.
15	Destornillador plano mediano	Destornillador plano mediano de 15 cm de largo como mínimo
16	Destornillador plano grande	Destornillador plano grande de 20 cm de largo como mínimo
17	Destornillador cruz chico	Destornillador cruz chico de 10 cm de largo como mínimo
18	Destornillador cruz mediano	Destornillador cruz mediano de 15 cm de largo como mínimo
19	Destornillador cruz grande	Destornillador cruz grande de 20 cm de largo como mínimo
20	Destornillador busca polo	Destornillador busca polo de 10 cm de largo como mínimo
21	Destornillador de tubo	Destornillador de tubo
22	Llave hexagonal juego de 12 piezas	Llave hexagonal juego de 12 piezas como mínimo.
23	Llave cruz para rueda	Llave cruz para rueda
24	Juego de llave Allen de 12 piezas	Juego de llave Allen de 12 piezas como mínimo.
25	Llave de boca estriada de 12 piezas	Llave de boca estriada de 12 piezas como mínimo.
26	Juego de llave de tubo de 24 piezas	Juego de llave de tubo de 24 piezas como mínimo deberá ser hechas de Aleación de Acero, Cromo y Vanadio, Acabado Satinado.
27	Juego de destornillador de 12 piezas	Juego de destornillador de 12 piezas como mínimo, Acero al cromo vanadio, Extremo del mango con hexágono para un apriete extra usando una llave o vaso, Mango ergonómico
28	Juego de llave combinada de 9 piezas hasta 17 mm	Juego de llave combinada de 9 piezas como mínimo, hasta 17 mm
29	Alicate universal	Alicate universal de 15 cm de largo como mínimo
30	Alicate boca recta	Alicate boca recta de 15 cm de largo como mínimo
31	Alicate corte lateral	Alicate corte lateral de 15 cm de largo como mínimo
32	Llave inglesa mediano Nº 10	Llave inglesa mediano Nº 10
33	Pinza pico de loro	Pinza pico de loro de 15 cm de largo como mínimo
34	Tarraja de metal color negro 3/4	Tarraja de metal color negro 3/4
35	Tarraja de metal color negro 1/2	Tarraja de metal color negro 1/2
36	Corta hierro mediano	Corta hierro mediano de 180 mm como mínimo, de acero cromo vanadio templado, Temple por inducción en las puntas, Acabado fosfatado.
37	Nivel de burbuja recta	Nivel de burbuja recta de metal, Cuerpo de aluminio tipo vigueta con protección en ABS contra impacto, Ventanas de acrílico, Gotas intercambiables, norma de tolerancia máxima: 1mm por cada metro
38	Plomada	Plomada Cuerpo en hierro fundido, Guía en acero, Cordón de nailon, Peso: 400g como mínimo.
39	Escuadra	Escuadra de metal, Mango Structo-Cast liviano, Cinta de acero inoxidable anti-corrosivo, Graduaciones grabadas en incrementos de 1/8", largo 20 cm como mínimo
40	Pinza de corte grande	Pinza de corte grande, Acabado: Pulido y engrasado Material: Aleación de acero, mangos bi componentes.
41	Pinza de fuerza	Pinza de fuerza, Mordientes forjadas en aleación acero cromo vanadio. Cuerpo hecho con chapas conformadas. Acabado cromado. Apertura ajustable. Traba de liberación. Mordientes con perfil triangular. Tamaño: 10"
42	Mazo	Mazo Octogonal templado, Cabeza forjada en acero especial, Temple en las bases de impacto Fijación con perno elástico, Bases pulidas y barnizadas, Mango tubular templado, Empuñadura inyectada, peso de la cabeza 5 kilos como mínimo.

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR U.O.C. Unidad Operativa de Contratación

43	Pirograbador	Pirograbador de 220-110 V, 5 temperaturas, mango de corcho, 5 puntas como mínimo.
44	Juego de Mechas para madera de 1 mm hasta 12 mm	Juego de Mechas para madera de 1 mm hasta 12 mm
45	Juego de Mechas para metal de 1 mm hasta 12 mm	Juego de Mechas para metal de 1 mm hasta 12 mm
46	Juego Mechas para pared de 1 mm hasta 12 mm	Juego Mechas para pared de 1 mm hasta 12 mm
47	Tenaza grande	Tenaza grande, Tenaza de mecánico forjada en acero fino al carbono. Templada térmicamente por inducción. Mecanización de precisión en las articulaciones. Cabezas pulidas en laca negra
48	Alicate de punta	Alicate de punta de 10 cm de largo como mínimo.
49	Alicate de presión	Alicate de presión de 10 cm de largo como mínimo.
50	Gato Hidráulico de 2, 5 tonelada	Gato Hidráulico de 2, 5 toneladas como mínimo, Carcasa soldada que reduce el riesgo de fuga, Condiciones de trabajo: -20°C a 70ºC
51	Cable de acople con pinzas de bronce	Cable de acople con pinzas de bronce para beterías, Calibre 10AWG (8mm2) con fundas como mínimo de 3 metros de largo
52	Llave saca filtros	Llave Saca Filtros De Aceite Totalmente Regulable, Cuerpo forjado de acero carbono y acabado cromado. Cinta con 5 capas de goma y tela especial. Mango con revestimiento especial. Capacidad: 40-230mm. Utilizada para remover filtros de aceite de camiones y autos.
53	Serrucho	Serrucho profesional para todo tipo de maderas Dentado universal templado, Mango plástico de una sola pieza, atornillado a la hoja como mínimo de 40 cm de largo.
54	Marco para sierra	Arco de Sierra para metales. Cuerpo en aluminio inyectado. Presenta soporte para dos posiciones de corte, 90º y 55º. Sistema rápido para cambio de lámina y reglaje de tensión. Lámina de 12" en acero y Pintura electrostática
55	Hoja de sierra	Hoja de sierra, Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30cm x 1.3cm como mínimo, material de acero bi-metal unificado
56	Cinta métrica	Cinta métrica, Clip para cinturón. Botón de bloqueo. Largo: 7 m como mínimo. Ancho de cinta: 19mm de metal como mínimo
57	Cinta métrica	Cinta métrica, Clip para cinturón. Botón de bloqueo. Largo: 5 m como mínimo. Ancho de cinta: 19mm de metal como mínimo
58	Taladro eléctrico	Taladro con Percusión. Mandril de 1/2" (13mm) Velocidad Variable. Su motor de 680W, Velocidad Máx. 2800rpm, con velocidad Reversa, deberá incluir Llave para Mandril. Mango. Laminador de Profundidad.
59	Caja de herramientas	Caja de herramientas de metal para taller Asas móviles para almacenamiento. Tirando del mango la caja se abre fácilmente y da acceso inmediato a todos los compartimientos, 5 compartimentos como mínimo.

C) Modificación de la **Carta de Invitación – Anexo C – 2. Plan de Entregas,** *quedando como sigue:*

2. Plan de Entregas

La entrega del bien adjudicado será dentro de los dos (2) días hábiles una vez recibida la orden de compra el proveedor. El pedido de provisión podrá ser realizado a partir de la firma del contrato.

Procedimiento de Recepción del Suministro.

Una vez que haya ingresado el bien en el Gabinete Militar según las especificaciones técnica, el Jefe del Departamento de Adquisiciones procederá a su inspección y verificación con los documentos pertinentes, con la participación o no del oferente.

El responsable de la recepción registrará el bien recibido, siempre que se haya ajustado a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, o hará observaciones en el caso que las hubiere, dentro de los 3 tres días hábiles siguiente a la fecha de Recepción.

Discrepancia

Comprobada la irregularidad entre lo adjudicado y entregado, o constatándose diferencia o alteraciones de calidad, el GABIMIL notificará dentro de plazo de 3 tres días hábiles dicha irregularidad, el Oferente estará obligado a cambiar el bien rechazado, en un plazo no mayor a un (1) día hábil, contado a partir del día siguiente de la notificación. Dicho plazo no será

considerado como prórroga para la entrega, por lo que el oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en la Carta de Invitación.
Si el Oferente, no subsana los defectos dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el GABIMIL tomará las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y cargo del Oferente, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda ejercer contra la misma en virtud del contrato y las leyes vigentes, pudiendo ser considerado como causal de recisión del contrato por causa imputable al Oferente. La subsanación de los defectos no exime al Oferente a las multas y sanciones prevista en el contrato.

D) Modificación de la **Carta de Invitación – Anexo E – Documentos de la Oferta, V. Otros documentos,** *quedando como sigue:*

I.Otros documentos.	Cumple	No cumple
1. Certificado de Origen Nacional emitido por el MIC. 2. Copia de Contrato del 2014 y 2015.		

E) La fecha de Consultas, Recepción y Apertura de Ofertas, *quedan como sigue:*

- Fecha de Consultas: 15/07/16 hasta las 09:00 horas
- Fecha de Entrega de la Oferta: 18/07/16 hasta las 09:00 horas.
- Fecha de Apertura de la Oferta: 18/07/16 a las 09:15 horas.

PRESIDENCIA de la REPUBLICA GABINETE MILITAR U. O. C. Unidad Operativa de Contratación

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
My AVL Coord – UOC