DETALLE MAMPARAS





DETALLE MAMPARAS BAÑOS







DETALLE DE ZOCALOS EN MAMPARAS M1 Y M2
escala 1/1



DETALLE REFUERZOS EN MAMPARAS M3 Y M4
escala 1/1



DETALLE REFUERZOS EN MAMPARAS M1 Y M2
escala 1/1

REFERENCIAS

◄ BISAGRAS MAMPARA TIPO EUCATEX BILLANO 180 (Tomay cerrado)

OBSERVACIONES

1– TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
2– TODAS LAS MAMPARAS SERAN DE EUCATEX COLOR A DEFINIR CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
3– LAS VENTAS DE MAMPARAS SERAN CRUDOS DE 6mm. TRANSPARENTES.
4– EL MODULO DE LOS PANELES DE LAS MAMPARAS ES VARIABLE. VER EJES DE PARAMES EN PLANTA.
5– LAS PUERTAS DE MAMPARAS SERAN DE 0,80 m. DE ANCHO POR 2,10 m. DE ALTURA, CON PICAPORTE PLEGABLE. "TIPO YALE"
6– TODAS LAS MAMPARAS TENDRAN TERMINACION DOBLE FAZ, LLEGANDO HASTA EL CIELORRASO
7– LAS MAMPARAS EN CADA UNION DE PLACAS TENDRAN UN REFUERZO DE PARAMES DE ALUMINIO DE 40x40 mm. LLEGANDO HASTA LA LOSA DE HORMIGON ARMADO SUPERIOR. VER DETALLE DE REFUERZO
8– EN CADA SECTOR DE MAMPARAS DEBERA TENER EN VEZ DEL PERFIL DE DE UNION UN PERFIL DE UNION DESMONTABLE.

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OBRA: INGRESOS JUDICIALES UBICACION: PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION			PLANO Nº 07
PLANO: DETALLE DE ABERTURAS			
PROYECTO	ESCALA	DIBUJO	FECHA
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS		D.D.B.V	JULIO 2011