Baden de Hº = 18 m l.
Empedrado =2.921 m.^{2}
Tubo 800mm = 12 m^L
Tubo tipo Celular (1x1) = 4 ml
Cordon de Hº =638 m^L
Superficie total a construir = 2.921m^2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden



GOBERNACION DE SAN PEDRO
Gobierno Departamental
Secretaría de Obras Públicas

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº Acantarilla y Baden		
UBICACIÓN: Calle Teniente Rojas Silva E/ Circunvalacion San Pedro		
Calle : Teniente Rojas Silva	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas	1
San Pedro		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.921M2		

Detalles Constructivos



Corte transversal de Baden de Hº



Profundidad y
pendiende variable



GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Eddy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

Arq. Alcides Adalut Borrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº Acantarilla y Baden	
UBICACIÓN: Calle Teniente Rojas Silva E/ Circunvalacion San Pedro	
Calle : Teniente Rojas Silva	2
San Pedro	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.921M2	

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

RELLENO DE ESPALDON

RELLENODEESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON-CUNETA

CORDON-HORMIGON

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)



GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas
Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

Arq. Alexis Randall Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº Acantarilla y Baden	
UBICACIÓN: Calle Teniente Rojas Silva E/ Circunvalacion San Pedro	
Calle : Teniente Rojas Silva	3
San Pedro	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 2.921M2	