PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 94/10

"Adquisición de Instrumentales para Cirugía de Columna Vertebral – Ad Referendum Ejercicio 2011"

ADENDA N° 1

Asunción, 19 de enero de 2011.

AL OFERENTE:

Con relación a la Licitación Pública Nacional N° 94/10 "Adquisición de Instrumentales para Cirugía de Columna Vertebral – Ad Referendum Ejercicio 2011", se reemplazan: la Planilla de Precios de la Sección IV Formularios de la Oferta, el Punto 1 - Lista de Bienes y el Punto 2 - Especificaciones Técnicas de la Sección V Programa de Suministros, por los siguientes:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.G.S

Abog. NOELIA MARTINEZ V.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Sección IV Formularios de la Oferta
Formulario de Listas de Precios
Lista de Precios

Ítem	Código IPS	Código de Catálogo	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	[illegible] Ofertada	Marca/ Procedencia	[illegible]	[illegible] Mínimo IVA Incl.	Precio Total Máximo IVA Inc.
1	10394	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON CORTE SUPERIOR RECTA DE 90° PEQUEÑO CORTE DE 3 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Unidad	Unidad	6	11					
2	10395	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90° PEQUEÑO. CORTE DE 4 A 4,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Unidad	Unidad	5	9					
3	10396	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90° PEQUEÑO. CORTE DE 5 A 5,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Unidad	Unidad	4	7					
4	10397	42291802-014	PINZA KERRISON OBLÍCUA DE 30° MEDIANO MIRADA ANTERIOR CORTE INFERIOR DE 3 A 3,3 MM.	Unidad	Unidad	5	9					
5	10398	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA DE KERRIZON OBLÍCUA DE 30° GRANDE MIRADA POSTERIOR CORTE SUPERIOR DE 3 A 3,3 MM.)	Unidad	Unidad	6	11					
6	10399	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO RECTA 170 MM, 120°, 200 MM O TIPO RONGEUR CUSHING RECTA. VÁSTAGO 170 MM(+-1) TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM (+-2))	Unidad	Unidad	5	9					
7	10400	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLÍCUA EXTERNO 170°, CORTE SUPERIOR, VÁSTAGO 200 MM(+-1), CORTE 4 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	4	7					
8	10401	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO OBLÍCUA EXTERNO 170° O RONGEUR DE KUSHING BOCA ANGULADA PARA ABAJO A 150° (ACODADO), VÁSTAGO 130 MM(+-1), BOCA 3 MM(+-1).)	Unidad	Unidad	5	9					
9	10402	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO CUSHING OBLÍCUO INTERNO 170 MM 3/4 PULGADAS O RONGEUR DE PENNYBACKER. VÁSTAGO 125 MM(+-1), BOCA 3 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	5	9					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Ing. [illegible] MARTINETTI K.
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección General de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Item	[illegible]	Catálogo	Descripción del artículo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Presentación Oferta	Procedencia	Precio Unitario IVA Inc.	Precio Total Cant. Mínima IVA Inc.	Precio Total Cant. Máxima IVA Inc.
10	10403	42151626-014	PERIOSTOTOMOS (UÑA DE FINOCHEITO 230 MM(+-2).)	Unidad	Unidad	4	8					
11	10404	42291611-002	LEGRA NEUROLOGICA ANCHO 10 MM(+-1), LONGITUD 280 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	6	12					
12	10405	42292701-004	DISECTOR NEUROQUIRURGICO (ELEVADOR SEBILEAU, ANCHO 5 MM (+-1), LONGITUD 175 MM (+ -1).)	Unidad	Unidad	6	11					
13	10406	42292702-999	ELEVADOR DE PENFIELD (ESPATULITA LARGA CURVA Nº 2 DOBLE PUNTA.)	Unidad	Unidad	6	11					
14	10407	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR ADSON ROMO SEMI AGUDO, LONGITUD 320 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	7	13					
15	10408	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR GRANDE CON CRICKET TIPO SCOVILLE- RICHTER COMPLETO.)	Unidad	Unidad	7	13					
16	10409	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR MOSSER TAYLOR O GANCHO HERIDA TAYLOR HOJA DE 30 X 70 MM (+-1), LONGITUD TOTAL 185 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	6	11					
17	10410	42293505-002	PICO DE ASPIRACIÓN (PICO ASPIRADOR CON MANDRIL 23 (+-1) DE DIÁMETRO TUBO EXTERIOR DESENROSCABLE, OLIVA DE 6,5 A 9,5 MM.)	Unidad	Unidad	11	22					
18	10411	42291802-040	PINZA GUBIA (GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN RECTA TIPO SEMB 240 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	6	12					
19	10412	42291802-040	PINZA GUBIA (GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN CURVA LISTONKEY - HORSLEY O CIZALLA TIPO LISTONKEY - HORLEY FORMA S.)	Unidad	Unidad	6	12					
20	10413	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO ACANALADO STILLE, PEQUEÑO, ANCHO 10 MM (+-1), LONGITUD 205 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	6	11					
21	10414	42292502-001	MARTILLOS QUIRÚRGICOS (MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM(+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	5	9					

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefe de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

[illegible]	[illegible]	Código de Catálogo	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Presentación Ofertada	Marca / Procedencia	Precio Unitario IVA Incl.	Precio Total por Mínima IVA Incl.	Precio Total Cant. Máxima IVA Incl.
22	10415	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO ACANALADO STILLE, MEDIANO, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	5	9					
23	10416	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO PEQUEÑO STILLE RECTO, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	6	11					
24	10417	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO, ANCHO 12 MM (+-1), LONGITUD 100 A 105 MM.)	Unidad	Unidad	5	9					
25	10418	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO STILLE RECTO. ANCHO 15 MM(+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	5	9					
26	10419	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO ANCHO 10 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	5	9					
27	10420	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (OSTEOTOMO STILLE FINO CURVO. ANCHO 15 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	4	7					
28	10421	42291802-999	PINZA CIZALLA (PINZA CORTA ALAMBRE SUAVE HASTA 1,5 MM DE DIÁMETRO.)	Unidad	Unidad	3	6					
29	10422	42291802-999	PINZA CIZALLA (PINZA CORTA ALAMBRE FUERTE HASTA 1,2 MM DE DIÁMETRO.)	Unidad	Unidad	3	6					
30	10423	42291802-045	PINZA HEMOSTÁTICA (PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER RECTA 1 X 2 DIENTES. LONGITUD 140 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	7	13					
31	10424	42291802-045	PINZA HEMOSTÁTICA (PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER CURVA 1 X 2 DIENTES. LONGITUD 140 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	7	13					
32	10425	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR ANILLO DE MATHIEU DOBLE TERMINACIÓN. SET DE DOS PIEZAS. LONGITUD TOTAL 200 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	6	11					
33	10426	42292701-004	DISECTOR NEUROQUIRÚRGICO (ELEVADOR FREER ROMO 4 MM. 190 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	5	9					
34	10427	42291611-002	LEGRA NEUROLÓGICA (EXPLORADOR DE RAÍZ 4 MM PUNTA AFILADA. LONGITUD 18 A 18,5 MM. 190 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	6	11					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefe de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Item		Código de Catálogo	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Presentación Ofertada	Marca	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total Mínimo (IVA Incl.)	Precio Total Máximo (IVA Incl.)
35	10428	42291607-999	CURETA QUIRÚRGICA (CURETA SCHOEDER CORTANTE RÍGIDA. BOCA 13 MM (+-1). LONGITUD 308 A 311 MM.)	Unidad	Unidad	7	13					
36	10429	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30°, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 2 MM.)	Unidad	Unidad	6	11					
37	10430	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30°, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 3 - 3,3 MM.)	Unidad	Unidad	6	11					
38	10431	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30°, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 5 - 5,5 MM.)	Unidad	Unidad	4	7					
39	10432	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM.)	Unidad	Unidad	4	7					
40	10433	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM.)	Unidad	Unidad	4	7					
41	10434	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM.)	Unidad	Unidad	4	7					
42	10435	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM.)	Unidad	Unidad	5	9					
43	10436	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM.)	Unidad	Unidad	5	9					
44	10437	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM.)	Unidad	Unidad	5	9					

Total Ofertado Son Guaranies IVA INCLUIDO: .....

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. And. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Opto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Sección V. Programa de Suministros

1. Listado de Bienes

Ítem	Código	Código de Catálogo	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Unidad de Entrega	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	10394	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON CORTE SUPERIOR RECTA DE 90° PEQUEÑO CORTE DE 3 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Unidad	Unidad	6	11
2	10395	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90° PEQUEÑO. CORTE DE 4 A 4,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Unidad	Unidad	5	9
3	10396	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90° PEQUEÑO. CORTE DE 5 A 5,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Unidad	Unidad	4	7
4	10397	42291802-014	PINZA KERRISON OBLÍCUA DE 30° MEDIANO MIRADA ANTERIOR CORTE INFERIOR DE 3 A 3,3 MM.	Unidad	Unidad	5	9
5	10398	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA DE KERRIZON OBLÍCUA DE 30° GRANDE MIRADA POSTERIOR CORTE SUPERIOR DE 3 A 3,3 MM.)	Unidad	Unidad	6	11
6	10399	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO RECTA 170 MM, 120°, 200 MM O TIPO RONGEUR CUSHING RECTA. VÁSTAGO 170 MM(+-1) TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM (+-2))	Unidad	Unidad	5	9
7	10400	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLÍCUA EXTERNO 170°, CORTE SUPERIOR, VÁSTAGO 200 MM(+-1), CORTE 4 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	4	7
8	10401	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO OBLÍCUA EXTERNO 170° O RONGEUR DE KUSHING BOCA ANGULADA PARA ABAJO A 150° (ACODADO), VÁSTAGO 130 MM(+-1), BOCA 3 MM(+-1).)	Unidad	Unidad	5	9
9	10402	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO CUSHING OBLÍCUO INTERNO 170 MM 3/4 PULGADAS O RONGEUR DE PENNYBACKER. VÁSTAGO 125 MM(+-1), BOCA 3 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	5	9
10	10403	42151626-014	PERIOSTOTOMOS (UÑA DE FINOCHEITO 230 MM(+-2).)	Unidad	Unidad	4	8
11	10404	42291611-002	LEGRA NEUROLOGICA ANCHO 10 MM(+-1), LONGITUD 280 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	6	12
12	10405	42292701-004	DISECTOR NEUROQUIRURGICO (ELEVADOR SEBILEAU, ANCHO 5 MM (+-1), LONGITUD 175 MM (+ -1).)	Unidad	Unidad	6	11
13	10406	42292702-999	ELEVADOR DE PENFIELD (ESPATULITA LARGA CURVA Nº 2 DOBLE PUNTA.)	Unidad	Unidad	6	11
14	10407	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR ADSON ROMO SEMI AGUDO, LONGITUD 320 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	7	13
15	10408	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR GRANDE CON CRICKET TIPO SCOVILLE- RICHTER COMPLETO.)	Unidad	Unidad	7	13
16	10409	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR MOSSER TAYLOR O GANCHO HERIDA TAYLOR HOJA DE 30 X 70 MM (+-1), LONGITUD TOTAL 185 MM (+-1).)	Unidad	Unidad	6	11

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Inf. Priscila T. Flor López
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

[illegible]	[illegible]	Código de Catálogo	Descripción de Artículo	Unidad de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	10410	42293505-002	PICO DE ASPIRACIÓN (PICO ASPIRADOR CON MANDRIL 23 (+-1) DE DIÁMETRO TUBO EXTERIOR DESENROSCABLE, OLIVA DE 6,5 A 9,5 MM.)	Unidad	Unidad	11	22
18	10411	42291802-040	PINZA GUBIA (GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN RECTA TIPO SEMB 240 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	6	12
19	10412	42291802-040	PINZA GUBIA (GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN CURVA LISTONKEY - HORSLEY O CIZALLA TIPO LISTONKEY - HORLEY FORMA S.)	Unidad	Unidad	6	12
20	10413	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO ACANALADO STILLE, PEQUEÑO, ANCHO 10 MM (+-1), LONGITUD 205 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	6	11
21	10414	42292502-001	MARTILLOS QUIRÚRGICOS (MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM(+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	5	9
22	10415	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO ACANALADO STILLE, MEDIANO, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	5	9
23	10416	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO PEQUEÑO STILLE RECTO, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	6	11
24	10417	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO, ANCHO 12 MM (+-1), LONGITUD 100 A 105 MM.)	Unidad	Unidad	5	9
25	10418	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO STILLE RECTO. ANCHO 15 MM(+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	5	9
26	10419	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO ANCHO 10 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	5	9
27	10420	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (OSTEOTOMO STILLE FINO CURVO. ANCHO 15 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Unidad	Unidad	4	7
28	10421	42291802-999	PINZA CIZALLA (PINZA CORTA ALAMBRE SUAVE HASTA 1,5 MM DE DIÁMETRO.)	Unidad	Unidad	3	6
29	10422	42291802-999	PINZA CIZALLA (PINZA CORTA ALAMBRE FUERTE HASTA 1,2 MM DE DIÁMETRO.)	Unidad	Unidad	3	6
30	10423	42291802-045	PINZA HEMOSTÁTICA (PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER RECTA 1 X 2 DIENTES. LONGITUD 140 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	7	13
31	10424	42291802-045	PINZA HEMOSTÁTICA (PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER CURVA 1 X 2 DIENTES. LONGITUD 140 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	7	13
32	10425	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR ANILLO DE MATHIEU DOBLE TERMINACIÓN. SET DE DOS PIEZAS. LONGITUD TOTAL 200 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	6	11
33	10426	42292701-004	DISECTOR NEUROQUIRÚRGICO (ELEVADOR FREER ROMO 4 MM. 190 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	5	9
34	10427	42291611-002	LEGRA NEUROLÓGICA (EXPLORADOR DE RAÍZ 4 MM PUNTA AFILADA. LONGITUD 18 A 18,5 MM. 190 MM (+-2).)	Unidad	Unidad	6	11
35	10428	42291607-999	CURETA QUIRÚRGICA (CURETA SCHOEDER CORTANTE RÍGIDA. BOCA 13 MM (+-1), LONGITUD 308 A 311 MM.)	Unidad	Unidad	7	13

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
36	10429	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30º, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 2 MM.)	Unidad	Unidad	6	11
37	10430	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30º, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 3 - 3,3 MM.)	Unidad	Unidad	6	11
38	10431	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30º, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 5 - 5,5 MM.)	Unidad	Unidad	4	7
39	10432	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM.)	Unidad	Unidad	4	7
40	10433	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM.)	Unidad	Unidad	4	7
41	10434	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM.)	Unidad	Unidad	4	7
42	10435	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM.)	Unidad	Unidad	5	9
43	10436	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM.)	Unidad	Unidad	5	9
44	10437	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM.)	Unidad	Unidad	5	9

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.A.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

2. Especificaciones Técnicas

Ítem	Identificación del Artículo	Código Catálogo	Descripción del Artículo	Especificaciones Técnicas
1	10394	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON CORTE SUPERIOR RECTA DE 90° PEQUEÑO CORTE DE 3 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
2	10395	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90° PEQUEÑO. CORTE DE 4 A 4,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
3	10396	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA O PUNZON DE KERRIZON RECTA DE 90° PEQUEÑO. CORTE DE 5 A 5,5 MM. VÁSTAGO 180 MM (+-1))	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
4	10397	42291802-014	PINZA KERRISON OBLÍCUA DE 30° MEDIANO MIRADA ANTERIOR CORTE INFERIOR DE 3 A 3,3 MM.	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
5	10398	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA DE KERRIZON OBLÍCUA DE 30° GRANDE MIRADA POSTERIOR CORTE SUPERIOR DE 3 A 3,3 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
6	10399	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO RECTA 170 MM, 120°, 200 MM O TIPO RONGEUR CUSHING RECTA. VÁSTAGO 170 MM(+-1) TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM (+-2))	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
7	10400	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLÍCUA EXTERNO 170°, CORTE SUPERIOR, VÁSTAGO 200 MM(+-1), CORTE 4 MM (+-1).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
8	10401	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO OBLÍCUA EXTERNO 170° O RONGEUR DE KUSHING BOCA ANGULADA PARA ABAJO A 150° (ACODADO), VÁSTAGO 130 MM(+-1), BOCA 3 MM(+-1).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
9	10402	42291802-010	PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO CUSHING OBLÍCUO INTERNO 170 MM 3/4 PULGADAS O RONGEUR DE PENNYBACKER. VÁSTAGO 125 MM(+-1), BOCA 3 MM (+-1).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
10	10403	42151626-014	PERIOSTOTOMOS (UÑA DE FINOCHEITO 230 MM(+-2).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
11	10404	42291611-002	LEGRA NEUROLOGICA ANCHO 10 MM(+-1), LONGITUD 280 MM (+-1).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
12	10405	42292701-004	DISECTOR NEUROQUIRURGICO (ELEVADOR SEBILEAU, ANCHO 5 MM (+-1), LONGITUD 175 MM (+ -1).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Priscila I. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINOTTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Item	Código	Código de Catálogo	Descripción del Artículo	Especificaciones Técnicas
13	10406	42292702-999	ELEVADOR DE PENFIELD (ESPATULITA LARGA CURVA Nº 2 DOBLE PUNTA.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
14	10407	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR ADSON ROMO SEMI AGUDO, LONGITUD 320 MM (+-1).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
15	10408	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR GRANDE CON CRICKET TIPO SCOVILLE- RICHTER COMPLETO.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
16	10409	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR MOSSER TAYLOR O GANCHO HERIDA TAYLOR HOJA DE 30 X 70 MM (+-1), LONGITUD TOTAL 185 MM (+-1).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
17	10410	42293505-002	PICO DE ASPIRACIÓN (PICO ASPIRADOR CON MANDRIL 23 (+-1) DE DIÁMETRO TUBO EXTERIOR DESENROSCABLE, OLIVA DE 6,5 A 9,5 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
18	10411	42291802-040	PINZA GUBIA (GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN RECTA TIPO SEMB 240 MM (+-2).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
19	10412	42291802-040	PINZA GUBIA (GUBIA TRIPLE ARTICULACIÓN CURVA LISTONKEY - HORSLEY O CIZALLA TIPO LISTONKEY - HORLEY FORMA S.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
20	10413	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO ACANALADO STILLE, PEQUEÑO, ANCHO 10 MM (+-1), LONGITUD 205 MM (+-2).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
21	10414	42292502-001	MARTILLOS QUIRÚRGICOS (MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM(+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
22	10415	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO ACANALADO STILLE, MEDIANO, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
23	10416	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO PEQUEÑO STILLE RECTO, ANCHO 20 MM (+-1), LONGITUD 200 A 205 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
24	10417	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO, ANCHO 12 MM (+-1), LONGITUD 100 A 105 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
25	10418	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO STILLE RECTO. ANCHO 15 MM(+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Clientes
Dpto. de Licitaciones - D.G.E.S

NILDA MARTINETTI R.
Jefe Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Clientes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Item	Código	Código de Catálogo	Descripción de Artículo	Especificaciones Técnicas
26	10419	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO ANCHO 10 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
27	10420	42291606-001	ESCOPLO QUIRÚRGICO (OSTEOTOMO STILLE FINO CURVO. ANCHO 15 MM (+-1), LONGITUD 202 A 205 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
28	10421	42291802-999	PINZA CIZALLA (PINZA CORTA ALAMBRE SUAVE HASTA 1,5 MM DE DIÁMETRO.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
29	10422	42291802-999	PINZA CIZALLA (PINZA CORTA ALAMBRE FUERTE HASTA 1,2 MM DE DIÁMETRO.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
30	10423	42291802-045	PINZA HEMOSTÁTICA (PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER RECTA 1 X 2 DIENTES. LONGITUD 140 MM (+-2).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
31	10424	42291802-045	PINZA HEMOSTÁTICA (PINZA ARTERIAL ROCHESTER - OCHSNER CURVA 1 X 2 DIENTES. LONGITUD 140 MM (+-2).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
32	10425	42293301-001	SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR ANILLO DE MATHIEU DOBLE TERMINACIÓN. SET DE DOS PIEZAS. LONGITUD TOTAL 200 MM (+-2).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
33	10426	42292701-004	DISECTOR NEUROQUIRÚRGICO (ELEVADOR FREER ROMO 4 MM. 190 MM (+-2).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
34	10427	42291611-002	LEGRA NEUROLÓGICA (EXPLORADOR DE RAÍZ 4 MM PUNTA AFILADA. LONGITUD 18 A 18,5 MM. 190 MM (+-2).)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
35	10428	42291607-999	CURETA QUIRÚRGICA (CURETA SCHOEDER CORTANTE RÍGIDA. BOCA 13 MM (+-1). LONGITUD 308 A 311 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
36	10429	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30º, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 2 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
37	10430	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30º, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 3 - 3,3 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
38	10431	42291802-014	PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLÍCUA DE 30º, CORTANTE HACIA ARRIBA, VÁSTAGO DE 180 MM (+-1), CORTE DE 5 - 5,5 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.E.S

NOELIA MARTINEZ T.L.R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Item	Código	Descripción	Especificaciones
39	10432	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
40	10433	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
41	10434	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO TIPO RANGEUR, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
42	10435	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
43	10436	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.
44	10437	42291802-010	PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLICUO O RONGEUR ANGULA PARA ARRIBA, ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VÁSTAGO DE 170 MM, TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM.)	Acero inoxidable grado médico, superficie lisa, opaca sin residuos, daños ni bordes cortantes. Fabricado según normas internacionales ISO- DIN- CE.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Ind. Patricia T. Flor López
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Ing. NOEMI MARTINEZ R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social