

6

00000001

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano



00000003

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		04
1 Aula Tipo 7.20 x 7.20 Planta Alta	FACHADA POSTERIOR	

00000007

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano

ENCADENADO SUPERIOR Y INFERIOR PARA MURO DE 0.30 (DOBLE 0.15)



ENCADENADO SUPERIOR PARA MURO DE 0.15



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	06
1 Aula Tipo 7.20 x 7.20 Planta Alta	DETALLES ESTRUCTURALES

A1

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano

00000008



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		08
1 Aula Tipo 7.20 x 7.20 Planta Alta	INSTALACION ELECTRICA	

1.3

00000011

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		08
1 Aula Tipo 7.20 x 7.20 Planta Alta	INSTALACION ELECTRICA	

1.3

00000011

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano



UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

Esc.: 1/50



ALZADO FRONTAL

Esc.: 1/50

CORTE A

Esc.: 1/50

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1.- Sobre el muro de ladrillo macizo con dimensiones recomendadas colocar el marco de madera y pasta tipo cola, ladrillos necesarios, revocado posteriormente con mortero, cemento-arena (1:5), dejando una textura rugosa en las zonas interiores.

* 2.- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una mezcla con hidrófugo (arena), posteriormente revocar con mortero cemento-arena (1:3), y aplicarle de tres manos de esmalte plástico, con lechada en la última en lugar de la cantidad de agua necesaria.

* 3.- Aplicar soldaduras y fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura acrílica para pizarrón color verde oscuro, en el marco y zócalo lugar del pizarrón pintar con plástico color gris.

OBSERVACION

* 1.- PARA FRONTERA	* 2.- PARA CORREDOR
(A) 1.10 min.	(A) 1.70 min.
(B) 0.70 min.	(B) 0.80 min.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		09
1 Aula Tipo 7.20 x 7.20 Planta Alta	DETALLES VARIOS	

14

00000212

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano

12

000000010

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano



Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70 m. contados del lado de la galería apartir de la viga de apoyo del tirante y en el opuesto apartir del muro.-

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		05
1 Aula Tipo 7.20 x 7.20 Planta Alta	PLANTA DE TECHO	

10

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano

00000008



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		03
1 Aula Tipo 7.20 x 7.20 Planta Alta	FACHADA FRONTAL	

00000000

Arq. Lucio Villamayor Aguilera
Director de Obras
y Desarrollo Urbano