LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 13/2016
"SERVICIO DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES Y ESCANEO"- PLURIANUAL - ID N° 317809

ADENDA Nº 01/2016

Asunción, 08 de noviembre de 2016

SE EMITE LA ADENDA Nº 01, A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 13/2016 "SERVICIO DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES Y ESCANEO"- PLURIANUAL - ID N° 317809

DONDE DICE:

	A- PLAZOS DE LA SUBASTA	
8.1	Fecha tope de consultas	Desde el día de la publicación del llamado y hasta la Fecha: **03 de NOVIEMBRE del 2016**; hasta las **15:00 Hs.**
8.2	Respuestas	Hasta la Fecha**: 08 de noviembre del 2016** hasta: **15:00 Hs**.
10.1	Referencia de tiempo	Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay.
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: **10/11/2016** desde las **09:00hs** hasta el **11/11/2016** las **09:00hs.**

10.13	Inicio de la etapa competitiva	**TOTAL** a las **09:10 hs. del día 11/11/2016;**

13.2; 13.3: 13.4 y 13.5	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, el/los *los tres mejores Oferentes*deberán presentar además documentaciones en sobre cerrado *(Un Original y Una Copia impresa y una copia escaneada en medios magnéticos)*, con los siguientes datos:,en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. Dirección: :Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary *Piso/3er. Piso secretaria de la UOC* Ciudad: *Asunción, Paraguay.* En caso de la no presentación de las ofertas se aplicará lo establecido en el Art. 37 del Decreto 1107/14. **La fecha de presentación de las documentaciones solicitadas en el PBC es el 14/11/2016 hasta las 09:45hs. y**

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 13/2016
"SERVICIO DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES Y ESCANEO"- PLURIANUAL - ID N° 317809

ADENDA Nº 01/2016

		se procederá a la apertura de sobres a las 10:00Hs. **Nota: La fecha del formulario de oferta física no deberá ser posterior a la fecha de Presentación y Apertura Física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO.SBE 10.6.**

DEBE DECIR:

	B- PLAZOS DE LA SUBASTA	
8.1	Fecha tope de consultas	Desde el día de la publicación del llamado y hasta la Fecha: **17 de NOVIEMBRE del 2016**; hasta las **15:00 Hs.**
8.2	Respuestas	Hasta la Fecha*:* **22 de noviembre del 2016** hasta: **15:00 Hs**.
10.1	Referencia de tiempo	Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay.
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: **24/11/2016** desde las **09:00hs** hasta el **25/11/2016** las **09:00hs.**

10.13	Inicio de la etapa competitiva	**TOTAL** a las **09:10 hs. del día 25/11/2016;**

13.2; 13.3: 13.4 y 13.5	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, el/los *los tres mejores Oferentes*deberán presentar además documentaciones en sobre cerrado *(Un Original y Una Copia impresa y una copia escaneada en medios magnéticos)*, con los siguientes datos:,en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. Dirección: :Mcal. Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary *Piso/3er. Piso secretaria de la UOC* Ciudad: *Asunción, Paraguay.* En caso de la no presentación de las ofertas se aplicará lo establecido en el Art. 37 del Decreto 1107/14. **La fecha de presentación de las documentaciones solicitadas en el PBC es el 28/11/2016 hasta las 09:45hs. y**

Ing. Arnaldo González Galván. Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 13/2016
"SERVICIO DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES Y ESCANEO"- PLURIANUAL - ID N° 317809

ADENDA Nº 01/2016

		se procederá a la apertura de sobres a las 10:00Hs. **Nota: La fecha del formulario de oferta física no deberá ser posterior a la fecha de Presentación y Apertura Física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO.SBE 10.6.**

DONDE DICE:

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Tipo 1 – Impresora Multifunción Laser (Fotocopia/Impresora/Escáner Digital - Monocromático de 36 ppm o superior)

- Determinar: Marca/Modelo/Año de Fabricación
- Funciones mínimas: Copiado, Impresión y Escaneo
- Velocidad de copiado e impresión láser: 36 ppm en tamaño Carta o superior
- Tamaños de papel soportados (ADF y Platina): Carta, A4 y Oficio (exigido), aclarando que serán aceptados igualmente equipos con soporte de papel hasta A3 (opcional).
- Tiempo de salida de la primera impresión: 5 segundos o inferior
- Tiempo de calentamiento desde el modo de espera o Stand by: 8 segundos o inferior
- Impresión Bilateral o Duplex
- Memoria RAM: 500 MB o superior
- Procesador: 530 MHz o superior
- Bandejas de Papel
  - Estándar: Dos (2) unidades de 500 hojas o superior
  - Multitarea o multipropósito: Bandeja de 100 hojas o superior
  - Alimentador Automático de Documentos: De 50 hojas o superior
- Puertos de Conectividad:
  - USB 2.0 x 2 Unidades
  - 10/100/1000 Ethernet
- Escala de ampliación reducción: 25% a 400% (modificable al 1%)
- Impresión Directa desde Memoria de almacenamiento USB
- Lenguaje: PCL 5e/6, PostScript 3
- Resolución de Impresión: 1200 x 600 ppp
- Distribución Electrónica (escaneo): Correo electrónico, Servidor de archivos FTP
  - Escaneo directo a USB
  - Formato de Archivo
    - ✓ TIFF, JPEG, PDF (con compresión), PDF (con OCR)
    - ✓ Deber Soportar como opcional PDF (encriptado) y Firma Digital de archivo PDF
  - Especificaciones de seguridad
    - ✓ Autenticación de Usuario
    - ✓ Impresión Segura vía códigos de usuarios
    - ✓ Impresión de Marcas de Agua
    - ✓ Asignación de Limites o restricciones de impresión por usuario

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 13/2016
"SERVICIO DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES Y ESCANEO"- PLURIANUAL - ID N° 317809

ADENDA Nº 01/2016

- ✓ Comunicación en red segura y encriptada SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura)
- ✓ Autenticación SMTP (Simple Mail Transfer Protocol o protocolo para transferencia simple de correo)
- ✓ Autenticación POP (Post Office Protocol)
- ✓ Compatibilidad TLS (TransportLayer Security o seguridad de la capa de transporte) protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red

- Rendimiento del Tóner de Alta Duración en una sola unidad: 16.800 copias al 5% de cobertura o superior, a modo de evitar sustituciones frecuentes.
- Disponibilidad de Base o Mueble.

Tipo 4 – Maquina con capacidad de escaneo de 60 ppm o superior (Blanco y Negro, Color) – Escáner Especializado

- Determinar: Marca/Modelo/Año de Fabricación
- Velocidad de escaneo: (Blanco/Negro y Color)
  Unilateral: 60 páginas por minuto o superior
  Bilateral (Duplex): 120 imágenes por minuto o superior
  *Velocidades en tamaño Carta a 200 dpi como mínimo
- Tamaño del Documento en Alimentador: Carta, A4, hasta tamaño Oficio o superior. Modo Documentos Largos hasta 3000mm o superior
- Alimentador Automático de Documentos: 60 hojas o superior
- Debe incorporar accesorio Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño A3 o superior, una vez conectado, debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado.
- Formato de archivos de Salida: PDF, TIFF, JPG y BMP
- Interface: Hi-Speed USB 2.0
- Volumen Diario: 7.000 escaneos o superior
- Alimentación Eléctrica: 220 Volt sin transformador
- Debe soportar accesorio opcional Conexión a Red (RJ-45) y Módulo de Lectura de Códigos de Barras.
- Funcionalidades Mínimas: Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Eliminación automática de página en blanco, Detección Ultrasónica de Alimentación doble, Modos de escaneo de Mejora de Texto y Escaneo simple de múltiples imágenes.

*En este ítem no serán aceptados equipos Multifuncionales

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 13/2016
"SERVICIO DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES Y ESCANEO"- PLURIANUAL - ID N° 317809

ADENDA Nº 01/2016

DEBE DECIR:

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Tipo 1 – Impresora Multifunción Laser (Fotocopia/Impresora/Escáner Digital - Monocromático de 36 ppm o superior)

- Determinar: Marca/Modelo/Año de Fabricación
- Funciones mínimas: Copiado, Impresión y Escaneo
- Velocidad de copiado e impresión láser: 36 ppm en tamaño Carta o superior
- Tamaños de papel soportados (ADF y Platina): Carta, A4 y Oficio (exigido), aclarando que serán aceptados igualmente equipos con soporte de papel hasta A3 (opcional).
- Tiempo de salida de la primera impresión: 5 segundos o inferior
- Tiempo de calentamiento desde el modo de espera o Stand by: 8 segundos o inferior
- Impresión Bilateral o Duplex
- Memoria RAM: 500 MB o superior
- Procesador: 530 MHz o superior
- Bandejas de Papel
  - Estándar: Una (1) unidad de 500 hojas o superior
  - Bandeja Adicional incorporada: Una (1) unidad de 500 hojas o superior
  - Multitarea o multipropósito: Bandeja de 100 hojas o superior
  - Alimentador Automático de Documentos: De 50 hojas o superior
- Puertos de Conectividad:
  - USB 2.0 x 2 Unidades
  - 10/100/1000 Ethernet
- Escala de ampliación reducción: 25% a 400% (modificable al 1%)
- Impresión Directa desde Memoria de almacenamiento USB
- Lenguaje: PCL 5e/6, PostScript 3
- Resolución de Impresión: 1200 x 600 ppp
- Distribución Electrónica (escaneo): Correo electrónico, Servidor de archivos FTP
  - Escaneo directo a USB
  - Formato de Archivo
    - ✓ TIFF, JPEG, PDF (con compresión), PDF (con OCR)
    - ✓ Deber Soportar como opcional PDF (encriptado) y Firma Digital de archivo PDF
  - Especificaciones de seguridad
    - ✓ Autenticación de Usuario
    - ✓ Impresión Segura vía códigos de usuarios
    - ✓ Impresión de Marcas de Agua
    - ✓ Asignación de Limites o restricciones de impresión por usuario

Ulado González Galván, Director
Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 13/2016
"SERVICIO DE EQUIPOS PARA IMPRESIONES Y ESCANEO"- PLURIANUAL - ID N° 317809

ADENDA Nº 01/2016

- ✓ Comunicación en red segura y encriptada SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura)
- ✓ Autenticación SMTP (Simple Mail Transfer Protocol o protocolo para transferencia simple de correo)
- ✓ Autenticación POP (Post Office Protocol)
- ✓ Compatibilidad TLS (TransportLayer Security o seguridad de la capa de transporte) protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red

- Rendimiento del Tóner de Alta Duración en una sola unidad: 16.800 copias al 5% de cobertura o superior, a modo de evitar sustituciones frecuentes.
- Disponibilidad de Base o Mueble.

Tipo 4 – Maquina con capacidad de escaneo de 60 ppm o superior (Blanco y Negro, Color) – Escáner Especializado

- Determinar: Marca/Modelo/Año de Fabricación
- **Velocidad de escaneo: (Blanco/Negro y Color)**
  Unilateral: 60 páginas por minuto o superior
  Bilateral (Duplex): 120 imágenes por minuto o superior
  *Velocidades en tamaño Carta a 200 dpi como mínimo
- **Tamaño del Documentoen Alimentador:** Carta, A4, hasta tamaño Oficio o superior.
- **Alimentador Automático de Documentos:** 60 hojas o superior
- Debe incorporar accesorio Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño A3 o superior, una vez conectado, debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado.
- **Formato de archivos de Salida:** PDF, TIFF, JPG y BMP
- **Interface:** Hi-Speed USB 2.0
- **Volumen Diario:** 7.000 escaneos o superior
- **Alimentación Eléctrica:** 220 Volt sin transformador
- Debe soportar accesorio opcional Conexión a Red (RJ-45) y Módulo de Lectura de Códigos de Barras.
- **Funcionalidades Mínimas:** Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Eliminación automática de página en blanco, Detección Ultrasónica de Alimentación doble, Modos de escaneo de Mejora de Textoy Escaneo simple de múltiples imágenes.

*En este ítem no serán aceptados equipos Multifuncionales.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE TODOS LOS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, NO AFECTADOS POR LA PRESENTE ADENDA, PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES.

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social