PODER LEGISLATIVO

Unidad Operativa de Contrataciones

Alambrado Perimetral y Portones de madera para la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay Congreso Nacional

				PROVEEDORES					
Ítem	**Descripción**	**Departamento**	**Sitio**	**TEJIDOS SAN CAYETANO**	**GREEN HES**	**ZULMA BELÉN DUARTE PAVÓN**	Cantidad Máxima	Promedio General (P)	Prc. Total
1	***Portones de madera de 2 metros*** ***Acceso Peatonal*** Servicio (Provisión y Colocación) de portón en el sitio establecido Portones de madera del tipo laurel estacionado sin cepillar, con estructura de madera (2 parantes verticales y 3 parantes horizontales distribuidos de forma equitiva) así también llevarán 2 travesaños de forma diagonal cruzado una en cada cara a fin de asegurar bien la estructura y estabilidad de cada hoja del portón . A madera de pivot entre hoja de portón y poste fijo, se utilizarán 2 bisagras metálicas bien resistentes, fijadas mediante tornillos y turcas metálicas. Todas la uniones entre cada parte del portón estarán fijas mediante tornillos, clavos y tuercas, a fin de garantizar la perfecta unión y estabilidad de cada hoja , llevará un sistema de anclaje (horquilla) para cerrar el portón por el poste fijo. **La hoja del portón será de dimensiones 1.50 x 1.60 m. Se deberá prever dos postes fijos de 2.80m de largo y enterrados 0.70m, que servirán para fijar la hoja del portón y sus correspondientes bisagras.** **Tamaño: 1.50 x 1.60 m.**	Ñeembucu	Tuyuti - Paso de Patria Boquerón del Sauce Yataity Corá Paso Pucu Cementerio - Humaitá Curusu - Humaita Tatajya - Humaitá	1.200.000	1.500.000	1.200.000	14	1.300.000	18.200.000
2	***Portones de madera de 4 metros*** ***Acceso Vehicular*** Servicio (Provisión y Colocación) de portón en el sitio establecido Portones de madera del tipo laurel estacionado sin cepillar, con estructura de madera (2 parantes verticales y 3 parantes horizontales distribuidos de forma equitiva) así también llevarán 2 travesaños de forma diagonal cruzado una en cada cara a fin de asegurar bien la estructura y estabilidad de cada hoja del portón . A madera de pivot entre hoja de portón y poste fijo, se utilizarán 2 bisagras metálicas bien resistentes, fijadas mediante tornillos y turcas metálicas. Todas la uniones entre cada parte del portón estarán fijas mediante tornillos, clavos y tuercas, a fin de garantizar la perfecta unión y estabilidad de cada hoja , llevará un sistema de anclaje (horquilla) para cerrar el portón por el poste fijo. La hoja del portón será de dimensiones **2.00 x 0.80 m. Se deberá prever dos postes fijos de 2.80m de largo y enterrados 0.70m, que servirán para fijar la hoja del portón y sus correspondientes bisagras.** **Tamaño: 1.60 x 4.00 m.**	Ñeembucu Cordillera	Boquerón del Sauce - Paso de Patria Yataity Corá - Paso de Patria Paso Pucu - Humaita Cementerio - Humaitá Curusu - Humaita Tatajya - Humaitá Ycua Ramirez- Caraguatay	1.800.000	2.800.000	2.000.000	10	2.200.000	22.000.000
			Total:						**40.200.000**

Ítem	Descripción	Departamento	Sitio	PROVEEDORES			Cantidad Máxima	Promedio General (P)	Prc. Total
				TEJIDOS SAN CAYETANO	GREN HESS	ZULMA BELÉN DUARTE PAVÓN			
1	Comprende la realización de un alambrado tipo rural, con postes y puntales de madera de laurel curados de sección circular con diámetro aproximado entre 110 y 150 mm, 2,00 m de altura total, y una altura libre de 1,50 m respecto al nivel del suelo, y enterrados alrededor de 0,50 m. Llevará 4 (cuatro) tres alambres de acero de alta resistencia (tipo San Martín) distanciados cada 30 cm y balancines de madera de 1,20 m de altura. Cada poste estará distanciado entre sí entre 4 a 5 m, como máximo. Las partes de postes de madera que queden empotrados en el terreno natural deberán tratarse previmente con dos manos de pintura asfaltica. Los alambres deberán estar bien tensados, mediante torniquetes de acero y fijadoos a cada uno de los postes instalados. Se deberá prever los elementos de fijación y sujeción de los alambres, postes y balancines (tornillos, clavos, alambres y otros) Se deberá prever la provisión y colocación del alambrado perimetral de cierre a los predios indicados por la Fiscalización de Obras. Provisión y colocación en el sitio establecido.	Ñeembucu	Tuyuti - Paso de Patria	90.000	76.000	120.000	600	95.333	57.199.800
2			Boquerón del Sauce - Paso de Patria	90.000	76.000	120.000	600	95.333	57.199.800
3			Yataity Corá - Paso de Patria	90.000	76.000	120.000	4000	95.333	381.332.000
4			Paso Pucu - Humaita	90.000	76.000	120.000	210	95.333	20.019.930
5			Cementerio - Humaitá	90.000	76.000	120.000	200	95.333	19.066.600
6			Curusu - Humaita	90.000	76.000	120.000	600	95.333	57.199.800
7			Tatajya - Humaitá	90.000	76.000	120.000	200	95.333	19.066.600
TOTAL:									611.084.530

Preparado por: LOURDES GUILLÉN I.
Fecha: 07/08/2020

LOURDES GUILLÉN I.
Unidad Operativa de Contrataciones
H. CÁMARA DE SENADORES

PODER LEGISLATIVO

Congreso Nacional

DICTAMEN JURÍDICO

Para: Abg. Anhalía Britez Aponte, Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones.

De: Abg. María Candela Fernández Bogado, Asesora Jurídica de la Unidad de Operativa de Contrataciones.

Asunto: Precio Referencial para "Provisión e instalación de alambrado perimetral y portones para la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay Congreso Nacional"

Fecha: 7 de agosto de 2020.

De la totalidad de los antecedentes arrimados correspondientes al llamado para "Provisión e instalación de alambrado perimetral y portones para la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay Congreso Nacional", se procede a realizar el presente dictamen.

Antecedentes:

1. Visto bueno de la solicitud de autorización para la "Provisión e instalación de alambrado perimetral y portones para la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay Congreso Nacional".

2. Precios:

2.1. Portones de Madera:

a. Precios de oferentes: Presupuesto TEJIDOS SAN CAYETANO, Presupuesto GREEN HES, Presupuesto ZULMA BELÉN DUARTE PAVÓN.

2.2. Alambres (alambrado perimetral):

b. Precios de oferentes: Presupuesto TEJIDOS SAN CAYETANO, Presupuesto GREEN HES, Presupuesto ZULMA BELÉN DUARTE PAVÓN.

Marco Legal:

Ley N.º 2051/2003

Que, el **Artículo Nº 15 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, establece lo siguiente, **"ESTIMACIÓN DE COSTO"**: *"...Los organismos, entidades y municipalidades realizarán la estimación del costo de cada contrato a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios..."*

Decreto N.º 2992/2019

Que, el **Artículo 15 del Decreto 2992/19 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, «DE CONTRATACIONES PÚBLICAS», Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007"**, establece lo siguiente: **"ESTIMACION DE COSTO"**: *"...La estimación del costo de las operaciones, que se realice con el fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios, se realizará conforme con los criterios establecidos en la Ley y las reglamentaciones administrativas que sean emitidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)*

Resolución Nº 1890/2020

Que, la **Resolución Nº 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03",** en su Anexo *"Guía para la elaboración de precios de referencia para los organismos, entidades y municipalidades, en las contrataciones reguladas por la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas"* menciona los: ***"... Métodos para la Elaboración de Precios Referenciales".***

Hechos:

Para la obtención de los precios referenciales se procedió a la verificación en el pedido;

2.1. Portones de Madera: Precios de oferentes: Presupuesto TEJIDOS SAN CAYETANO, Presupuesto GREEN HES, Presupuesto ZULMA BELÉN DUARTE PAVÓN.

2.2. Alambres (alambrado perimetral): Precios de oferentes: Presupuesto TEJIDOS SAN CAYETANO, Presupuesto GREEN HES, Presupuesto ZULMA BELÉN DUARTE PAVÓN.

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado esta UOC en cuanto al ***Método de Elaboración de Precios Referenciales*** es el señalado en la ***Guía para la Elaboración de Precios Referenciales*** **emanada de la DNCP por Resolución Nº 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", (opción 4 del método de elaboración)** consistente en la ***solicitud de presupuestos a las empresas*** dedicadas a la provisión de los bienes solicitados, para el análisis de precios referenciales de los ITEMS 1,2, (portones de madera) y ITEMS 1,2,3,4,5,6,7 (alambre - alambrado perimetral) se ha utilizado el criterio de promediar.

No se ha podido utilizar otra de las opciones mencionadas en el Método de Elaboración de Precios Referenciales, **(opción 1 del método de elaboración),** se ha procedido a la búsqueda de precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido, **(opción 2 del método de elaboración)** precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional , **(opción 3 del método de elaboración)** precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, y no se han encontrado antecedentes que pudieran ser necesarios para satisfacer los requerimientos del servicio solicitado, por ello se hace excepcional y particular la situación de la contratación de los ítems mencionados, no pudiendo utilizarse para la combinación las opciones que se mencionan entre los Métodos para la Elaboración de Precios Referenciales.

De esta forma se ***busca dar cumplimento a los Principios de Economía y Eficiencia*** que debe reglar todo actuar en la Administración Pública, ***como así también el criterio de Razonabilidad y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria*** como lo menciona la **Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario Nº 2992/19 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, «DE CONTRATACIONES PÚBLICAS», Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007".**

Es mi dictamen, salvo mejor parecer fundado en derecho.

Abog. María Candela Fernández Bogado.
Asesora Jurídica U.O.C.

TEJIDOS SAN CAYETANO de Alcides Gayoso
Celular: 0982 407299
Dirección: Ruta Luque - San Bernardino c/ San Juan

Alambrado Perimetral para la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay Congreso Nacional

Ítem	Descripción	Cantidad Máxima	Departamento	Sitio	Cantidad Máxima	Precio por Metro lineal	Prc. Total
1	Comprende la realización de un alambrado tipo rural, con postes y puntales de madera de laurel curados de sección circular con diámetro aproximado entre 110 y 150 mm, 2,00 m de altura total, y una altura libre de 1,50 m respecto al nivel del suelo, y enterrados alrededor de 0,50 m. Llevará 4 (cuatro) tres alambres de acero de alta resistencia (tipo San Martín) distanciados cada 30 cm y balancines de madera de 1,20 m de altura. Cada poste estará distanciado entre sí entre 4 a 5 m, como máximo. Las partes de postes de madera que queden empotrados en el terreno natural deberán tratarse previmente con dos manos de pintura asfaltica. Los alambres deberán estar bien tensados, mediante torniquetes de acero y fijadoos a cada uno de los postes instalados. Se deberá prever los elementos de fijación y sujeción de los alambres, postes y balancines (tornillos, clavos, alambres y otros) Se deberá prever la provisión y colocación del alambrado perimetral de cierre a los predios indicados por la Fiscalización de Obras. Provisión y colocación en el sitio establecido.	600 Metros	Ñeembucu	Tuyuti - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción	600	90.000.- 120.000.-	54.000.000
2		600 Metros	Ñeembucu	Boquerón del Sauce - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción	600	90.000.- 120.000.-	54.000.000
3		4000 Metros	Ñeembucu	Yataity Corá - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción	4000	90.000.- 120.000.-	360.000.000
4		210 Metros	Ñeembucu	Paso Pucu - Humaita 410 km aprox de Asunción	210	90.000.- 120.000.-	18.900.000
5		200 Metros	Ñeembucu	Cementerio - Humaitá 410 km aprox de Asunción	200	90.000.- 120.000.-	18.000.000
6		600 Metros	Ñeembucu	Curusu - Humaita 410 km aprox de Asunción	600	90.000.- 120.000.-	54.000.000
7		200 Metros	Ñeembucu	Tatajya - Humaitá 410 Km aprox de Asunción	200	90.000.- 120.000.-	18.000.000
TOTAL:							

"SAN CAYETANO"
Tejidos y Alambres
Sucursal Yuty
RUC 2368140-1

Alcides Gayoso

Ítem	Descripción	Tamaño	Departamento	Sitio	Cantidad Máxima	Precio	Prc. Total
1	Portones de madera de 2 metros Acceso Peatonal Servicio (Provisión y Colocación) de portón en el sitio establecido Portones de madera del tipo laurel estacionado sin cepillar, con estructura de madera (2 parantes verticales y 3 parantes horizontales distribuidos de forma equitiva) así también llevarán 2 travesaños de forma diagonal cruzado una en cada cara a fin de asegurar bien la estructura y estabilidad de cada hoja del portón . A madera de pivot entre hoja de portón y poste fijo, se utilizarán 2 bisagras metálicas bien resistentes, fijadas mediante tornillos y turcas metálicas. Todas la uniones entre cada parte del portón estarán fijas mediante tornillos, clavos y tuercas, a fin de garantizar la perfecta unión y estabilidad de cada hoja , llevará un sistema de anclaje (horquilla) para cerrar el portón por el poste fijo. **La hoja del portón será de dimensiones 1.50 x 1.60 m. Se deberá prever dos postes fijos de 2.80m de largo y enterrados 0.70m, que servirán para fijar la hoja del portón y sus correspondientes bisagras.**	1.50 x 1.60 m.	Ñeembucu	Tuyuti - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción	14	1.200.000.-	-
			Ñeembucu	Boquerón del Sauce - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Yataity Corá - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Paso Pucu - Humaita 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Cementerio - Humaitá 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Curusu - Humaita 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Tatajya - Humaitá 410 Km aprox de Asunción			
2	Portones de madera de 4 metros Acceso Vehicular Servicio (Provisión y Colocación) de portón en el sitio establecido Portones de madera del tipo laurel estacionado sin cepillar, con estructura de madera (2 parantes verticales y 3 parantes horizontales distribuidos de forma equitiva) así también llevarán 2 travesaños de forma diagonal cruzado una en cada cara a fin de asegurar bien la estructura y estabilidad de cada hoja del portón . A madera de pivot entre hoja de portón y poste fijo, se utilizarán 2 bisagras metálicas bien resistentes, fijadas mediante tornillos y turcas metálicas. Todas la uniones entre cada parte del portón estarán fijas mediante tornillos, clavos y tuercas, a fin de garantizar la perfecta unión y estabilidad de cada hoja , llevará un sistema de anclaje (horquilla) para cerrar el portón por el poste fijo. La hoja del portón será de dimensiones **2.00 x 0.80 m. Se deberá prever dos postes fijos de 2.80m de largo y enterrados 0.70m, que servirán para fijar la hoja del portón y sus correspondientes bisagras.**	1.60 x 4.00 m.	Ñeembucu	Tuyuti - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción	10	1.800.000.-	-
			Ñeembucu	Boquerón del Sauce - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Yataity Corá - Paso de Patria 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Paso Pucu - Humaita 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Cementerio - Humaitá 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Curusu - Humaita 410 km aprox de Asunción			
			Ñeembucu	Tatajya - Humaitá 410 Km aprox de Asunción			
Total:							

"SAN CAYETANO
Tejidos y Alambrados"
Sucursal Yukyt
RUC: 2.368.112-8

PODER LEGISLATIVO

Unidad operativa de contrataciones.

CONGRESO NACIONAL

Alambrado perimetral para la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay.

Presupuesto alambrado perimetral Zona Humaitá (Ñeebucu).

Alambrado tipo rural, con postes y puntales de madera laurel curado y tratado de sección circular con diámetro aproximado entre 110 a 150 mm de 2.00 metros de altura total, y una altura libre de 1.50 m respecto al nivel del suelo y enterrados alrededor de 0.50 m.

Llevarará 4 alambres de acero de alta resistencia (tipo San Martín) distanciado cada 30 cm y 3 balancines de madera entre cada poste de 1.20 m de altura.

Cada poste estará distanciado entre sí entre 4 a 5 m como máximo.

Los postes de madera que queden empotrados en el terreno natural deberán tratarse previamente con 2 manos de pintura asfáltica.

Los alambres estarán bien tensados, mediante torniquete de acero y fijados a cada uno de los postes instalados. Se deberá prever los elementos de fijación y sujeción de los alambres, postes y balancines.(tornillos, clavos, alambres y otros).

Precio por metro lineal trabajo terminado con postes de laurel circulares de 110 a 150 mm = 76.000 gs (setenta y seis mil guaraníes) metro lineal iva incluido.

Precio por metro lineal trabajo terminado con postes de laurel cuadrado de 10 x 10 cm = 68.000 gs (sesenta y ocho mil guaraníes) metro lineal iva incluido.

Portones de madera peatonal prefabricado de madera (ybyra pyta) de 1.50 x 1.60 m, colocado con 2 postes laterales de 2.80 m = 1.500.000 gs (un millón quinientos mil guaraníes). Colocado con todos los accesorios e iva incluido.

Portones de madera acceso vehícular prefabricado de madera (ybyra pyta) de 4 metros x 1.60 m colocado con 2 postes laterales de 2.80 m =2.800.000 gs (dos millones ochocientos mil guaraníes). Colocado con todos los accesorios e iva incluido.

Obs: Se solicita 50% al comenzar la obra previa firma de contrato , 50 % y pago total al culminar la obra. . Tiempo estimado de trabajo 80 a 90 días hábiles.

Para cualquier duda o consulta a las órdenes.

Atte:Marcelo Martínez Hess.

R.U.C 910067-9

Zulma Belén Duarte Pavón

Instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas

Roque Gonzalez de Santacruz c/ Tte. Rojas Silva
Cel.: 0971 533 169 - Fernando de la Mora, Paraguay

RUC: 5690452-5

PRESUPUESTO
(no valido como comprobante de venta)

FECHA: **Asunción, 07 de Agosto 2020**

SEÑORES: **Camara de Senadores**

ATENCION:
TEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PORTÓN DE MADERA

DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO TOTAL
Portón de madera peatonal. Portón de madera doble		**1.200.000 gs.** **2.000.000 gs.**

MÁSTILES PARA PABELLONES

DESCRIPCIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA	PRECIO TOTAL
Alambrado con poste de madera.		**120.000 M.**

OBS.: VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS

SOLICITUD DE PRESUPUESTOS A POTENCIALES OFERENTES

Gmail in:sent

Redactar

Enviados

Borradores 13

Más

Meet

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

U.O.C.

(sin asunto)

U.O.C. H. CAMARA DE SENADORES <referencialesuochcs@gmail.com>
para marmarhess



Presupuesto Alam...

Responder Reenviar

No tienes contactos de Hangouts
Buscar a alguien

Gmail

in:sent

Redactar

Enviados

Borradores 13

Más

Meet

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

U.O.C.

(sin asunto)

U.O.C. H. CAMARA DE SENADORES <referencialesuochcs@gmail.com>
para blasantoduma77



Presupuesto Alam...

Responder Reenviar

No tienes contactos de Hangouts
Buscar a alguien