ACLARACION 3

ACLARACION DE LAS CONSULTAS CON REFERENCIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/14 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"

CONSULTA 1

Item 1, donde el PBC solicita PC de escritorio (estaciones de trabajo). A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do, de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: Donde dice Textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Hemos notado que las configuraciones solicitadas son propias de una marca específica.

Solicitamos se revea los siguientes puntos para dar oportunidad a los demás oferentes. El pedido de RAID sea opcional, solicitar 3 puertos PCI de los cuales uno deberá ser X16. El pedido de teclado y Mouse estándar ya que la configuración solicitada es propia de una marca especifica.

Aclaración: Son varias las marcas que poseen dicha característica por lo que no representan un impedimento en la participación. Aclarando que varias marcas también cuenta con las especificaciones técnicas solicitadas.

Solicitamos se revea los siguientes puntos para dar oportunidad a los demás oferentes: El pedido de RAID sea opcional, solicitar 3 puertos PCIe de los cuales uno deberá ser x16. El pedido de Teclado y Mouse estándar ya que la configuración solicitada es propia de una marca especifica.

Piden RAID opcional:

Respuesta: La capacidad de RAID es necesaria para la Institución debido a la información sensible que maneja por lo que el equipo debe estar preparado la protección de los dichos datos. Son varias las marcas que poseen dicha característica por lo que no representan un impedimento en la participación. Las especificaciones técnicas para este punto permanecen sin alterarse.

Piden 3 PCIe, uno de ellos x16:

Respuesta: Estos puertos son los necesarios para los accesorios que la Institución dará uso. Son varias las marcas que poseen dicha característica por lo que no representan un impedimento en la participación. Las especificaciones técnicas para este punto permanecen sin alterarse.

Piden mouse y teclado estándar:

Respuesta: Debido a que la institución trabaja con imágenes satelitales y aplicaciones varias, es de suma utilidad la precisión del mouse laser y la facilidad que ofrece el acceso rápido de las teclas multimedias del teclado. Son varias las marcas que poseen dicha característica por lo que no representan un impedimento en la participación. Las especificaciones técnicas para este punto permanecen sin alterarse.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA ASOCIATIVIDAD
Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT

CONSULTA 2

En la sección 3; Especificaciones Técnicas, Lote 2, Switch Auto administrable de 24 puertos de 1GB, se solicita que el equipo cuente con 3 ventiladores, solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptables la cantidad de 2 ventiladores, teniendo en cuanta que con esta cantidad se garantiza el optimo funcionamiento del equipo.

Aclaración: Se mantendrán las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 3: En la Sección 3, Especificaciones Técnicas, Lote 2, Switch Auto administrable de 24 puertos de 1GB, se solicita los siguientes certificados: FCC Class A/n ICES-003/nVCCI Class A/Nc. Teniendo que los certificados exigidos solo cumplen equipos de una determinada marca y que, si tenemos en cuenta los demás requerimientos se podrá deducir qsue este equipo esta direccionado hacia una marca especifica, solicitamos respetuosamente a la convocante tenga a bien exigir solamente las certificaciones estándares FCC Class A y CE, Esto permitirá la mayor participación de oferentes y por ende la presentación de una mayor cantidad de ofertas económicas competitivas

Aclaración: Son varias las marcas que poseen dicha característica por lo que no representan un impedimento en la participación. Las especificaciones técnicas para este punto permanecen sin alterarse.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO
INDERT
Econ. Jorge Rojas
Jefe
Dpto. Licitaciones Públicas
UOC - INDERT