ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1092/2014

"OBTENCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE HORA/HOMBRE/PADRÓN (HHP3) PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS INHERENTES A LA GESTIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS NO TÉCNICAS DE LA ANDE, EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO".

ADENDA N° 1

Asunción, 13 de enero de 2015

Señor(es)

Sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo detallado a seguir:

- Sustituir la página 12 – Sección III. Suministros requeridos, por Anexo página 12 REV 1- Sección III. Suministros requeridos.
- Sustituir la página 14 – Plan de Entrega (Servicios), por la página 14 REV 1 – Plan de Entrega (Servicios).
- Sustituir la página 21 – Responsabilidad del Proveedor, por la página 21 REV 1 – Responsabilidad del Proveedor.
- Sustituir la página 22 – Responsabilidad del Proveedor, por la página 22 REV 1 – Responsabilidad del Proveedor.

Así mismo, les comunicamos que las fechas de presentación y apertura de ofertas quedan prorrogadas de forma expuesta a continuación:

- Fecha de presentación de ofertas: **26 de enero de 2015 a las 09:00 horas.**
- Fecha de apertura de ofertas: **26 de enero de 2015 a las 09:15 horas.**

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Sección III.
Suministros Requeridos

1. Lista de Servicios

1.1 Los trabajos a ser ejecutados en las redes de baja, o media tensión consisten en:

- ✓ Verificación de Suministro Eléctrico monofásico o trifásicos en BT o MT con medición directa.
- ✓ Cambio o fijación de fondo de nicho para sujeción de medidores monofásico o trifásico en BT y MT con medición directa.
- ✓ Verificación de medidores monofásico o trifásicos con equipo verificador
- ✓ Constatación de conexión directa sin medidor
- ✓ Regularización de suministro monofásico o trifásico por conexión directa sin medidor
- ✓ Constatación de irregularidad en bornera de medidor o en la entrada a la altura de cruceta
- ✓ Regularización de suministro monofásico o trifásico por irregularidad en bornera de medidor o en la entrada a la altura de cruceta
- ✓ Constatación de derivación antes del medidor monofásico o trifásico, oculta entre la cruceta y el borne del medidor
- ✓ Regularización de suministro monofásico o trifásico por derivación antes del medidor oculta entre la cruceta y el borne del medidor

1.2 Denominación:

HHP3: Es la unidad de medida de tiempo de ejecución de trabajos en redes de distribución de energía eléctrica, realizados por una cuadrilla formada por: 1 (un) Profesional Electricista matriculado en ANDE como mínimo en la categoría "C", o en su defecto "D" con experiencia certificada de al menos 12 (doce) meses para la categoría "A"; o 6 (seis) meses para la categoría "B", de trabajos en unidades de pérdidas de la ANDE, y 1 (un) Ayudante Electricista, para cada Ítem a ser adjudicado.

Cada firma deberá disponer de 1 (un) Representante Técnico categorizado en ANDE como mínimo en la Categoría "B", para cada Ítem a ser adjudicado.

ANEXO HHP3: es la planilla de descripción de trabajos con su correspondiente unidad de medida y ponderación establecida para cada uno de ellos.

1.3 Al cotizar sus precios, el Oferente deberá incluir, además del costo de la mano de obra establecidas en base al Anexo HHP3, el costo de transporte del personal, tanto de ida como de vuelta de los sitios de trabajo, de los equipos y herramientas así como los gastos administrativos, de utilidad, depreciación de equipos y móviles, y de seguros mencionados en los documentos contractuales. Dentro de estos precios, el Oferente deberá prever el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y municipal, en aquellas tareas que afectarán a estas disposiciones ambientales.

11	DEPARTAMENTO CAAZAPA	Dpto. Com. Reg. Caazapá	1.010	2.020
12	DEPARTAMENTO GUAIRA	Dpto. Com. Reg. Guairá	1.010	2.020
13	DEPARTAMENTO SAN PEDRO	Dpto. Com. Reg. San Pedro	1.010	2.020
14	DEPARTAMENTO MISIONES	Dpto. Com. Reg. Misiones	1.010	2.020
15	DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU	Dpto. Com. Reg. Ñeembucú	1.010	2.020
Total			**37.628**	**75.255**

Las cantidades máximas (HHP3) indicadas para cada ítem, no generan compromiso para la Contratante, dichas cantidades están sujetas a las necesidades del servicio y disponibilidades presupuestarias de la misma. Las cantidades indicadas corresponden a estimaciones máximas para (2) dos años de contrato.

2. Plan de Entrega (Servicios)

El cumplimiento de los trabajos será realizado del siguiente modo:

2.1 El Proveedor se pondrá a disposición de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuarán los trabajos, dentro de los 10 (diez) días calendarios de haber formalizado el Contrato.

2.2 Al no ponerse a disposición de la Unidad Administradora del Contrato para el inicio de los trabajos en el tiempo indicado, la Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato. En este caso, se procederá a aplicar lo establecido en la Cláusula 53.1 de las CGC.

Asimismo, la Contratante comunicará a la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) para que proceda en Términos del Título Séptimo: De las Infracciones y Sanciones, de la Ley N° 2051/2003.

2.3 En todas sus relaciones con el Proveedor, durante la ejecución de los trabajos, la Contratante estará representada por un Fiscal Interventor quien tendrá a su cargo el control de la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales. Queda expresamente prohibido, al Proveedor, iniciar los trabajos objeto de la presente licitación sin la presencia del Fiscal Interventor.

2.4 El Proveedor, ante pedido de la Contratante, deberá enviar a su Representante Técnico para recibir indicaciones de la Unidad Administradora.

El Representante Técnico debe ser como mínimo un Profesional Electricista matriculado en ANDE con Categoría "B".

2.5 La Contratante habilitará un "Registro Diario" o "Libro de Obra" donde las partes anotarán todas las novedades así como las variaciones que se produjeran en relación a la ejecución de los trabajos.

CGC 12.1	A más de lo enunciado en la Cláusula 12.1 de las CGC. **<u>Responsabilidad del Proveedor</u>:** **Referente al Personal, Vehículos, Equipos, Herramientas y Terceros** El Proveedor empleará personal propio, asegurado en el Instituto de Previsión Social en nivel de dependencia de la firma, como mínimo las cantidades indicadas en el Anexo "P" de su oferta, de probada capacidad para la ejecución de los trabajos y el cumplimiento de los plazos estipulados por la Contratante. El Proveedor deberá suministrar todo el equipo de seguridad (Anexo "H2" Ítem "F") al personal a su cargo, con el objeto de evitar accidentes durante la ejecución de los trabajos. El Proveedor es el único responsable de todo acontecimiento que sobrevenga por incumplimiento de este punto. Asimismo, la Contratante podrá exigir el retiro del personal que no utilice elementos de seguridad durante la ejecución de los trabajos. Todo el personal deberá estar correctamente uniformado, con uniforme color azul marino (pantalón, remera y chaqueta mangas largas), debiendo llevar el nombre de la empresa proveedora en la espalda de la chaqueta, no de la contratante. Los dos (2) integrantes de la cuadrilla deberán portar un carnet colgante de identificación (EETT GC/PE/017/2014). No estarán autorizados a ejecutar los trabajos diarios sin portar el carnet identificatorio. Para todos los efectos del Código de Trabajo vigente, y de las leyes de Previsión Social, el Proveedor asume las obligaciones del empleador, con respecto a todo el personal cuyos servicios utilice para la ejecución de los trabajos. El Proveedor deberá presentar a la Contratante, una semana antes del inicio de los trabajos estipulados en el presente Contrato: ✓ Un listado del personal a su cargo designado para este Contrato, detallando, razón social del Proveedor, el ítem y licitación al cual corresponde el listado de personal, los nombres y apellidos, numero de documento de identidad (acompañar con fotocopia autenticada del documento), Ide del asegurado en IPS, número de registro de conducir (indicando municipalidad que expide y vencimiento), cargos que ocupan según lo establecido en la modalidad HHP3 para cada categoría: **Categoría A: Contar con Personal propio y asegurado en IPS en nivel de dependencia: 1 (un) representante técnico matriculado en ANDE como mínimo en la categoría "B" y una cuadrilla de HHP3, formada por: 1 (un) profesional electricista matriculado en ANDE como mínimo en la categoría "C", o en su defecto "D" con experiencia certificada de al menos 12 meses de trabajos en unidades de pérdidas de la ANDE y 1 (un) ayudante electricista.**

Categoría B: Contar con Personal propio y asegurado en IPS en nivel de dependencia: 1 (un) representante técnico matriculado en ANDE como mínimo en la categoría "B" y una cuadrilla de HHP3, formada por: 1 (un) profesional electricista matriculado en ANDE como mínimo en la categoría "C" o en su defecto "D" con experiencia certificada de al menos 6 meses de trabajos en unidades de pérdidas de la ANDE y 1 (un) ayudante electricista.

Para ambos casos, no podrá formar parte de la cuadrilla de un ítem, el personal que este integrando la lista de otro ítem, si fuere el caso de estar el mismo Proveedor adjudicado en 2 (dos) ítems, o de otra licitación en vigencia. En caso de incorporar a personal jubilado en IPS, para demostrar su dependencia deberán presentar Contrato Individual de Trabajo vigente entre el proveedor y el nominado. Además, deberán presentar constancia de jubilación expedido por el IPS todas debidamente autenticadas por escribanía y cumplir con el requisito técnico mencionado más arriba.

El Proveedor será responsable del buen comportamiento de su personal, pudiendo la Contratante exigir el retiro inmediato de cualquier empleado u obrero cuya permanencia considere perjudicial para las buenas relaciones de la misma con autoridades o particulares.

En caso de que el proveedor requiera cambiar al personal, por causa debidamente justificada o a solicitud de la Contratante, el reemplazante deberá cumplir el requisito anteriormente mencionado. Para el efecto el proveedor deberá remitir el curriculum vitae del profesional propuesto. La Contratante se reserva el derecho de rechazar propuestas que a su criterio no sean satisfactorias.

El personal del Proveedor no podrá acceder a propiedades de terceros sin obtener previamente el correspondiente permiso de la Contratante y del Propietario.

El Proveedor será el único responsable por cualquier accidente que afecte a su personal durante la ejecución de los trabajos o en el trayecto de ida y vuelta a los sitios de trabajo.

- ✓ Deberán presentar para su verificación el móvil solicitado en el Anexo "H2" – "A" con las cantidades establecidas para cada ítem, con los documentos respaldatorios de propiedad o alquiler de la camioneta doble cabina, año de fabricación 2005 en adelante, con porta escalera (copia autenticada de cedula verde y/o contrato de alquiler). Todos los móviles afectados a la ejecución de las tareas contratadas, deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento y conservación, con la habilitación municipal al día, e identificadas conforme a la EETT GC/PE/18/2014.

El conductor asignado por el Proveedor deberá contar con licencia de conducir al día.

- ✓ Deberán presentar para su verificación lo solicitado en el Anexo "H2" – "B", "C", "D" y "E". El inicio efectivo de los trabajos quedara supeditado a la presentación del Certificado de Homologación del equipo verificador de medidores, expedido por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. Los plazos establecidos quedan en este caso suspendido