

Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITEM CI1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA 15X15 cm

Cartel con símbolo y texto tres placas combinadas aplicado a mampara o muro medida 15x15 cm. Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara.
Material: base, sobrebase y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico.
Color: se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico calado, color a definir.
Acabado: barniz poliuretanico.

000002



ITEM CI2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm

Cartel indicativo con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x5cm.
Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara vidriada se utilizara una tapa de placa de fibra de madera de media densidad en el lado inverso; Material: base, sobrebase y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico.
Color: se definira con muestra.
Texto y simbolo film vinilico calado, color a definir.
Acabado: barniz poliuretanico

Lic. Pedro Fretes
D.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

000061



ITEM CI3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.

Aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara de chapa de fibra de madera o vidriada se utilizara Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro medida 30x15cm.
Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara vidriada se utilizara una tapa de placa de fibra de madera de media densidad en el lado inverso.
Material: base, sobrebase y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico.
Color: se definira con muestra.
Texto y simbolo film vinilico calado, color a definir.
Acabado: barniz poliuretanico.

Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

000060



ITEM CI4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 31X11 cm.

Cartel con símbolo y texto, tres placas combinadas, aplicado a mampara o muro.
Medida 31x11cm. Tipo: aplicado a una cara. Aplicado a muro o mampara.
Material: base, sobrebase y separador en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico.
Color: se definira con muestra.
Texto y simbolo film vinilico calado, color a definir.
Acabado: barniz poliuretanico.

Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

000059



ITEM CI5 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 150x25 cm.

Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor de madera y placas medidas 150x25cm.
Tipo: texto y símbolo aplicado a una cara con flecha direccional. colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm.
Material: bastidor de madera o metalico de 30mm, bases en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de media densidad de 3mm revestido con laminado plástico.
Color: se definira con muestra.
Texto y simbolo film vinilico calado, color a definir.
Acabado: barniz poliuretanico.

Lic. Pedro Fretes
V.C.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

000058



ITEM CI6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 150x25 cm

Cartel colgante con símbolo y texto a **dos caras;** bastidor de madera y placas medidas 150x25cm.
Tipo: texto y símbolo aplicado a dos caras con flecha direccional. colgante del techo o cielorraso mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm; Material: bastidor de madera o metálico de 30mm, bases en PVC de 3mm o placa de fibra de madera de 3mm revestido con laminado plástico.
Color: se definirá con muestra.
Texto y símbolo film vinilico calado, color a definir.
Acabado: barniz poliuretanico.

Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

000057

Lic. Pedro Fretes
U.P.C.
Corte Suprema de Justicia

ITEM CI7 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 31x11 cm

Cartel Indicativo con texto, base de madera y placa metálica aplicado a mampara o muro. Medida 31x11cm.
Tipo: base de madera con aplique metálico y texto a una cara; Material: base de madera acabada a la laca negra, bordes laterales sesgados, placa de aluminio acerado.
Color se definirá con muestra.
Texto y símbolo: grabados bajo relieve en aluminio acerado, remarcados con pintura negra.

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

000056



Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITEM CI8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA SALIDA DE EMERGENCIA. IMAGEN REFERENCIAL.

Carteles luminosos de salida de emergencia.
Señalizador de seguridad doble faz, provisto de gráficos autoadhesivos de óptima visualización.
Iluminación permanente. Autonomía: 3 horas. Adosado al cieloraso o fijado al muro en bandera.
Circuito electrónico de monitoreo y protección. LED de protección del circuito de recarga.
Grado de protección: IP40. Construído en material plástico autoextinguible. Máximo tiempo de recarga: 24 horas.
Alimentación: 220/230V. Batería: NiCd 6 V ó Pb 3,6V.

000095

Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITEM CI9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS CARTELERIA CIRCULAR DE 9 CM DE DIÁMETRO

Carteles circulares de 9 cm de diamentro. Aplicado a una cara. Se utilizara una lamina de bronce.
Los textos y logotipos seran grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética.



Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITEM CI10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS CARTELERIA CIRCULAR DE 9 CM DE DIÁMETRO

Aplicado a dos caras. Se utilizara una lamina de bronce. Los textos y logotipos seran grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética.

000053

30cm

40cm

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

XXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXX

MINISTROS
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

INAUGURADO EL XX DE XXXXXX DE XXXX

Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITEM CI11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS CARTELERIA PLACA DE INAUGURACION DE 40X30CM

Aplicado a una cara. Se utilizara una lamina de bronce. Los textos y logotipos seran grabados en bajo relieve retocados en color negro con pintura sintética. Los bordes seran bicelados.

000052





Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITEM CI12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS CARTELERIA PLOTEADO POR METRO CUADRADO

Aplicado a vidrios en puertas, ventanillas, entre otros superficies. Texto y diseños impresos o calados en el film adhesivo.

000051





Lic. Pedro Fretes
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITEM CE1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MÓDULOS AUTOPORTANTES

MEDIDAS: INTERIOR 114X40cm 130X120 DE ALTO

Metálico con texto aplicado a **UNA CARA**; estructura en tubo de acero de 20x40mm fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz color gris, color; estructura negra, fondo con muestras a presentar, texto y símbolo: en film vinílico negro; acabado barniz poliuretanico.

Obs.: 1. Las uniones en las esquinas seran a 45 grados.
2. Las uniones soldadas seran pulidas.
3. Acabado superficial: 2 manos de antioxido + pintura para automóviles (ver especificaciones tec.)



000050







Lic. Pedro Fretes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.A.F.

ITEM CE2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MÓDULOS AUTOPORTANTES
MEDIDAS: INTERIOR 114X40cm 130X120 DE ALTO

Metálico con texto **aplicado a dos caras**; estructura en tubo de acero de 20x40mm fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura automotriz color gris, color; estructura negra, fondo con muestras a presentar, texto y símbolo: en film vinílico negro; acabado barniz poliuretanico.

Obs.:
1. Las uniones en las esquinas seran a 45 grados.
2. Las uniones soldadas seran pulidas.
3. Acabado superficial: 2 manos de antioxido + pintura para automóviles (ver especificaciones tec.)



000079







Lic. Pedro Fretes
D.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ITEM CE3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTEL RUTERO
MEDIDAS: INTERIOR 184x84 cm 200x300 DE ALTO

Metálico con texto aplicado a una cara; estructura en tubo de acero de 20x40mm fondo: chapa Nº 16 con pintura antioxido para interperie y terminación pintura automotriz color a definir, color; estructura negra, fondo con muestras a presentar, texto y simbolo: en film vinílico negro; acabado barniz poliuretanico.

Obs.:
1. Las uniones en las esquinas seran a 45 grados.
2. Las uniones soldadas seran pulidas.
3. Acabado superficial: 2 manos de antioxido + pintura para automóviles (ver especificaciones tec.)





ITEM CE4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS CARTELERIA DE 1.20 x 0.60 M

Aplicado a una cara en chapa nro. 16 con pintura antioxido para interperie y terminacion en pintura automotriz. Doblado en los bordes para mayor rigidez. La union de las aristas de bordes seran con soldadura electrica en forma de costura excentas de escorias o partes sueltas.
Color a definir con muestra
Texto y simbolo en film vinilico negro.
Acabado barniz poliuretanico.

Lic. Pedro Frètes
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Teresita Franco
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

000047