ADENDA Nº 01 AL LLAMADO CD-08-2018
"ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA y ESCANER"

Por la presente adenda se modifican algunos puntos del Pliego de Bases y condicionesdel llamado identificado como:
Nº: CD-08-2018
Nombre: ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA y ESCANER"
ID: 342.593

1 - EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ANEXO B DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC): Se agrega el siguiente punto:

35Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación.

2 - EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NUMERAL 18 INCISO B) DEL ANEXO B DONDE DICE:

b) Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o /a respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.

DEBE DECIR

b) Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluaciónprocederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio,la oferta podrá ser rechazada.

El análisis de los precios con esta metodología, será aplicado cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional"

3- EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL ANEXO C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 1 FOTOCOPIADORA.

Romina Benítez
Auxiliar de DOC
Municipalidad de Bella Vista

DONDE DICE:

Ítem 1	Fotocopiadora
General	
Tipo	Multifuncional monocromo A4
Tecnología	Láser
Velocidad (ppm)	40
Resolución (ppp)	600 x 600 ppp (1.800 x 600 ppp impresión), 600 x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)
Tiempo de calentamiento (seg.)	21
Tiempo de primera impresión (seg.)	9
Tiempo de primera copia (seg.)	9
Dimensiones An x P x Al (mm)	475 x 455 x 575
Peso (kg)	22
Consumo de energía	Copiando/imprimiendo: 684 W
Fuente de alimentación	AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
Certificados	TÜV/GS, CE - Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001
Memoria	1,024 MB (Máx. 2.048 MB)
Tratamiento del papel	
Capacidad de entrada	Bypass (100 hojas), 60-220 g/m², A4, A5, A6, carta, legal, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito de papel universal (500 hojas), 60-120 g/ m², A4, A5, A6, carta, legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacidad de entrada con opciones (hojas)	2.6
Unidad dúplex	Dúplex de serie 60–120 g/m², A4,A5,B5,Letter, Legal, personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Capacidad de salida (hojas)	250 (cara abajo con sensor de papel lleno)
Alimentador de documentos a doble cara	75 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², escaneo dúplex 50–110 g/m², A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)
Comentario sobre tratamiento de papel	Todas las capacidades mencionadas están basadas en un papel con grosor máx. de 0,11 mm.
Imprimir	
Procesador	PowerPC 465S / 667 MHz
Lenguaje de control	PRESCRIBE IIe
Emulaciones	PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, impresión directa de PDF, impresión directa de XPS
Fuentes	93 diseños de fuente (PCL 6), 101 fuentes PostScript (KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, más 1 código de barras bidimensional (PDF-417)
Contabilidad integrada	100 códigos de departamentales
Funciones de impresora	AirPrint, impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada.

Romina Benítez
Auxiliar de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Resolución (ppp)	600 x 600 ppp (1.800 x 600, en impresión)
Sistemas operativos	Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS versiones 10.5 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición
Copiar	
Resolución de copia (ppp)	600 x 600 dpi
Tamaño máx. de original	A4/legal
Funciones de copia digital	Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, copia de DNI, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia
Modo de exposición	Auto, Manual: 9 pasos
Porcentajes de ampliación/reducción	7R/5E
Zoom	25 - 400 % en incrementos del 1%
Copia continua	1 – 999
Ajustes de la imagen	Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa
Digitalizar	
Formato de archivo	PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Funciones de escáner	Escáner color, libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, multienvío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) de una vez
Reconocimiento de originales	Texto, Foto, Texto + Foto, OCR
Tamaño máx. de escaneo	A4 / Legal
Funcionalidad	Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red y USB), WSD (WIA) (red y USB)
Resolución de escaneo (ppp)	200, 300, 400, 600 ppp (256 escala de grises)
Velocidad de escaneo (ipm)	40 (300ppp, A4, B/N), 30 (600ppp, A4, color)
Interfaces	
Interfaces estándar	USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranuraparatarjeta CompactFlash® opcional
GARANTÍA	
Comentarios sobre la garantía	Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados.
INSUMOS	
Tonner	Un Tonner de origen Un Tonner adicional para el primer cambio

DEBE DECIR:

General	
Tipo	Multifuncional monocromo A4
Tecnología	Láser
Velocidad (ppm)	40mínimo

Romina Benítez
Auxiliar de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Resolución (ppp)	600 x 600 ppp (1.800 x 600 ppp impresión), 600 x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)
Tiempo de calentamiento (seg.)	21máximo
Tiempo de primera impresión (seg.)	9mínimo
Tiempo de primera copia (seg.)	9mínimo
Fuente de alimentación	AC 220 ~ 240 V, 50 Hz, automático
Certificados	El equipo debe ser fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001
Memoria	1,024 MB (Máx. 2.048 MB)
Tratamiento del papel	
Capacidad de entrada	Bypass (100 hojas mínimo), **De 60 a 220 g/m²**, A4, A5, A6, carta, legal, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); Depósito de papel universal (**500 hojas Mínimo**), **De 60 a 170 g/ m²**, A4, A5, A6, carta, legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacidad de entrada con opciones (hojas)	2.6mínimo
Unidaddúplex	Dúplex de serie 60–120 g/m², A4,A5,B5,Letter, Legal, personalizado (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Capacidad de salida (hojas)	250 mínimo (cara abajo con sensor de papel lleno)
Alimentador de documentos a doble cara	75 hojas, escaneo simple 50–120 g/m², escaneo dúplex 50–110 g/m², A4, A5, B5, carta, legal, personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)
Comentario sobre tratamiento de papel	Todas las capacidades mencionadas están basadas en un papel con grosor máx. de 0,11 mm.
Imprimir	
Procesador	PowerPC 465S / 667 MHz
Lenguaje de control	PRESCRIBE IIe
Emulaciones	PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, impresión directa de PDF, impresión directa de XPS
Fuentes	93 diseños de fuente (PCL 6), 101 fuentes PostScript (KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente de bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, más 1 código de barras bidimensional (PDF-417)
Contabilidadintegrada	100 códigos de departamentales
Funciones de impresora	AirPrint, impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3 e Impresión Privada.
Resolución (ppp)	600 x 600 ppp (1.800 x 600, en impresión)
Sistemasoperativos	Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS versiones 10.5 o superior, UNIX, LINUX, así como otros sistemas operativos bajo petición
Copiar	

Romina Benítez
Auxiliar de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Resolución de copia (ppp)	600 x 600 dpi
Tamañomáx. de original	A4/legal
Funciones de copia digital	Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, copia partida, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia
Modo de exposición	Auto, Manual: 9 pasos
Porcentajes de ampliación/reducción	7R/5E
Zoom	25 - 400 % enincrementos del 1%
Copia continua	1- 999
Ajustes de la imagen	Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa
Digitalizar	
Formato de archivo	PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Funciones de escáner	Escáner color, libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, multienvío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión) de una vez
Reconocimiento de originales	Texto, Foto, Texto + Foto, OCR
Tamañomáx. de escaneo	A4 / Legal
Funcionalidad	Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red y USB), WSD (WIA) (red y USB)
Resolución de escaneo (ppp)	200, 300, 400, 600 ppp (256 escala de grises)
Velocidad de escaneo (ipm)	40 (300ppp, A4, B/N), 30 (600ppp, A4, color)
Interfaces	
Interfaces estándar	USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
GARANTÍA	
Comentariossobre la garantía	Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados.
INSUMOS	
Tonner	Un Tonner de origen Un Tonner adicional para el primer cambio

OBSERVACIONES: TODOS LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUEDAN INALTERABLES.-

Bella Vista, 21demarzode 2018.

Romina B...
Auxiliar de ...
Municipalidad ...