CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Compromiso con la gente

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO OBRAS CIVILES 2021

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SUB SUELO 1** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **1** | Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 120,00 | | |
| **2** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 120,00 | | |
| **3** | Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 60,00 | | |
| **4** | Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 60,00 | | |
| **5** | Tratamiento con silicona de muros de piedra del patio interno | m² | 380,00 | | |
| **6** | Mano de Obra Tratamiento con silicona de muros de piedra del patio interno | m² | 380,00 | | |
| | **Pintura de interiores** | | | | |
| **7** | Pintura acrílica de paredes Interiores | m² | 705,00 | | |
| **8** | Mano de Obra Pintura acrílica de paredes Interiores | m² | 705,00 | | |
| **9** | Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso | m² | 392,00 | | |
| **10** | Mano de Obra Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso | m² | 392,00 | | |
| **11** | Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 95,00 | | |
| **12** | Mano de Obra Al Barniz natural de aberturas de madera | m² | 95,00 | | |
| **13** | Al barniz natural de zócalo de madera | m | 120,00 | | |
| **14** | Mano de Obra al barniz natural zócalo de madera | m | 120,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| **15** | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 10,00 | | |
| **16** | Mano de Obra Colocación de Revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 10,00 | | |
| **17** | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m | 16,00 | | |
| **18** | Mano de Obra colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño. | m | 16,00 | | |
| **19** | De pared de Hormigón armado, con terminación de revoque y pintura. | m² | 3,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | Mano de Obra de Pared de Hormigón armado, con terminación de revoque y pintura. | m² | 3,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PLANTA BAJA** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **21** | Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 140,00 | | |
| **22** | Mano de Obra de pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 140,00 | | |
| **23** | Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 180,00 | | |
| **24** | Mano de Obra de pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 180,00 | | |
| | **Pintura de interiores** | | | | |
| **25** | Pintura acrílica de paredes interiores | m² | 685,00 | | |
| **26** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes interiores | m² | 685,00 | | |
| **27** | Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso | m² | 652,00 | | |
| **28** | Mano de Obra Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso. | m² | 652,00 | | |
| **29** | Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 120,00 | | |
| **30** | Mano de Obra al barniz natural de aberturas de madera | m² | 120,00 | | |
| **31** | Al barniz natural de zócalo de madera | m | 100,00 | | |
| **32** | Mano de Obra al barniz natural de aberturas de madera | m | 100,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| **33** | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 5,00 | | |
| **34** | Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 5,00 | | |
| **35** | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 5,00 | | |
| **36** | Mano de Obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño. | m² | 5,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **37** | Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 82,00 | | |
| **38** | Mano de Obra de pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 82,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **39** | Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 180,00 | | |
| **40** | Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 180,00 | | |
| | **Pintura de interiores** | | | | |
| **41** | Pintura acrílica de paredes interiores | | | | |
| **42** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes interiores | m² | 550,00 | | |
| **43** | Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso | m² | 550,00 | | |
| **44** | Mano de Obra de Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso. | m² | 639,00 | | |
| **45** | Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 639,00 | | |
| **46** | Mano de Obra al barniz natural de aberturas de madera | m² | 100,00 | | |
| **47** | Al barniz natural de zócalo de madera | m² | 100,00 | | |
| **48** | Mano de obra al barniz natural de zócalo de madera. | m | 115,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| **49** | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 5,00 | | |
| **50** | Mano de Obra de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 5,00 | | |
| **51** | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 10,00 | | |
| **52** | Mano de Obra de colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño. | m² | 10,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **SEGUNDO PISO** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **53** | Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 390,00 | | |
| **54** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 390,00 | | |
| **55** | Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 110,00 | | |
| **56** | Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores. | m² | 110,00 | | |
| | **Pintura de interiores** | | | | |
| **57** | Pintura acrílica de paredes interiores | m² | 317,00 | | |
| **58** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes interiores. | m² | 317,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **59** | Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso | m² | 460,00 | | |
| **60** | Mano de Obra de Pintura acrílica con enduido de tabique de yeso. | m² | 460,00 | | |
| **61** | Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 70,00 | | |
| **62** | Mano de Obra al barniz natural de aberturas de madera | m² | 70,00 | | |
| **63** | Al barniz natural de zócalo de madera | m | 110,00 | | |
| **64** | Mano de Obra al barniz natural de zócalo de madera | m | 110,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| **65** | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 5,00 | | |
| **66** | Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 5,00 | | |
| **67** | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 10,00 | | |
| **68** | Mano de Obra de colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño. | m² | 10,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **ESPACIOS EXTERIORES** | | | | |
| **69** | Tratamiento con silicona de muros de piedra | m² | 770,00 | | |
| **70** | Mano de Obra de Tratamiento con silicona de muros de piedra. | m² | 770,00 | | |
| **71** | Reparación de piso de canto rodado y limpieza con ácido muriático, agua y jabón a alta presión | m² | 25,00 | | |
| **72** | Mano de Obra de Reparación de piso de canto rodado y limpieza con ácido muriático, agua y jabón a alta presión. | m² | 25,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **TOTAL PALACIO CORONEL OVIEDO** | | | | |
| | **JUZGADO DE PAZ DE R.I.3 CORRALES** | | | | |
| | **PINTURA EXTERIOR** | | | | |
| **73** | Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 136,00 | | |
| **74** | Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores. | m² | 136,00 | | |
| **75** | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 240,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **76** | Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Pintura acrílica texturada de paredes exteriores. | m² | 240,00 | | |
| **77** | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona | m² | 120,00 | | |
| **78** | Mano de Obra de Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona | m² | 120,00 | | |
| **79** | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 15,00 | | |
| **80** | Mano de Obra Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 15,00 | | |
| **81** | Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones | m² | 34,00 | | |
| **82** | Mano de Obra de Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones | m² | 34,00 | | |
| **83** | Pintura antioxida y reparación de cercado perimetral de cabo. Incluye cambio de poste de hierro | ml | 120,00 | | |
| **84** | Mano de Obra de Pintura antioxida y reparación de cercado perimetral de cabo. Incluye cambio de poste de hierro | ml | 120,00 | | |
| **85** | Reparación de bancos de madera con estructura de hierro, incluye dado de Oº Cº para anclaje de pata, terminación pintura barniz poliuretano. | un | 2,00 | | |
| **86** | Mano de Obra de Reparación de bancos de madera con estructura de hierro, incluye dado de Oº Cº para anclaje de pata, terminación pintura barniz poliuretano. | un | 2,00 | | |
| **87** | Reparación de techo plano con membrana, no transitable | m² | 21,00 | | |
| **88** | Mano de Obra de Reparación de techo plano con membrana, no transitable | m² | 21,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PINTURA INTERIOR** | | | | |
| **89** | De pared interior revocado con pintura latex acrílica | m² | 213 | | |
| **90** | Mano de Obra De pared interior revocado con pintura latex acrílica | m² | 213 | | |
| **91** | Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 12 | | |
| **92** | Mano de Obra de Al barniz natural de aberturas de madera | m² | 12 | | |
| **93** | De techo plano-losa de HºAº- con pintura latex acrílico | m² | 21 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **94** | Mano de Obra De techo plano-losa de HºAº- con pintura latex acrílico | m² | 21 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PARQUE INFANTIL** | | | | |
| **95** | Pintura sintética de piezas de madera. | m² | 10,00 | | |
| **96** | Mano de Obra de Pintura sintética de piezas de madera. | m² | 10,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **TOTAL JUZGADO DE R.I 3 CORRALES** | | | | |
| | **JUZGADO DE PAZ DE SANTA ROSA DEL MBUTUY** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **97** | Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 60,00 | | |
| **98** | Mano de Obra Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 60,00 | | |
| **99** | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | m² | 100,00 | | |
| **100** | Mano de Obra Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos | m² | 100,00 | | |
| **101** | Tratamiento con silicona de muros de piedra | m² | 25,00 | | |
| **102** | Mano de Obra Tratamiento con silicona de muros de piedra | m² | 25,00 | | |
| **103** | Tratamiento con silicona de piedra en fachadas | m² | 60,00 | | |
| **104** | Mano de Obra de Tratamiento con silicona de piedra en fachadas | m² | 60,00 | | |
| **105** | Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos en muralla | m² | 355,00 | | |
| **106** | Mano de Obra de Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos en muralla | m² | 355,00 | | |
| **107** | Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones | m² | 40,00 | | |
| **108** | Mano de Obra de Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones | m² | 40,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PINTURA INTERIOR** | | | | |
| **109** | De pared interior revocado con pintura látex acrílica | m² | 213,00 | | |
| **110** | Mano de Obra De pared interior revocado con pintura látex acrílica | m² | 213,00 | | |
| **111** | De techo plano-losa de HºAº- con pintura látex acrílico | m² | 22,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **112** | Mano de Obra De techo plano-losa de HºAº- con pintura látex acrílico | m² | 22,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **VARIOS** | | | | |
| **113** | Reparación de bancos de madera con estructura de hierro, incluye dado de Oº Cº para anclaje de pata, terminación pintura barniz poliuretano. | **un** | **2,00** | | |
| **114** | Mano de Obra de Reparación de bancos de madera con estructura de hierro, incluye dado de Oº Cº para anclaje de pata, terminación pintura barniz poliuretano. | un | 2,00 | | |
| **115** | Provisión y colocación de mamparas de melanina ciegas, sin estructuras de aluminio anodizado. Reutilizando el anterior. | **m2** | **45,00** | | |
| **116** | Mano de Obra de Provisión y colocación de mamparas de melanina ciegas, sin estructuras de aluminio anodizado. Reutilizando el anterior. | m2 | 45,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PARQUE INFANTIL** | | | | |
| **117** | Pintura sintética de piezas de madera. | **m²** | **25,00** | | |
| **118** | Mano de Obra de Pintura sintética de piezas de madera. | m² | 25,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL JUZGADO DE PAZ DE SANTA ROSA DEL MBUTUY** | | | | | |
| | | | | | |
| | **JUZGADO DE PAZ DE CORONEL OVIEDO** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **119** | Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 140,00 | | |
| **120** | Mano de Obra Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 140,00 | | |
| **121** | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Incluye muralla perimetral | m² | 144,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **122** | Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Incluye muralla perimetral | m² | 144,00 | | |
| **123** | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona | m² | 16,00 | | |
| **124** | Mano de Obra de Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona | m² | 16,00 | | |
| **125** | Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones | m² | 6,00 | | |
| **126** | Mano de Obra de Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones | m² | 6,00 | | |
| **127** | Pintura acrílica en muralla perimetral | m² | 100,00 | | |
| **128** | Mano de Obra de Pintura acrílica en muralla perimetral | m² | 100,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PINTURA INTERIOR** | | | | |
| **129** | Pintura acrílica de paredes revocadas de interiores | m² | 253,00 | | |
| **130** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes revocadas de interiores | m² | 253,00 | | |
| **131** | Pintura acrílica de techo plano- losa de HºAº- | m² | 31,00 | | |
| **132** | Mano de Obra de Pintura acrílica de techo plano- losa de HºAº- | m² | 31,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **VARIOS** | | | | |
| **133** | Reparación y pintura sintética de bancos de madera | m² | 4,00 | | |
| **134** | Mano de Obra de Reparación y pintura sintética de bancos de madera | m² | 4,00 | | |
| **135** | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 20,00 | | |
| **136** | Mano de Obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 20,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **TOTAL JUZGADO DE PAZ DE CORONEL OVIEDO** | | | | |
| | **JUZGADO DE PAZ DE VAQUERIA** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **137** | Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 136,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **138** | Mano de Obra de Pintura acrílica texturada de paredes exteriores | m² | 136,00 | | |
| **139** | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Incluye muralla perimetral | m² | 240,00 | | |
| **140** | Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. Incluye muralla perimetral | m² | 240,00 | | |
| **141** | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona | m² | 28,00 | | |
| **142** | Mano de Obra de Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona | m² | 28,00 | | |
| **143** | Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones | m² | 34,00 | | |
| **144** | Mano de Obra de Esmalte sintético en estructura de pergolado y portones | m² | 34,00 | | |
| **145** | Pintura acrílica en muralla perimetral | m² | 200,00 | | |
| **146** | Mano de Obra de Pintura acrílica en muralla perimetral | m² | 200,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PINTURA INTERIOR** | | | | |
| **147** | Pintura acrílica de paredes revocadas de interiores | m² | 213,00 | | |
| **148** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes revocadas de interiores | m² | 213,00 | | |
| **149** | Pintura acrílica de techo plano- losa de HºAº- | m² | 21,00 | | |
| **150** | Mano de Obra de Pintura acrílica de techo plano-losa de HºAº- | m² | 21,00 | | |
| **151** | Pintura de abertura de madera con tinta lustre | m² | 12,00 | | |
| **152** | Mano de Obra de Pintura de abertura de madera con tinta lustre | m² | 12,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **VARIOS** | | | | |
| **153** | Reparación de bancos de madera con estructura de hierro, incluye dado de Oº Cº para anclaje de pata, terminación pintura barniz poliuretano. | un | 2,00 | | |
| **154** | Mano de Obra de Reparación de bancos de madera con estructura de hierro, incluye dado de Oº Cº para anclaje de pata, terminación pintura barniz poliuretano. | un | 2,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **155** | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 20,00 | | |
| **156** | Mano de Obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 20,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PARQUE INFANTIL** | | | | |
| **157** | Pintura sintética de piezas de madera | m² | 45,00 | | |
| **158** | Mano de Obra de Pintura sintética de piezas de madera | m² | 45,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **TOTAL JUZGADO DE PAZ DE VAQUERIA** | | | | |
| | **JUZGADO DE PAZ DE MONTANARO** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **159** | Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 220,00 | | |
| **160** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 220,00 | | |
| **161** | De puertas de madera y ventanas pintura sintética. | m² | 50,00 | | |
| **162** | Mano de Obra De puertas de madera y ventanas pintura sintética. | m² | 50,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **Pintura interiores** | | | | |
| **163** | De pared interior revocado, pintura acrílica | m² | 165,00 | | |
| **164** | Mano de obra De pared interior revocado, pintura acrílica | m² | 165,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **Revestido** | | | | |
| **165** | Colocación de piso cerámica nacional en exteriores sobre asiento anterior en entrada | m² | 25,0 | | |
| **166** | Mano de Obra de Colocación de piso cerámica nacional en exteriores sobre asiento anterior en entrada | m² | 25,0 | | |
| **167** | Colocación de piso cerámica nacional en mastil de bandera y visera en fachada | m² | 15,0 | | |
| **168** | Mano de Obra de Colocación de piso cerámica nacional en mástil de bandera y visera en fachada | m² | 15,0 | | |
| | Sub-total | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Cerramiento Perimetral** | | | | |
| **169** | Dado de HºCiclòpeo para base de pilares hormigón armado prefabricado 0,40 mx 0,40m x0,60 m | m3 | 6,0 | | |
| **170** | Mano de Obra de Dado de HºCiclòpeo para base de pilares hormigón armado prefabricado 0,40 mx 0,40m x0,60 m | m3 | 6,0 | | |
| **171** | Colocación de postes de Hº Aº prefabricado, h=2 m., cabezal recto terminación pintura al agua color a definir cada 2,50 m | un | 55,0 | | |
| **172** | Mano de Obra de Colocación de postes de Hº Aº prefabricado, h=2 m., cabezal recto terminación pintura al agua color a definir cada 2,50 m | un | 55,0 | | |
| **173** | Colocación y provisión de tejido de 1,20m de altura | ml | 170,0 | | |
| **174** | Mano de Obra de Colocación y provisión de tejido de 1,20m de altura | ml | 170,0 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **Varios** | | | | |
| **175** | Colocación de vidrio templado espesor de 8 mm en ventanas de fachada DE 1,70 X 2,80 | m² | 14,3 | | |
| **176** | Mano de Obra de Colocación de vidrio templado espesor de 8 mm en ventanas de fachada DE 1,70 X 2,80 | m² | 14,3 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **TOTAL JUZGADO DE PAZ DE MONTANARO** | | | | |
| | **JUZGADO DE CARAYAO** | | | | |
| | **REVESTIDO** | | | | |
| **177** | De muralla con piso cerámico calidad PI 3 | m² | 30,00 | | |
| **178** | Mano de Obra De muralla con piso cerámico calidad PI 3 | m² | 30,00 | | |
| | **TECHO** | | | | |
| **179** | Reparación y reposición de techo teja española | m² | 5,00 | | |
| **180** | Mano de Obra de Reparación y reposición de techo teja española | m² | 5,00 | | |
| | **Pintura** | | | | |
| **181** | De pared interior revocado, pintura acrílica | m² | 200,00 | | |
| **182** | Mano de Obra De pared interior revocado, pintura acrílica | m² | 200,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **183** | De puertas de madera, pintura sintética. | m² | 36,00 | | |
| **184** | Mano de Obra De puertas de madera, pintura sintética. | m² | 36,00 | | |
| **185** | De rejas, en muralla y puertas pintura sintética | m² | 10,00 | | |
| **186** | Mano de Obra De rejas, en muralla y puertas pintura sintética | m² | 10,00 | | |
| **187** | De paredes exteriores, pintura acrílica | m² | 95,00 | | |
| **188** | Mano de Obra De paredes exteriores, pintura acrílica | m² | 95,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **Varios** | | | | |
| **189** | **Cambio y Reposición de letrero** | m² | 0,50 | | |
| 190 | Mano de Obra de Cambio y Reposición de letrero | m² | 0,50 | | |
| | **TOTAL JUZGADO DE PAZ DE CARAYAO** | | | | |
| | | | | | |
| | **JUZGADO DE PAZ DE NUEVA LONDRES** | | | | |
| | **Pintura de exteriores** | | | | |
| **191** | Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 115,00 | | |
| **192** | Mano de Obra de Pintura acrílica de paredes exteriores | m² | 115,00 | | |
| **193** | Pintura acrílica de cordones y postes de HºAº en cercado perimetral | m² | 10,00 | | |
| **194** | Mano de Obra de Pintura acrílica de cordones y postes de HºAº en cercado perimetral | m² | 10,00 | | |
| **195** | De rejas pintura sintética | m² | 2,00 | | |
| **196** | Mano de Obra De rejas pintura sintética | m² | 2,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **Pintura interiores** | | | | |
| **197** | De pared interior revocado, pintura acrílica | m² | 130,00 | | |
| **198** | Mano de Obra De pared interior revocado, pintura acrílica | m² | 130,00 | | |
| **199** | De puertas de madera y ventanas pintura sintética. | m² | 16,00 | | |
| **200** | Mano de Obra De puertas de madera y ventanas pintura sintética. | m² | 16,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sub-total | | | | |
| | **TOTAL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA LONDRES** | | | | |
| | **JUZGADO DE PAZ DE PRIMERA INSTANCIA CAAGUAZU** | | | | |
| | **PLANTA BAJA** | | | | |
| | **Pintura** | | | | |
| **201** | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 15,00 | | |
| **202** | Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 15,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| **203** | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 15,00 | | |
| **204** | Mano de Obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 15,00 | | |
| **205** | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 20,00 | | |
| **206** | Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 20,00 | | |
| **207** | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 20,00 | | |
| **208** | Mano de Obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 20,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | |
| | **Pintura** | | | | |
| **209** | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 15,00 | | |
| **210** | Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 15,00 | | |
| | **Reparaciones** | | | | |
| **211** | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 15,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **212** | Mano de Obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 15,00 | | |
| **213** | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 20,00 | | |
| **214** | Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 20,00 | | |
| **215** | Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 50,00 | | |
| **216** | Mano de Obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño | m² | 50,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **TERCER PISO** | | | | |
| | **Pintura** | | | | |
| **217** | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 15,00 | | |
| **218** | Mano de Obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | m² | 15,00 | | |
| | Reparaciones | | | | |
| **219** | Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 15,00 | | |
| **220** | Mano de Obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada. | m² | 15,00 | | |
| **221** | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 20,00 | | |
| **222** | Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 20,00 | | |
| **223** | Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 50,00 | | |
| **224** | Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm. | m² | 50,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **ESPACIOS EXTERIORES** | | | | |
| **225** | Pintura sintética de piezas de madera en parque infantil | m² | 28,00 | | |
| **226** | Mano de Obra de Pintura sintética de piezas de madera en parque infantil | m² | 28,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **227** | Cambio y reposición de bancos de madera con estructura de hierro, incluye dado de Oº Cº para anclaje de pata, terminación pintura barniz poliuretano. | un | 13,00 | | |
| **228** | Mano de Obra de Cambio y reposición de bancos de madera con estructura de hierro, incluye dado de Oº Cº para anclaje de pata, terminación pintura barniz poliuretano. | un | 13,00 | | |
| | Sub-total | | | | |
| | **TOTAL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU** | | | | |