San Lorenzo, 17 de Junio del 2015.-

ADENDA Nº 01

En referencia al Llamado con ID Nº **296.325, Licitación Pública Nacional Nº 07/2015 "ADQUISICION DE CAMIONETAS DE USO INSTITUCIONAL",** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Sección III. Suministros Requeridos

1.2 RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N° 1 - CAMIONETA CABINA DOBLE

CARACTERISTICAS MECANICAS

- Modelo: 2015 en adelante, 0 Km.
- Motor: De 4 tiempos Turbo Diesel con Inyección Directa del tipo Common Rail.
- Combustible: Diesel
- Potencia: 100 HP mínimo
- Cilindros: 4 en línea
- Cilindrada: De 2.400 -/+ 10%
- Caja de
- Velocidades: Transmisión manual de (5) cinco velocidades de avance sincronizadas y (1)una de retroceso
- Dirección: Hidráulica
- Frenos: Delanteros a Discos y traseros a Tambor con ajuste automático.
- Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico
- Tracción: 4x2 Alta.
- Suspensión: Delantera: independiente.
  Trasera: rígida con ballestas

GARANTIA DE FABRICA Y DEL OFERENTE	**36 MESES O 100.000 KILOMETROS, certificado por fabrica.**

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cabina: Tipo Pick up, con cabina doble, metálica con amplio espacio interior para (5) cinco personas como mínimo.
- Puertas: Cuatro puertas laterales con cerraduras, las delanteras deberán poseer cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior del vehículo. Levanta vidrios eléctricos, bloqueo central de puertas y ventanas.
- Aire Acondicionado: Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de fabrica
- Ploteado: Inscripción en ploteado del Isólogo de la CONVOCANTE, en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveído por la convocante.
- Neumáticos: Radiales 205/R16.
- Llantas: Originales de fabrica, de hierro aro 16", apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia
- Asientos: Delanteros: independientes, regulables en altura.

Trasero: enterizo

Todos los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de pana.

- Protector de cárter: Debe contar con protector de cárter y caja de transferencia

COLOR DE LA PINTURA:

- La pintura del vehículo será según stock del oferente.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Medidas Generales:

- **Largo Total: 5.000 m.m., mínimo.**
- Ancho Total: 1.750 m.m., mínimo.
- **Alto Total: 1.750 m.m., mínimo.**
- **Distancia entre ejes: 3.000 m.m. mínimo.**
- Despeje mínimo al suelo: 210 m.m.
- **Radio de Giro máximo: 6,0 mts.**
- Peso Bruto Minimo: 2.700 Kgs.

TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO
El tablero de instrumentos contara con:

- Velocímetro en kilómetros/hora
- Totalizador de kilometraje
- Indicador de carga del generador
- Indicador del nivel de depósito de combustible
- Indicador de presión de lubricación del motor
- Indicador de nivel de temperatura del motor
- Reloj indicador en horas y minutos

Luces

- Alta y baja de carretera
- Intermitente de estacionamiento
- Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras)
- De freno
- De chapa licencia
- De marcha atrás

Sistema Eléctrico

- Alternador de 12 Volts
- Acumulador de 12 Volts y capacidad aproximada de 90 Amper

HERRAMIENTAS

- Para cambio de ruedas
- Para reparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10 12-14, destornillador tipo Philips, plano y pinza universal
- Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica
- Una barra de tiro.

ACCESORIOS

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

- Dos espejos retrovisores externos de ajuste manual.
- Un espejo retrovisor interno tipo día/noche
- Dos viseras para sol
- Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente.
- Apertura interior de tapa de depósito de combustible o comando desde la cabina
- Surtidor de limpia parabrisas
- Bocina de carretera
- Una llanta con neumático de auxilio
- Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año
- Dos balizas portátiles
- Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos
- Plug para encendedor
- Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT
- Alfombras de goma para el piso de la cabina.

SERVICIOS TÉCNICOS Y GARANTÍAS

- El oferente deberá contar con una experiencia de mínimo 5 (cinco) años de representación del bien ofertado.
- Incluir en la oferta los gastos de transferencia, IVA y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA); provisión de chapas, cédula verde.
- El oferente deberá presentar, de no ser el fabricante de los vehículos ofertados, los siguientes certificados emitidos por la fabrica o por el representante oficial de la Marca en el Paraguay:

  a. Certificado de representación de la marca para el territorio de la República del Paraguay o del Representante de la marca en el Paraguay.
  b. Certificado de Garantía de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, emitido por el fabricante y el oferente.
  c. Certificado de continuidad de fabricación de repuestos por un periodo mínimo de 10 años, emitido por el fabricante.
  d. Listado de talleres propios (2 como mínimo) y autorizados en el área central y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.
  e. Listado de las sucursales de repuestos que posea el oferente en el área central y otras ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofrecidos.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

ITEM N° 2 - CAMIONETA CERRADA 4X4

CARACTERISTICAS MECANICAS

- Modelo: 2015 en adelante, 0 Km.
- Motor: De 4 tiempos Turbo Diesel Intercooler con Inyección Directa del tipo Common Rail.
- Combustible: Diesel
- Potencia: 160 HP mínimo
- Cilindros: 4 en línea
- Cilindrada: De 2.900 a 3.000 c.c.
- Torque Nm (kg-m) / rpm: mínimo 340 Nm, 1400 – 3400 como mínimo.
- Caja de Velocidades: Transmisión automática de (4) cuatro velocidades de avance sincronizadas y (1) una de retroceso. Velocidad Crucero.
- Dirección: Hidráulica
- Frenos: Delanteros a Discos y traseros a Tambor con ajuste automático.(ABS)
- Tracción: 4x4 permanente, con palanca al piso de la cabina para selección de alta y baja.
- **Suspensión Delantera: independiente o doble horquilla, muelle helicoidal.**
  Trasera: rígida con ballestas

GARANTIA DE FABRICA Y DEL OFERENTE	**36 MESES O 100.000 KILOMETROS, certificado por fabrica.**

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cabina: Rural 5 Puertas, metálica con amplio espacio interior para 7(Siete) personas como mínimo.
- Puertas: Cuatro puertas laterales con cerraduras y 1 trasera, las delanteras deberán poseer cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior del vehículo con comandos a distancia.
- Levanta vidrios: eléctricos, bloqueo central de puertas y ventanas.
- Aire Acondicionado: Deberá estar provisto con equipo acondicionador de aire frio/calor de fábrica con comandos digitales y automatizador.
- Ploteado: Inscripción en ploteado del Isólogo de la CONVOCANTE, en ambas puertas delanteras, según diseño a ser proveído por la convocante.
- Neumáticos: Radiales Aro 17 mínimo, apto para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia.
- Llantas: Originales de fábrica, de aleación ligera aro 17", como mínimo.
- Asientos - Delanteros: independientes, regulables en altura.
  Traseros: segunda hilera reclinables y revatibles. Tercera hilera, reclinables y revatibles.
  Todos los asientos deben contar con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado en cuero.
- Protector de Carter: Debe contar con protector de carter y caja de transferencia.

COLOR DE LA PINTURA:

- A definir por la convocante entre los colores que se mencionan:
  - Solo negro.
  - Azul noche oscuro.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Medidas Generales:

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

- Largo Total: 4.700 m.m., mínimo.
- Ancho Total: 1.800 m.m., mínimo.
- Alto Total: 1.800 m.m., mínimo.
- Distancia entre ejes: 2.750 m.m. mínimo.
- **Despeje mínimo al suelo: 210 m.m. minimo.**
- **Radio de Giro máximo: 5,7 mts. mínimo.**
- **Peso Bruto Mínimo superior a: 2.570 Kgs.**

TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO
El tablero de instrumentos contara con:

- Velocímetro en kilómetros/hora
- Totalizador de kilometraje

  - Indicador de carga del generador
  - Indicador del nivel de depósito de combustible
  - Indicador de presión de lubricación del motor
  - Indicador de nivel de temperatura del motor
  - Reloj indicador en horas y minutos

Luces

- Alta y baja de carretera
- Intermitente de estacionamiento
- Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras)
- De freno
- De chapa licencia
- De marcha atrás

Sistema Eléctrico

- Alternador de 12 Volts
- Acumulador de 12 Volts y capacidad aproximada de 90 Amper

HERRAMIENTAS

- Para cambio de ruedas
- Para reparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10 12-14, destornillador tipo Philips, plano y pinza universal
- Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica.
- Una barra de tiro

ACCESORIOS

- Dos espejos retrovisores externos de ajuste electrónico y luces de giro.
- Un espejo retrovisor interno tipo día/noche
- Dos viseras para sol
- Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente.
- Apertura interior de tapa de depósito de combustible o comando desde la cabina
- Surtidor de limpia parabrisas
- Bocina de carretera
- Una llanta con neumático de auxilio
- Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año
- Dos balizas portátiles
- Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos
- Plug para encendedor
- Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT/DVD, con pantalla táctil y con controles en el volante.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

- Alfombras de goma para el piso de la cabina.
- Air Bag delanteros (Conductor y acompañante) como mínimo.
- Estriberas laterales.
- Portaequipajes en el techo.
- Monitor de retroceso.

SERVICIOS TÉCNICOS Y GARANTÍAS

- El oferente deberá contar con una experiencia de mínimo 5 (cinco) años de representación del bien ofertado.
- Incluir en la oferta los gastos de transferencia, IVA y otros impuestos e inscripción en el Registro del Automotor (RUA); provisión de chapas, cédula verde.
- El oferente deberá presentar, de no ser el fabricante de los vehículos ofertados, los siguientes certificados emitidos por la fabrica o por el representante oficial de la Marca en el Paraguay:
    a) Certificado de representación de la marca para el territorio de la República del Paraguay o del Representante de la marca en el Paraguay.
    b) Certificado de Garantía de 36 meses o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, emitido por el fabricante y el oferente.
    c) Certificado de continuidad de fabricación de repuestos por un período mínimo de 10 años, emitido por el fabricante.
    d) Listado de talleres propios (2 como mínimo) y autorizados en el área central y otras ciudades del interior, especializados en la marca de los vehículos ofrecidos, con una descripción de su departamento de servicios.
    e) Listado de las sucursales de repuestos que posea el oferente en el área central y otras ciudades del interior, de la marca de los vehículos ofrecidos.

1.3 REQUISITOS GENERALES

- Mantenimiento hasta 50.000 km.
- Los vehículos ofertados deberán ser entregados totalmente armados y verificados, con el tanque de combustible abastecido completamente, lubricantes y puesto en funcionamiento.
- Proveer manuales originales técnicos habituales de comercialización en español.
- Especificar nombre, dirección y contacto del taller en el cual se podrá realizar el mantenimiento y las reparaciones.
- Cobertura de seguro por el periodo: a partir de la fecha de entrega del vehículo hasta el 24 de Julio de 2016.

  Robo 100% Incendio 100% Accidente 100 %
  Robo de accesorios 1.500.000
  Lesiones corporales a terceras personas 30.000.000
  Daños causados a cosas de terceros 30.000.000
  Cobertura para ocupantes gastos médicos 4.000.000
  Cobertura para ocupantes muerte o invalidez 25.000.000
  Asistencia mecánica con grúa y cerrajería 24 hs
  Asistencia de ambulancia para accidentes 24 hs
  *** monitoreo satelital con dispositivo satelital

  La empresa aseguradora deberá tener una antigüedad mínima de 3 años en el ramo de seguros de vehículos y contar con la habilitación del BCP

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

"NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASI COMO EN LAS OFERTAS PRESENTADAS PODRÁN SER NEGOCIADAS".

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones
SENACSA