Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Tel.: (595-21) 585.606/10
Fax: (595-21) 585.612

Email: contrataciones@agr.una.py - Web: www.agr.una.py
Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

San Lorenzo, 10 de Octubre de 2014.-

Señores
POTENCIALES OFERENTES
Presente.

Ref.: Adenda N° 2 correspondiente al Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 10/2014 para la "Adquisición de Generador Eléctrico - Cód. 38" - Contrato Cerrado. ID N° 273.052.-

Me dirijo a Ustedes, en el marco del Proceso del Llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 10/2014** para la **"ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO - CÓD. 38" - CONTRATO CERRADO. ID N° 273.052**, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.

En este sentido me compete aclarar cuanto sigue:

- En la **SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

DONDE DICE:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
1	26111601-001	Generador Eléctrico	**GRUPO GENERADOR DE 200 KVA TRIFÁSICO PANEL DE COMANDO:** Transferencia Automática en 30 segundos o graduable a convenir, Estabilizador de Motor con Gobernol automático calibrado a 1500 rpm, Pre-calentador para iniciar la carga con Protección, mantiene una temperatura de 60° grados para la transferencia inmediata, Monitoreamiento de tensión de la alimentación del combustible o Generador de FF Y FN, control de frecuencia de red, tensión de la batería y el tiempo de mantenimiento del filtro del motor, Protección de alta temperatura, presión de aceite y voltaje de la Batería, Cargador de la batería inteligente, manteniendo la tensión y el amperaje que se precisa, sin saturación de batería. **CARACTERÍSTICAS DE LA BASE:** Contención de aceite de cárter en caso de fuga con barro amasado para drenaje rápido, Tanque de combustible de polietileno de 300 litros como mínimo, 6 puntos para la fijación de la base sobre tacos de goma de alta resistencia, Aislamiento Acústico con jabalina de 2 metros en triángulo. **CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR:** trifásico aurregulado, Rotación de 1500 rpm como mínimo, Frecuencia de 50 hz como mínimo, Potencia Prime de 180 kva como mínimo, Potencia Stand by de 200 kva como mínimo, Voltaje de 380/220 como mínimo, Fase y Cable: 3 fases, 1 neutro - 4 cables como mínimo, Factor de Potencia: 0,8 como mínimo, Corriente máx. de salida: 303 Ampers, Tipo de Grupo Generador cabinado, Dimensiones: (lxaxh) mm: 3250 x 1250 x 2250 como máximo, Peso 2500 Kg como máximo. **CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:** Cantidad de cilindros: 6 como mínimo a Gasoil Normal, Consumo de 17 Litros x Hora como Máximo con carga completa, Sistema de Combustión a Inyección directa, Peso del motor: 750 Kg. como máximo, Largo: 1800 mm., Ancho: 790 mm., Altura: 1160 mm. como máximo, Motor Limpio y eficiente, con bajo nivel de ruido, rápida capacidad de arranque cumpliendo con los requisitos de la TA LUFT, Sistema de combustión FASTRAM UNIQUE, Asiento de Válvulas Insertadas, spray	Unidad	1	Unidad

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
			de aceite que enfrían los pistones y las placas compactas, la cual dan una mayor vida útil al motor. **CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:** Servicio de instalación, conexión y puesta en marcha, Provisión de Materiales, Cables Aislantes: 60 metros multifilar de 1x180 mm., Provisión de Caños: 12 metros de 100 mm. para ductos de cable, Servicio de Trabajo Civil: fabricación de 2 registros y ductos de material de cemento, Colocación de base de Hormigón con varillas de hierro de 8 mm. de 3,60 metros de largo x 2,360 metros de ancho x 20 cm. de altura.			

DEBE DECIR:

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación
1	26111601-001	Generador Eléctrico	**GRUPO GENERADOR DE 200 KVA TRIFÁSICO PANEL DE COMANDO:** Transferencia Automática en 30 segundos o graduable a convenir, Estabilizador de Motor con Gobernol automático calibrado a 1500 rpm, Pre-calentador para iniciar la carga con Protección, mantiene una temperatura de 60° grados para la transferencia inmediata, Monitoreamiento de tensión de la alimentación del combustible o Generador de FF Y FN, control de frecuencia de red, tensión de la batería y el tiempo de mantenimiento del filtro del motor, Protección de alta temperatura, presión de aceite y voltaje de la Batería, Cargador de la batería inteligente, manteniendo la tensión y el amperaje que se precisa, sin saturación de batería. **CARACTERÍSTICAS DE LA BASE:** Contención de aceite de cárter en caso de fuga con barro amasado para drenaje rápido, Tanque de combustible de polietileno de 300 litros como mínimo, 6 puntos para la fijación de la base sobre tacos de goma de alta resistencia, Aislamiento Acústico con jabalina de 2 metros en triángulo. **CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR:** trifásico aurregulado, Rotación de 1500 rpm como mínimo, Frecuencia de 50 hz como mínimo, Potencia Prime de 180 kva como mínimo, Potencia Stand by de 200 kva como mínimo, Voltaje de 380/220 como mínimo, Fase y Cable: 3 fases, 1 neutro - 4 cables como mínimo, Factor de Potencia: 0,8 como mínimo, Corriente máx. de salida: 303 Ampers, Tipo de Grupo Generador cabinado, Dimensiones: (lxaxh) mm: 3250 x 1250 x 2250 como máximo, Peso 2500 Kg como máximo. **CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:** Cantidad de cilindros: 6 como mínimo a Gasoil Normal, **Consumo de 45 Litros x Hora como Máximo con carga completa**, Sistema de Combustión a Inyección directa, Peso del motor: 750 Kg. como máximo, Largo: 1800 mm., Ancho: 790 mm., Altura: 1160 mm. como máximo, Motor Limpio y eficiente, con bajo nivel de ruido, rápida capacidad de arranque cumpliendo con los requisitos de la TA LUFT, Sistema de combustión FASTRAM UNIQUE, Asiento de Válvulas Insertadas, spray de aceite que enfrían los pistones y las placas compactas, la cual dan una mayor vida útil al motor. **CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:** Servicio de instalación, conexión y puesta en marcha, Provisión de Materiales, Cables Aislantes: 60 metros multifilar de 1x180 mm., Provisión de Caños: 12 metros de 100 mm. para ductos de cable, Servicio de Trabajo Civil: fabricación de 2 registros y ductos de material de cemento, Colocación de base de Hormigón con varillas de hierro de 8 mm. de 3,60 metros de largo x 2,360 metros de ancho x 20 cm. de altura.	Unidad	1	Unidad

Tel.: (595-21) 585.606/10
Fax: (595-21) 585.612
Email: contrataciones@agr.una.py - Web: www.agr.una.py
Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

- En el **FORMULARIO Nº 3 - FORMULARIO DE OFERTA.**

DONDE DICE:

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____

LCO Nº: 10/2014

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas.

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato,

conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo **el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Lista de Precios

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	26111601-001	Generador Eléctrico	**GRUPO GENERADOR DE 200 KVA TRIFÁSICO** **PANEL DE COMANDO:** Transferencia Automática en 30 segundos o graduable a convenir, Estabilizador de Motor con Gobernol automático calibrado a 1500 rpm, Pre-calentador para iniciar la carga con Protección, mantiene una temperatura de 60° grados para la transferencia inmediata, Monitoreamiento de tensión de la alimentación del combustible o Generador de FF Y FN, control de frecuencia de red, tensión de la batería y el tiempo de mantenimiento del filtro del motor, Protección de alta temperatura, presión de aceite y voltaje de la Batería, Cargador de la batería inteligente, manteniendo la tensión y el amperaje que se precisa, sin saturación de batería. **CARACTERÍSTICAS DE LA BASE:** Contención de aceite de cárter en caso de fuga con barro amasado para drenaje rápido, Tanque de combustible de polietileno de 300 litros como mínimo, 6 puntos para la fijación de la base sobre tacos de goma de alta resistencia, Aislamiento Acústico con jabalina de 2 metros en triángulo. **CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR:** trifásico aurregulado, Rotación de 1500 rpm como mínimo, Frecuencia de 50 hz como mínimo, Potencia Prime de 180 kva como mínimo, Potencia Stand by de 200 kva como mínimo, Voltaje de 380/220 como mínimo, Fase y Cable: 3 fases, 1 neutro - 4 cables como mínimo, Factor de Potencia: 0,8 como mínimo, Corriente máx. de salida: 303 Ampers, Tipo de Grupo Generador cabinado, Dimensiones: (lxaxh) mm: 3250 x 1250 x 2250 como máximo, Peso 2500 Kg como máximo. **CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:** Cantidad de cilindros: 6 como mínimo a Gasoil Normal, Consumo de 17 Litros x Hora como Máximo con carga completa, Sistema de	Unidad	1	Unidad				

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
			Combustión a Inyección directa, Peso del motor: 750 Kg. como máximo, Largo: 1800 mm., Ancho: 790 mm., Altura: 1160 mm. como máximo, Motor Limpio y eficiente, con bajo nivel de ruido, rápida capacidad de arranque cumpliendo con los requisitos de la TA LUFT, Sistema de combustión FASTRAM UNIQUE, Asiento de Válvulas Insertadas, spray de aceite que enfrían los pistones y las placas compactas, la cual dan una mayor vida útil al motor. **CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:** Servicio de instalación, conexión y puesta en marcha, Provisión de Materiales, Cables Aislantes: 60 metros multifilar de 1x180 mm., Provisión de Caños: 12 metros de 100 mm. para ductos de cable, Servicio de Trabajo Civil: fabricación de 2 registros y ductos de material de cemento, Colocación de base de Hormigón con varillas de hierro de 8 mm. de 3,60 metros de largo x 2,360 metros de ancho x 20 cm. de altura.							
MONTO TOTAL										

Monto Total: ***Guaraníes*** _____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

DEBE DECIR:

FORMULARIO Nº 3

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: _____

LCO Nº: 10/2014

A: __ (*Indicar nombre del Convocante y su dirección*) _____

Tel.: (595-21) 585.606/10
Fax: (595-21) 585.612
Email: contrataciones@agr.una.py - Web: www.agr.una.py
Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas.

b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

i) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

j) Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo **el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:**

Tel.: (595-21) 585.606/10
Fax: (595-21) 585.612
Email: contrataciones@agr.una.py - Web: www.agr.una.py
Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay

Lista de Precios

Ítems	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	26111601-001	Generador Eléctrico	**GRUPO GENERADOR DE 200 KVA TRIFÁSICO** **PANEL DE COMANDO:** Transferencia Automática en 30 segundos o graduable a convenir, Estabilizador de Motor con Gobernol automático calibrado a 1500 rpm, Pre-calentador para iniciar la carga con Protección, mantiene una temperatura de 60° grados para la transferencia inmediata, Monitoreamiento de tensión de la alimentación del combustible o Generador de FF Y FN, control de frecuencia de red, tensión de la batería y el tiempo de mantenimiento del filtro del motor, Protección de alta temperatura, presión de aceite y voltaje de la Batería, Cargador de la batería inteligente, manteniendo la tensión y el amperaje que se precisa, sin saturación de batería. **CARACTERÍSTICAS DE LA BASE:** Contención de aceite de cárter en caso de fuga con barro amasado para drenaje rápido, Tanque de combustible de polietileno de 300 litros como mínimo, 6 puntos para la fijación de la base sobre tacos de goma de alta resistencia, Aislamiento Acústico con jabalina de 2 metros en triángulo. **CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR:** trifásico aurregulado, Rotación de 1500 rpm como mínimo, Frecuencia de 50 hz como mínimo, Potencia Prime de 180 kva como mínimo, Potencia Stand by de 200 kva como mínimo, Voltaje de 380/220 como mínimo, Fase y Cable: 3 fases, 1 neutro - 4 cables como mínimo, Factor de Potencia: 0,8 como mínimo, Corriente máx. de salida: 303 Ampers, Tipo de Grupo Generador cabinado, Dimensiones: (lxaxh) mm: 3250 x 1250 x 2250 como máximo, Peso 2500 Kg como máximo. **CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR:** Cantidad de cilindros: 6 como mínimo a Gasoil Normal, **Consumo de 45 Litros x Hora como Máximo con carga completa**, Sistema de Combustión a Inyección directa, Peso del motor: 750 Kg. como máximo, Largo: 1800 mm., Ancho: 790 mm., Altura: 1160 mm. como máximo, Motor Limpio y eficiente, con bajo nivel de ruido, rápida capacidad de arranque cumpliendo con los requisitos de la TA LUFT, Sistema de combustión FASTRAM UNIQUE, Asiento de Válvulas Insertadas, spray de aceite que enfrían los pistones y las placas compactas, la cual dan una mayor vida útil al motor. **CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:** Servicio de instalación, conexión y puesta en marcha, Provisión de Materiales, Cables Aislantes: 60 metros multifilar de 1x180 mm., Provisión de Caños: 12 metros de 100 mm. para ductos de cable, Servicio de Trabajo Civil: fabricación de 2 registros y ductos de material de cemento, Colocación de base de Hormigón con varillas de hierro de 8 mm. de 3,60 metros de largo x 2,360 metros de ancho x 20 cm. de altura.	Unidad	1	Unidad				
MONTO TOTAL										

Monto Total: ***Guaraníes*** _____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

- En la **SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL).**

DONDE DICE:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNA Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 11, CAMPUS UNIVERSITARIO Ciudad: SAN LORENZO, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **13 DE OCTUBRE DE 2014** Hora: **10:15 hs.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Atención: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNA Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 11, CAMPUS UNIVERSITARIO Ciudad: SAN LORENZO, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **13 DE OCTUBRE DE 2014** Hora: **10:30 hs.**

DEBE DECIR:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNA Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 11, CAMPUS UNIVERSITARIO Ciudad: SAN LORENZO, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **17 DE OCTUBRE DE 2014** Hora: **10:15 hs.**

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Atención: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNA Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 11, CAMPUS UNIVERSITARIO Ciudad: SAN LORENZO, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **17 DE OCTUBRE DE 2014** Hora: **10:30 hs.**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles cordialmente.

C.P. PABLO DANIEL PEÑA
Jefe
Departamento de Contrataciones