**DICTAMEN PRECIOS DE REFERENCIA GUOC N° 09 /2020**

Fecha: 02 /06 /2020

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2020 "ADQUISICION DE BATERIAS" - ID N° 382.817.-**

**ANTECEDENTES:**

En virtud de las disposiciones previstas en la Resolución DNCP N° 1890/2020, esta Unidad Operativa de Contrataciones procede a evaluar los antecedentes del expediente administrativo pertinente en base a las siguientes consideraciones:

**SUSTENTO DOCUMENTAL Y JUSTIFICAIÓN DEL DICTAMEN PRECIOS DE REFERENCIA:**

A partir de la información obtenida, por C.I. GAD N° 122/2020 de fecha 26/05/2020 por el cual remite la elaboración de precios de referenciales; se verifica si se ajusta a las disposiciones de la Resolución DNCP N° 1890/2020.

Al respecto, se ha realizado el siguiente análisis:

C.I. GAD N° 122/2020 de fecha 26/05/2020.-

En la comunicación interna citada, se remite el análisis realizado por la Gerencia Administrativa para la obtención del precio referencial del llamado mencionado precedentemente.

Al respecto, han solicitado presupuestos a potenciales oferentes, y han remitido presupuesto las firmas RODAR SRL, MES Bienes y Servicios.

También han obtenido costos de los bienes a adquirir de los portales de internet de la firma TONINA, CHACOMER Y MOTOR CARS.

Y por último verificaron los precios adjudicados de los llamados de los siguientes ID: 352.983, 374.059, 370.936.

| | | | | OPCION 1 | OPCION 2 | OPCION 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción del bien | Cantidad | Unidad de medida | Lugar de entrega de bienes | Promedio de ultimos llamados ID: 352.983, 374.059, 370.936 | Promedio de presupuestos de portales publicos | Promedio de presupuestos recidbidos de potenciales oferentes | TOTAL DE OPCION 1, 2 y 3 (PRECIO UNITARIO) | PRECIO PROMEDIO UNITARIO | TOTAL PRECIO PROMEDIO |
| Baterías de 12 Volt 20 amperes | 1 | unidad | serán retirados de las instalaciones de la firma proveedora | 250,000 | 436,462 | 340,000 | 1,026,462 | 342,154.00 | 342,154 |
| Baterías de 12 Volt 25 amperes | 1 | unidad | serán retirados de las instalaciones de la firma proveedora | 270,000 | 471,694 | 370,000 | 1,111,694 | 370,564.67 | 370,565 |
| Baterías de 12 Volt 65 amperes | 1 | unidad | serán retirados de las instalaciones de la firma proveedora | 632,000 | 555,600 | 580,000 | 1,767,600 | 589,200.00 | 589,200 |
| Baterías de 12 Volt 75 amperes | 1 | unidad | serán retirados de las instalaciones de la firma proveedora | 910,000 | 653,550 | 725,000 | 2,288,550 | 762,850.00 | 762,850 |
| Baterías de 12 Volt 95 amperes | 1 | unidad | serán retirados de las instalaciones de la firma proveedora | 550,000 | 604,100 | 869,500 | 2,023,600 | 674,533.33 | 674,533 |
| Baterías de 12 Volt 110 amperes | 1 | unidad | serán retirados de las instalaciones de la firma proveedora | 1,230,000 | 843,150 | 1,095,000 | 3,168,150 | 1,056,050.00 | 1,056,050 |
| Baterías de 12 Volt 170 amperes | 1 | unidad | serán retirados de las instalaciones de la firma proveedora | 2,100,000 | 1,411,000 | 1,425,000 | 4,936,000 | 1,645,333.33 | 1,645,333 |
| Baterías de 12 Volt 200 amperes | 1 | unidad | serán retirados de las instalaciones de la firma proveedora | 2,140,000 | 1,144,400 | 1,675,000 | 4,959,400 | 1,653,133.33 | 1,653,133 |

Considerando el estudio realizado por la Gerencia Administrativa, menciona que ha fijado como precio de referencia, el precio promedio obtenido entre los presupuestos recibidos, portales de internet y adjudicaciones anteriores.

Realizado el análisis correspondiente en base a los antecedentes arrimados, se verifica que el mecanismo utilizado por la Gerencia Administrativa para la elaboración del precio referencial, se encuentra establecido en Numeral 1 *Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de los Precios Referenciales* del Anexo de la Resolución 1890/2020 que reza "...Se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas, copias de resoluciones de adjudicación, contratos, revistas, publicaciones, páginas de internet oficiales que contengan precios, u otros medios comprobatorios idóneos…"

Sobre el punto, se considera que para los precios establecidos se encuentran dentro del parámetro de precios considerando por la Gerencia Administrativa, por lo que se recomienda realizar lo establecido en el Anexo de la Res. 1890/2020 – Aspectos a tener en cuenta para el método de elaboración de Precios Referenciales *de la combinación de los numerales 2, 3, y 4.*

Por todo lo expuesto, y sobre la base de las consideraciones mencionadas, se concluye, que se ha aplicado el mecanismo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 para la elaboración del Precio de Referencia para este proceso

Se adjunta copia de los mismos al presente dictamen.

GERENCIA 22 MAY 2020 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

# COMUNICACIÓN INTERNA GAD Nº 122/2020

64

**A : ABG. ROSSANA ESTIGARRIBIA LÓPEZ – GERENTE DE LA UOC**

**DE : LIC. HÉCTOR ENRIQUE AYALA A. – GERENTE ADMINISTRATIVO.**

**REF.** : Contestar Comunicación Interna UOC/CP Nº 450/2020.

**FECHA** : 22 de mayo de 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de saludarla cordialmente, y al mismo tiempo, responder a la Comunicación Interna mencionada en el punto de referencia, conforme cuanto sigue:

Las baterías que serán adquiridas vía proceso de licitación, serán utilizadas por los diferentes vehículos y generadores, tanto en las actividades operativas y administrativas de la ESSAP S.A.

Las baterías tipo SAI o UPS no forman parte de las especificaciones técnicas ni costos referenciales remitidas para el proceso de licitación solicitada., y que, conforme a las consultas realizadas a firmas dedicadas al rubro, el amperio – hora utilizada por el SAI o UPS no supera 9AH.

Se adjunta formulario de análisis de precio de referencia conforme a la Resolución DNCP Nº 1890/20, con la documentación respaldatoria.

***Atentamente.***

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY – GERENCIA ADMINISTRATIVA

**LIC. HÉCTOR ENRIQUE AYALA A.**
**Gerente Administrativo**
**ESSAP S.A.**

essap sa
Compromiso de calidad y eficiencia
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Unidad Contratos, Garantías y AJ ☐
Unidad Evaluación ☐
Planificación y Programación ☑
Licitaciones:.....
Gerencia:.....
Observación:_____

Abg. Rossana Estigarribia López
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
essap sa

28

fb

## Formulario de Analisis de Precio de Referencia

De conformidad con la Resolucion Nº 1890 de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confeccion del precio de referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacion denominada "Adquisicion de baterias"

| | DESCRIPCION DEL BIEN | Llamados Adjudicados ID Nº | | | Promedio de Llamados Adjudicados | Presupuestos Portal Publico de Internet | | Promedio de Presupuestos Portal Publico Internet | Presupuestos Casas | | Promedio Presupuesto Casas | Promedio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **352.983** | **374.059** | **370.936** | | | | | RODAR | MES Bienes y Servicios | | |
| 1 | Baterias de 12 Volt. 20 Amp | 250.000 | | | 250.000 | 432.923 | 440.000 | 436.462 | 290.000 | 390.000 | 340.000 | **342.154** |
| 2 | Baterias de 12 Volt. 25 Amp | 270.000 | | | 270.000 | 490.000 | 453.387 | 471.694 | 330.000 | 410.000 | 370.000 | **370.565** |
| 3 | Baterias de 12 Volt. 65 Amp | 382.000 | 250.000 | | 632.000 | 510.000 | 601.200 | 555.600 | 500.000 | 660.000 | 580.000 | **589.200** |
| 4 | Baterias de 12 Volt. 75 Amp | 460.000 | | 450.000 | 910.000 | 570.000 | 737.100 | 653.550 | 660.000 | 790.000 | 725.000 | **762.850** |
| 5 | Baterias de 12 Volt. 95 Amp | 550.000 | | | 550.000 | 647.000 | 561.200 | 604.100 | 790.000 | 949.000 | 869.500 | **674.533** |
| 6 | Baterias de 12 Volt. 110 Amp | 690.000 | 540.000 | | 1.230.000 | 725.000 | 961.300 | 843.150 | 990.000 | 1.200.000 | 1.095.000 | **1.056.050** |
| 7 | Baterias de 12 Volt. 170 Amp | 1.100.000 | 1.000.000 | | 2.100.000 | 1.380.000 | 1.442.000 | 1.411.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.425.000 | **1.645.333** |
| 8 | Baterias de 12 Volt. 200 Amp | 1.190.000 | 950.000 | | 2.140.000 | 1.250.000 | 1.038.800 | 1.144.400 | 1.700.000 | 1.650.000 | 1.675.000 | **1.653.133** |

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

**Observacion:** los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presuncion de lo que podria costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en funcion a sus propios costos, mercado, competitividad ymargen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinamicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en funcion a las condiciones economicas no solo del pais sino tambien de la region.

Lic. Fátima Benítez Olmedo
Coordinadora Bienes y Servicios
Gerencia Administrativa
essap sa

27

63

MENU ToNINA

Marca

Chequear compatibilidad




## BATERIA YUASA PAFECTA 12 V 65 AH > YUASA

YUASA

Garantia

Plan: Estandar

Meses Garantia completa: 12

Meses Garantia extendida: 0

Precio: G 510.000

Cantidad: 1

Quiero entregar mi bateria usada

Comprar

### Características del producto

BATERIA YUASA PAFECTA 12 V 65 AH AH C20 65

ToNINA

Marca

Chequear compatibilidad

## BATERIA YUASA 110 AH > YUASA

YUASA

Garantia

Plan: Estandar

Meses Garantia completa: 12

Meses Garantia extendida: 0

Precio: G 725.000

Cantidad:

Quiero entregar mi bateria usada

### Características del producto

AH C20 110

MENU ToNINA

Marca

Chequear compatibilidad

## BATERIA YUASA PAFECTA 12 V 200 AH > YUASA

YUASA

Garantia

Plan: Estandar

Meses Garantia completa: 12

Meses Garantia extendida: 0

Precio: G 1.250.000

Cantidad: 1

Quiero entregar mi bateria usada

Comprar

### Características del producto

BATERIA YUASA PAFECTA 12 V 200 AH AH C20 200

ToNINA

Chequear compatibilidad

Precio: G 1.380.000

Cantidad: 1

Quiero entregar mi batería usada

Comprar

BATERIA DYNEX MATRIX 12 V 180 AH > DYNEX

DYNEX

Garantia

Plan: Estandar

Meses Garantia completa: 12

Meses Garantia extendida: 0

Características del producto

BATERIA DYNEX MATRIX 12 V 180 AH

AH C20 180

MENU ToNINA

Chequear compatibilidad

Precio: G 570.000

Cantidad: 1

Quiero entregar mi batería usada

Comprar

BATERIA DYNEX MATRIX 12 V 72 AH > DYNEX




DYNEX

Garantia

Plan: Estandar

Meses Garantia completa: 12

Meses Garantia extendida: 0

Características del producto

BATERIA DYNEX MATRIX 12 V 72 AH

AH C20 72

CHACOMER

Todas las categorías

Inicio > Tienda online > Productos > Automóviles > Baterías > Varta > VARTA BATERIA 75AH

VARTA BATERIA 75AH

Baterías

₲. 737.100

Cantidad

1

Agregar al carrito

CHACOMER | Buscar productos | Todas las categorías

Inicio > Tienda Online > Productos > Autoespecificos > Baterías > Varta > VARTA BATERIA 170AH DER




## VARTA BATERIA 170AH DER

Baterías

₲. 1.442.000

Cantidad

1 Agregar al carrito

CHACOMER | Buscar productos | Todas las categorías

Inicio > Tienda Online > Productos > Autoespecificos > Baterías > Varta > VARTA BLUE DYNAMIC BA



## VARTA BLUE DYNAMIC BATERIA 65AH DER

Baterías

₲. 601.200

Cantidad

1 Agregar al carrito

CHACOMER | Buscar productos | Todas las categorías

Inicio > Tienda Online > Productos > Autoespecificos > Baterías > VARTA BATERIA 100AH IZQ

## VARTA BATERIA 100AH IZQ

Baterías

₲. 961.300

Cantidad

1 Agregar al carrito

MOTOR

All Categories Search prod

Inicio Tienda Neumáticos Lubricantes Baterías Autos Americanos Mi cuenta

Motor Cars Neumáticos Tienda Baterías BATERIA TOYO 200 AMP. CAJA BLANCA




# BATERIA TOYO 200 AMP. CAJA BLANCA

G1,038,800

1 Añadir al carrito

Categoría: Baterías

MOTOR

All Categories Searc

Inicio Tienda Neumáticos Lubricantes Baterías Autos Americanos Mi cuenta

Motor Cars Neumáticos Tienda Baterías BATERIA CHAMPION SELLADA 95AH LA30.3-AN17.5-AL22.7

# BATERIA CHAMPION SELLADA 95AH LA30.3-AN17.5-AL22.7

G561,200

1 Añadir al carrito

Categoría: Baterías

TONINA



BATERIA CSB AGM 12V 26AH

Código: BP12V26

BATERIA CSB AGM 12V 26AH

BATERIA CSB AGM 12V 26AH > CSB

Garantía

Plazo: Ecuador

Meses Garantía completa: 12

Meses Garantía extendida: 0

Características del producto

VOLTAJE 12

AH C20 26

100 80%

VIDA UTIL 250 5

Precio G 490.000

Cantidad: 1

Añadir al carrito

HLT BATERÍAS

BATERÍAS CARGADORES Y ALIMENTADORES PILAS ACUMULADORES ACCESORIOS BATERÍAS

PACKS DE BATERÍAS A MEDIDA

Inicio Baterías Baterías AGM Batería 12 Voltios 24 Amperios Long WP24-12ANE

INICIO

Baterías

- Baterías AGM
- Baterías GEL
- Baterías Para Carrito de Golf
- Baterías Para Silla de Ruedas
- Baterías Para Bicicletas Eléctricas
- Baterías para Sais/UPS




## Batería 12 Voltios 24 Amperios Long WP24-12ANE

**Referencia** WP24-12ANE **Marca** LONG

Batería 12 Voltios 24 Amperios Long WP24-12ANE

Las baterías VRLA de la serie WP de Long están diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) y para uso general, como SAIs, sistemas de alarma y seguridad, equipos médicos y usos eléctricos.

Son recargables, libres de mantenimiento y con diseño de 3 a 5 años de vida en uso estacionario

80,70 €

20/05/2020 Cambio Gs. 453.387.



Gs. 647.000

BATERÍA MARCA CRAL 12V 95AMP BORNE NORMAL

BATERIA TOYO 95 AMP.

IMOLA BATERIAS

Gs. 490.000



MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
INTENDENCIA MUNICIPAL
*"GOBIERNO DEL PUEBLO FERNANDINO"*

# CONTRATO N° 14 /2020

En la ciudad de Fernando de la Mora, a los ...22..... dias del mes de ..Abril..... del año ..2020... entre la Municipalidad de Fernando de la Mora, representada en este acto por el Intendente Municipal Lic. ALCIDES RAMON RIVEROS CANDIA y el Secretario General, Abg. CELSO GUSTAVO NÚÑEZ VERA quien refrendará la firma del Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, domiciliada a los efectos en las calles Ruta Mcal. Estigarribia c/ Cptan. Montiel de esta ciudad, por una parte, y por la otra parte la Empresa "AUTOMEX" de Marisol Soledad Cabrera Ojeda, con RUC Nº 1.861.857-0, domiciliado en las calles Bruno Guggiari c/ Las Palmas de la ciudad de Asunción en adelante EL PROVEEDOR, convienen en celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

1. OBJETO.

"ADQUISICIÓN DE BATERIAS"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
g) [(agregar aquí cualquier otro/s documento(s)].

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 374.059

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación directa, según Resolución I.M.F.M. N° 695 /2020.----------

AUTOMEX
Central Lambaré Sucursal Sanlorenzo
Tel. (021) 300 670

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26111703-002 | Batería automovil de 70 amper | Unidad | UNIDAD | 8 | yuasa | japones | 210.000 | 1.680.000 |
| 2 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 90 amper | Unidad | UNIDAD | 15 | yuasa | japones | 200.000 | 3.000.000 |
| 3 | 26111703-004 | Baterias para camion de 160 amper | Unidad | UNIDAD | 10 | yuasa | japones | 731.000 | 7.310.000 |
| 4 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 110 amper | Unidad | UNIDAD | 10 | yuasa | japones | 540.000 | 5.400.000 |
| 5 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 65 amper | Unidad | UNIDAD | 8 | cral | brasil | 250.000 | 2.000.000 |
| 6 | 26111703-004 | Baterias para camion de 200 amper | Unidad | UNIDAD | 8 | cral | brasil | 950.000 | 7.600.000 |
| 7 | 26111703-003 | Batería para camioneta de 45 amper | Unidad | UNIDAD | 19 | yuasa | japones | 190.000 | 3.610.000 |
| 8 | 26111703-004 | Baterias para camion de 280 amper | Unidad | UNIDAD | 4 | yuasa | japones | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 9 | 26111703-004 | Baterias para camion de 180 amper | Unidad | UNIDAD | 20 | yuasa | japones | 770.000 | 15.400.000 |
| | | | | | | | | Precio Total | 50.000.000 |

El monto del presente contrato es por un monto total de Gs. 50.000.000.- (Gs. CINCUENTA MILLONES) IVA incluido.----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el total cumplimiento de las obligaciones

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Mcal. Estigarriba esq. Cap. Montiel de esta ciudad

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Obras.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
*Dirección*

## CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES PARA VEHÍCULOS Y BATERÍAS

CONTRATO N° 31 /2.020

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI,** con **C.I. N° 1.358.985,** en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea y la **TTE AVC JM JANINE MARÍA TERESITA TOÑANEZ FLEITAS**, con **C.I. N° 3.828.787**, Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4; y por la otra, , el Señor **OSVALDO FARRES DUARTE,** con **C.I. N° 807.869,** quien concurre en representación de la firma **FARRES S.A.C.E.I., con RUC N° 80022415-9,** en su carácter de PROPIETARIO, con domicilio en Av. Perú N° 1074 c/ Tte Fariña - Asunción - Paraguay, en adelante denominado el **"PROVEEDOR"**, convienen en celebrar el presente Contrato de **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES PARA VEHÍCULOS Y BATERÍAS"**, destinado al Comando de la Fuerza Aérea para el Ejercicio Fiscal 2.020; el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. Objeto del Contrato**

1.1 El **PROVEEDOR,** por la representación que ejerce, proveerá al **CONTRATANTE** y en la forma indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura del **Llamado a Contratación Directa FAP N° 16/2020**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.----------

**2. Identificación del Crédito Presupuestario para Cubrir el Compromiso Derivado del Contrato**

2.1 El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

| Año | T.P. | Programa | Proyecto/Actividad | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 53 | 340 | 10 | 1 | 99 | 6.740.000 |

2.2 Esta contratación esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **Código N° 370.936.** ----------

**3. Procedimiento de Contratación**

3.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa FAP N° 16/2020, convocado por el COMANDO DE LA FUERZA AÉREA. La Adjudicación fue realizada por **Orden Particular de la FAP N° 171** de fecha 26 de marzo de 2020.----------

**4. Definiciones**

4.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es la entidad que adquiere los bienes y servicios.----------

FARRES S.A.C.E.I.
Av. Perú N° 1074

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
*Dirección*

**10. Notificaciones**

10.1 Toda notificación entre las partes en virtud de este Contrato se hará por escrito a la dirección indicada del Contratante. "Por Escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción.----------

10.2 Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la misma.-

**11. Legislación Aplicable**

11.1. El contrato se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de la República del Paraguay.----------

11.2. En caso de controversia las partes se someterán a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción de la Ciudad de Luque.----------

**12. Resolución de Controversias**

12.1 **Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.**Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.----------

**Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:**

a. Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos. Recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;-------

b. Solicitar la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capitulo Segundo de la Ley N° 2051/03.----------

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.----------

12.2 **Controversias que se susciten por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1.** Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 12.1, también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03.----------

En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable, conforme con las normas de Mediación y Arbitraje.----------

**13. Alcance del Suministro.**

13.1 Los bienes determinados más abajo serán suministrados en las condiciones expresadas a continuación: ----------

| BRIGADA LOGÍSTICA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 3 -UR 314 BATERÍAS PARA VEHÍCULOS | | | | | FARRES S.A.C.E.I. | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |



FARRES S.A.C.E.I.
Av. Perú N° 1074
222415 - 21

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
CENTRO FINANCIERO N° 4
*Dirección*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA DE 12 VOLTS 200 AMP | Unidad | Unidad | 2 | FARRES | PARAGUAYA | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 2 | BATERIA DE 12 VOLTS 160 AMP | Unidad | Unidad | 2 | FARRES | PARAGUAYA | 850.000 | 1.700.000 |
| 3 | BATERIA DE 12 VOLTS 90 AMP | Unidad | Unidad | 3 | FARRES | PARAGUAYA | 580.000 | 1.740.000 |
| 4 | BATERIA DE 12 VOLTS 75 AMP | Unidad | Unidad | 2 | FARRES | PARAGUAYA | 450.000 | 900.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 6.740.000 |

Siendo el monto adjudicado en el **Lote N° 3**, la suma de **Gs. 6.740.000 (Guaraníes seis millones setecientos cuarenta mil).**----------

El **monto total** adjudicado a la empresa **FARRES S.A.C.E.I.**, con **RUC N° 80022415-9, es de Gs. 6.740.000 (Guaraníes seis millones setecientos cuarenta mil).**----------

13.2. La Contratante no reconocerá ninguna provisión adicional que expresamente no haya sido autorizada por el COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA, por escrito.----------
Toda provisión adicional no podrá sobrepasar el 20% (veinte por ciento) del monto contratado.----------

**14. Plazo, Lugar y Condiciones de Entrega**

14.1. El **PROVEEDOR** se compromete a entregar los bienes al Comando de la Fuerza Aérea – **LOTE N° 3** *UNIDAD RESPONSABLE 314 – BRIGADA LOGÍSTICA,* estableciendo la dirección en las respectivas Órdenes de Compras.----------
La provisión de los bienes por parte del **PROVEEDOR** se realizará dentro de los 05 (cinco) días hábiles de recepcionada la Orden de Compra.----------

14.2. Los bienes serán inspeccionados antes de su recepción en el lugar de destino convenido. EL CONTRATANTE rechazará los bienes que no se ajusten a las especificaciones técnicas establecidas en la **Carta Invitación**. El PROVEEDOR tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para la CONTRATANTE.----------

14.3. El plazo para reemplazar los bienes será de 03 (tres) días corridos.----------

14.4. Las provisiones de los bienes deben estar acompañadas de sus respectivas remisiones. De las entregas realizadas se labrará acta a fin de dejar constancia de los bienes proveídos y los no proveídos, y el estado de los mismos al momento de la entrega. Por el saldo, el **PROVEEDOR** se compromete a expedir una carta de compromiso correspondiente.----------

14.5. Los bienes serán suministrados y recepcionados en días hábiles (lunes a viernes), de 07:00hs a 11:30 hs, y de 14:30 hs a 16:30hs.Salvo acuerdo previo con la Unidad Responsable.----------

14.6. Los bienes serán entregados una vez firmado el contrato y recepcionada la orden de servicio/ compra emitida por la convocante, **siendo su pago de conformidad al Plan de Caja** y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda.----------



FARRES S.A.C.E.I.
Av. Perú N° 1074

Batelsa
ESPECIALISTAS EN BATERIAS

Registrarse Entrar
Buscar

Inicio Catálogo de Productos

Productos

Inicio | Catálogo de Productos | Baterías para SAI UPS | Batería CSB GP12200 12 Voltios 20 Amperios



Click en imagen para ampliar

Batería CSB GP12200 12 Voltios 20 Amperios

1380185

Atención al Cliente
917973512
Lunes a Viernes: 10:00H-14:00H / 17:00H-19:00H

5% Descuento adicional en su pedido

Descripción del producto:
Batería CSB GP12200 12 Voltios 20 Amperios La GP 12200 es una batería de u
servicio de reserva o más de 260 ciclos con una descarga del 100% en servicio

Formas de Pago
Visa / Master Card
Paypal

PVP 68,97 €
59,87 €
IVA incluido

20/05/2020 Cambio 432.923 Gs.

MENU TONINA




BATERIA YUASA YUMICRON 12V 20AH > YUASA

YUASA

Garantía
Plan Visa
Meses Garantía completa
Meses Garantía extendida

G 440.000

Cantidad:

Sin Stock

Características del producto

| | | |
|---|---|---|
| BATERIA YUASA YUMICRON 12V 20AH | AH C20 | 20 |
| Código: Y50-N18L-A | CCA | 400 |
| BATERIA YUASA YUMICRON 12V 20AH | LARGO | |