COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura

ADENDA Nº 02

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2015
"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"

"SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS Y LA FECHA DE TOPE DE CONSULTAS, ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS"

A – Modificación en el Pliego de Bases y Condiciones, la Sección III. Suministros Requeridos 1. Especificaciones Técnicas, **quedando como sigue:**

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas:

LOTE Nº 1: (2.3.5) REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL		
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**
1	Mampara de madera	Mamparas compuesto de los siguientes materiales: Con chapa dura de fibras de eucalipto prensadas con un acabado de resina melamínica de baja presión, lo que confiere al producto una gran resistencia superficial a la abrasión y a los impactos y riesgos. Sus paneles y puertas deben ser proporcionados con tres tipos de rellenos, capaz de absorber impactos y distribuirlos en los diferentes puntos que forman las colmenas, (Relleno Macizo - Aislante), el cual retarda el esparcimiento superficial de la llama. Cotizar por m2.
2	Armario de madera	Armario alto, sin puertas, en madera enchapada color nogal, con 5 compartimientos o divisiones horizontales. Medidas: 2.20 m. x 1.20 m. x 0.40 m. de alto, ancho y profundidad.
3	Escritorio en L	Escritorios en "L", medida 1.60 m. x 1.60 m., con 3 cajones y porta techado de computa-dora., en madera encapada, en lustre color tabaco.
4	Termo para agua fría	Termo para bebidas como mínimo de 10 litros
5	Termo para Alimento	Termo para alimentos mínimo de 45 Litros a 50 Litros
6	Bebedero Eléctrico	Bebedero Eléctrico: Compresor frio, gas ecológico, con cabina de almacenamiento, 220v -240v/50Hz - 60 Hz, agua fría 3 - 7°C, agua caliente 85 - 95°C. **Garantía de 1 año como mínimo.**
7	Silla Giratoria	Sillones tipo Ejecutivo. Asiento y respaldo normal. Estructura partida en dos, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 al-turas. Estructura giratoria de cinco patas, base de acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de la altura con pistón a aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación en tapizado símil cuero color negro. **Garantía de 6 meses como mínimo.**

CENTRO FINANCIERO Nº
DEPARTAMENTO DE C
JEFATURA

8	Acondicionador de aire tipo Split	Acondicionador de aire de 12.000 BTU - frio/calor, tipo Split, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático, con control remoto. Incluye kit de instalación de 10 mts. (Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos y puesta en Marcha - El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo.
9	Acondicionador de aire tipo Split	Acondicionador de aire de 18.000 BTU - frio/calor, tipo Split, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático, con control remoto. Incluye kit de instalación de 10 mts.(Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos - PUESTA EN MARCHA. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo.
LOTE Nº 2; (2.3.10) DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO RESERVA Y MOVILIZACION - DIGERMOV		
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**
1	Acondicionador de aire tipo Split	Acondicionador de aire, Split de 24000 BTU de capacidad, kit de instalación incluido, frio/ calor. Sensor de temperatura. Display y LCD. Control remoto. Doble temporizador, programable. Enfriamiento de alto poder. Alimentación de energía eléctrica de 220 VOLT de fábrica, Control automático de ventilación. Moto compresor rotativo, Encendido y apagado automático. Súper silencioso (Que incluya instalación). .El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo

CENTRO FINANCIERO Nº 1 DEPARTAMENTO DE CO

ADENDA Nº 02

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2015
"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"

2	BEBEDERO ELÉCTRICO	**Dispensadores de agua:** * Potencia de 600 Watts * Posee Caja y Bandeja recoge gotas, facilitando la manipulación y la higienización. * Dispensador y purificador de agua fría y caliente conexión directa al agua. * Equipo diseñado para conexión directa a la Red de agua (NO REQUIERE BOTELLÓN). * Incluye 2 filtros purificadores de agua, alta duración y fácil manipulación para su mantención. * Válvula controladora del nivel de agua de externo, e interno tipo boya. * Gabinete de plástico inyectado, totalmente desmontable de fácil sustitución y bajo costo. * Depósito de agua (3.3Lts) de acero inoxidable AISI 304L (Apropiado para alimentos) con serpentín externo de cobre que facilita la higienización y no altera las propiedades del agua. * Caldera (3.2 Lts) en acero inoxidable AISI 304L con resistencia tipo cinta externa, NO altera las propiedades del aguay totalmente desmontable. * Grifos de gran caudal, totalmente desmontables, agiliza el uso y facilita la higienización y el mantenimiento. * Equipo de termostato regulable en el costado, entregando al cliente la posibilidad de variar la temperatura del agua. * Compresor hermético. Bajo consumo de energía. * Sistema de refrigeración balanceado. * Refrigerante ecológico R134A Inofensivo a la capa de ozono. * **Garantía de 1 año como mínimo.**
3	ASPIRADORAS DE AIRE	Aspiradora eléctrica de polvo y líquido, con capacidad mínima de 20 litros, con conexión de 5 metros de cable, y recoge cables en la base. **Garantía mínima de 1 año.**
4	HORNOS MICROONDAS	Microondas digital, de aproximadamente 28 litros de capacidad, grill y función descongelación. Dispone de plato giratorio, reloj digital, manual de cocina automática y bloqueo de seguridad. **Garantía Mínima de 1 año.**
5	HORNOS DE CONVECCION DOMESTICOS	Capacidad interior; 50 - 60 litros; Exterior; de chapa Interior; Auto limpiante. Puerta de vidrio templado, control de temperatura ajustable, con temporizador y spiedo (no excluyente), estantes interior con parrillas removibles, mínimo uno (01); con luz interior; Voltaje de funcionamiento 220 voltios (sin transformador externo); Garantía: Asistencia post venta hasta 1 (un) año como mínimo, contra desperfectos y/o mal funcionamiento del equipo o de sus componentes, sin que ello ocasione gasto adicional para la contratante. Incluye: cambio de motor compresor y/o componentes defectuosos, mientras dure el tiempo de la garantía; así como: traslado de los equipos y del personal técnico asignado; Condiciones de Entrega: Deberá ser entregado en el local de la contratante, en perfectas condiciones previa prueba de funcionamiento. **Garantía de 1 año como mínimo.**
6	LICUADORAS DE USO COMERCIAL	Vaso de alta resistencia. Capacidad de 3 litros. Fabricado en Acero Inoxidable grado alimenticio T-304. Juego de cuchillas triple fabricadas en acero templado. Rompeolas troquelados para crear un mejor licuado de producto. Foco piloto que indica cuando la licuadora está funcionando. Cuenta con protector térmico en el motor. 220 voltios. Garantía: Vigencia por 1 (un) año como mínimo, contra desperfectos y/o mal funcionamiento de sus componentes, sin que ello ocasione gasto adicional para la contratante. Incluye: cambio de componentes defectuosos. **Garantía de 1 año como mínimo.**
7	SILLAS DE PLASTICO	Sillas de plástico de alta resistencia color blanco, con respaldero alto y apoya brazos.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ADENDA Nº 02

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2015
"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"

LOTE Nº 3; (2.3.1 - 2.3.8 - 2.4.1) COMANDO D ELAS FUERZAS MILITARES -COMANJEFE		
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**
(2.3.1)		
1	Acondicionador de aire tipo Split	Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU, frío/calor, control remoto, anticorrosión, funcionamiento silencioso, purificador de aire, set para enfriamiento rápido, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático. Incluye kit de instalación de 10 metros y puesta en marcha. (Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo
2	Escritorio tipo L	Estaciones de trabajo en forma de L de 1,60 m x 1,40 ms x 0,60 m de ancho, altura 75 cms., fabricado en melanina de 25 mm de espesor, con tapacantos PVC de 3 mm de grosor, con patas paneles en color negro y tapas en color cedro, cajonera de 3 cajones colgantes con cerradura bloqueo. **Garantía de 1 año como mínimo.**
(2.3.8)		
3	Acondicionador de aire tipo split	Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU, frío/calor, control remoto, anticorrosión, funcionamiento silencioso, purificador de aire, set para enfriamiento rápido, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático. Incluye kit de instalación de 10 metros y puesta en marcha. (Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo
4	Acondicionador de aire tipo split	Acondicionador de aire tipo Split de 36.000 BTU, frío/calor, control remoto, anticorrosión, funcionamiento silencioso, purificador de aire, set para enfriamiento rápido, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático. Incluye kit de instalación de 10 metros y puesta en marcha. (Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo

CENTRO FINANCIERO Nº 2 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

5	Acondicionador de aire tipo Split	Acondicionador de aire tipo Split de 60.000 BTU, frío/calor, control remoto, anticorrosión, funcionamiento silencioso, purificador de aire, set para enfriamiento rápido, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático. Incluye kit de instalación de 10 metros y puesta en marcha. (Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo
6	Heladera de 2 puertas	Heladera de dos puertas, con capacidad para 380 litros o más. Frio Seco. **Garantía de 1 año como mínimo.**
7	Heladera chica	Fribogar vertical de una puerta. Anaqueles de vidrio, frio húmedo / llaves; Clasificación energética A; Capacidad 120 Litros como mínimo, color blanco, con accesorios. **Garantía de 1 año como mínimo.**
8	Armario de madera	Armario de madera enchapada de paraíso. Cuerpo: 1 pulgada de espesor; alto 210 cm, ancho 240cm, fondo 40cm. Zócalo frontal de madera 3/4pulg. 5cm de alto. Tapa fondo en terciada de 4mm de primera calidad. Parte superior: 05 estante mismo material y espesor del cuerpo, parantes en el centro para refuerzo de la estructura parte inferior: cuatro puertas batientes 3/4pulg, de espesor interiormente debe llevar dos estantes mismo material del cuerpo y parantes de refuerzo; 02 bigas de metal tipo cazoleta en cada puerta y cerradura con llave en otra: tiradores de metal, (Aluminio o semejante) en forma de U. Las uniones deberán estar realizadas con tornillos y tirafondos especiales para madera, de medida adecuados además deberán estar reforzadas con ángulos metálicos de medidas y grosor adecuados, a modo de brindar resistencia a la estructura; regatones sencillos en los tronillos y regulables en las patas. **Garantía de 1 año como mínimo.**
9	Cama de 2 pisos	Camas dobles (literas) de metal, estructura de ángulo de hierro de 1,5" x 3/16, cabecera de varilla Nº 16, largo 1,95 mts, ancho 0,80 mts, altura 1,25 mts, en color verde, con parrilla de madera. **Garantía de 1 año como mínimo.**
10	Escritorio tipo L	Estaciones de trabajo en forma de L de 1,60 m x 1,40 ms x 0,60 m de ancho, altura 75 cms., fabricado en melanina de 25 mm de espesor, con porta CPU, con tapacantos PVC de 3 mm de grosor, con patas paneles en color negro y tapas en color cedro, cajonera de 3 cajones colgantes con cerradura bloqueo. **Garantía de 1 año como mínimo.**
11	Silla giratoria	Silla Presidencial con poza brazos, para mandos altos, Espumas de poliuretano inyectado de 10cm de espesor densidad 21 tapizado en símil cuero color negro con costuras verticales y horizontales, respaldo alto , , base giratoria estrellada con 5 ruedas, mecanismo de reclinación, asiento y respaldo con altura ajustable, diseño anatómico para mayor confort. **Garantía de 6 meses como mínimo.**

CENTRO FINANCIERO DEPARTAMENTAL

ADENDA Nº 02

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2015
"ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS"

(2.4.1)		
12	Acondicionador de aire tipo Split	Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU, frío/calor, control remoto, anticorrosión, funcionamiento silencioso, purificador de aire, set para enfriamiento rápido, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático. Incluye kit de instalación de 10 metros y puesta en marcha. (Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo
13	Acondicionador de aire tipo Split	Acondicionador de aire tipo Split de 36.000 BTU, frío/calor, control remoto, anticorrosión, funcionamiento silencioso, purificador de aire, set para enfriamiento rápido, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático. Incluye kit de instalación de 10 metros y puesta en marcha. (Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo
14	Acondicionador de aire tipo Split	Acondicionador de aire tipo Split de 60.000 BTU, frío/calor, control remoto, anticorrosión, funcionamiento silencioso, purificador de aire, set para enfriamiento rápido, compresor rotativo, filtro lavable, termostato automático. Incluye kit de instalación de 10 metros y puesta en marcha. (Provisión y colocación de montaje de cañerías embutidas, instalación eléctrica, cableado desde el tablero más cercano, llaves de corte TM en tablero, llave interruptora bajo el evaporador, soporte de hierro, desagüe, reparación de mampostería, mano de obra y materiales incluidos. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo
15	Televisor color de 32 pulgadas	Pantalla LED, Resolución 1920 x 1080., Full HD, HDMI x 1, con soporte, USB x 1. PAL/NTSC, 480 I/P, 576 I/P, 720 P. Compatible con VGA, SVGA, XGA, WXGA. Formatos de foto: JPEG, BMP, PNG. Formatos de Música: WMA, MP3, M4A. Formatos de cine: MPG, RM, RMVD. Formatos de texto: TXT con control remoto. **Garantía de 1 año como mínimo.**
16	Heladera de 2 puertas	HELADERA vertical de dos puertas. Refrigerante R134a; Ánqueles en la puerta y en el freezer, No Frots (frio seco); Clasificación Energética A; Capacidad 420 litros como mínimo; color blanco; con accesorios. **Garantía de 1 año como mínimo.**

CENTRO FINANCIERO DEPARTAMENTO

17	Escritorio tipo L	Estaciones de trabajo en forma de L de 1,60 m x 1,40 ms x 0,60 m de ancho, altura 75 cms., fabricado en melanina de 25 mm de espesor, con porta CPU, con tapacantos PVC de 3 mm de grosor, con patas paneles en color negro y tapas en color cedro, cajonera de 3 cajones colgantes con cerradura bloqueo. **Garantía de 1 año como mínimo.**
18	Silla giratoria	Silla Presidencial con poza brazos, para mandos altos, Espumas de poliuretano inyectado de 10cm de espesor densidad 21 tapizado en símil cuero color negro con costuras verticales y horizontales, respaldo alto, base giratoria estrellada con 5 ruedas, mecanismo de reclinación, asiento y respaldo con altura ajustable, diseño anatómico para mayor confort. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
19	Juego de living	Juego de living: Tapizado en símil cuero estructura de madera, pies de madera con acero inoxidable pulido, medida 1(un) cuerpo con 224 x 77 x 72 cm y 2(dos) cuerpos con 70 x 77 x 72 cm con relleno de alta densidad y con mesita de madera medida 60 cm de ancho x 80 cm de largo y 60 cm de altura color tinta lustre natural. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
LOTE 4; (2.3.8) COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES - COMANJEFE		
1	Olla industrial (marmita)	Marmita Industrial eléctrica de alta presión, construido en acero Inox. AISI 304 con pulido sanitario, tapa basculante, cap. 100 litros, potencia 18 Kw. , trifásico de 380 volt de 50 Hz, Rango de temperatura de 30 a 110° grados Celsius. Presión de trabajo 0.45 Bar, tuvo de entrada en agua en el recipiente de cocción, interruptor del manómetro, válvula de escape automática y otra válvula manual, interruptor de entrada de agua, válvula de capa intermedia del nivel de agua, válvula de drenaje de agua. Dimisiones: 800 x 900 x 970 mm. **Garantía de 1 año como mínimo.**
LOTE 5; (2.4.2) DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL FUERZAS MILITARES		
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**
1	Heladera de 1 puerta	Heladera de 1 puerta, de 280 litros, frio seco. **Garantía de 1 año como mínimo.**
LOTE 6; (1.2.0) CENTRO FINANCIERO Nº 1 - COMANJEFE		
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**
1	Armarios de almacenamiento	Armario archivador alto de un cuerpo y dos puertas batientes; desarrollo básico madera enchapada de paraíso. Cuerpo: 1 pulgada de espesor; alto: 240 cm; ancho: 110 cm; fondo: 46 cm. Zócalo frontal de madera 3/4 pulgada, 5 cm alto. Tapa fondo en terciada 4 mm de primera calidad. Parte superior: cuatro (4) estantes mismo material y espesor del cuerpo; parantes en el centro para refuerzo de la estructura. Parte inferior: dos puertas batientes, 3/4 pulgada de espesor. Interiormente debe llevar dos estantes mismo material del cuerpo y parantes de refuerzo; 2 bisagras de metal tipo cazoleta en cada puerta, pasador en una puerta y cerradura con llave en otra; tiradores de metal (aluminio o semejante) en forma de "U". Las uniones deberán estar realizadas con tornillos y tirafondos especiales para madera, de medidas adecuadas; además, deberán estar reforzadas con ángulos metálicos de medidas y grosor adecuados, a modo de brindar resistencia a la estructura. Tapacantos ABS en toda la estructura; regatones sencillos en los tornillos y regulables en las patas. **Garantía de 1 año como mínimo.**

2	Silla giratoria	Silla operativa ergonómica. Tapizado símil cuero negro. Terminación con pintura epoxica negro mate. Estructura partida en dos (asiento y respaldero). Estructura base de acero, patas con ruedas de cinco aspas y rueditas Asiento giratorio, con neumático graduable de altura con pistón a aire comprimido, posa brazos y respaldo normal. Tapizado de almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación. Garantía: Vigencia por 1 (un) año como mínimo, contra desperfectos y/o mal funcionamiento de sus componentes, sin que ello ocasione gasto adicional para la contratante. Incluye: cambio de componentes defectuosos. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
LOTE 7; (2.3.6) OBISPADO CASTRENSE		
ITEM	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**
1	Acondicionador de aire tipo Split	Aire acondicionado tipo Split de 36.000 BTU, con control remoto, incluye todos los material y mano de Obra para su puesta en funcionamiento. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo.
2	Acondicionador de aire tipo Split	Aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU, con control remoto, incluye todos los material y mano de Obra para su puesta en funcionamiento. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo.
3	Cocina de uso industrial de 6 quemadores	Cocina económica tipo industrial de 4 hornallas de hierro Fundido, sin horno. **Garantía de 1 año como mínimo.**
4	Armario de metal	Armario de metal de 2 puertas, Fabricadas en chapa Nº 22 con divisorias horizontal interna para archivo de bibliógratos, medida 180x90x45. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
5	Armario de madera	Armario de madera enchapada sin puerta, con divisorias horizontal interna para archivo de bibliógratos, medida 180,90,45. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
6	Armario de madera	Armario de madera enchapada con puerta, con divisorias horizontal interna para archivo de bibliógratos, medida 180,90,40. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
7	Congelador horizontal	Congelador horizontal de 2 puertas con llave, de 400 Lts, interior pintado en blanco, canasta y ruedas. **Garantía de 1 año como mínimo.**
8	Congelador vertical	Capacidad 260 litros, cajón de usos múltiples en acrílico transparente, puerta reversible. **Garantía de 1 año como mínimo.**
9	Heladera de 2 puertas	Capacidad para 340 litros como mínimo, 2 puertas, frio seco. **Garantía de 1 año como mínimo.**
10	Microonda	Panel digital, plato giratorio, capacidad 30 Lts. **Garantía de 1 año como mínimo.**
11	Licuadora	Licuadora con filtro de 500 W, capacidad 1.5 Lts, función pulsar/autoclean, cuchillas de acero inoxidable. Integrado, 2 velocidades. **Garantía de 1 año como mínimo.**
12	Lavadora Automática	Capacidad de 5kg, carga superior, tambor de aluminio, selector de nivel de agua, lavado turbinado, sistema Fuzzy, filtro para pelusas, dispenser para jabón y suavizante, entrada automática de agua fría. 730 RPM. 585 W. **Garantía de 1 año como mínimo.**
13	Freidora industrial	Material de acero inoxidable, con cesto, capacidad máxima: 3 litros. **Garantía de 1 año como mínimo.**

14	Plancha	Potencia de 1400W, placa de aluminio, vapor continuo, depósito de agua, punta estrecha para planchar zonas difíciles. **Garantía de 1 año como mínimo.**
15	Televisor color de 32 pulgadas	Pantalla LED, Resolución 1920 x 1080., Full HD, HDMI x 1, con soporte, USB x 1. PAL/NTSC, 480 I/P, 576 I/P, 720 P. Compatible con VGA, SVGA, XGA, WXGA. Formatos de foto: JPEG, BMP, PNG. Formatos de Música: WMA, MP3, M4A. Formatos de cine: MPG, RM, RMVD. Formatos de texto: TXT con control remoto. **Garantía de 1 año como mínimo.**
16	Bebedero eléctrico	**Dispensadores de agua:** * Potencia de 600 Watts. Garantía de 1 año. * Caja y Bandeja recoge gotas. * Dispensador y purificador de agua fría y caliente conexión directa al agua. * Equipo diseñado para conexión directa a la Red de agua (NO REQUIERE BOTELLÓN). * Incluye 2 filtros purificadores de agua, alta duración. * Válvula controlador de externo nivel de agua, e interno tipo boya. * Gabinete de plástico inyectado, totalmente desmontable. * Depósito de agua (3.3Lts) de acero inoxidable AISI 304L (Apropiado para alimentos) con serpentín externo de cobre. * Caldera (3.2 Lts) en acero inoxidable AISI 304L con resistencia tipo cinta externa, totalmente desmontable. * Grifos de gran caudal, totalmente desmontables. * Equipo de termostato regulable en el costado. * Compresor hermético. Bajo consumo de energía. * Sistema de refrigeración balanceado. * Refrigerante ecológico R134A Inofensivo a la capa de ozono. * **Garantía de 1 año como mínimo.**
17	Escalera de metal doble	Escalera de aluminio doble de 3 Mts (extensible). **Garantía de 6 meses como mínimo.**

LOTE 8; (2.16-2-3) DIRECCIÓN D EMATERIAL BELICO - DIMABEL

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Escritorio Ejecutivo	Escritorio de madera enchapada de cedro color marrón oscuro con seis cajones con llave, tres cajones a cada lado del escritorio, medidas 170 cm de largo x 80 cm de ancho x 75 cm de altura, con tres cajones a cada lado del escritorio, barnizado en color natural. Frente cerrado en los cajones. **Garantía de 1 año como mínimo.**
2	Escritorio Estándar	Escritorio de madera enchapada de cedro de tres cajones con llave, color marrón oscuro, medidas 140 cm de largo x 75 cm de ancho x 75 cm de alto con estructura metálica, barnizado en color natural. Frente cerrado con los cajones a la derecha. **Garantía de 1 año como mínimo.**
3	Sillón Ejecutivo	Sillón ejecutivo giratorio con apoya brazos, altura regulable, con base de metal, Espuma de poliuretano inyectado de 10 cm de espesor densidad 21, tapizada en cuerina negra tipo amazonas, con costuras verticales y horizontales en el asiento respaldo, levantamiento a gas, con rueditas resistentes y respaldero alto cuadrangular. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
4	Silla Secretaria	Silla para secretaría giratoria con apoya brazos regulable, tapizada en cuerina gruesa negra, acolchado y resistente, levantamiento a gas, con rueditas resistentes y base de metal. Medidas Asiento 48 cm x 45 cm. Respaldero 43 cm x 40 cm. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
5	Silla Rígida	Silla rígida o fija con cuatro patas, estructura metálica 20mm de diámetro, recubierta con pintura XPU secado al horno color negro. Espuma de poliuretano inyectado de 5cm de grosor densidad 21 tapizadas en símil cuero negro o marrón. Medidas 45 cm de altura mínima de la pata, asiento 45 cm x 40 cm. Respaldero 45 cm x 30 cm. **Garantía de 6 meses como mínimo..**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 DEPARTAMENTO DE C... JEFATURA

6	Mesa para fotocopiadora	Mesa para fotocopiadora de madera lustrada de 90 cm de alto por 45 cm de ancho y 60 cm de largo, con compartimiento de dos puertas con cerradura para hojas.
7	Gaveta de metal	Gavetas metálica con 2 puertas, fabricadas en chapa Nº 22 de aproximadamente 190 cm de alto x 90 cm de ancho 45 de fondo con cinco divisorias con cerradura. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
8	Sofás	Sofá de 3 cuerpos (uno de tres y dos de uno) con mesita de madera y centro de vidrio, en cuerina gruesa de color negro bien acolchado, el sofá principal medida 205 cm de largo x 70 cm de ancho, altura 75 cm con respaldero. Los individuales medidas 70 cm x 80 cm x 50 cm de altura base de asiento, 75 cm de altura completo con el respaldero. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
9	Armario de madera	Armario de madera enchapada con dos puertas de aproximadamente 190 cm de alto x 90 cm de ancho con cerradura y cinco divisorias intermedias aproximadamente. **Garantía de 1 año como mínimo.**
10	Estantes de madera	Estante de madera enchapada para archivo de bibliógratos sin puertas de 210 cm de altura x 90 cm de ancho con cinco divisorias de 38 cm de altura con la parte de atrás cerrada, en madera lustrada. **Garantía de 1 año como mínimo.**
11	Estantes de madera	Estante de cinco compartimientos de 3 metros de largo y 2 metros de altura, con 40 cm de altura en cada compartimiento y 45 cm de ancho. Confeccionado con ángulo de hierro de 5 cm. **Garantía de 1 año como mínimo.**
12	Mesa	Mesa para comedor en madera resistente natural, 1,40 de largo, 0,80 de ancho, 0,80 alto. Tapa en madera multilaminado de 15 mm, cantonera de 15x45mm Patas de 2x2 A 2x3 (De menor a mayor) Acabado con barniz natural, con 6 sillas. **Garantía de 1 año como mínimo.**
13	Armarios - Casillero	Casillero metálico doble con llave en cada casillero, de dos puertas fabricadas en chapas 22 con divisoria interna para que cada lado sea independiente, con perchero, altura 190 cm como mínimo con divisoria interior de 50 cm abajo y restante arriba. **Garantía de 1 año como mínimo.**
14	Televisor LED de 42"	Pantalla LED, Resolución 1920 x 1080., Full HD, HDMI x 3, con soporte transparente, USB x 1. PAL/NTSC, 480 I/P, 576 I/P, 720 P. Compatible con VGA, SVGA, XGA, WXGA. Formatos de foto: JPEG, BMP, PNG. Formatos de Música: WMA, MP3, M4A. Formatos de cine: MPG, RM, RMVD. Formatos de texto: TXT con control remoto. **Garantía de 1 año como mínimo.**
15	Acondicionador de Aire tipo Split 18.000 BTU	Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU frio/calor con control remoto. Instalación, cableado, incluido. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo.
16	Acondicionador de Aire tipo Split 24.000 BTU	Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU fio/calor con control remoto. Instalación, cableado incluido. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

17	Acondicionador de Aire tipo Split 36.000 BTU	Acondicionador de aire tipo Split de 36.000 BTU fio/calor con control remoto. Instalación, cableado, incluido. El equipo deberá contar con Gas Refrigerante del tipo R-407 - R-410 ó R-417 conforme a la Resolución Nro. 1242/2014 de la SEAM - Certificación de Calidad ISO 9.001/14.001, O similares. **Garantía de Fabrica de 2 años como mínimo.** Documentación que acredite que el equipo ofertado tiene presencia como mínimo de 5 (cinco) en el mercado paraguayo.
18	Ventiladores de Techo	Ventilador de techo de 56" con siete velocidades, caja metálica original no adaptada.
19	Heladera de una puerta	Heladera de 280 litros de una puerta frio seco. **Garantía de 1 año como mínimo.**
20	Freezer	Freezer de dos puertas horizontal, con capacidad para 420 litros o más. **Garantía de 1 año como mínimo.**
21	Licuadora	Licuadora de alta rotación, con capacidad mínima de 4 litros, altura de 56 cm, largo 22 cm, profundidad 22 cm, voltaje 220V, para triturar producto diversos, motor mínimo de 1200 Watts, doble seguridad con bloqueo del funcionamiento si la tapa no está sujeta correctamente y mando selector de marcha-paro + 3 velocidades mínimo, recoge cables en la base, patas antideslizantes y filtro. **Garantía de 6 meses como mínimo.**
22	Cafetera Eléctrica	Cafetera eléctrica de capacidad mínima de 10 tazas, jarra de vidrio transparente, con temporizador, filtro removible con placa calentadora antiadherente. **Garantía de 6 meses como mínimo.**

B – Modificación de la fecha de Tope de Consultas, entrega de Ofertas y Apertura de Ofertas

La fecha Consultas y Apertura; quedan como sigue:

Tope de Consulta: 01/07/2015 hasta las 09:30 hs.

Fecha y hora Entrega Ofertas: 07/07/2015 hasta las 09:30 hs.

Fecha y Hora Apertura Ofertas: 07/07/2015 a las 09:45 hs.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFATURA REPUBLICA DEL PARAGUAY

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
Cap AVL – Jefe Dpto. UOC Nº 1 CMDO. EN JEFE