# ADENDA N° 3

**POR LA CUAL SE MODIFICA UNA PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE HEMODIÁLISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI, CORRESPONDIENTE A LA GOBERNACION DEL NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI. –**

Paraguarí, 05 de julio de 2016

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que los documentos de licitación quedan modificados de la siguiente manera:

Se modifican las IAO 8.1, 22.1 y 25.1 de la Sección I Datos de Licitación, quedando redactado de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| ***IAO 8.1*** | *Para **propósitos de consultas**, la dirección de la Convocante es:*<br><br>*Fecha tope de consultas: 07 DE JULIO DE 2016*<br>*Hora tope de consultas: 15:00 hs.*<br>*Atención: MARCELO CALONGA*<br>*Dirección: GRAL. MORÍNIGO Y ASUNCIÓN N° 510*<br>*Ciudad: PARAGUARI*<br>*Teléfono: 0531-43110*<br>*Fax: 0531-43110*<br>*Dirección de correo electrónico: uocparaguari@gmail.com* |
| ***IAO 22.1*** | *Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección de la Convocante es:*<br>*GRAL. MORÍNIGO Y ASUNCIÓN N° 510*<br>*Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION*<br>*Calle y No.: GRAL. MORÍNIGO Y ASUNCIÓN N° 510*<br>*Piso/ Oficina: MESA DE ENTRADAS DE LA GOBERNACION*<br>*La fecha límite para la presentación de ofertas es:*<br><br>*Fecha: 14 DE JULIO DE 2016*<br>*Hora: 08:00 hs.* |
| ***IAO 25.1*** | *La apertura de ofertas tendrá lugar en:*<br><br>*Calle y No.: GRAL. MORINIGO Y ASUNCION N° 510*<br>*Piso/Oficina: SALON DE ACTOS DE LA GOBERNACION*<br>*Ciudad: PARAGUARI*<br><br>*Fecha: 14 DE JULIO DE 2016*<br>*Hora: 08:15 hs.* |

Se modifica la Planilla de Precios del Formulario N° 3 de la Sección VI Formularios, quedando redactado de la siguiente forma:

| ITEM | CODIGO CATÁLOGO | DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | U. M. | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparación de obra - Replanteo y marcación | m2 | 354,00 | | |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72131601-002 | Preparación de obra - Relleno, compactar con máquina | m3 | 680,00 | | |
| 3 | 72131601-004 | Estructura de H° A° - Zapata | m3 | 13,82 | | |
| 4 | 72131601-004 | Estructura de H° A° - Pilares | m3 | 5,00 | | |
| 5 | 72131601-004 | Estructura de H° A° - Vigas de fundación | m3 | 13,00 | | |
| 6 | 72131601-004 | Estructura de H° A° - Vigas superiores | m3 | 4,50 | | |
| 7 | 72131601-004 | Estructura de H° A° - Vigas de borde | m3 | 3,50 | | |
| 8 | 72131601-004 | Estructura de H° A° - Losa de borde | m3 | 3,00 | | |
| 9 | 72131601-005 | Mampostería - Muro de contención - piedra bruta 0,45 de espesor | m3 | 20,00 | | |
| 10 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación 0,15 común (1-2-10) | m2 | 590,00 | | |
| 11 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación 0,45 común (1-2-10) | ml | 50,00 | | |
| 12 | 72131601-005 | Mampostería armada (antepecho, dintel) | m2 | 338,00 | | |
| 13 | 72131601-006 | Aislación horizontal pared 015 (1-3) | ml | 224,00 | | |
| 14 | 72131601-007 | Techo de chapas onduladas galvanizadas N° 28, con estructura metálica pintada de chapas dobladas, con cabriadas y correas, cielorraso de membranas atérmicas de 5 mm ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm | m2 | 354,00 | | |
| 15 | 72131601-007 | Extractor de 150 mm de diámetro | un | 3,00 | | |
| 16 | 72131601-008 | Revoque de pared interior una capa (1-4-16) | m2 | 825,00 | | |
| 17 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior con hidrófugo (1-4-16) (42+19) | m2 | 37,00 | | |
| 18 | 72131601-008 | Revoque de losa de borde, encadenado y mampostería | m2 | 153,00 | | |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16) | m2 | 67,00 | | |
| 20 | 72131601-009 | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | m2 | 387,40 | | |
| 21 | 72131601-009 | Cascotes ext 10 cm terr natural (1-4-16-24) | m3 | 59,00 | | |
| 22 | 72131601-009 | Piso mosaico granito base gris | m2 | 280,96 | | |
| 23 | 72131601-009 | Piso cerámico baño con base P15 incluye carpeta | m2 | 15,00 | | |
| 24 | 72131601-009 | Psio de H° terminación con allanadora en Planta de Tratamiento | m2 | 11,40 | | |
| 25 | 72131601-009 | Guarda obra similar al existente | m2 | 59,00 | | |
| 26 | 72131601-005 | Zócalo granítico | ml | 109,35 | | |
| 27 | 72131601-005 | Zócalo granítico hospitalario | ml | 41,21 | | |
| 28 | 72102508-003 | Azulejos SS HH = 2,10 c/ cornisa Decorada Term | m2 | 53,15 | | |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Jefe U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 72102508-003 | Azulejos kitchenette H=0,60 c/ cornisa dec de term | m2 | 1,70 | | |
| 30 | 72102508-003 | Azulejos enfermería-filtro H=1,50 con cornisa del de term | m2 | 12,00 | | |
| 31 | 72102508-003 | Ladrillejos | m2 | 251,00 | | |
| 32 | 72101601-002 | Cielorraso de yeso ignifugo en placas con junta tornada, en procedimiento aislado y recuperación | m2 | 86,00 | | |
| 33 | 72101601-002 | Cielorraso - Cornisa de yeso media caña | ml | 62,00 | | |
| 34 | 72101601-002 | Cielorraso de fibra mineral de prensado húmedo antiinflamable en placas de 1,20 x 0,60 c/ estructura de chapa doblada | m2 | 219,00 | | |
| 35 | 72102508-999 | Mesadas - Pileta de acero inoxidable para lavado de filtro de 2,70 ml con 16 canillas cromadas de 1/2 y 2 pico móvil | un | 1,00 | | |
| 36 | 72102508-999 | Mesada de granito natural sobre estructura metálica, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante intermedio 2 bachas profundas con grifería pico móvil (control) procedimiento | ml | 3,50 | | |
| 37 | 72102508-999 | Mesadas - Lavado médico bacha profunda grif pie cerramiento inferior puerta placa formicada | un | 3,00 | | |
| 38 | 72102508-999 | Mesadas - Lavado brazo paciente bacha profunda griff pico móvil cerramiento inferior puerta placa formicada | un | 2,00 | | |
| 39 | 72102508-999 | Mesada de granito natural sobre estructura metálica, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante intermedio 2 bachas profundas con grifería pico móvil (control) en filtro | ml | 2,66 | | |
| 40 | 72102508-999 | Mesada de granito natural sobre estructura metálica, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante intermedio 1 bacha con grifería pico móvil kitchenette | ml | 2,77 | | |
| 41 | 72131601-010 | Aberturas de madera - Puerta placa 0,7 x 2,15 - P7 | un | 4,00 | | |
| 42 | 72131601-010 | Aberturas de madera - Puerta placa 0,7 x 2,15 - P9 | un | 8,00 | | |
| 43 | 72131601-010 | Aberturas de madera - Ventana con vidrio | un | 1,00 | | |
| 44 | 72131601-010 | Aberturas de madera - Puerta vai ven de 0,80/2,10 con visor | un | 2,00 | | |
| 45 | 72131601-010 | Aberturas de madera - Puerta placa de 1,00/2,10 | un | 5,00 | | |
| 46 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio de cristal templado - Ventana 1,00 x 1,10 - A | un | 1,00 | | |
| 47 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio de cristal templado - Ventana 1,60 x 1,10 | un | 9,00 | | |
| 48 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio de cristal templado - Ventana 0,80 x 0,40 | un | 3,00 | | |
| 49 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio de cristal templado - Ventana 0,70 x 1,40 | un | 1,00 | | |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio de cristal templado - Ventana 0,90 x 1,10 | un | 1,00 | | |
| 51 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio de cristal templado - Ventana 1,20 x 1,10 | un | 7,00 | | |
| 52 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio de cristal templado - Ventana 1,20 x 0,40 | un | 3,00 | | |
| 53 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio de cristal templado - Ventana 2,00 x 1,10 | un | 4,00 | | |
| 54 | 72131601-010 | Puerta metálica de acceso posterior de 1,2/2,10 procedimiento | un | 1,00 | | |
| 55 | 72131601-010 | Puerta con vidrio templado de acceso principal de 1,20/2,10 procedimiento | un | 1,00 | | |
| 56 | 72131601-010 | Puerta metálica de acceso de 1,40/2,10 | un | 3,00 | | |
| 57 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria - Cañería PVC roscable 1" alimentación tratam agua | ml | 11,20 | | |
| 58 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria - Cañería PVC 3/4" | ml | 15,00 | | |
| 59 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria - Cañería PVC 1/2" | ml | 42,00 | | |
| 60 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria - Llaves de paso 1" tipo exclusiva | un | 2,00 | | |
| 61 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria - Llaves de paso 3/4" | un | 1,00 | | |
| 62 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria - Llaves de paso 1/2" | un | 13,00 | | |
| 63 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria - Bocas de salida 1/2 mm | bc | 15,00 | | |
| 64 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria - Llaves de paso 3/4" tipo exclusiva | un | 5,00 | | |
| 65 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cañería PVC roscable alta presión de 50 mm | ml | 31,00 | | |
| 66 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cañería PVC roscable alta presión de 100 mm | ml | 10,00 | | |
| 67 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Rejilla de piso sifonada | un | 12,00 | | |
| 68 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cañería PVC 100 blanco | ml | 37,00 | | |
| 69 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cañería PVC 40 | ml | 4,50 | | |
| 70 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cañería PVC 50 | ml | 28,00 | | |
| 71 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cañería PVC 75 de ventilación | ml | 11,00 | | |
| 72 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cámara inspección 040 x 040 | un | 2,00 | | |
| 73 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cámara inspección 060 x 060 | un | 2,00 | | |
| 74 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cámara inspección 080 x 080 | un | 1,00 | | |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 72102304-007 | Construcción de desagüe cloacal - Cámara séptica de tratamiento neutralizante | un | 1,00 | | |
| 76 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Inodoro blanco cisterna baja | un | 4,00 | | |
| 77 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Inodoro para discapacitado blanco cisterna baja incluye grifería | un | 1,00 | | |
| 78 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Lavatorio mediano con pedestal incluye grifería | un | 4,00 | | |
| 79 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Lavatorio mediano incluye grifería | un | 1,00 | | |
| 80 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Bocas de luces | bc | 53,00 | | |
| 81 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Bocas de tomas monofásico | bc | 72,00 | | |
| 82 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Bocas de tomas especial | bc | 16,00 | | |
| 83 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Bocas de teléfono | un | 4,00 | | |
| 84 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Bocas de ventilador de techo | bc | 18,00 | | |
| 85 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Linea para aire split de 12000 BTU incluye desagüe | un | 8,00 | | |
| 86 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Línea para ducha | un | 1,00 | | |
| 87 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes 2x40w embutido en cielorraso | un | 19,00 | | |
| 88 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes 2x40w adosado en cielorraso | un | 14,00 | | |
| 89 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Tablero principal del área compuesto de: llave de 3x80A (corte general), de 3x50A (corte TS 1), de 3x25A (corte TS 2), de 3x32A (corte de circuitos monofásicos del TP), de 1x25A, 3 de 1x16A y 6 de 1x10A | un | 1,00 | | |
| 90 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Tablero seccional | un | 1,00 | | |
| 91 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Tablero seccional "2" tratamiento de agua compuesto de 1 llave de 3x25A, 2 de 3x10A, y 4 de 1x10A | un | 1,00 | | |
| 92 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Registro eléctrico | un | 1,00 | | |
| 93 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Ventilador de techo | un | 18,00 | | |
| 94 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Ducha eléctrica | un | 1,00 | | |
| 95 | 72131601-001 | Instalaciones eléctricas - Generador diesel con sistema de transferencia automática de 65 KvA | un | 1,00 | | |
| 96 | 72131601-012 | Pinturas - Pared exterior al agua (losa y parapeto) | m2 | 153,00 | | |
| 97 | 72131601-012 | Pinturas - Pared exterior pórtico texturado | m3 | 41,00 | | |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO
Unidad Operativa de Contrataciones
Paraguarí

Marcelo D. Calonga

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 72131601-012 | Pinturas - Pared interior al agua con enduido | m2 | 639,00 | | |
| 99 | 72131601-012 | Pinturas - Pared interior con enduido cementicio epoxica atoxica | m2 | 186,00 | | |
| 100 | 72131601-012 | Pinturas - Abertura madera sintética | m2 | 72,40 | | |
| 101 | 72131601-012 | Pinturas - Canaleta y bajada sintético | ml | 57,00 | | |
| 102 | 72131601-013 | Limpieza de obra - retiro de escombros | gl | 1,00 | | |
| 103 | 92121702-002 | Instalación y prevención contra incendio | gl | 1,00 | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | |

**********

Todas las disposiciones establecidas en los Documentos de Licitación que no hayan sido modificadas en la presente adenda, quedan vigentes y se aplican a la fecha. La presente será considerada parte del proceso de licitación individualizado más arriba, de conformidad al Art. 22° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". -

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

*Marcelo Calonga Torres*
*Jefe de UOC*