FORMULARIO N° 3 – ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIAL Y DICTAMEN

ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Conforme a la Resolución DNCP Nº 1890/2020 de fecha 07/05/2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para EL **"ADQUISICION DE ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA EL SENASA** de acuerdo a los siguientes puntos:

1- RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se exponen los datos obtenidos y se SUGIERE EL/LOS PRECIO/S MAS BAJO/S , se procede a realizar el análisis del Precio, quedando **el resultado del Precio Referencial** de la siguiente manera:

Item	Descripción	Precios Referencial				Datos Proveidos en Paginas WEB	Precio Referencial – Menor Precio
		GRUPO TIMMO	MACOMEX S.R.L	METALURGICA SANTA CATALINA	CABIPAL METALMEK S.A	www.clasipar.com.py	
1	ADQUISICION DE ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA.	185.000.000	152.000.000	70.000.000	128.220.000	75.000.000	**70.000.000**

Se utiliza el método de el/los Precios más bajos Cotizado por la Metalúrgica Santa Catalina
FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención... (Breve descripción de la fundamentación de la elección de la metodología utilizada)

2- DESARROLLO DEL ANALISIS:

Del/los siguientes métodos utilizados para la obtención de datos:

1- Precios proveídos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido que puedan ser verificados en portal público de internet, revistas u otro medio comprobatorio METODO (Punto 1 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)
Anexar capturas, así también anexar copia firmada y/o originales (No Aplica)

No se observa en el portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otros medios comprobatorios idóneos de precios ofrecidos de Acoplados Plataforma para Transporte de Maquinaria

2- **Datos proveídos por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internaciones, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos METODO 3 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)**
Anexar capturas, así también anexar copia firmada y/o originales
Se obtiene a través de datos proveídos en Página "Web- www.clasipar.com.py" el tipo de Acoplados Plataforma para Transporte de Maquinaria similar a lo requerido por el SENASA

Sr. Alfredo J. Ayala B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

C.P. Diego G. Benítez A.
Jefe Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - SENASA

3- Historial de Precios adjudicados del SICP – MÉTODO 1 (Punto 3 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)
De acuerdo al histórico de adjudicaciones del SICP (Sistema de Informaciones de Contrataciones Públicas) se establece precios ofertados y adjudicados de acuerdo al siguiente detalle:
Anexar captura del reporte, así también anexar copia firmada y/o originales. Desarrollar por ítem o por ID del reporte
(No Aplica)

4- Cotizaciones - MÉTODO 2 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)
Solicitud y respuesta de cotizaciones y/o Cotizaciones gestionadas por Audiencia Pública/DNCP, Anexar captura del reportes y cotizaciones recibidas, así también anexar copia firmada y/o originales.

Se ha solicitado presupuestos a cuatro (4) potenciales oferentes, remitidas a cada empresa en forma física y/o vía correo electrónico, en cada una consta el acuse de recibo conforme a lo siguiente:

1- **Nota D.A. N° 07/2023 de fecha 08/02/203, GRUPO TIMBO (Acusa recibo)**
2- **Nota D.A. N° 08/2023 de fecha 08/02/2023, MSC METALURGICA, (Acusa recibo)**
3- **Nota D.A. N° 09/2023 de fecha 03/02/2023, MACOMEX SRL (Acusa recibo)**
4- **Nota D.A. N° 10/2023 de fecha 03/02/2023, CABIPAL METALMEK S.A. (Acusa recibo)**

.
Al respecto, han remitidos las cotizaciones para la adquisición de Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria las siguientes firmas: **GRUPO TIMBO..., MSC METALURGICA..., MACOMEX SRL..., CABIPAL METALMEK S.A** conforme a lo requerido por la convocante.

Observación: Los precios expuestos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir; sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

FIRMA
ENCARGADO DE UOC/SUB UOC

Sr. Alfredo J. Ausdb B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

C.P. Diego G. Benítez M.
Jefe Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - SENASA

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

Asunción, 08 de febrero de 2023

Nota D.A. N° 07/2023

Señores:
GRUPO TIMBO
Av. Madame Lynch N° 470
Teléf.: (021) 517.9000
Email: info@timbo.com.py
Asunción – Paraguay

Ref.: Solicitud de Precios Referenciales

ADQUISICIÓN DE ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA

Tengo a bien dirigirme a Ud., en el marco de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental – Programa de Acción, a fin de solicitar los precios referenciales para el llamado a licitación para la Adquisición de Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria.

Al respecto, el pedido es solicitado con la finalidad de dar cumplimiento a la **Resolución DNCP N° 1890/2020,** ***"POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03,*** y cuya información será utilizada para estimar los precios referenciales del llamado en cuestión, para el presente ejercicio fiscal año 2023.

Se adjunta planilla de resumen de las especificaciones técnicas requeridas para el llamado de referencia.

Así también, podrá solicitar la remisión de la planilla vía correo electrónico, para el llenado correspondiente.

Se informa que los correos electrónicos habilitados para dar respuesta a lo solicitado son:

- diego.benitez@senasa.gov.py
- Rodrigo.Irala@senasa.gov.py

Sr. Alfredo J. Auada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

"MISIÓN": Planificar, promover, ejecutar y supervisar la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, incentivando la participación comunitaria; particularmente para la promoción, financiación, construcción y administración de los servicios. Ofreciendo estrategias efectivas, con equidad de género, en la prestación de servicios de calidad sostenibles, para la salud y bienestar de la población del área rural, pequeñas ciudades y comunidades indígenas"

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

* *En Forma Física:*

A nombre de: C.P. Diego G. Benítez A. – Jefe del Departamento Administrativo.
Dirección: Mcal. Estigarribia N° 796 esq. Tacuary – 5to piso.

En espera de una respuesta en la brevedad posible a lo solicitado, me despido muy atentamente.

Sr. Alfredo J. Aguda B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Telef. 448408 – 447244; senasadg@senasa.gov.py

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN CARRO DOBLE EJE CON BALANZA, 4 ELÁSTICO, CHASIS DE TUBO RECTANGULAR 20 CM X 10 Y ESPESOR DE CHAPA 316
ACCESORIOS
-Rampa de acceso rebatible, tipo huella con perfiles de metal y madera, toda la estructura esta soldada con maquina semiautomática MIG -Cuenta con perfiles y chapas reforzadas para sujeción y refuerzo. -Faros trasero reglamentario incluido cableado y conexión. -Kit de luces tipo budinera de posición, según dimensión del acoplado, incluido cableado -Llantas dual Aro 16 -Llantas simple Aro 16 -Punta eje sin freno -Elástico con capacidad para el acoplado -Cubierta Aro 16 -Cinta Reflexiva de seguridad en cada lado
DIMENSIONES
Altura como mínimo: 70 cm. Ancho: 240 cm. Largo de Plataforma: 5 m Largo total como mínimo: 6 m. Capacidad de carga: 7.000 kg

Cantidad	Concepto	Precio Total I.V.A. incluido
01	Acoplado plataforma doble eje. Capacidad 7.000 Kg	.-

Sr. Alfredo J. Adada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

Asunción, 08 de febrero de 2023

Nota D.A. N° 08/2023

Señores:
MSC – Metalúrgica Santa Catalina
Acceso Sur
Teléf.: (0981) 492-462
Email: metalsantacatalina@gmail.com
Asunción – Paraguay

Ref.: Solicitud de Precios Referenciales

ADQUISICIÓN DE ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA

Tengo a bien dirigirme a Ud., en el marco de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental – Programa de Acción, a fin de solicitar los precios referenciales para el llamado a licitación para la Adquisición de Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria.

Al respecto, el pedido es solicitado con la finalidad de dar cumplimiento a la **Resolución DNCP N° 1890/2020,** ***"POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03,*** y cuya información será utilizada para estimar los precios referenciales del llamado en cuestión, para el presente ejercicio fiscal año 2023.

Se adjunta planilla de resumen de las especificaciones técnicas requeridas para el llamado de referencia.

Así también, podrá solicitar la remisión de la planilla vía correo electrónico, para el llenado correspondiente.

Se informa que los correos electrónicos habilitados para dar respuesta a lo solicitado son:

- diego.benitez@senasa.gov.py
- Rodrigo.Irala@senasa.gov.py

Sr. Alfredo J. Aguda B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

"MISIÓN": Planificar, promover, ejecutar y supervisar la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, incentivando la participación comunitaria; particularmente para la promoción, financiación, construcción y administración de los servicios. Ofreciendo estrategias efectivas, con equidad de género, en la prestación de servicios de calidad sostenibles, para la salud y bienestar de la población del área rural, pequeñas ciudades y comunidades indígenas"

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

** En Forma Física:*

A nombre de: C.P. Diego G. Benítez A. – Jefe del Departamento Administrativo.
Dirección: Mcal. Estigarribia N° 796 esq. Tacuary – 5to piso.

En espera de una respuesta en la brevedad posible a lo solicitado, me despido muy atentamente.

Sr. Alfredo J. Auada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

03-Oct-23

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN CARRO DOBLE EJE CON BALANZA, 4 ELÁSTICO, CHASIS DE TUBO RECTANGULAR 20 CM X 10 Y ESPESOR DE CHAPA 316
ACCESORIOS
-Rampa de acceso rebatible, tipo huella con perfiles de metal y madera, toda la estructura esta soldada con maquina semiautomática MIG -Cuenta con perfiles y chapas reforzadas para sujeción y refuerzo. -Faros trasero reglamentario incluido cableado y conexión. -Kit de luces tipo budinera de posición, según dimensión del acoplado, incluido cableado -Llantas dual Aro 16 -Llantas simple Aro 16 -Punta eje sin freno -Elástico con capacidad para el acoplado -Cubierta Aro 16 -Cinta Reflexiva de seguridad en cada lado
DIMENSIONES
Altura como mínimo: 70 cm. Ancho: 240 cm. Largo de Plataforma: 5 m Largo total como mínimo: 6 m. Capacidad de carga: 7.000 kg

Cantidad	Concepto	Precio Total I.V.A. incluido
01	Acoplado plataforma doble eje. Capacidad 7.000 Kg	.-

Dr. Alfredo J. Auada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA – M.S.P. y B.S.

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

Asunción, 03 de febrero de 2023

Nota D.A. N° 09/2023

Señores:
MACOMEX S.R.L
SANDRA ROSALIA C/ CAP.INSFRAN
Teléf.: (021) 634 864
Email: evago52@gmail.com
Luque – Paraguay

Ref.: Solicitud de Precios Referenciales

ADQUISICIÓN DE ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA

Tengo a bien dirigirme a Ud., en el marco de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental – Programa de Acción, a fin de solicitar los precios referenciales para el llamado a licitación para la Adquisición de Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria.

Al respecto, el pedido es solicitado con la finalidad de dar cumplimiento a la **Resolución DNCP N° 1890/2020,** ***"POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03,*** y cuya información será utilizada para estimar los precios referenciales del llamado en cuestión, para el presente ejercicio fiscal año 2023.

Se adjunta planilla de resumen de las especificaciones técnicas requeridas para el llamado de referencia.

Así también, podrá solicitar la remisión de la planilla vía correo electrónico, para el llenado correspondiente.

Se informa que los correos electrónicos habilitados para dar respuesta a lo solicitado son:

- diego.benitez@senasa.gov.py
- Rodrigo.Irala@senasa.gov.py

Sr. Alfredo J. Aranda B., Encargado
Sección de Elaboración de Contratos
SENASA – M.S.P. y B.S.

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

"MISIÓN": Planificar, promover, ejecutar y supervisar la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, incentivando la participación comunitaria; particularmente para la promoción, financiación, construcción y administración de los servicios. Ofreciendo estrategias efectivas, con equidad de género, en la prestación de servicios de calidad sostenibles, para la salud y bienestar de la población del área rural, pequeñas ciudades y comunidades indígenas"

** En Forma Física:*

A nombre de: C.P. Diego G. Benítez A. – Jefe del Departamento Administrativo.
Dirección: Mcal. Estigarribia N° 796 esq. Tacuary – 5to piso.

En espera de una respuesta en la brevedad posible a lo solicitado, me despido muy atentamente.

Sr. Alfredo J. Aguada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA – M.S.P. y B.S.

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Telef. 448408 – 447244; senasadg@senasa.gov.py

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN CARRO DOBLE EJE CON BALANZA, 4 ELÁSTICO, CHASIS DE TUBO RECTANGULAR 20 CM X 10 Y ESPESOR DE CHAPA 316
ACCESORIOS
-Rampa de acceso rebatible, tipo huella con perfiles de metal y madera, toda la estructura esta soldada con maquina semiautomática MIG -Cuenta con perfiles y chapas reforzadas para sujeción y refuerzo. -Faros trasero reglamentario incluido cableado y conexión. -Kit de luces tipo budinera de posición, según dimensión del acoplado, incluido cableado -Llantas dual Aro 16 -Llantas simple Aro 16 -Punta eje sin freno -Elástico con capacidad para el acoplado -Cubierta Aro 16 -Cinta Reflexiva de seguridad en cada lado
DIMENSIONES
Altura como mínimo: 70 cm. Ancho: 240 cm. Largo de Plataforma: 5 m Largo total como mínimo: 6 m. Capacidad de carga: 7.000 kg

Cantidad	Concepto	Precio Total I.V.A. incluido
01	Acoplado plataforma doble eje. Capacidad 7.000 Kg	.-

Sr. Alfredo J. Aguada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA – M.S.P. y B.S.

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

Asunción, 03 de febrero de 2023

Nota D.A. N° 10/2023

Señores:
CABIPAL METALMEK S.A
YKUA KARANDAY
Teléf.: (021) 612047
Email: info@cabipalmetalmek.com.py
Luque – Paraguay

Ref.: Solicitud de Precios Referenciales

ADQUISICIÓN DE ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA

Tengo a bien dirigirme a Ud., en el marco de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental – Programa de Acción, a fin de solicitar los precios referenciales para el llamado a licitación para la Adquisición de Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria.

Al respecto, el pedido es solicitado con la finalidad de dar cumplimiento a la **Resolución DNCP N° 1890/2020, *"POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03,*** y cuya información será utilizada para estimar los precios referenciales del llamado en cuestión, para el presente ejercicio fiscal año 2023.

Se adjunta planilla de resumen de las especificaciones técnicas requeridas para el llamado de referencia.

Así también, podrá solicitar la remisión de la planilla vía correo electrónico, para el llenado correspondiente.

Se informa que los correos electrónicos habilitados para dar respuesta a lo solicitado son:

- diego.benitez@senasa.gov.py
- Rodrigo.Irala@senasa.gov.py

Sr. Alfredo J. Anada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

"VISIÓN": Universalización de los servicios de agua potable, saneamiento e higiene adecuados en comunidades vulnerables en condiciones de equidad y sostenibilidad, garantizando la gestión responsable de los recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente.

** En Forma Física:*

A nombre de: C.P. Diego G. Benítez A. – Jefe del Departamento Administrativo.
Dirección: Mcal. Estigarribia N° 796 esq. Tacuary – 5to piso.

En espera de una respuesta en la brevedad posible a lo solicitado, me despido muy atentamente.

Sr. Alfredo J. Aguada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA – M.S.P. y B.S.

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Telef. 448408 – 447244; senasadg@senasa.gov.py

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACOPLADO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN CARRO DOBLE EJE CON BALANZA, 4 ELÁSTICO, CHASIS DE TUBO RECTANGULAR 20 CM X 10 Y ESPESOR DE CHAPA 316
ACCESORIOS
-Rampa de acceso rebatible, tipo huella con perfiles de metal y madera, toda la estructura esta soldada con maquina semiautomática MIG -Cuenta con perfiles y chapas reforzadas para sujeción y refuerzo. -Faros trasero reglamentario incluido cableado y conexión. -Kit de luces tipo budinera de posición, según dimensión del acoplado, incluido cableado -Llantas dual Aro 16 -Llantas simple Aro 16 -Punta eje sin freno -Elástico con capacidad para el acoplado -Cubierta Aro 16 -Cinta Reflexiva de seguridad en cada lado
DIMENSIONES
Altura como mínimo: 70 cm. Ancho: 240 cm. Largo de Plataforma: 5 m Largo total como mínimo: 6 m. Capacidad de carga: 7.000 kg

Cantidad	Concepto	Precio Total I.V.A. incluido
01	Acoplado plataforma doble eje. Capacidad 7.000 Kg	.-

Sr. Alfredo J. Amada B., Encargado
Sección de Ejecución de Contratos
SENASA - M.S.P. y B.S.

Fernando de la Mora, 09 de Febrero de 2023

Señores:
SENASA
Presente

Me dirijo a usted para presentarle el Siguiente Presupuesto: en refrencia a lo solicitado:
Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN CARRO DOBLE EJE CON BALANZA, 4 ELÁSTICO, CHASIS DE TUBO RECTANGULAR 20 CM X 10 Y ESPESOR DE CHAPA 316
ACCESORIOS
-Rampa de acceso rebatible, tipo huella con perfiles de metal y madera, toda la estructura esta soldada con maquina semiautomática MIG -Cuenta con perfiles y chapas reforzadas para sujeción y refuerzo. -Faros trasero reglamentario incluido cableado y conexión. -Kit de luces tipo budinera de posición, según dimensión del acoplado, incluido cableado -Llantas dual Aro 16 -Llantas simple Aro 16 -Punta eje sin freno -Elástico con capacidad para el acoplado -Cubierta Aro 16 -Cinta Reflexiva de seguridad en cada lado
DIMENSIONES
Altura como mínimo: 70 cm. Ancho: 240 cm. Largo de Plataforma: 5 m Largo total como mínimo: 6 m. Capacidad de carga: 7.000 kg

Cantidad	Concepto	Precio Total I.V.A. incluido
01	Acoplado plataforma doble eje. Capacidad 7.000 Kg	185.000.000

Opto. Administrativo - SENASA
RECIBI CONFORME
Rec. Por: Alfredo Jara
Fecha: 09/02/2023
Hora: 16:58

Ing. Ever Mazier
Gerente Comercial
Grupo Timbo S.A.E

METALÚRGICA
SANTA CATALINA

Martes 21 Febrero del 2023

Señores:
SENASA

Presupesto

Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN CARRO DOBLE EJE CON BALANZA, 4 ELÁSTICO, CHASIS DE TUBO RECTANGULAR 20 CM X 10 Y ESPESOR DE CHAPA 316
ACCESORIOS
-Rampa de acceso rebatible, tipo huella con perfiles de metal y madera, toda la estructura esta soldada con maquina semiautomática MIG -Cuenta con perfiles y chapas reforzadas para sujeción y refuerzo. -Faros trasero reglamentario incluido cableado y conexión. -Kit de luces tipo budinera de posición, según dimensión del acoplado, incluido cableado -Llantas dual Aro 16 -Llantas simple Aro 16 -Punta eje sin freno -Elástico con capacidad para el acoplado -Cubierta Aro 16 -Cinta Reflexiva de seguridad en cada lado
DIMENSIONES
Altura como mínimo: 70 cm. Ancho: 240 cm. Largo de Plataforma: 5 m Largo total como mínimo: 6 m. Capacidad de carga: 7.000 kg

Cantidad	**Concepto**	**Precio Total I.V.A. incluido**
01	Acoplado plataforma doble eje. Capacidad 7.000 Kg	70.000.000

Hilario Rodriguez
Hilario Rodríguez
Propietario

Dpto. Administrativo - SENASA
RECIBI CONFORME
Fecha: 21-02-23
Nombre: Alfredo Arnal
Hora: 07:40

MACOMEX S.R.L.
TECNOLOGIA EN MANEJO DE AGUAS

Luque, 06 de Febrero de 2023

Señores:
SENASA
Presente

Con mucho agrado nos dirigimos a usted, a fin de detallarle el presupusto solicitado.
Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN CARRO DOBLE EJE CON BALANZA, 4 ELÁSTICO, CHASIS DE TUBO RECTANGULAR 20 CM X 10 Y ESPESOR DE CHAPA 316
ACCESORIOS
-Rampa de acceso rebatible, tipo huella con perfiles de metal y madera, toda la estructura esta soldada con maquina semiautomática MIG -Cuenta con perfiles y chapas reforzadas para sujeción y refuerzo. -Faros trasero reglamentario incluido cableado y conexión. -Kit de luces tipo budinera de posición, según dimensión del acoplado, incluido cableado -Llantas dual Aro 16 -Llantas simple Aro 16 -Punta eje sin freno -Elástico con capacidad para el acoplado -Cubierta Aro 16 -Cinta Reflexiva de seguridad en cada lado
DIMENSIONES
Altura como mínimo: 70 cm. Ancho: 240 cm. Largo de Plataforma: 5 m Largo total como mínimo: 6 m. Capacidad de carga: 7.000 kg

Cantidad	Concepto	Precio Total I.V.A. incluido
01	Acoplado plataforma doble eje. Capacidad 7.000 Kg	152.000.000

Eduardo H, Vago
Gerente

Dpto. Administrativo - SENASA
RECIBI CONFORME
Fecha: 08-02-2023
Hora: 10:00

Luque, 08 de Febrero de 2023

Señores:
SENASA
Presupesto N° 00101/01

Me dirijo a usted con referencia a la Nota D.A N°10/2023, a fin de dar respuesta a lo solicitado

Referencia: Acoplado Plataforma para Transporte de Maquinaria.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
UN CARRO DOBLE EJE CON BALANZA, 4 ELÁSTICO, CHASIS DE TUBO RECTANGULAR 20 CM X 10 Y ESPESOR DE CHAPA 316
ACCESORIOS
-Rampa de acceso rebatible, tipo huella con perfiles de metal y madera, toda la estructura esta soldada con maquina semiautomática MIG -Cuenta con perfiles y chapas reforzadas para sujeción y refuerzo. -Faros trasero reglamentario incluido cableado y conexión. -Kit de luces tipo budinera de posición, según dimensión del acoplado, incluido cableado -Llantas dual Aro 16 -Llantas simple Aro 16 -Punta eje sin freno -Elástico con capacidad para el acoplado -Cubierta Aro 16 -Cinta Reflexiva de seguridad en cada lado
DIMENSIONES
Altura como mínimo: 70 cm. Ancho: 240 cm. Largo de Plataforma: 5 m Largo total como mínimo: 6 m. Capacidad de carga: 7.000 kg

Cantidad	Concepto	Precio Total I.V.A. incluido
01	Acoplado plataforma doble eje. Capacidad 7.000 Kg	128.220.000

CABIPAL METALMEK S.A

Opto. Administrativo - SENASA
RECIBI CONFORME
Dpto. Por: Alfredo Jara
Fecha: 09-02-2023
Hora: 11:35

Central Adm. Y Fábrica – Luque: Av. YkuaKaranday
Teléfono: 595 21 328 4661
Showroom – Asunción: Av. Choferes del Chaco 564/c Pacheco
Teléfono: 595 21 612 047/8
Web: cabipalmetalmek.com.py
E-mail. cabipal@conexion.com.py

clasipar.com

Categorías

VENDO

PLANCHA O CARRETA TRANSPORTADORA DE MAQUINARIAS

Oscar Ramirez

Teléfono: +595971290174
+595971290174

Email: oscarra12387@gmail.com

Gs. 75.000.000

Ciudad	Nro. de Anuncio	Zona	Nro. de visitas	Publicado el
Asunción	950932	San Isidro Itambare	2771	09/09/2018

Marca: **Changhe** Color: **Marrón**

Detalle de: Plancha o Carreta transportadora de maquinarias

Plancha o carreta especial para transportar maquinarias, triple eje
2.55 de ancho, 3.50m cuello de ganso y 9mde cola, suspensión a elástico, marca charger.
Recibo camioneta de mi interés como parte de pago.

Sr. Alfredo J. Aranda B., Encargado
Sección Ejecución de Contratos
SENASA – M.S.P. y B.S.

C.P. Diego G. Benítez Amarilla
Jefe Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - SENASA