MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LLAMADO MOPC N° 07/ 2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA LA DIRECCIÓN DE LA PATRULLA CAMINERA ID N° 285139

Asunción, 6 de marzo de 2015

ADDENDA N° 03

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

DONDE DICE:

Experiencia y Capacidad Técnica

(b.1) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

[redacted]	[redacted]	
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas (para lo cual deberá presentar las especificaciones técnicas firmadas)	Cumple	No Cumple
2. Autorización del Fabricante, Representante y/o Distribuidor, el documento deberá ser original o fotocopia autenticada, y que demuestre la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente. Si presenta documentos del exterior, los mismos deben estar debidamente legalizados y consularizados.	Cumple	No Cumple

DEBE DECIR:

Experiencia y Capacidad Técnica

(b.1) CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

[redacted]		
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas (para lo cual deberá presentar las especificaciones técnicas firmadas)	Cumple	No Cumple
2. Autorización del Fabricante, Representate y/o Distribuidor, el documento deberá ser original o fotocopia autenticada, y que demuestre la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente. Si presenta documentos del exterior, los mismos deben estar debidamente legalizados y consularizados en el momento de la firma del contrato	Cumple	No Cumple

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

LA SANCHEZ
U.O.C. / M.O.P.C.

Sección III. Suministros Requeridos

Donde Dice

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS

CODIGO DE CATALOGO: 46151604-002

LOTE Nº 1

Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOLECTOR C2H50H.

La dependencia técnica con respecto a los equipos son las dimensiones de los terminales de censado son:

3 mm de diámetro externo
1 mm de diámetro interno
22 mm de separación entre los centros
51 mm de distancia desde el externo de soplado hasta el primer terminal (externo)

LOTE Nº 2

Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles con los equipos de la marca ALCOMETER Modelo JUPITER o C2H.

La dependencia técnica con respecto a los equipos son las dimensiones de los terminales de censado son:

3 mm de diámetro externo
1 mm de diámetro interno
22 mm de separación entre los centros
51 mm de distancia desde el externo de soplado hasta el primer terminal (externo)

OBS.: Los posibles oferentes o interesados, podrán solicitar las muestras vía nota, en Atención al Director de la Dirección de la Patrulla Caminera, de lunes a viernes de 7:00hs a 15:00hs desde la publicación del llamado hasta 2 días hábiles antes del tope de consultas establecidas en la IAO 7.1 DATOS DEL LLAMADO, y retirarlas del cuartel de la Dirección de la Patrulla Caminera, Sito en Mariscal Estigarribia Ruta 2 km 1 4,5 San Lorenzo teléfono: 584-256.

2. Plan de Entregas (Bienes)

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de medida de los Bienes	Lugar de entrega de los Bienes	Plazo de Entrega de los Bienes
1	Adquisición de Boquillas para Alcotest.	Unidad	Cuartel de la Dirección de la Patrulla Caminera, Sito en Mariscal Estigarribia Ruta 2, km 14,5 San Lorenzo. De Lunes a Viernes, de 7:00hs a 15:00hs.	La entrega de los bienes será realizada por la totalidad de lo solicitado en un plazo no mayor a los 30 días hábiles posteriores al [illegible] del contrato"

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. PROLAN SANCHEZ M.O.P.C.

Debe Decir

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETROS

CODIGO DE CATALOGO: 46151604-002

LOTE Nº 1

Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles con los equipos de la marca ALCOLECTOR C2H50H.

La dependencia técnica con respecto a los equipos son las dimensiones de los terminales de censado son:
3 mm de diámetro externo
1 mm de diámetro interno
22 mm de separación entre los centros
51 mm de distancia desde el externo de soplado hasta el primer terminal (externo)

LOTE Nº 2

Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles con los equipos de la marca ALCOMETER Modelo JUPITER o C2H.

La dependencia técnica con respecto a los equipos son las dimensiones de los terminales de censado son:

3 mm de diámetro externo
1 mm de diámetro interno
22 mm de separación entre los centros
51 mm de distancia desde el externo de soplado hasta el primer terminal (externo)

LOTE Nº3

Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles con los equipos de la marca DRAGUER Modelo ALCOTEST 7510

- Piezas bucales "Estandar" (deslizar y clic) con válvula de no retorno
- Empaque higiénico individual
- Embalaje, caja de 1.000 unidades

OBS.: Los posibles oferentes o interesados, podrán solicitar las muestras vía nota, en Atención al Director de la Dirección de la Patrulla Caminera, de lunes a viernes de 7:00hs a 15:00hs desde la publicación del llamado hasta 2 días hábiles antes del tope de consultas establecidas en la IAO 7.1 DATOS DEL LLAMADO, y retirarlas del cuartel de la Dirección de la Patrulla Caminera, Sito en Mariscal Estigarribia Ruta 2 km 14,5 San Lorenzo teléfono: 584-256.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

PAOLA SANCHEZ
U.O.P.C.

3. Plan de Entregas (Bienes)

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de medida de los Bienes	Lugar de entrega de los Bienes	Plazo de Entrega de los Bienes
1	Adquisición de Boquillas para Alcotest.	Unidad	Cuartel de la Dirección de la Patrulla Caminera, Sito en Mariscal Estigarribia Ruta 2, km 14,5 San Lorenzo. De Lunes a Viernes, de 7:00hs a 15:00hs.	La entrega de los bienes será realizada por la totalidad de lo solicitado, en un plazo no mayor a los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la firma del contrato"

Donde Dice

Sección V. Modelo de Contrato

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE Nº 1

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unid. de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOLECTOR C2H50H.			*unidad*	paquete	94.840		
Precio total									

LOTE Nº 2

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unid. de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOMETER Modelo JUPITER o C2H.			*unidad*	paquete	94.840		
Precio total									

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

PAOLA SANCHEZ
U.O.C.-M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Debe Decir

Sección V. Modelo de Contrato

5 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 1

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unid. de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOLECTOR C2H50H.			*unidad*	paquete	80.000		
Precio total									

LOTE N° 2

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unid. de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOMETER Modelo JUPITER o C2H.			*unidad*	paquete	110.000		
Precio total									

LOTE N° 3

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unid. de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles con los equipos de la marca DRAGUER Modelo ALCOTEST 7510			*unidad*	paquete	110.000		
Precio total									

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Sección VI. Formularios

Donde Dice

FORMULARIO N° 3

Formulario de Oferta

Lista de Precios

Fecha:_____
LPN. No: 07/2015

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

LOTE N° 1

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Marca**	**Procedencia**	**Unid. de Medida**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOLECTOR C2H50H.			*unidad*	paquete	94.840		
Precio total									

LOTE N° 2

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	**Código Catalogo**	**Descripción del Servicio**	**Marca**	**Procedencia**	**Unid. de Medida**	**Presentación**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOMETER Modelo JUPITER o C2H.			*unidad*	paquete	94.840		
Precio total									

PAOLA SANCHEZ
UOC M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Sección VI. Formularios

Debe Decir

FORMULARIO N° 3

Formulario de Oferta

Lista de Precios

Fecha:_____
LPN. No: 07/2015

*Campo a ser completado por el Convocante
**Campo a ser completado por el Oferente

LOTE N° 1

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unid. de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOLECTOR C2H50H.			*unidad*	paquete	80.000		
Precio total									

LOTE N° 2

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unid. de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles de los equipos de la marca ALCOMETER Modelo JUPITER o C2H.			*unidad*	paquete	110.000		
Precio total									

LOTE N° 3

Planilla de Precios

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unid. de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
1	46151604-002	Las Boquillas para los ALCOHOLIMETROS deben ser compatibles con los equipos de la marca DRAGUER Modelo ALCOTEST 7510			*unidad*	paquete	110.000		
Precio total									

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

LIC. LILIAN CAÑETE
Directora