# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL", ID Nº 325130

Asunción, 20 de junio de 2017

## ADENDA Nº 4/2017
## AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Coordinador General de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a Uds. en ocasión de comunicar cuanto sigue:

Conforme al análisis del Pliego de Bases y Condiciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"**, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones que pasan a formar parte del mismo, y es como sigue:

***Los cambios introducidos, quedan de la siguiente manera:***

***Se deberá tener en cuenta dentro de la* SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)**

| | **B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN** |
|---|---|
| **IAO 7.1** | Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ***Abg. Norma Noguera – Directora de la Unidad Operativa de Contratación***<br>Dirección: ***Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra – Bloque Administrativo – Primer Piso***<br>Ciudad: ***Asunción, Paraguay***<br>Teléfono: ***021 - 6180518***<br>Fax: ***021 - 6180464***<br>Dirección de correo electrónico: ***uoc@tsje.gov.py***<br>La fecha y hora límites para realizar consultas es: ***26 de junio de 2017*** hasta las ***09:00 hs***. |

| | **D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS** |
|---|---|
| **IAO 22.1** | **Las ofertas serán presentadas por el Sistema de:** un solo sobre cerrado. |
| **IAO 23** | Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:<br>Atención: ***Justicia Electoral - Abg. Norma Noguera – Directora de la Unidad Operativa de Contratación***<br>Dirección: ***Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra – Bloque Administrativo – Primer Piso***<br>Ciudad: ***Asunción, Paraguay***<br>Teléfono: ***021 - 6180518***<br>Fax: ***021 - 6180464***<br>Dirección de correo electrónico: ***uoc@tsje.gov.py***<br>La fecha límite para presentar las ofertas es:<br>Fecha: ***03 de julio de 2017***<br>Hora: ***8:30 hs. am*** |

JUSTICIA ELECTORAL Unidad Operativa de Contratación
ABG. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

| | |
|---|---|
| **IAO 26.1** | **La apertura de las ofertas tendrá lugar en**:<br>Dirección: ***Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra – Bloque Administrativo – Primer Piso***<br>Ciudad: ***Asunción, Paraguay***<br>Teléfono: ***021 - 6180518***<br>Fax: ***021 - 6180464***<br>Dirección de correo electrónico: ***uoc@tsje.gov.py***<br>Fecha: ***03 de julio de 2017***<br>Hora: ***9:00 hs. am*** |

***Se deberá tener en cuenta dentro de la*** **SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS**

## 1. RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|---|
| 1 | Arrancador | Arrancador de plástico transparente. |
| 2 | Cable cordón | Cable cordón con medida de 2 x 1 mm, filamento de cobre. Rollos de 100m. |
| 3 | Cable cordón | Cable cordón con medida de 2 x 2 mm, filamento de cobre. Rollos de 100m. |
| 4 | Cable cruzada | Cable Cruzada de 0.5 mm sin forro ni malla. |
| 5 | Cable multifilar | Cable multifiliar de 1 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. |
| 6 | Cable multifilar | Cable multifiliar de 10 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. |
| 7 | Cable multifilar | Cable multifiliar de 2 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. |
| 8 | Cable multifilar | Cable multifiliar de 4 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. |
| 9 | Cable multifilar | Cable multifiliar de 6 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. |
| 10 | Cable teléfonico blindado | Cable teléfonico blindado para uso subterráneo de 100 pares. |
| 11 | Cable telefónico blindado | Cable telefónico blindado para uso embutido de 10 pares. |
| 12 | Cable telefónico blindado | Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 6 pares. |
| 13 | Cable telefónico blindado | Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 4 pares. |
| 14 | Cable telefónico blindado | Cable telefónico blindado con malla protectora para uso embutido de 2 pares. |
| 15 | Cable telefónico subterraneo | Cable telefónico subterráneo de 50 pares. |
| 16 | Cable UTP | Cable UTP categoria 5 de 1,5 mm de diámetro, cubierto de PVC, en cajas conteniendo 1 (un) rollo de 305 m. |
| 17 | Cable UTP | Cable UTP categoria 6 de 1,5 mm de diámetro, cubierto de PVC, en cajas conteniendo 1 (un) rollo de 305 m. |
| 18 | Cadena | Cadena para soporte para porta fluorescente. |
| 19 | Caja de conexión | Caja de conexión externa 10 x 10 cm para intemperie. |
| 20 | Caja de llave | Caja de llave de plástico 10 x 10 cm con tapa. |
| 21 | Caja de llave | Caja de llave rectangular de plástico, medidas 10 x 6 cm. |
| 22 | Caja externa | Caja externa de 1 módulo, material de plástico. |
| 23 | Caja externa | Caja externa de 2 módulos, material de plástico. |
| 24 | Caja octogonal | Caja de conexión de embutir con forma octogonal, hecho en policloruro de vinilo rígido autoextinguible (PVC), con resistencia térmica de 5° a 60° C |
| 25 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC para cable, de 40x60 mm, en tiras de 2 metros |
| 26 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC para cable, de 50x80 mm ó 60x80 mm, en tiras de 2 metros |
| 27 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC para cable, de 60x100 mm ó 50x100 mm, en tiras de 2 metros |
| 28 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC para cable, de 70x100 mm, en tiras de 2 metros. |
| 29 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC para cable eléctrico, de 10 x 20mm, autoadhesiva, en tiras de 2 metros |
| 30 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC de 18 mm x 21 mm, en tiras de 2 metros. |
| 31 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC para cable, para piso, de 5 cm, en tiras de 2 metros. |
| 32 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC para cable 30x40 mm, en tiras de 2 metros. |
| 33 | Canaleta para cable | Canaleta de PVC para cable eléctrico, de 40 x 50 mm, en tiras de 2 metros |
| 34 | Canaleta para cable | Canaleta PVC para cable eléctrico, de 18x21 mm, autoadhesiva, en tiras de 2 metros. |
| 35 | Canaleta para cable | Canaleta PVC para cable 27 mm x 30 mm, en tiras de 2 metros. |
| 36 | Caño corrugado | Caño corrugado de 3/4, reforzado, antillama. |
| 37 | Caño corrugado | Caño corrugado de 1", reforzado, antillama. |
| 38 | Capacitor | Capacitor 25 mf 50 Hz 380 Volts. |
| 39 | Capacitor | Capacitor de 4 mf 50/60 Hz 450 Volts. |
| 40 | Capacitor | Capacitor 10 mf. |
| 41 | Capacitor | Capacitor 16 mf. |
| 42 | Capacitor | Capacitor de marcha de 60 mf. |

JUSTICIA ELECTORAL Unid. Operativa de Contrataciones

Ing. ROLANDO RIVA
COORDINADOR GENERA

| | | |
|---|---|---|
| 43 | Capacitor | Capacitor de marcha de 35 mf. |
| 44 | Capacitor | Capacitor de marcha de 45 mf. |
| 45 | Capacitor | Capacitor de marcha de 50 mf. |
| 46 | Capacitor | Capacitor de marcha de 5 mf. |
| 47 | Capacitor | Capacitor de marcha de 2.5 mf. |
| 48 | Cerradura | Cerradura eléctrica para puertas. |
| 49 | Cinta aisladora | Cinta aisladora 19 mm x 20 metros. En varios colores. |
| 50 | Cinta aisladora autovulcanizante | Cinta aisladora autovulcanizante, ancho 19 mm, largo 10 metros, espesor 0,5 mm, de caucho polisobutileno. |
| 51 | Cordón para tubo | Cordón para tubo negro. |
| 52 | Cordón roseta | Cordón roseta plano de 4 hilos. |
| 53 | Disyuntor | Disyuntor de 3 x 32 AMP. |
| 54 | Ducha Eléctrica. | Ducha eléctrica, de 16 cm de alto x 13 cm de ancho, reacción de calentamiento de agua al instante, graduación automática de temperatura en grifería, 220 Volts, material termoplástico, tipo de chorro lluvia. |
| 55 | Electrodo | Electrodo de 2,5 mm de punta azul, de 60-90 Amp, alta penetración, tipo de corriente CA, CC (+) |
| 56 | Equipo con rejilla | Equipo doble Fluorescente con rejilla de embutir, de 40 W. Color blanco. |
| 57 | Ficha Rj11 | Ficha para cable telefónico. |
| 58 | Ficha Rj45 Nivel 5 | Ficha Rj45 Nivel 5, para conexión de redes informáticas. |
| 59 | Ficha Rj9 | Ficha Rj9 para cable telefónico. |
| 60 | Fluorescente circular | Fluorescente circular de 32 W, 81Volts, de 30,9x304, 8x246, 1 mm. |
| 61 | Foco | Foco halógeno tipo HPIT de 150 W. |
| 62 | Foco común | Foco común de 100 W, 220 Volts, E27. |
| 63 | Foco tipo vela | Foco tipo vela E27. |
| 64 | Foco tipo vela | Foco tipo vela E14. |
| 65 | Foco tipo vela | Foco tipo vela 60 W. |
| 66 | Fotocélula | Fotocélula 1000 W 200 V, 50/60 Hz. |
| 67 | Ignitor | Ignitor de 400 W. |
| 68 | Interruptor bipolar | Interruptor bipolar de palanca de embutir, de 25 amp. |
| 69 | Interruptor para aire acondicionado | Interruptor de una 1 tecla para Aire Acondicionado C.A 110 V/250 V. |
| 70 | Jack para Rj 45 categoría 5 | Jack para Rj 45 categoría 5 |
| 71 | Lámpara | Lámpara de bajo consumo tipo Goliat (E40) de 105 W, para lámpara exterior colgante. |
| 72 | Lámpara | Lámpara de bajo consumo de 20 W, E27. |
| 73 | Lámpara | Lámpara de bajo consumo de 65 W, E27. |
| 74 | Lámpara | Lámpara dicroica LED E27, de 220 W. |
| 75 | Lámpara | Lámpara de bajo consumo de 26 W. E27, luz fría. |
| 76 | Lámpara | Lámpara de bajo consumo de 25 W, luz cálida. |
| 77 | Lámpara | Lámpara de bajo consumo, de 85 W y de 220 Volts, E27. |
| 78 | Llave Termomagnética | Llave termomagnética trifásica de 63 Amper, tipo Europea. |
| 79 | Llave Termomagnética. | Llave termomagnética trifásica de 20 Amper, tipo Europea. |
| 80 | Llave Termomagnética. | Llave termomagnética trifásica de 25 Amper, tipo Europea. |
| 81 | Llave Termomagnética. | Llave termomagnética trifásica de 32 Amper, tipo Europea. |
| 82 | Llave Termomagnética. | Llave termomagnética trifásica de 40 Amper, tipo Europea. |
| 83 | Llave para ventilador | Llave para ventilador de 7 velocidades de metal. |
| 84 | Marco auto portante | Marco auto portante, de 3 módulos, para punto y tomas (Solo placas). |
| 85 | Marco auto portante | Marco auto portante, de 1 módulos, rectangular de plástico (Solo placas). |
| 86 | Marco auto portante | Marco auto portante, de 2 módulos, rectangular de plástico (Solo placas). |
| 87 | Pila A23 | Pila alcalina tipo A23, en blister de 2 unidades de 12 V. |
| 88 | Pila AAA alcalinas | Pila alcalina, de tamaño AAA, en blíster de 2 unidades de 1,5 V. |
| 89 | Pila grande alcalina | Pila alcalina tipo D, en blister de 2 unidades de 1,5 V. |
| 90 | Pinza amperimetrica digital | Rango de AC 600A. Rango AC 600Volts. Rango DC 600 Volts. Rango de resistencia de 200 Ω Display digital. Retención de lectura. Autoapagado Peso: aprox. 400g |
| 91 | Pisocanal | PISOCANAL de PVC de 48 mm x 13 mm de 2 secciones, tira de 2 metros. |
| 92 | Pisocanal | PISOCANAL de PVC de 75 mm x 17 mm de 3 secciones, tira de 2 metros. |
| 93 | Porta arrancador | Porta arrancador aéreo, material plástico resistente. |
| 94 | Porta fotocélula | Porta fotocélula, sujetador metálico para sujeción, con cables. |
| 95 | Porta Lámpara. | Porta lámpara con foco de 100 Volts con 5 m. de cable cordón 2x 2, fichas, con protección de plásticos para foco. |
| 96 | Porta lámpara. | Porta lámpara de plástico E27. |
| 97 | Prensa dentada | Prensa dentada. |
| 98 | Prolongador eléctrico. | Prolongador eléctrico, con tomas múltiples de 5 m de cable cordón 2x2 con ficha. |
| 99 | Punto bipolar | Llave de punto bipolar. |
| 100 | Punto combinado | Llave de punto combinado (Llave de luz con 1 punto combinado, sin placas). |
| 101 | Reactancia de 20 W | Reactancia de 20 W, 220 Volts. |
| 102 | Reactancia de 40 W | Reactancia de 40 W, 220 Volts. |
| 103 | Reactor | Reactor de 250 W, 220 V, 50 HZ para halógeno y sódico. |
| 104 | Reactor de 400 W para HPIT | Reactor de 400 W para HPIT, Halógeno y Sódico |
| 105 | Tapa ciega | Tapa ciega rectangular, hecho de plástico, de medidas 11 x 7 cm. |
| 106 | Tapa ciega redonda | Tapa ciega redonda de plástico 10 cm de diámetro. |
| 107 | Toma corriente | Toma corriente embutida 10 AMP 250 V dimensiones 4.5 x 2.5 cm. |
| 108 | Toma corriente | Toma corriente c/ tierra, material plástico transparente para tres patitas. |
| 109 | Toma schuko | Toma schuko externa CEE 7/4, bipolar con toma de tierra lateral, con dispositivo de seguridad y a tornillo. |
| 110 | Tubo fluorescente de 40 W | Fluorescente de 40 W ó 36 W, con dimensiones: largo 1200 mm, diámetro 38 mm. Luz día. |
| 111 | Zapatilla | Zapatilla multinorma 1,5 m base de madera, con 3 tomas. |

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C.

| | | |
|---|---|---|
| 112 | Zócalo | Zócalo aéreo para fluorescente, flexible, termoplástico autoextinguible con contactos de bronce. |
| 113 | Zócalo para fluorescente | Zócalo para tubo fluorescente en Kit - Juego (un par). |
| 114 | Caja de derivación | Caja de derivación 150 mm x 200 mm x 100 mm. |
| 115 | Caja de derivación | Caja de derivación 100 mm x 100 mm x 100 mm |
| 116 | Caja para conexión | Caja para conexión de ficha de teléfono RJ 11 externa. |
| 117 | Caja para conexión | Caja para conexión de ficha de teléfono RJ 11 embutida. |

La presente Adenda formará parte del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación de referencia.

Atentamente.

JUSTICIA ELECTORAL ★ Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. ROLANDO RIVAS
COORDINADOR GENERAL
U.O.C