Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .01/2018.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.42/2018 ADQUISICIÓN DE TANQUE PARA RESIDUOS CON SISTEMA DE ASPIRADO ID 352416.

Cnel. Oviedo, 01 de octubre del 2018

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar ET que se detallan a continuación:

1) **ESPECIFICACIONES TECNICAS**
   DONDE DICE:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR: Motor Perkins ingles de 4 cilindros de 1000 a 8000 rpm.

TABLERO DE CONTACTO: tablero industrial con 3 manómetros.

CHASIS: Chasis de L 6.70X88 A. Reforzados de hierro de 8mm de diámetro.

TURBINA: Turbinan chupadora reforzada cantidad de aletas 12. Chapa de 4mm. Capacidad de succión 2m3 horas.

SISTEMA DE ASPIRADO: sistema continúo con boca de 80cms capacidad continua.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS: L 3,40mts X 89 A. Reforzados con chapa de 4mm.capacidad de almacenamiento de 4m3.

CILINDRO HIDRAULICO: Cilindro telescópico de 4 etapas

COMANDO HIDRAULICO: Capacidad máx. De 5200 psi. 80 litros

BOMBA HIDRAULICA: Bomba hidráulica a engranaje capacidad 68lts.

DEBE DECIR:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR: Motor _____ de 4 cilindros de 1000 a 8000 rpm.

TABLERO DE CONTACTO: tablero industrial con 3 manómetros.

CHASIS: Chasis de L 6.70X88 A. Reforzados de hierro de 8mm de diámetro.

TURBINA: Turbinan chupadora reforzada cantidad de aletas 12. Chapa de 4mm. Capacidad de succión 2m3 horas.

SISTEMA DE ASPIRADO: sistema continúo con boca de 80cms capacidad continua.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS: L 3,40mts X 89 A. Reforzados con chapa de 4mm.capacidad de almacenamiento de 4m3.

CILINDRO HIDRAULICO: Cilindro telescópico de 4 etapas

COMANDO HIDRAULICO: Capacidad máx. De 5200 psi. 80 litros

BOMBA HIDRAULICA: Bomba hidráulica a engranaje capacidad 68lts.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Unidad Operativa de Contrataciones
Coronel Oviedo

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC