

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:


Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Corte Suprema de Justicia

Nombre de la Licitación:

**MANT. PREV. Y CORREC. DE ASCENSORES DEL
EDIF. DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE
AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIF. DE LA
DGRP – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO
ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM**
(versión 2)

ID de Licitación:

443397



Modalidad:

Menor cuantía nacional

Publicado el:

09/07/2024

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
Versión 2*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	443397	Nombre de la Licitación:	MANT. PREV. Y CORREC. DE ASCENSORES DEL EDIF. DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIF. DE LA DGRP – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante:	Corte Suprema de Justicia (CSJ)	Categoría:	Servicios de Construcción y Mantenimiento - Servicios de Construcción y Mantenimiento
Unidad de Contratación:	Corte Suprema de Justicia	Tipo de Procedimiento:	MCN - Menor cuantía nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	A TRAVES DEL SICP	Fecha Límite de Consultas:	10/07/2024 10:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	ALONSO Y TESTANOVA - PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION - UOC	Fecha de Entrega de Ofertas:	15/07/2024 11:15
Lugar de Apertura de Ofertas:	ALONSO Y TESTANOVA - PALACIO DE JUSTICIA ASUNCION - UOC	Fecha de Apertura de Ofertas:	15/07/2024 11:30

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	LIZ FATIMA INSFRAN	Cargo:	DIRECTORA UOC
Teléfono:	424460	Correo Electrónico:	contrataciones1@pj.goy.py

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA 1

Se introducen modificaciones o enmiendas en el SICP.

Se modifican los siguientes eventos:

***Fecha de Visita técnica**

***Fecha Límite de Consultas**

***Fecha de Entrega de Oferta**

***Fecha de Apertura de Oferta**

OBS: SE ACLARA QUE LAS FECHAS SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN EL SICP.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la convocatoria

- Visita al sitio de ejecución del contrato

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/443397-mant-prev-correc-ascensores-edif-direccion-registro-automotores-marca-otis-edif-dgrp/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue a la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima

correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.
6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
 - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
 - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1 Firmar el contrato,
 - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se registrarán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

- a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente

para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

- **Fecha:** Desde el día de su publicación hasta un día antes de la fecha tope de consultas.
- **Lugar:**
 - v. Lote N° 1 Dirección General de los Registros Públicos.
 - v. Lote N° 2 Dirección de Registro de Automotores.
- **Hora:** Las visitas se realizarán de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.
- **Procedimiento:** Los oferentes deberán realizar una visita e inspección en el edificio del Dirección General de los Registros Públicos y en el edificio de la Dirección de Registro de Automotores, las mismas se realizarán de forma independiente por cada oferente interesado a participar de la presente contratación.

La constancia de visita será emitida por un funcionario designado de guiar la visita. En caso de que el potencial oferente no realice la visita al sitio, deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria.
- **Nombre del funcionario responsable de guiar la visita:**
 - v. Lote N° 1 Funcionario designado por la Dirección General de los Registros Públicos.
 - v. Lote N° 2 Funcionario designado por la Dirección del Registro de Automotores.
- **Participación obligatoria:** No.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

SI, SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL RECLAMO (VÍA CORREO ELECTRONICO O FAX). DE NO PODER CUMPLIR CON EL PLAZO REQUERIDO EL PROVEEDOR DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO EL MOTIVO DE LA DEMORA.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

12 (DOCE) MESES COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE APROBACION TECNICA EMITIDA POR EL FISCAL.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o

limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS								
Ítem	Costo de Bien	Gastos de Entrega			Gastos de Cobranza	Impuestos		Precio Final
		Mano de obra	Transporte	Seguro	Interés Financiero	IVA	Renta	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. Para contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir con los siguientes parámetros:

- Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años 2020, 2021, 2022.

- Endeudamiento: pasivo total/ activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años 2020, 2021, 2022.

- Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio de la sumatoria de los años 2020, 2021, 2022, no deberá ser negativo.

b. Para contribuyentes de IRE SIMPLE.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia: (Ingreso/Egreso) Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2020, 2021, 2022.

c. Para contribuyentes de IRP.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
- Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2020, 2021, 2022.

d. Para contribuyentes exclusivamente de IVA General.

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
- Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de la sumatoria de los años 2020, 2021, 2022.

- OFERENTES EN CONSORCIO: Cada miembro debe cumplir con cada uno de los requisitos.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Estados de Resultados (comparativo) de los años 2020, 2021, 2022, firmados por el contador, propietario y/o representante legal si correspondiere, acorde a las normas contables y a los modelos

establecidos en las Normativas Vigentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que se encuentran en la página web www.set.gov.py.

2. Formulario 500 para los años 2020, 2021 y 2022 correspondientes a la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.
3. Formulario 120 solo para contribuyentes del IVA General de los últimos 36 (TREINTA Y SEIS) meses, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022.
4. Formulario 501 para los años 2020, 2021 y 2022 correspondientes a contribuyentes del IRE SIMPLE.
5. Formulario 515 para contribuyentes de Renta Personal y Formulario 516 IRP RGC para los años 2020, 2021 y 2022.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. El oferente deberá presentar copia de contratos ejecutados y/o facturas de venta relacionados al objeto de la presente contratación (**MANTENIMIENTO DE ASCENSORES**) ya sea en entidades públicas y/o privadas acompañado de las documentaciones expedidas por la contratante que acredite el cumplimiento satisfactorio en la prestación de los servicios, cuya sumatoria deberá ser de los últimos 3 (tres) años **2021, 2022 y 2023** deberá ser como mínimo el **50% (cincuenta por ciento)** del monto máximo de la oferta. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.
 - **OFERENTES EN CONSORCIO:** El socio líder debe cumplir al menos con el **60% (sesenta por ciento)** del requisito y el resto de los socios con al menos el **40% (cuarenta por ciento)** de este requisito.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos ejecutados y/o facturas de venta relacionados al objeto de la presente contratación (**MANTENIMIENTO DE ASCENSORES**) ya sea en entidades públicas y/o privadas acompañado de las documentaciones expedidas por la contratante que acredite el cumplimiento satisfactorio en la prestación de los servicios, cuya sumatoria deberá ser de los últimos 3 (tres) años **2021, 2022 y 2023** deberá ser como mínimo el **50% (cincuenta por ciento)** del monto máximo de la oferta. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. Deberá presentar autorización expedida por el fabricante de ser Centro Autorizado de Servicio de la marca de los equipos ofrecidos para la prestación del servicio.
2. Deberá contar con:
 - 1 (un) ingeniero de una de las siguientes ramas: Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Mecatrónico, Ingeniero Electrónico, o un Ingeniero Mecánico que posea como mínimo 3 (tres) años de experiencia como supervisor técnico en mantenimiento y/o reparación de ascensores. El mismo deberá formar parte del plantel de la empresa.
 - 2 (dos) técnicos especializados en las marcas de los ascensores a ser reparados, que posean como mínimo 3 (tres) años de experiencia en mantenimiento y reparación de ascensores. Los mismos deberán formar parte del plantel de la empresa con la antigüedad mínima indicada.
3. Serán de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante.
4. Deberá disponer en stock repuestos originales y personal técnico calificado para los servicios establecidos en las especificaciones técnicas al momento de ser requeridos en la orden de servicio y cumpliendo los plazos.
5. Deberá realizar una visita e inspección al sitio de ejecución del contrato.
6. Deberá cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.
 - **OFERENTES EN CONSORCIO: LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FORMA COMBINADA DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS.**

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. La empresa oferente deberá contar con Autorización expedida por el fabricante para representantes, distribuidores y sub-distribuidores de los productos ofrecidos en idioma español o debidamente traducida por traductor publico matriculado.
 - **Para representantes debe reunir los siguientes requisitos:** Documentación expedida por el Fabricante que lo acredite como representante y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada y, dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguay del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los mismos deben ser originales o copias autenticadas por Escribano Público.
 - **Para Distribuidor Autorizado debe reunir los siguientes requisitos:** Documentación expedida por el Fabricante que lo acredite como distribuidor y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada, para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, y el mismo debe estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguay del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
 - **Para Sub-Distribuidor debe reunir los siguientes requisitos:** Documentación expedida por el Fabricante, Representante o distribuidor autorizado que lo acredite como sub-distribuidor y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada acompañado del Documento original o copia autenticada por Escribano Público de la autorización del Fabricante extendida al Representante, Distribuidor y/o Resellers para el PARAGUAY Y/O LATINOAMERICA que lo nombra como representante, o distribuidor autorizado de la marca ofertada y en la cual lo autoriza a nombrar sub-distribuidores y/o Centro Autorizado de Servicios. Para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, y el mismo debe estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguay del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
 - Serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.

2 Listado de profesionales y/o técnicos, acompañado de la Planilla de Instituto de Previsión Social correspondiente al mes anterior vencido al acto de presentación de ofertas en donde figuren los técnicos solicitados:

- a. 1 (un) ingeniero de una de las siguientes ramas: Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Mecatrónico, Ingeniero Electrónico, o un Ingeniero Mecánico que posea como mínimo 3 (tres) años de experiencia como supervisor técnico en mantenimiento y/o reparación de ascensores. El mismo deberá formar parte del plantel de la empresa y se deberá acompañar la siguiente documentación:

- Currículum Vitae
- Fotocopia de título universitario.
- Fotocopia de cédula de identidad

- b. 2 (dos) técnicos especializados en las marcas de los ascensores y escaleras a ser reparados, que posean como mínimo 3 (tres) años de experiencia en mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas. Los mismos deberán formar parte del plantel de la empresa con la antigüedad mínima indicada, y se deberá acompañar la siguiente documentación:

- Currículum Vitae
- Fotocopia de cédula de identidad de los técnicos.

3. Declaración jurada en la cual manifieste que será de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultante de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante.

4. Declaración jurada de disponer en stock repuestos originales y personal técnico calificado para los servicios establecidos en las especificaciones técnicas, al momento de ser requeridos en la orden de servicio, por un plazo de 24 (veinticuatro) meses igual a la vigencia del contrato.

5. Constancia de visita e inspección, o en su defecto, deberá presentar una Declaración Jurada en la cual manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria.

6. Declaración jurada en la cual manifiesta que cumplirá con las especificaciones técnicas solicitadas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

1. *Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.*

- Arq. Carolina Ruffinelli, Directora de la Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema de Justicia.

2. *Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.*

- El presente llamado a Licitación tiene por objetivo la contratación del servicio de mantenimientos preventivos, correctivos y de asistencia técnica permanente de los ascensores del edificio de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y del edificio de la Dirección del Registro del Automotor (DRA), a fin de garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de todos y cada uno de los ascensores, resguardando de esa manera la integridad física del usuario, minimizando el riesgo de accidentes y los fuera de servicio prolongados de los equipos objeto del llamado.

3. *Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal).*

- El presente llamado se realiza en forma periódica y es a fin de dar continuidad a los trabajos de mantenimientos realizados a los ascensores del edificio de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y del edificio de la Dirección del Registro del Automotor (DRA). Los trabajos previstos son preventivos que se realizan de acuerdo a un

cronograma, ajustados previamente, a las recomendaciones de las empresas responsables de cada uno de ellos y, los trabajos correctivos, en caso de que requieran reparaciones o cambios, como consecuencia del desgaste por el uso diario o por algún desperfecto que surja por otro evento. Los mismos se vienen realizando desde la fecha de instalación de los equipos.

4. *Justificar las especificaciones técnicas establecidas.*

- Las especificaciones técnicas surgen de las recomendaciones de cada una de las marcas de los ascensores, para los mantenimientos preventivos que requieran los equipos para su correcto funcionamiento y por ende prolongar la duración de los mismos, en cuanto para los mantenimientos correctivos se establece un listado de los repuestos que componen a cada uno de los equipos.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - MARCA THYSSENKRUPP

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DESCRIPCION	CANTIDAD DE ASCENSORES
Ascensor marca Thyssen Krupp del Edificio de la Dirección General de los Registros Públicos.	1 (UNO)

Los trabajos de Mantenimiento contemplan la ejecución de dos tipos de tareas, conceptualmente diferentes unas de otra: El Mantenimiento Preventivo y el Correctivo.

El mantenimiento preventivo abarca todas las actividades que deban ser ejecutadas por recomendación del fabricante o proveedor, a fin de evitar desgastes y/o fallas en las Máquinas e Instalaciones y de esa forma prolongar la vida útil de las mismas. El Mantenimiento Correctivo como su nombre lo indica, consiste en la solución de los problemas que ocurren como consecuencia de fallas en el sistema.

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

- El Mantenimiento Preventivo tiene por objeto la preservación de las instalaciones y equipos en óptimas condiciones de uso, mediante la ejecución de los trabajos detallados en cada uno de ellos.
- En el marco de este servicio, técnicos del Proveedor, deberán realizar visitas según lo que la El mantenimiento preventivo tiene por objeto la preservación de las instalaciones y equipos en óptimas condiciones de uso, mediante la ejecución de los trabajos detallados en cada uno de ellos. En el marco de este servicio, técnicos del Proveedor, deberán realizar visitas según lo que la Convocante considere necesario, la duración de éstas será igual a la necesaria para completar las tareas indicadas en las Especificaciones Técnicas y que, por ende, conduzcan al funcionamiento óptimo del sistema. La Planilla de Mantenimiento Preventivo consiste en una lista de actividades a ser ejecutadas incluyendo la totalidad de los trabajos que serán realizados a los ascensores, la misma contara con casilleros que permitan indicar las observaciones individualizadas para cada uno de ellos.
- Los trabajos de mantenimientos preventivos se iniciarán con la emisión de la Orden de Servicio donde se consignarán los trabajos a ser realizados y será entregada al proveedor de manera personal o remitida a la dirección de correo electrónico declarada en el Formulario de Oferta del proveedor, siendo este el medio para la recepción de las comunicaciones y notificaciones. El proveedor deberá revisar diariamente el correo electrónico declarado a los efectos de darse por notificado; entendiendo que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones y notificaciones, sin necesidad de contar acuse de recibo.
- El plazo de ejecución de los trabajos será de hasta 20 (veinte) días hábiles contados desde el día siguiente a la comunicación de la Orden de Servicio.

- Finalizados los trabajos, la empresa presentara una planilla de ejecución de los trabajos consignados en la Orden de Servicio.

B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

- En el marco del mantenimiento correctivo se realizarán reparaciones y cambios de componentes, por vencimiento en su vida útil o porque hayan evidenciado fallas de funcionamiento, detectadas durante el proceso de verificación. En estos casos, el Técnico emitirá una orden de Inspección.
- Luego el Proveedor presentará un presupuesto, respetando los precios unitarios adjudicados, que será verificado por el Técnico y presentado al Administrador de Contrato a fin de verificar los ítems adjudicados, aprobado el presupuesto, se genera una Orden de Servicio y será entregada al proveedor de manera personal o remitida a la dirección de correo electrónico declarada en el Formulario de Oferta del proveedor, siendo este el medio para la recepción de las comunicaciones y notificaciones. El proveedor deberá revisar diariamente el correo electrónico declarado a los efectos de darse por notificado; entendiendo que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones y notificaciones, sin necesidad de contar acuse de recibo.
- El plazo de ejecución de los trabajos será de hasta 15 (quince) días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de recepción de la Orden de Servicio.
- La empresa una vez concluida los trabajos presentara un informe técnico del trabajo realizado, además los repuestos cambiados deberán ser entregados al técnico hasta la verificación por parte de los controles pertinentes por un plazo de 10 días hábiles.
- En el caso de mal funcionamiento o falla de alguno de los componentes de los ascensores, en horario extraordinario (feriados, fines de semana, y fuera del horario laboral de la Corte Suprema de Justicia), el técnico emitirá una Orden de Inspección con lo cual se dará inicio a los trabajos y luego se emitirán las demás documentaciones.
- El proveedor realizara los trabajos de mantenimientos preventivos, correctivos y/o controles con personal especializado de lunes a viernes de 06:00 a 15:00 h y los días sábados de 07:00 a 12:00 h, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los ascensores. Podrán, además, realizarse trabajos en horarios extraordinarios previa autorización de la Dirección de Infraestructura Física.
- Además, de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 15:00 a 06:00 h, los días sábados de 12:00 a 00:00 h y los domingos y feriados durante las 24 horas deberán contar con técnicos que se presenten en el edificio de la Dirección General de los Registros Públicos en un plazo máximo de 2 (dos) horas a fin de dar solución a cualquier reporte efectuado desde la Corte Suprema de Justicia. Los reportes referidos serán remitidos vía correo electrónico o el número de teléfono de emergencia que será remitido al Administrador de Contrato luego de la firma del contrato.
- La empresa adjudicada deberá presentar al administrador la lista de técnicos asignados para realizar dichos trabajos en un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles luego de la firma del contrato. De sufrir cambios dicha lista la empresa deberá presentar las modificaciones dentro de las 24 horas posteriores a la modificación de la misma. La empresa adjudicada deberá remitir mensualmente al administrador de contrato el/los nombres de los técnicos y los contactos de los mismos.
- Multa por incumplimiento en caso de urgencia: En caso de que el técnico asignado para realizar los trabajos de urgencia no acudiera a la Institución dentro de las 2 (dos) horas de haber realizado el reclamo por cualquier vía idónea, se aplicará una multa equivalente a 1 (un) jornal diario por cada hora de atraso.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSSENKRUPP

ÍTEM Nº	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSSENKRUPP	Unidad	EVENTO	1

1.1	CASA DE MAQUINAS (sala de máquinas) (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) <p>Revisión general de pérdidas de aceite de motores, máquinas de ascensores, de intercomunicadores de cabina, de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, de chumacera del motor principal, de conexiones eléctricas en la caja de bornes, del juego axial entre la corona y sin fin, de los bujes y amortiguadores, de balatas, de varillaje de freno y amortiguadores del sistema de frenos, del segmento dentado del piñón del regulador de velocidad. Limpieza del cuadro comando de sala de máquina. Reapriete de bornes.</p>	Unidad	EVENTO	1
1.2	BLOQUEO ELECTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) <p>Verificación y control del interruptor del final de carrera, del sistema de seguridad instalada, del acondicionamiento del interruptor de fin de viaje, de fijación del cable flexible y su desplazamiento libre.</p>	Unidad	EVENTO	1
1.3	CONTROL (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) <p>Verificación del sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, del sistema de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, del sistema de botonera de piso, del sistema de paracaídas, de botoneras de cabina. Limpieza y secado de cubo (parte superior e interior del ascensor). Regulación de plaquetas electrónicas, del sistema de emergencia.</p>	Unidad	EVENTO	1
1.4	CONJUNTO DE TRACCION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) <p>Control de cables tractores o cabos, de auto lubricación, de la tornillería, de las poleas de suspensión y de desvío, de amortiguadores para sobre de corrido, de resortes, contratuercas y seguro de torsión de anclas o varillas, de zapatas o rodillos y de juego de cabinas. Limpieza y ajuste de anillos de cabina, de poleas tensoras, de fijación y movimiento libre, y de contacto contra rotura de cable.</p>	Unidad	EVENTO	1

1.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) Control de contrapesos, de soporte, plaza de unión y grampas de guía de cabina, de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	Unidad	EVENTO	1
1.6	VERIFICACION DE PUERTAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) Control de puestas de cabina y de pisos, de sistema de apertura y cierre, de cerraduras, contactos y rodillos de arrastre y regulación de correas, limpieza de guías, reapriete de toda la tornillería de contactos de seguridades de puertas y limpieza de contactos.	Unidad	EVENTO	1
1.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) Limpieza de operadores de puertas de cabina, ajuste y lubricación de cabinas y contrapeso, de tope de goma y del amortiguador, de acondicionamiento.	Unidad	EVENTO	1
1.8	LIMPIEZA DE LA PARTE INFERIOR DEL CARRO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) Verificación del sistema mecánico de emergencia, sobre cargas y paragolpes, de tornillería en todos los elementos.	Unidad	EVENTO	1
1.9	LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) Limpieza de pozo consistente en la limpieza integral del mismo retirando toda la basura, rastros de aceite y objetos ajenos al equipo.	Unidad	EVENTO	1
1.10	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE FRENO MECÁNICO (BOBINA Y VASTAGO). (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS). Desarme completo de bobina de freno, limpieza general, verificación de vastago en cuanto a su desgaste, cambiar si corresponde. Lubricación del vastago de freno con grafito.	Unidad	EVENTO	1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSSEN KRUPP

ÍTEM Nº	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSSEN KRUPP	Unidad	EVENTO	1
2.1	Provisión de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	Unidad	Evento	1
2.2	Mano de obra para cambio de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	Unidad	Evento	1
2.3	Provisión de Zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	Unidad	Evento	1
2.4	Mano de obra para cambio de zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	Unidad	Evento	1
2.5	Provisión de Rele RA 400110 (X08.034.033).	Unidad	Evento	1
2.6	Mano de obra para cambio de Rele RA 400110 (X08.034.033).	Unidad	Evento	1
2.7	Provisión de Rele RA 400060 (X08.034.032).	Unidad	Evento	1
2.8	Mano de obra para cambio de Rele RA 400060 (X08.034.032).	Unidad	Evento	1
2.9	Provisión de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	Unidad	Evento	1
2.10	Mano de obra para cambio de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	Unidad	Evento	1
2.11	Provisión de Cuchilla 1/8° llave sur (12.35.012/0).	Unidad	Evento	1
2.12	Mano de obra para cambio de Cuchilla 1/8° llave sur (12.35.012/0).	Unidad	Evento	1

2.13	Provisión de Correa motor operador (X07.008.056).	Unidad	Evento	1
2.14	Mano de obra para cambio de Correa motor operador (X07.008.056).	Unidad	Evento	1
2.15	Provisión de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	Unidad	Evento	1
2.16	Mano de obra para cambio de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	Unidad	Evento	1
2.17	Provisión de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	Unidad	Evento	1
2.18	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	Unidad	Evento	1
2.19	Provisión de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33 (Z0395.EF.2)	Unidad	Evento	1
2.20	Mano de obra para cambio de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33 (Z0395.EF.2)	Unidad	Evento	1
2.21	Provisión de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	Unidad	Evento	1
2.22	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	Unidad	Evento	1
2.23	Provisión de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	Unidad	Evento	1
2.24	Mano de obra para cambio de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	Unidad	Evento	1
2.25	Provisión de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	Unidad	Evento	1
2.26	Mano de obra para cambio de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	Unidad	Evento	1

2.27	Provisión de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	Unidad	Evento	1
2.28	Mano de obra para cambio de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	Unidad	Evento	1
2.29	Provisión de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	Unidad	Evento	1
2.30	Mano de obra para cambio de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	Unidad	Evento	1
2.31	Provisión de Bobina freno maquina EM-33 (1Z.0267. G.1).	Unidad	Evento	1
2.32	Mano de obra para cambio de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267. G.1).	Unidad	Evento	1
2.33	Provisión de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207. B.2).	Unidad	Evento	1
2.34	Mano de obra para cambio de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207. B.2).	Unidad	Evento	1
2.35	Provisión de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	Unidad	Evento	1
2.36	Mano de obra para cambio de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	Unidad	Evento	1
2.37	Provisión de Ventilador de cabina (3Y.5260. L.2).	Unidad	Evento	1
2.38	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina (3Y.5260.L.2).	Unidad	Evento	1
2.39	Provisión de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	Unidad	Evento	1
2.40	Mano de obra para cambio de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	Unidad	Evento	1
2.41	Provisión de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	Unidad	Evento	1

2.42	Mano de obra para cambio de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	Unidad	Evento	1
2.43	Provisión de Cable maniobra para cabina (X08.006.049). cotizar por un metro	Metros	Evento	1
2.44	Mano de obra para cambio de Cable maniobra para cabina (X08.006.049).	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.45	Provisión de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	Unidad	Evento	1
2.46	Mano de obra para cambio de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	Unidad	Evento	1
2.47	Provisión de Cadena para operador (X955010.080).	Unidad	Evento	1
2.48	Mano de obra para cambio de Cadena para operador (X955010.080).	Unidad	Evento	1
2.49	Provisión de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	Unidad	Evento	1
2.50	Mano de obra para cambio de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	Unidad	Evento	1
2.51	provisión de Rollete D76 carro de puerta.	Unidad	Evento	1
2.52	Mano de obra para cambio de Rollete D76 carro de puerta.	Unidad	Evento	1
2.53	provisión de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	Unidad	Evento	1
2.54	Mano de obra para cambio de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	Unidad	Evento	1

2.55	provisión de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	Unidad	Evento	1
2.56	Mano de obra para cambio de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	Unidad	Evento	1
2.57	Provisión de Cabo de acero. Cotizar por metro.	Metros	Evento	1
2.58	Mano de obra para cambio de Cabo de acero.	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.59	provisión de Resorte para vástago.	Unidad	Evento	1
2.60	Mano de obra para cambio de Resorte para vástago.	Unidad	Evento	1
2.61	Provisión de Bujes y arandelas.	Unidad	Evento	1
2.62	Mano de obra para cambio de Bujes y arandelas.	Unidad	Evento	1
2.63	Provisión de Nylon para corrediza T3-160- 161.	Unidad	Evento	1
2.64	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza T3-160- 161.	Unidad	Evento	1
2.65	Provisión de Nylon para corrediza 160-161.	Unidad	Evento	1
2.66	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza 160- 161.	Unidad	Evento	1
2.67	Provisión de Rollete de nylon para cadena operador.	Unidad	Evento	1
2.68	Mano de obra para cambio de Rollete de nylon para cadena operador.	Unidad	Evento	1
2.69	Provisión de Aceite SAE 140 por litro.	LITROS	Evento	1

2.70	Mano de obra para cambio de Aceite SAE 140 por litro.	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.71	Provisión de Ventilador de cabina convencional.	Unidad	Evento	1
2.72	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina convencional.	Unidad	Evento	1
2.73	Provisión de Peso de puerta.	Unidad	Evento	1
2.74	Mano de obra para cambio de Peso de puerta.	Unidad	Evento	1
2.75	Provisión de Contacto fijo para CAMES.	Unidad	Evento	1
2.76	Mano de obra para cambio de Contacto fijo para CAMES.	Unidad	Evento	1
2.77	Mano de obra para Rebobinado motor tracción 7.5/11 kilovatios.	Unidad	Evento	1
2.78	Mano de obra para Rebobinado motor operador puerta	Unidad	Evento	1
2.79	Provisión de rulemanes de máquina de tracción	Unidad	Evento	1
2.80	Mano de obra para cambio de rulemanes de máquina de tracción	Unidad	Evento	1
2.81	Mano de obra para Rectificación de Regla guiadora	Unidad	Evento	1
2.82	Provisión de reten eje sin fin de maquina	Unidad	Evento	1
2.83	Mano de obra para cambio de reten eje sin fin de maquina	Unidad	Evento	1
2.84	Provisión de Remachado de puerta de cabina	Unidad	Evento	1

2.85	Mano de obra para cambio de Remachado de puerta de cabina	Unidad	Evento	1
2.86	Mano de obra para Reparación de Rampa de puerta	Unidad	Evento	1
2.87	Mano de obra para Reparación modulo capacitivo 110V	Unidad	Evento	1
2.88	Mano de obra de Reparación modulo capacitivo 12V	Unidad	Evento	1
2.89	Provisión de POLEA	Unidad	Evento	1
2.90	Mano de obra por cambio de POLEA	Unidad	Evento	1
2.91	Mano de obra para Reparación de Regla menco.	Unidad	Evento	1
2.92	Provisión de Contactor de fuerza para cuadro de comando	Unidad	Evento	1
2.93	Mano de obra para cambio de Contactor de fuerza para cuadro de comando	Unidad	Evento	1
2.94	Provisión de Fusible U-R 63 A 500 V	Unidad	Evento	1
2.95	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 63 A 500 V	Unidad	Evento	1
2.96	Provisión de Llave inducción electromagnética	Unidad	Evento	1
2.97	Mano de obra para cambio de Llave inducción electromagnética	Unidad	Evento	1
2.98	Provisión de Modulo MCOP p/operador de puerta	Unidad	Evento	1
2.99	Mano de obra para cambio de Modulo MCOP p/operador de puerta	Unidad	Evento	1

2.100	Provisión de Modulo MCP-5	Unidad	Evento	1
2.101	Mano de obra para cambio de Modulo MCP-5	Unidad	Evento	1
2.102	Provisión de módulo TACENC 1 - Acople de MCOP	Unidad	Evento	1
2.103	Mano de obra para cambio de módulo TACENC 1 - Acople de MCOP	Unidad	Evento	1
2.104	Provisión de Nylon corredizas en X	Unidad	Evento	1
2.105	Mano de obra para cambio de Nylon corredizas en X	Unidad	Evento	1
2.106	Provisión de Contacto de puerta operador	Unidad	Evento	1
2.107	Mano de obra para cambio de Contacto de puerta operador	Unidad	Evento	1
2.108	Provisión de Indicador digital tridimensional	Unidad	Evento	1
2.109	Mano de obra para cambio de Indicador digital tridimensional	Unidad	Evento	1
2.110	Provisión de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	Unidad	Evento	1
2.111	Mano de obra para cambio de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	Unidad	Evento	1
2.112	Provisión de Modulo MCINV-2PW8	Unidad	Evento	1
2.113	Mano de obra para cambio de Modulo MCINV-2PW8	Unidad	Evento	1
2.114	Provisión de Fusible U-R 80XAX500V facas/rasgo	Unidad	Evento	1

2.115	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	Unidad	Evento	1
2.116	Provisión de Modulo IGBT DG22	Unidad	Evento	1
2.117	Mano de obra para cambio de Modulo IGBT DG22	Unidad	Evento	1
2.118	Provisión de Llave Electrónica 110V	Unidad	Evento	1
2.119	Mano de obra para cambio de Llave Electrónica 110V	Unidad	Evento	1
2.120	Provisión de Monitor para PC de Control de 17	Unidad	Evento	1
2.121	Mano de obra para cambio de Monitor para PC de Control de 17	Unidad	Evento	1
2.122	Provisión de Conector Flex para módulo MC INV - 2PW8	Unidad	Evento	1
2.123	Mano de obra para cambio de Conector Flex para módulo MCINV - 2PW8	Unidad	Evento	1
2.124	Mano de obra para Reparación de Sistema de Monitoreo Ascensores TK - visión	Unidad	Evento	1
2.125	Provisión de controlador (placa electrónica)	Unidad	Evento	1
2.126	Mano de obra para cambio de controlador (placa electrónica).	Unidad	Evento	1
2.127	Provisión de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	Unidad	Evento	1
2.128	Mano de obra para cambio de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	Unidad	Evento	1
2.129	Mano de obra para refuerzo de braket	Unidad	Evento	1

2.130	Provisión de Braket	Unidad	Evento	1
2.131	Mano de obra para cambio de Braket.	Unidad	Evento	1
2.132	Provisión de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	Unidad	Evento	1
2.133	Mano de obra para cambio de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	Unidad	Evento	1
2.134	Provisión de iluminación de Emergencia dentro de la cabina	Unidad	Evento	1
2.135	Mano de obra para cambio de iluminación de Emergencia dentro de la cabina.	Unidad	Evento	1
2.136	Provisión de encoder (generador de pulsos)	Unidad	Evento	1
2.137	Mano de obra para cambio de encoder (generador de pulsos).	Unidad	Evento	1
2.138	Provisión del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	Unidad	Evento	1
2.139	Mano de obra para cambio del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	Unidad	Evento	1
2.140	Provisión de polea de desvío	Unidad	Evento	1
2.141	Mano de obra para cambio de polea de desvío	Unidad	Evento	1
2.142	Provisión de cable viajero, amallado. Cotizar por un metro.	metros	Evento	1

2.143	Mano de obra para cambio de cable viajero, amallado.	UNIDAD DE MEDIA GLOBAL	Evento	1
2.144	Mano de obra para rectificación de soporte guiador	Unidad	Evento	1
2.145	Provisión de batería de resistencias de frenado.	Unidad	Evento	1
2.146	Mano de obra para cambio de batería de resistencias de frenado.	Unidad	Evento	1
2.147	Provisión de contactor de freno (incluye contactos auxiliares).	Unidad	Evento	1
2.148	Mano de obra para cambio de contactor de freno (incluye contactos auxiliares).	Unidad	Evento	1
2.149	Provisión de contactor de motor principal (incluye contactos auxiliares).	Unidad	Evento	1
2.150	Mano de obra para cambio de contactor de motor principal (incluye contactos auxiliares).	Unidad	Evento	1
2.151	Provisión de luz dentro de la cabina, luz blanca, led.	Unidad	Evento	1
2.152	Mano de obra para cambio de luz dentro de la cabina, luz blanca, led.	Unidad	Evento	1
2.153	Provisión de llave de final de carrera	Unidad	Evento	1
2.154	Mano de obra para cambio de llave de final de carrera.	Unidad	Evento	1
2.155	Provisión de placa de llamada POC.	Unidad	Evento	1
2.156	Mano de obra por cambio de placa de llamada POC.	Unidad	Evento	1

2.157	Mano de obra para rectificación de polea de tracción	Unidad	Evento	1
2.158	Provisión de intercomunicador para cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)	Unidad	Evento	1
2.159	Mano de obra para cambio de intercomunicador para cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)	Unidad	Evento	1
2.160	Provisión de palanca de cerradura	Unidad	Evento	1
2.161	Mano de obra para cambio de Provisión de palanca de cerradura.	Unidad	Evento	1
2.162	Provisión de Rueda de suspensión de un canal	Unidad	Evento	1
2.163	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de un canal	Unidad	Evento	1
2.164	Provisión de Rueda de suspensión de dos canales	Unidad	Evento	1
2.165	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de dos canales	Unidad	Evento	1
2.166	Provisión de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSEN CMC-4	Unidad	Evento	1
2.167	Mano de obra para cambio de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSEN CMC-4	Unidad	Evento	1
2.168	Provisión de botonera de cabina kit completo	Unidad	kit - juego	1
2.169	Mano de obra para cambio de botonera de cabina kit completo	Unidad	Evento	1
2.170	Provisión de indicador de posición de cabina	Unidad	Evento	1

2.171	Mano de obra para cambio de indicador de posición de cabina	Unidad	Evento	1
2.172	Provisión de equipo indicador direccional de viaje para piso.	Unidad	Evento	1
2.173	Mano de obra para cambio de equipo indicador direccional de viaje para piso.	Unidad	Evento	1
2.174	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso	Unidad	Evento	1
2.175	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso	Unidad	Evento	1
2.176	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	Unidad	Evento	1
2.177	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	Unidad	Evento	1
2.178	Reparación de guía de cabina y soportes de guías. (Dejar en óptimas condiciones mecánicas).	Unidad	Evento	1
2.179	Mano de obra para reparación de bufer (amortiguador) dejar en óptimas condiciones mecánicas.	Unidad	Evento	1
2.180	Provisión de cable multifilar con protección mecánica de 2x1 mm ² . Cotizar por un metro.	metros	Evento	1
2.181	Mano obra para montaje de cable multifilar con protección mecánica de 2x1 mm ²	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.182	Provisión de cable multifilar con protección mecánica de 2x2 mm ² . Cotizar por un metro.	metros	Evento	1

2.183	Mano obra para montaje de cable multifilar con protección mecánica de 2x2 mm2	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.184	Provisión de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	Unidad	Evento	1
2.185	Mano de obra para cambio de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.186	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico.	Unidad	Evento	1
2.187	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico.	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.188	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	Unidad	Evento	1
2.189	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.190	Provisión de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad.	unidad	Evento	1
2.191	Mano de obra para cambio de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	Evento	1
2.192	Contacto tipo fin de carrera.	Unidad	Evento	1
2.193	Mano de obra para cambio de Contacto tipo fin de carrera.	Unidad Medida Global	Evento	1

2.194	Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2. Cotizar por metro lineal	Unidad	Evento	1
2.195	Mano de obra para cambio de Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2.	Unidad Medida Global	Evento	1
2.196	Provisión de PLACA MCAB. Módulo de frenado.	Unidad	Evento	1
2.197	Mano de obra para Cambio de placa MCAB. Módulo de frenado.	Unidad	Evento	1
2.198	Provisión de Software para Actualización de Placas	Unidad	Evento	1
2.199	Mano de Obra para Actualización de Software	Unidad	Evento	1
2.200	Provisión de Comando Sube / baja Sobre Cabina	Unidad	Evento	1
2.201	Mano de Obra por Instalación de Comando Sube / Baja Sobre Cabina	Unidad	Evento	1
2.202	Provisión de Modulo Nobreak de Emergencia c/ Batería	Unidad	Evento	1
2.203	Mano de Obra por Cambio de Modulo Nobreak c/ Batería	Unidad	Evento	1
2.204	Desagote de pozo; consistente en quitar toda agua existente utilizando cualquier medio posible; nómbrese bombas de agua y otros sistemas para poder dejar seco y accesible el pozo.	Unidad de medida global	Evento	1
2.205	Provisión de Roller para dispositivo de arrastre de puerta de ascensor	Unidad	Evento	1
2.206	Mano de obra por cambio de Roller para dispositivo de arrastre de puerta de ascensor	Unidad	Evento	1
2.207	Provisión de célula de carga	Unidad	Evento	1

2.208	Mano de obra por cambio de célula de carga	Unidad	Evento	1
2.209	Provisión de sensor capacitivo	Unidad	Evento	1
2.210	Mano de obra por cambio de sensor capacitivo	Unidad	Evento	1
2.211	Provisión de sensor magnético	Unidad	Evento	1
2.212	Mano de obra por cambio de sensor magnético	Unidad	Evento	1
2.213	Provisión de software de programación para célula de carga	Unidad	Evento	1
2.214	Mano de obra para software de programación para célula de carga	Unidad	Evento	1

- MONTO MÍNIMO: G. 100.000.000 (GUARANÍES CIENTO MILLONES)
- MONTO MÁXIMO: G. 200.000.000 (GUARANÍES DOSCIENTOS MILLONES)

LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DESCRIPCION	CANTIDAD DE ASCENSORES
Ascensores de la marca Otis del Edificio de la Dirección del Registro de Automotores	3 (TRES)

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Los trabajos de Mantenimiento contemplan la ejecución de dos tipos de tareas, conceptualmente diferentes unas de otra: El Mantenimiento Preventivo y el Correctivo.

El primero abarca todas las actividades que deban ser ejecutadas por recomendación del fabricante o proveedor, a fin de evitar desgastes y/o fallas en las Máquinas e Instalaciones y de esa forma prolongar la vida útil de las mismas. El Mantenimiento Correctivo como su nombre lo indica, consiste en la solución de los problemas que ocurren como consecuencia de fallas en el sistema.

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

- El Mantenimiento Preventivo tiene por objeto la preservación de las instalaciones y equipos en óptimas condiciones de uso, mediante la ejecución de los trabajos detallados en cada uno de ellos. En el marco de este servicio, técnicos del Proveedor, deberán realizar visitas según lo que la Convocante considere necesario, la duración de éstas será igual a la necesaria para completar las tareas indicadas en los Términos de Referencia y que, por ende, conduzcan al funcionamiento óptimo del sistema. Se iniciará con una Orden de Servicio, que será remitida al proveedor personalmente, por correo electrónico o fax, teniendo un plazo de 30 (treinta) días corridos para la ejecución de los

mismos desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones y notificaciones, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

- La Planilla de Mantenimiento Preventivo consiste en una lista de actividades a ser ejecutadas incluyendo la totalidad de los trabajos que serán realizados a los ascensores, la misma contara con casilleros que permitan indicar las observaciones individualizadas para cada uno de ellos. Cada hoja de planilla deberá tener en su pie de página los nombres y funciones de los responsables de la ejecución y control de los trabajos, estas personas deberán rubricar cada hoja como prueba de conformidad del proceso.

B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

- En el marco del mantenimiento correctivo se realizarán reparaciones y cambios de componentes, por vencimiento en su vida útil o porque hayan evidenciado fallas de funcionamiento, detectadas durante el proceso de verificación. En estos casos, el Supervisor Técnico emitirá una orden de Inspección. Luego el Proveedor presentará un presupuesto que será verificado por el Administrador de Contrato, aprobado éste, se genera una Orden de Servicio, que una vez comunicada al Proveedor obliga al mismo a la realización de los trabajos especificados en un plazo máximo de 20 (veinte) días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de la comunicación de la Orden de Servicio, sin necesidad de contar con acuse de recibo.
- En el caso de mal funcionamiento o falla de alguno de los componentes de los ascensores en horario extraordinario la Dirección de Infraestructura Física emitirá una Orden de Inspección con lo cual se dará inicio a los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS

ÍTEM Nº	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS	Unidad	EVENTO	1

1.1	SALA DE MAQUINAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS) Revisión general de pérdidas de aceite de motores, máquinas de ascensores, de intercomunicadores de cabina, de switch protector del motor con sus disparadores térmicos, de chumacera del motor principal, de conexiones eléctricas en la caja de bornes, del juego axial entre la corona y sin fin, de los bujes y amortiguadores, de balatas, de varillaje de freno y amortiguadores del sistema de frenos, del segmento dentado del piñón del regulador de velocidad. Limpieza del cuadro comando de sala de máquina.	unidad	Evento	1
-----	--	--------	--------	---

1.2	CONTROL DE POSICION DE ASCENSORES Y SEGURIDAD (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS) Verificación del sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, del sistema de llamadas, indicadores de posicionamiento y dirección de movimiento, del sistema de botonera de piso, del sistema de paracaídas, de botoneras de cabina. Limpieza interior de la cabina. Regulación de plaquetas electrónicas, del sistema de emergencia.	unidad	Evento	1
1.3	CONTROL E ILUMINACION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS) Verificar y controlar el buen funcionamiento de las luminarias dentro de cabina, encendido de indicadores de posición de piso y botoneras. Ajuste del POC si hace falta.	unidad	Evento	1
1.4	CONJUNTO DE TRACCION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) Control de cables tractores o cabos, de auto lubricación, de la tornillería, de las poleas de suspensión y de desvío, de amortiguadores para sobre de corrido, de resortes, contratueras y seguro de torsión de anclas o varillas, de zapatas o rodillos y de juego de cabinas. Limpieza y ajuste de anillos de cabina, de poleas tensoras, de fijación y movimiento libre, y de contacto contra rotura de cable.	unidad	Evento	1
1.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) Control de contrapesos, de soporte, plaza de unión y grampas de guía de cabina, de contrapesos del cubo o pozo. Limpieza de guías.	unidad	Evento	1

1.6	LIMPIEZA Y LUBRICACION ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS) Limpieza general sobre la cabina, limpieza de ventilador de cabina (Turbina), Mantener ordenamiento y la limpieza de circuitos sobre cabina, controlar que los tableros sobre cabina estén bien fijados. Luz de Sobre cabina control de funcionamiento.	unidad	Evento	1
1.7	LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS) La limpieza del pozo consiste en la limpieza integral del mismo, retirando toda la basura, líquidos u objetos ajenos al equipo. Caso que caiga agua al pozo se procederá al desagote por parte de la empresa con apoyo del personal de la CSJ.	unidad	Evento	1
1.8	EVALUACION Y DIAGNOSTICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS) Este proceso se dará con un informe detallado de posibles fallas en el equipo. Se detallará la falla como así también la solución y diagnóstico para el buen funcionamiento del equipo.	unidad	Evento	1
1.9	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS) Se tendrá una medición de consumo eléctrico general del equipo, línea de alimentación general, tensión y amperaje de las líneas incluyendo el neutro.	unidad	Evento	1
1.10	EQUIPOS Y COMPONENTES DE SEGURIDAD (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS) Se deberá revisar todos los componentes involucrados en la seguridad del equipo y para su buen funcionamiento, incluyendo barreras infrarrojas, sensores de posición de piso. Puertas de cabina y de piso, las seguridades tendrán que reportarse como averiadas a cualquier desperfecto mínimo del mismo. (Solicitar cambio).	unidad	Evento	1

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS

ÍTEM Nº	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS	Unidad	Evento	1
2.1	PROVISION DE ENCODER OPERADOR DE CABINA	Unidad	Evento	1
2.2	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ENCODER OPERADOR DE CABINA	Unidad	Evento	1
2.3	PROVISION DE ENCODER DE MOTOR DE TRACCION	Unidad	Evento	1
2.4	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ENCODER DE MOTOR DE TRACCION	Unidad	Evento	1
2.5	PROVISION DE DRIVE INTEGRADO 5,5KW	Unidad	Evento	1
2.6	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DRIVE INTEGRADO 5,5KW	Unidad	Evento	1
2.7	PROVISION DE FUENTE OPERADOR DE PUERTA	Unidad	Evento	1
2.8	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FUENTE OPERADOR DE PUERTA	Unidad	Evento	1
2.9	PROVISION DE PLACA DE DISTRIBUCION	Unidad	Evento	1
2.10	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACA DE DISTRIBUCION	Unidad	Evento	1
2.11	PROVISION DE SENSOR MAGNETICO U OPTICO	Unidad	Evento	1
2.12	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SENSOR MAGNETICO U OPTICO	Unidad	Evento	1
2.13	PROVISION DE BARRERA INFRARROJA	Unidad	Evento	1
2.14	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BARRERA INFRARROJA	Unidad	Evento	1
2.15	PROVISION DE PLACA DE LLAMADA POC	Unidad	Evento	1
2.16	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACA DE LLAMADA POC	Unidad	Evento	1

2.17	PROVISION DE PLACAS RS 5, 11, 14	Unidad	Evento	1
2.18	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACAS RS 5, 11, 14	Unidad	Evento	1
2.19	PROVISION DE INDICADORES HPI CPI	Unidad	Evento	1
2.20	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INDICADORES HPI CPI	Unidad	Evento	1
2.21	PROVISION DE ACRILICO LUMINARIO	Unidad	Evento	1
2.22	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACRILICO LUMINARIO	Unidad	Evento	1
2.23	MANO DE OBRA PARA PULIDO DE CABINA	Unidad	Evento	1
2.24	PROVISION DE CUBOS O CAJAS DE ASCENSORES.	Unidad	Evento	1
2.25	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CUBOS DE ASCENSORES	Unidad	Evento	1
2.26	MANO DE OBRA PARA REPARACION DE SOPORTES, PLACAS DE UNIIION Y GRAMPAS DE GUIAS DE CABINA Y DE CONTRAPESO DEL CUBO O POZO	Unidad	Evento	1
2.27	PROVISION DE TORNILLERIA EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ASCENSORES	Unidad	Evento	1
2.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORNILLERIA EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ASCENSORES	Unidad	Evento	1
2.29	PROVISION DEL INTERRUPTOR DEL FINAL DE CARRERA.	Unidad	Evento	1
2.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DEL INTERRUPTOR DEL FINAL DE CARRERA.	Unidad	Evento	1
2.31	PROVISION DE LAS POLEAS DE SUSPENSION Y DE DESVIO	Unidad	Evento	1
2.32	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LAS POLEAS DE SUSPENSIÓN Y DE DESVÍO.	Unidad	Evento	1
2.33	MANO DE OBRA PARA RECTIFICACIÓN DE POLEAS TENSORAS	Unidad	Evento	1
2.34	PROVISION DE POLEAS TENSORAS	Unidad	Evento	1

2.35	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE POLEAS TENSORAS	Unidad	Evento	1
2.36	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE ACEITE DE MOTO ES Y MÁQUINAS DE ASCENSORES, INCLUYENDO LA REPOSICIÓN DE PIEZAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS.	Unidad	Evento	1
2.37	PROVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE CABINAS. INCLUYENDO EL MONTAJE DE LUMINARIAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS.	Unidad	Evento	1
2.38	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE CABINAS.	Unidad	Evento	1
2.39	PROVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE CABINAS. INCLUYENDO EL MONTAJE DE LUMINARIAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS.	Unidad	Evento	1
2.40	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE CABINAS.	Unidad	Evento	1
2.41	PROVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE POZO.	Unidad	Evento	1
2.42	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE POZO.	Unidad	Evento	1
2.43	PROVISION DE INTERCOMUNICADORES DE CABINA.	Unidad	Evento	1
2.44	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INTERCOMUNICADORES DE CABINA, INCLUYENDO EL RECAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS Y CABLEADO.	Unidad	Evento	1
2.45	PROVISION DE SWITCH PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TÉRMICOS	Unidad	Evento	1
2.46	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SWITCH PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TÉRMICOS	Unidad	Evento	1
2.47	PROVISIÓN DE CHUMACERAS DEL MOTOR PRINCIPAL	Unidad	Evento	1
2.48	MANO DE OBRA PARA CAMBIO CHUMACERAS DEL MOTOR PRINCIPAL	Unidad	Evento	1
2.49	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL JUEGO AXIAL ENTRE LA CORONA Y EL SINFIN, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CHUMACERAS Y AMORTIGUADORES DE LA MÁQUINA.	Unidad	Evento	1

2.50	PROVISION DE POLEA TRACCIÓN	Unidad	Evento	1
2.51	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE POLEA TRACCIÓN	Unidad	Evento	1
2.52	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LAS BALATAS, EL VARILLAJE DEL FRENO, DEL AMORTIGUADOR DEL SISTEMA DE FRENO. FORRO DE LAS BALATAS. SEGMENTO DENTADO DEL PIÑÓN. PAQUETE DE RESORTES Y EL CONTACTO.	Unidad	Evento	1
2.53	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL REGULADOR DE VELOCIDAD.	Unidad	Evento	1
2.54	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CUADRO DE COMANDO	Unidad	Evento	1
2.55	PROVISION DE CONTACTORES Y RELÉS	Unidad	Evento	1
2.56	MANO DE OBRA PARA PROVISION DE CONTACTORES Y RELÉS	Unidad	Evento	1
2.57	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LA CABINA	Unidad	Evento	1
2.58	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO	Unidad	Evento	1
2.59	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONERAS DE CABINA Y DE PISO.	Unidad	Evento	1
2.60	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA PUERTA DE CABINA Y DE PISOS	Unidad	Evento	1
2.61	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL TOPO DEL HULE Y DEL AMORTIGUADOR DE ACEITE DEL MOTOR.	Unidad	Evento	1
2.62	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, DEL SISTEMAS DE APERTURA Y CIERRE, CERRADURAS, CONTACTOS Y RODILLOS DE ARRASTRE	Unidad	Evento	1
2.63	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA SISTEMAS DE EMERGENCIA; SISTEMAS DE SOBRECARGAS Y SISTEMAS DE PARAGOLPES.	Unidad	Evento	1
2.64	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA INTEGRAL Y PINTURA DEL TECHO DE CABINAS.	Unidad	Evento	1

2.65	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE RESORTES, CONTRATUERCAS, CHAVETAS Y SEGUROS DE TORSIÓN DE LAS ANCLAS O VARILLAS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE CABINAS Y CONTRAPESOS.	Unidad	Evento	1
2.66	PROVISION DE ACEITES DE MOTOR Y DE MÁQUINA. (cotizar por 1 litro)	Litros	Evento	1
2.67	MANO DE OBRA PARA PROVISION DE ACEITES DE MOTOR Y DE MÁQUINA.	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.68	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ZAPATAS O RODILLOS GUIADORES. REPARACIÓN DE JUEGO DE CABINA Y DE DESGASTE DEL FORRO.	Unidad	Evento	1
2.69	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE FIN DE VIAJE.	Unidad	Evento	1
2.70	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE ANILLOS DE CABINA.	Unidad	Evento	1
2.71	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE OPERADORES DE PUERTA DE CABINA.	Unidad	Evento	1
2.72	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE GUÍAS DE CABINAS Y CONTRAPESOS.	Unidad	Evento	1
2.73	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LA CAJA DE BORNES.	Unidad	Evento	1
2.74	PROVISION DE CONTACTOR DE SEGURIDAD DE POZO.	Unidad	Evento	1
2.75	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CONTACTOR DE SEGURIDAD DE POZO.	Unidad	Evento	1
2.76	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARACAÍDAS.	Unidad	Evento	1
2.77	PROVISION DE GUIADOR DE PUERTA.	Unidad	Evento	1
2.78	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE GUIADOR DE PUERTA.	Unidad	Evento	1
2.79	PROVISION DE FUSIBLES VARIOS.	Unidad	Evento	1

2.80	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FUSIBLES VARIOS.	Unidad	Evento	1
2.81	PROVISION LLAVE DE RESCATE.	Unidad	Evento	1
2.82	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LLAVE DE RESCATE.	Unidad	Evento	1
2.83	PROVISION DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA.	Unidad	Evento	1
2.84	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA.	Unidad	Evento	1
2.85	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LOS AMORTIGUADORES PARA SOBRE RECORRIDO.	Unidad	Evento	1
2.86	PROVISION DE CABOS DE REGULADOR DE VELOCIDAD (cotizar por 1 metro)	Metros	Evento	1
2.87	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CABOS DE REGULADOR DE VELOCIDAD	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.88	Provisión de cable viajero con apantallamiento, mallado para el ascensor (cotizar por 1 metro)	Metros	Evento	1
2.89	Mano de obra para cambio de cable viajero con apantallamiento, mallado para el ascensor	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.90	Provisión de banco de resistencias	unidad	Evento	1
2.91	Mano de obra para cambio de banco de resistencias	unidad	Evento	1
2.92	Medición de Resistencia de aislación de bobina de motor principal	unidad	Evento	1
2.93	Medición de Resistencia de aislación de bobina del freno.	unidad	Evento	1
2.94	provisión de cabos de tracción, que sirven de unión entre cabina y contrapeso. Los mismos deben ser adecuados para el tipo de servicio continuo que se presta (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	Evento	1

2.95	Mano de obra para cambio de cabos de tracción	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.96	provisión de placa electrónica de control de botoneras de cabina	unidad	Evento	1
2.97	Mano de obra para cambio de placa de electrónica de control de botoneras de cabina	unidad	Evento	1
2.98	provisión de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en la cabina	unidad	Evento	1
2.99	Mano de obra para cambio de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en la cabina	unidad	Evento	1
2.100	Provisión de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en piso.	unidad	Evento	1
2.101	Mano de obra para cambio de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en piso	unidad	Evento	1
2.102	Provisión de placa electrónica llamada de piso	unidad	Evento	1
2.103	Mano de obra para cambio de placa electrónica llamada de piso	unidad	Evento	1
2.104	Provisión de botones de llamada de piso.	unidad	Evento	1
2.105	Mano de obra para montaje de botones de llamada de piso	unidad	Evento	1
2.106	Provisión de botones de cabina para llamada de piso	unidad	Evento	1
2.107	Mano de obra para montaje de botones de cabina para llamada de piso	unidad	Evento	1
2.108	Provisión de insumos para rebobinado de motor eléctrico de tracción	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.109	Mano de obra para rebobinado de motor eléctrico de tracción	Unidad de Medida Global	Evento	1

2.110	Provisión de insumos para rebobinado de motor eléctricos de puerta de cabina	unidad de medida global	Evento	1
2.111	Mano de obra para rebobinado de motor eléctrico de puerta de cabina	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.112	Provisión de cable tipo taller de 3x1 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	Evento	1
2.113	Mano de obra para cambio de cable tipo taller 3x1 mm2	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.114	Provisión de cable de 1 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	Evento	1
2.115	Mano de obra para cambio de cable de 1 mm2	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.116	Provisión de Terminal ojal para cable de 1 mm2	unidad	Evento	1
2.117	Mano de obra para cambio de terminal ojal para cable de 1 mm2	unidad	Evento	1
2.118	Provisión de terminal ojal para cable de 35 mm2	unidad	Evento	1
2.119	Mano de obra para cambio de terminal ojal para cable de 35 mm2	unidad	Evento	1
2.120	Provisión de cable de cobre doble aislación de cobre de 35 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	Evento	1
2.121	Mano de obra para cambio de cable de cobre 35 mm2	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.122	Provisión de cable de doble aislación de cobre de 25 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	Evento	1

2.123	Mano de obra para cambio de cable de cobre 25 mm2	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.124	Provisión de cable de doble aislación de cobre de 16 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	Evento	1
2.125	Mano de obra para cambio de cable de cobre de 16 mm2	Unidad de Medida Global	Evento	1
2.126	Provisión de llave selectora de encendido de Ventilador y luces de cabina.	unidad	Evento	1
2.127	Mano de Obra para cambio de selector de encendido de Ventilador y luces de cabina.	unidad	Evento	1
2.128	Provisión de Ventilador tipo turbina para Cabina.	unidad	Evento	1
2.129	Mano de Obra para cambio de Ventilador tipo turbina para cabina.	unidad	Evento	1
2.130	Provisión de ruleman para motor Principal de tracción.	unidad	Evento	1
2.131	Mano de Obra para cambio de ruleman de motor Principal de tracción.	unidad	Evento	1

- MONTO MÍNIMO: G. 100.000.000 (GUARANÍES CIENTO MILLONES)
- MONTO MÁXIMO: G. 200.000.000 (GUARANÍES DOSCIENTOS MILLONES)

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas

que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.

- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

- (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
- (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
- (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
- (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
- (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Conforme Especificaciones técnicas - CPS

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestación, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES

- El plazo de ejecución de los trabajos será de 30 (treinta) días corridos contados desde el día siguiente a la comunicación de la Orden de Servicio.
- Finalizados los trabajos, la empresa presentara una planilla de ejecución de los trabajos consignados en la Orden de Servicio.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES

- El plazo de ejecución de los trabajos será de 20 (veinte) días corridos contados desde el día siguiente de la fecha de comunicación de la Orden de Servicio.
- La empresa una vez concluidos los trabajos presenta un informe técnico del trabajo realizado, además los repuestos cambiados deberán ser entregados al supervisor técnico hasta la verificación por parte de los controles pertinentes por un plazo de 10 días.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LUGAR DONDE LOS SERVICIOS SERÁN PRESTADOS	FECHA(S) FINAL(ES) DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
1	LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - MARCA THYSENKRUPP	1	UNIDAD	Los trabajos serán realizados en el DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	24 (VEINTICUATRO) MESES
2	LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS	1	UNIDAD	Los trabajos serán realizados en el DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES	

El proveedor realizará trabajos de mantenimientos preventivos, correctivos y/o controles con personal especializado de lunes a viernes en un horario estimado entre las 06:00 h a 15:00 h y los días sábados de 07:00 h a 12:00 h., a fin de asegurar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los ascensores. Además, de lunes y viernes en un horario comprendido entre las 15:00 h a 06:00 h., los días sábados de 12:00 h a 00: 00 h y los domingos y feriados durante las 24 (veinticuatro) horas deberán contar con técnicos que se presenten en la Dirección del Registro del Automotor en un plazo máximo de 2 horas a fin de dar solución a cualquier reporte efectuado desde la Corte Suprema de Justicia. Los reportes referidos serán remitidos vía correo electrónico.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: Acta de aprobación técnica.

Serán presentados: 1 (un) acta por cada orden de servicio, considerando que es un contrato abierto:

Frecuencia: por cada orden de servicio emitida.

PLANIFICACIÓN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)
<i>Acta de aprobación técnica.</i>	Acta	<ul style="list-style-type: none">• MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 30 días corridos contados a partir del día siguiente de la comunicación de la orden de servicio.• MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 20 días corridos contados a partir del día siguiente de la comunicación de la orden de servicio

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad

de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

26 (VEINTISEIS) MESES, contados desde la fecha de firma del contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS). **NO APLICA**

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: **NO APLICA**

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio de los servicios facturados se reajustará durante el periodo de ejecución del contrato, a partir de una variación significativa de precios ocurrida en la economía nacional, que será medida a través del Índice de Precios al Consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relación porcentual igual o mayor al 15% (quince por ciento) del mencionado Índice acumulado a partir de la fecha de presentación de la Oferta.

Los ajustes deberán corresponder al periodo o mes de prestación de servicios y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago.

El precio del contrato será reajutable, conforme a la siguiente fórmula:

$$A = \frac{P \times I.I.B.C.P.}{15\%}$$

Dónde:

A= Precio ajustado de los servicios facturados.

P= Precio facturado de los servicios ofertados.

I.I.B.C.P. = Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay.

15% (quince por ciento) = Mínimo necesario para reajuste del precio.

No se reconocerá reajuste de precios si el Proveedor se encuentra atrasado respecto a la prestación de los servicios o la Contratante haya podido constatar fehacientemente que el Proveedor se encuentra en incumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad social.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

