

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

---

Convocante:

**Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)**  
**Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**  
(versión 2)

ID de Licitación:

**443100**



Modalidad:

**Licitación Pública Nacional**

Publicado el:

**17/09/2024**

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°  
7021/22."  
Versión 2*

# RESUMEN DEL LLAMADO

## Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	443100	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante:	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)	Categoría:	43000000 - Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y Radiodifusiones
Unidad de Contratación:	Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

## Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Sistema de Información de las Contrataciones Públicas	Fecha Límite de Consultas:	20/09/2024 10:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Dirección Operativa de Contrataciones	Fecha de Entrega de Ofertas:	27/09/2024 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Dirección Operativa de Contrataciones	Fecha de Apertura de Ofertas:	27/09/2024 10:30

## Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	ítem	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Hasta cumplimiento total de obligaciones		

## Datos del Contacto

Nombre:	Damaris Beatriz Ocampo Bykov	Cargo:	Directora Operativa de Contrataciones
Teléfono:	0217290015 Interno 1088	Correo Electrónico:	docampo@senacsa.gov.py

# ADENDA

## Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

San Lorenzo, 27 de agosto de 2024.

### ADENDA 01

En referencia al Llamado con ID N° 443.100, Licitación Pública Nacional N° 15/2024, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

#### Modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones:

- Requisitos de participación y criterios de evaluación: Capacidad Técnica; Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica.
- Suministros requeridos - especificaciones técnicas: Especificaciones técnicas CPS; Detalle de los bienes y/o servicios; Plan de entrega de los bienes.; Indicadores de cumplimiento.

Atentamente,

LIC. DAMARIS BEATRIZ OCAMPO BYKOV

Directora Operativa de Contrataciones

SENACSA

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de participación y criterios de evaluación

- Capacidad Técnica
- Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

- Especificaciones técnicas - CPS
- Detalle de los bienes y/o servicios
- Plan de entrega de los bienes
- Indicadores de Cumplimiento

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:  
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/443100-adquisicion-equipos-informaticos/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.



# DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

## Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

## Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

## Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y [https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras\\_publicas\\_sostenibles/](https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/)

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

## Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

## **Formato y firma de la oferta**

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

## **Plazo para presentar las ofertas**

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

## **Oferentes en consorcio**

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

## **Idioma de la oferta**

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios. La oferta que prepare el oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la convocante, deberá redactarse en el idioma castellano. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.

## **Precio y formulario de la oferta**

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados

separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
  - b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y
  - c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.
3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.
4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.
6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

---

### **Abastecimiento simultáneo**

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

---

### **Moneda de la oferta y pago**

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

---

### **Copias de la oferta - CPS**

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:



0 copias

## **Método de presentación de ofertas**

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

## **Documentos de la oferta**

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

## **Ofertas Alternativas**

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

## Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

## Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
  - a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
  - b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
  - a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
  - b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
  - c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
  - d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
    - d.1 Firmar el contrato,
    - d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
    - d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
    - d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
    - d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

## **Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta**

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

## **Retiro, sustitución y modificación de las ofertas**

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

- b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

## **Apertura de ofertas**

1. La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en

la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

## Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

## Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

## Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

PARA LOS ITEMS:

1	Computadoras de Escritorio tipo 2 - Intermedia
2	Computadoras portatiles tipo 1 - Avanzada
3	Impresora laser monocromatica (blanco y negro)
4	Impresora laser color multifunción
5	Impresora laser color
7	UPS de 1500
12	Escaner
13	Servidor
14	Storage

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

---

## Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

---

## Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

---

## Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

3 (tres) días hábiles, a partir de la notificación de falla o rechazo. En caso, de que los bienes con falla o rechazados fueran importados el proveedor adjudicado deberá informar por escrito a la contratante el tiempo que llevará la reposición del mismo, con la debida justificación, a fin de otorgar o no el plazo solicitado.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

**Periodo de validez de la Garantía de los bienes**

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

Conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas

**Cobertura de Seguro de los bienes**

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

# REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

## Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscritos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

## Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

## Requisitos de Calificación

**Calificación Legal.** Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.



3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

## Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

## Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

## Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:

Los oferentes deberán considerar *como mínimo* la siguiente estructura para cada ítem, en caso de superar los parámetros establecidos para los precios referenciales, al momento de su justificación.

Elementos que determinan el precio del bien	Costo del bien expresado en la moneda de la oferta
Insumos	
Gastos Administrativos	
Gastos de venta	
Total de costos	
Utilidad esperada	
Precio del bien antes de impuestos	
Impuestos	
Precio final del bien impuestos incluidos	

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

## Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

## **Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.**

### **1. Formulario de Oferta (\*)**

*[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.*

*En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]*

### **2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (\*)**

*La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.*

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (\*\*)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (\*\*)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (\*\*)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (\*\*)
7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (\*\*)
8. **Documentos legales .Oferentes.**

#### **8.1. Personas Físicas.**

- a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (\*)
- b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (\*)
- c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (\*)

#### **8.2. Personas Jurídicas.**

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (\*)
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (\*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (\*)
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (\*)

#### **8.3. Oferentes en Consorcio.**

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (\*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (\*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de

consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (\*):

- i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
  - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (\*):
- i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
  - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (\*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (\*\*) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

## Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

**1) Contribuyente de IRE RG por los años que corresponda deberán cumplir con el siguiente parámetro:**

**a. Ratio de Liquidez:** activo corriente / pasivo corriente.

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos años (2020, 2021, 2022)

**b. Endeudamiento:** pasivo total / activo total.

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos años (2020, 2021, 2022)

**c. Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los años (2020, 2021, 2022) , no deberá ser negativo.

**2) Contribuyentes de IRE SIMPLE por los años que corresponda deberán cumplir el siguiente parámetro:**

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

- Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. años (2020, 2021, 2022)

**3) Contribuyentes de IRP RSP por los años que corresponda deberán cumplir el siguiente parámetro:**

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. años (2020, 2021, 2022)

**4) Contribuyentes de IVA General deberá cumplir el siguiente parámetro:**

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los últimos 6 (seis) meses

**Observación:** Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento. Esta salvedad en el PBC hace

posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado

## **Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera**

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRE RG, conforme al formato establecido por la SET
2. Formulario 501 (2020, 2021, 2022) IRE Simple
3. Formulario 515 (2020, 2021, 2022) IRP RSP
4. IVA General de los últimos 6 (seis) meses, para contribuyentes sólo del IVA General.

## **Experiencia requerida**

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Antigüedad de la Empresa en el rubro, de cómo mínimo tres (3) años, comprobada con la presentación de una copia de los estatutos sociales o extracto de los mismos, en el que indique: nombre o razón social, tipo de sociedad, fecha de constitución, domicilio, objeto, duración y capital. En el caso de firmas unipersonales, se deberá presentar fotocopia de la Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes que justifique la antigüedad requerida.
2. Demostrar la experiencia en la provisión de bienes objeto de la presente Licitación, con contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales, certificados de cumplimiento satisfactorio, y/o documentos que acrediten el cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato presentado. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para acreditar en promedio de los tres últimos años (2021, 2022, 2023), el monto igual o superior al 50% del monto total ofertado, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas. No será necesario una factura o recepciones finales por cada año, siempre y cuando haya cumplido el porcentaje requerido.
3. Listado de clientes como mínimo 3 (tres) en instituciones públicas y/o privadas, actualizado dentro de los tres últimos años 2021, 2022, 2023, con los datos necesarios, como ser, nombre del responsable de la administración del contrato, número de teléfono, etc., a los efectos de recabar un informe del modo en que ha cumplido su contrato, así como la eficiencia y eficacia que ha tenido durante la duración y ejecución del mismo, a través de llamadas telefónicas. Si la respuesta a la consulta telefónica hecha a las Instituciones Públicas y/o Privadas del listado de clientes presentado sea desfavorable al oferente, se solicitará nota de conformidad de cumplimiento emitido por la institución al cual prestó servicio. La no presentación de dicho documento será motivo de descalificación de la oferta.
4. El oferente deberá demostrar experiencia de 5 instalaciones mínimas, de equipos de la marca ofertada, demostradas mediante constancias emitidas por los clientes o facturas correspondientes. Para el ítem 13 Servidor

## **Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia**

1. Copia de los estatutos sociales o extracto de los mismos. En el caso de firmas unipersonales, se deberá presentar fotocopia de la Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
2. Copia de contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales, certificados de cumplimiento satisfactorio, y/o documentos que acrediten el cumplimiento satisfactorio correspondiente a cada factura o contrato presentado.
3. Listado de clientes con los datos requeridos, en carácter de Declaración Jurada,
4. Constancias emitidas por clientes o facturas que demuestren la experiencia de 5 instalaciones mínimas, de equipos de la marca ofertada Para el ítem 13 Servidor

## Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente deberá presentar Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Para los Ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 y 14. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida con fecha anterior a la apertura de ofertas. Para Fabricante: Acreditar ser Fabricante. Presentar registro de marca. Así mismo, dicha situación deberá ser reflejada tanto en sus tributos como en el balance general de la empresa. En caso de ser distribuidor: deberá presentar la autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada y esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada y lo habilite a nombrar distribuidor. Además, si oferta marcas nacionales la autorización debe ser dada por el Fabricante. Para Representante: Carta de Representación original o copia autenticada por escribanía emitida por el Fabricante debidamente legalizado. Obs: Se aceptará la presentación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de resultar adjudicados.
2. El oferente deberá certificar la disponibilidad de Centro Autorizado de Servicios (CAS) por el representante y/o fabricante, para los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14
3. El oferente deberá presentar Certificación de Calidad ISO 9001: 2015 o similar del fabricante del equipo. Para los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14
4. El oferente deberá presentar Certificación de Compatibilidad del equipo con Microsoft Windows 11 (Verificable en la web de Microsoft o del fabricante). *Para los ítems 1 y 2*
5. Los componentes principales deben contar con número de parte original del fabricante; los oferentes deberán presentar el listado por escrito, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante.

Para el ítem 1: Componentes del equipo y números de parte: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, tarjeta de video, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catalogo online del fabricante.

Para el ítem N° 2: Componentes del equipo y números de parte: Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: procesador, pantalla, memoria, batería, placa madre, unidad de almacenamiento, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catalogo online del fabricante.

6. Planilla de Datos Garantizados, debidamente completadas y firmadas conforme al formato establecido en la Sección d e *Suministros requeridos Especificaciones Técnicas - Especificaciones técnicas* (considerado como documento sustancial, para la evaluación técnica). Deberán detallar el número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento; la falta de información clara y precisa será motivo de descalificación (conforme catálogo y lo declarado en planilla).

7. El oferente deberá presentar catálogos, anexos técnicos, manual de equipo y otras documentaciones en ESPAÑOL(conforme al apartado **Idioma de la oferta** de la Sección **DATOS DE LA LICITACION**) que contengan toda la información necesaria del bien ofertado, deberán contener mínimamente, imagen y los datos de las Especificaciones Técnicas ofertadas, indicando el ítem al cual corresponde. La falta de información clara y precisa será motivo de descalificación.

8. El oferente deberá garantizar para los ítems de impresoras (ítems 3, 4 y 5), "Repuestos e Insumos" existentes dentro del mercado nacional por un período mínimo de 10 años a partir de la entrega del equipo.

## **Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica**

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

1. Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Para los Ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 y 14. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida con fecha anterior a la apertura de ofertas. Para Fabricante: Acreditar ser Fabricante. Presentar registro de marca. Así mismo, dicha situación deberá ser reflejada tanto en sus tributos como en el balance general de la empresa. En caso de ser distribuidor: deberá presentar la autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada y esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada y lo habilite a nombrar distribuidor. Además, si oferta marcas nacionales la autorización debe ser dada por el Fabricante. Para Representante: Carta de Representación original o copia autenticada por escribanía emitida por el Fabricante debidamente legalizado. (En el caso que presente documentos sin legalización, el oferente deberá presentar en forma escrita el compromiso de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de resultar adjudicados).
2. Certificado de disponibilidad de Centro Autorizado de Servicios (CAS) por el representante y/o fabricante, para los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14
3. Certificación de Calidad ISO (conforme se requiere en las especificaciones técnicas) o similar del fabricante del equipo. Para los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14
4. Certificación de Compatibilidad del equipo con Microsoft Windows 11 (Verificable en la web de Microsoft o del fabricante). *Para los ítems 1 y 2*
5. Listado en carácter de Declaración Jurada del Número de Parte original del Fabricante conforme lo requerido, para los ítems 1 y 2
6. Planilla de Datos Garantizados, debidamente completadas y firmadas conforme al formato establecido en la Sección de *Suministros requeridos Especificaciones Técnicas - Especificaciones técnicas*
7. Catálogos, anexos técnicos, manual de equipo y otras documentaciones en ESPAÑOL que respalde el cumplimiento con lo solicitado, indicando el ítem al cual corresponde.
8. Declaración jurada que el oferente garantice "Repuestos e Insumos" existentes dentro del mercado nacional por un período mínimo de 10 años a partir de la entrega del equipo, para los ítems de impresoras (ítems 3, 4 y 5).

## **Otros criterios que la convocante requiera**

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

1. Disponibilidad de infraestructura mínima como por ejemplo local comercial, depósito, vehículos, mobiliarios; presentar declaración jurada. El SENACSA a través de su Comité de Evaluación de Ofertas se reserva el derecho de realizar visitas In Situ a los locales de los potenciales oferentes, de manera a corroborar la dirección e infraestructura con que cuenta el mismo.
2. La convocante se reserva el derecho a requerir la información y/o documentación adicional que estime pertinente a fin de acreditar la veracidad de la información contenida en la documentación presentada por el oferente referente a los requisitos documentales para la evaluación citados más arriba.

#### **Criterios de evaluación en caso de consorcios:**

En caso de Consorcios, se analizarán en conjunto los siguientes puntos:

- Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir los requisitos legales de Carácter sustancial en su totalidad.
- Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir íntegramente los requisitos establecidos en lo que respecta a la Capacidad Financiera.
- En cuanto a la Experiencia y Capacidad Técnica, se deberá Indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificación, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.-

## **Aclaración de las ofertas**

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

## **Disconformidad, errores y omisiones**

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

- a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
- b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
- c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.



---

## **Criterios de desempate de ofertas**

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

---

## **Criterios de Adjudicación**

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

---

## **Notificaciones**

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación

comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

---

## **Audiencia Informativa**

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

# SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

## Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

## Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado.

Lic. Carlos Meza, Director de Infraestructura y Operaciones TICs.

- Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La necesidad de contar con los equipos informáticos solicitados se debe a que la institución tiene como uno de sus principales objetivos del Plan Estratégico, la Gestión de la Innovación y la Tecnología, requiriendo la cobertura con equipamiento informático a todas sus áreas, incluyendo oficinas y Unidades Zonales ubicadas en prácticamente todo el país, de manera a dar un servicio eficiente y de calidad.

- Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal.

La solicitud se realiza anual, porque los equipos previstos son necesarios para el periodo 2024.

- Justificación de las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas se basan en los requerimientos de la institución, mencionando la necesidad de renovar los equipos de años anteriores y que las exigencias actuales son mayores, para responder a los compromisos y los requerimientos de las actividades del SENACSA. Para lo indicado anteriormente, es necesaria la renovación o actualización de recursos informáticos, como así también su protección, mejor rendimiento y disponibilidad.

## Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

### ITEM Nro. 01

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2 - INTERMEDIA				Propuesta del Oferente
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
2	Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
3	Numero de Parte del fabricante del Equipo.	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
4	Origen /Procedencia		Exigido	

5	Cantidad	Unidad	62 (sesenta y dos)
6	Chasis	Torre, Media torre, Mini torre, Micro torre o Small Form Factor (SFF).	Exigido
7	BIOS del Sistema	Debe ser actualizable desde la web del fabricante	Exigido
8	Procesador	6 (seis) núcleos físicos mínimo (en el caso que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "P-core", este requisito mínimo debe ser cumplido con los núcleos del tipo performance "P-core")	Velocidad de 2.5 GHz como mínimo
		Memoria Cache	18 Mb mínimo.
		Soporte de Virtualización de Hardware.	Exigido
		Sin importar la marca o modelo ofertado, el Procesador tendrá una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 24 meses. La misma deber ser verificable en la web del fabricante.	Exigido
	Puertos / Ranuras	Cuatro bancos de memoria RAM mínimo.	Exigido
9		Dos puertos USB 2.0. mínimo	Exigido
		Dos puertos USB 3.0 y/o Tipo C como mínimo.	Exigido

10	Memoria RAM	Una ranura PCI-EX o M.2 como mínimo, libre luego de expansiones.	Exigido
		Un puerto VGA o DVI o DisplayPort o HDMI. (compatible con el monitor ofertado)	Exigido
		Debe contar con controlador SATA como mínimo.	Exigido
		Memoria RAM Tipo DDR4 3200 MHz o superior	8 GB como mínimo
		Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacío para futuras expansiones.	Exigido
11	Grabador de DVD	Capacidad para ampliación de memoria RAM reconocida por el BIOS de la placa madre.	128 GB mínimo.
		Tipo SATA.	Opcional
		Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo).	
12	Almacenamiento	Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo).	
		Disco Duro de 512GB SSD	Exigido
13	Tarjeta de Sonido	Incorporada, Salidas para Auriculares o Parlantes y entrada Micrófono	Exigido
14	Parlantes	Integrados o internos	Exigido

15	Tarjeta de Video	Tipo PCI EXPRESS. (En caso de ser necesario, se aceptará adaptador para el correcto funcionamiento con el monitor)	2 GB GDDR6 como mínimo
		Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60HZ o superior.	Exigido
		Tarjeta de video integrada.	512 MB como mínimo.
16	Monitores	De la misma marca que el gabinete, con conexión VGA o DVI o HDMI o DisplayPort, Pantalla Plana, Voltaje requerido 220v de 50Hz (No se aceptaran monitores con fuente externa).	1 monitor exigido
		Monitor tipo LED no menor a 17 y no superior a 22". Resolución 1600x900 o superior	Exigido
17	Teclado	Standard para Windows, español, conexión USB. La marca deberá ser igual al gabinete y Monitor.	Exigido
		No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptarán teclados inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor.	Exigido
18	Mouse / Ratón	Mouse óptico con rueda de scroll, conexión USB, la marca deberá ser igual al gabinete y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. Tampoco Mouses Inalámbricos. Mismo color que el Gabinete y el teclado. Con mousepad.	Mínimo con 2 botones y Scroll
19	Comunicaciones	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex	Exigido

		Tarjeta de red inalámbrica 802.11ac o superior.	Exigido
20	Fuente de Alimentación	Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz. La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo.	Exigido
		Un supresor de picos compatible, esta debe poseer un cable de conexión de 1,5 mts como mínimo.	Exigido
21	Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves o precintos.	Exigido
		Integridad de la Plataforma TPM v 2.0 o superior	Exigido
22	Licencias	Licencia de Windows 11 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade.	Exigido
		Paquete Microsoft Office 2021 Standard, licenciamiento perpetuo, incluyendo las aplicaciones de Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Word. El software debe estar instalado y registrado en cada equipo contando con las actualizaciones y activaciones necesarias a nombre de SENACSA.	Exigido
23	Instaladores	Instalador original del sistema operativo en pendrive y/o de la página web del fabricante.	Exigido
		Drivers de equipo (red, video, sonido, etc) en Pendrive y/o de la página web del fabricante.	Exigido



24	Garantía (escrita)	Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.	Exigido
25	Respaldo Técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido
26	Certificación y documentaciones requeridas	<p>Certificación tipo ISO 9001:2015 o similar del fabricante del equipo</p> <p>Compatibilidad del equipo con Microsoft Windows 11 (Verificable en la web de Microsoft o del fabricante)</p>	<p>Exigido</p> <p>Exigido</p>

	Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energético en sus fuentes de alimentación. (Energy Star o ErP lot 3).	Exigido
	Certificación tipo ISO 14001:2015 del fabricante del equipo.	Opcional
	Deberá contar con certificación EPEAT Silver o superior, comprobable desde el sitio web del mismo.	Exigido
	Carta de Distribución del Representante	
	Carta de Autorización del Fabricante	
	Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.	
27	Componentes del equipo y números de parte  Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, tarjeta de video, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catalogo online del fabricante.	Exigido

**ITEM Nro. 02**

COMPUTADORAS PORTÁTILES TIPO 1 AVANZADA	Propuesta del oferente

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
2	Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
3	Número de Parte del fabricante del Equipo.	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
4	Color	Blanco, negro o escala de grises	Exigido	
5	Origen / Procedencia		Exigido	
6	Cantidad	Unidad	12 (doce)	
7	BIOS del Sistema	Debe ser actualizable desde la web del Fabricante.	Exigido	
8	Procesador	6 (seis) núcleos físicos como mínimo (en el caso que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "P-core", este requisito mínimo debe ser cumplido con los núcleos del tipo performance "Pcore")	Velocidad 4.0 GHz o superior.	
		La velocidad puede ser alcanzada con frecuencia Turbo o similar	Exigido	

		Memoria Cache.	12 MB mínimo
		Soporte de Virtualización de Hardware	Exigido
		Sin importar la marca o modelo ofertado, el Procesador tendrá una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 24 meses. La misma deber ser verificable en la web del fabricante.	Exigido
9	Memoria RAM	Memoria RAM Tipo DDR4 2666 MHz o superior	16 GB como mínimo
10	Grabador de DVD	Tipo SATA.	Opcional
		Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo)	
		Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo)	
11	Almacenamiento	Tipo SATA-3 o M2 o similar de 1 TB SSD como mínimo.	Exigido
12	Tarjeta de Sonido	Incorporado, puerto jack para auriculares o parlantes y entrada Micrófono de 3,5 mm.	Exigido
13	Parlantes	Integrados e internos	Exigido
14	Tarjeta de video Integrada	Deberá soportar la resolución 1920 x 1080. Deberá tener al menos una salida de video tipo HDMI o DVI o DisplayPort. La tarjeta deberá ser la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo.	4 GB GDDR5 o superior
15	Pantalla integrada	HD no menor a 15,6 y no superior a 17" pulgadas, con antirreflejo, Resolución 1920×1080 o superior.	Exigido

16	Webcam	Incorporada de fábrica 720p HD como mínimo.	Exigido
17	Teclado	Standard para Windows en español, con teclado numérico.	Exigido
18	Touchpad	Touch Pad multitáctil con 2 botones como mínimo	Exigido
19	Comunicaciones	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex con puerto RJ-45 integrado e interno	Exigido
		Tarjeta de red inalámbrica integrada a la placa 802.11ac o superior	Exigido
		Tarjeta bluetooth 4.0 integrada a la placa o a la tarjeta de red inalámbrica.	Exigido
20	Puertos / Ranuras	Minimamente deberá poseer los siguientes puertos: 2 USB Tipo 3.0 y/o Tipo C.	Exigido
21	Fuente Alimentación de	Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz.	Exigido
22	Batería	3 celdas de Ion-Litio como mínimo	Exigido
23	Seguridad	TPM v 2.0 o superior	Exigido
24	Accesorios	Mouse Óptico Retráctil	Exigido
		Mouse PAD	Exigido
		Mochila o maletín color negro o gris, y compatible con el equipo	Exigido
		Supresor de picos compatible con 1,5 mts de cable como mínimo.	Exigido

25	Licencias	Licencia de Windows 11 Pro 64 Bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade.	Exigido
		Paquete Microsoft Office 2021 Standard, licenciamiento perpetuo, incluyendo las aplicaciones de Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Word. El software debe estar instalado y registrado en cada equipo contando con las actualizaciones y activaciones necesarias a nombre de SENACSA.	Exigido
26	Instaladores	Instalador original del sistema operativo en pendrive y/o de la página web del fabricante.	Exigido
		Drivers de equipo (red, video, sonido, etc) en Pendrive y/o de la página web del fabricante.	
27	Garantía (escrita)	<p>Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al</p> <p>proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar</p> <p>por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y</p> <p>reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.</p>	Exigido

28	Respaldo Técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido
29	Certificación y documentaciones requeridas	<p>Certificación tipo ISO 9001:2015 o similar del fabricante del equipo</p> <p>Deberá contar con certificación EPEAT Silver o superior, comprobable desde el sitio web del mismo.</p> <p>Compatibilidad del equipo con Microsoft Windows 11 (Verificable en la web de Microsoft o del fabricante)</p> <p>Certificación tipo ISO 14001:2015 del fabricante del equipo.</p> <p>Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energetico en sus fuentes de alimentación. (Energy Star o ErP lot 3).</p> <p>Carta de Distribución del Representante</p> <p>Carta de Autorización del Fabricante</p> <p>Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.</p>	<p>Exigido</p> <p>Opcional</p> <p>Exigido</p> <p>Exigido</p> <p>Exigido</p>

- |    |  |  |         |
|----|--|--|---------|
| 30 | <b>Componentes del equipo y números de parte</b> | Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: procesador, pantalla, memoria, batería, placa madre, unidad de almacenamiento, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catalogo online del fabricante. | Exigido |
|----|--|--|---------|

**ITEM Nro. 03**

IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (Blanco y Negro)				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	50 (cincuenta)	
5	Método de Impresión	Láser monocromo	Exigido	
6	Panel Control y Manejo	LCD o Similar, o botones, o leds indicativos, o táctil.	Exigido	
7	Velocidad de Impresión B/N	hasta 42 ppm como mínimo.	Exigido	



8	Ciclos de trabajo mensual	de	Hasta 80.000 páginas como mínimo.	Exigido
9	Calidad impresión (Negro Optima)	de	1200 x 1200 ppp como mínimo	Exigido
10	Manejo Hojas	de	<p>Bandeja de entrada 250 hojas como mínimo (impresión a doble cara automático)</p> <p>Bandeja de salida 150 hojas como mínimo</p>	Exigido
11	Tipo de Papel		A4, Oficio, Carta, otros estándares	Exigido
12	Procesador		1.200 Mhz como mínimo.	Exigido
13	Memoria		256 MB como mínimo	Exigido
14	Conectividad		<p>1 puerto USB ≥ 2.0</p> <p>1 puerto FastEthernet 10/100/1000 como mínimo.</p>	Exigido
15	Conectividad Inalámbrica		Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz	Exigido
16	Impresión de la primera hoja		menor o igual a 7 segundos.	Exigido

17	<b>Tipos de soportes</b>	Papel común o normal, sobres, etiquetas, cartulina.	Exigido
18	<b>Primer Tóner (de entrega que viene con la impresora)</b>	Debe ser nuevo, original y de misma marca de la impresora.	Exigido
19	<b>Tóner Adicional (aparte del que viene con la impresora)</b>	<p>Se solicita la cantidad de tóner adicionales necesaria para imprimir un total de 9,000 páginas como mínimo, medidos según norma ISO/IEC 19752.</p> <p>Deberán ser nuevos, originales (del mismo fabricante y marca que la impresora), con carga completa y en la caja.</p> <p>En el caso de que se necesite más de 1 cartucho para llegar a las 9,000 páginas, el rendimiento de cada cartucho adicional según ISO/IEC 19752 no podrá ser menor a 3,000 páginas.</p>	Exigido
21	<b>Software y drivers compatibles</b>	Compatible con Sistemas Operativos Windows	Exigido
22	<b>Voltaje</b>	220v / 50 Hz	Exigido

23	Accesorios	Cable de alimentación, cable USB correspondiente y/u otros accesorios necesarios para su funcionamiento normal. Controladores de software y documentación en CD/DVD	Exigido
----	------------	---	---------

24	Garantía	Garantía de 36 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas.	Exigido
----	----------	--	---------

25	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
26	<b>Documentación de Fabricante</b>	ISO 9001:2000 o Certificaciones Similares (versión 2000 en adelante). El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamble de equipos.	Exigido
27	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

28	<b>Servicio Técnico y Mano de obra</b>	<p>Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS), de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición</p> <p>• En caso de que el Oferente no sea un Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar una Declaración Jurada donde de fe y juramento que cumplirá con los requisitos solicitados en relación con los términos de Garantía</p>	Exigido
----	--	---	---------

Impresora Láser Color Multifunción				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	2 (dos)	
5	Método de Impresión	Láser Color	Exigido	
6	Funciones	Impresora, Escáner, Copiadora como mínimo. Todo en uno	Exigido	
7	Panel Control de Manejo	LCD o botones, Similar, o leds indicativos, o táctil.	Exigido	
8	Velocidad de Impresión	Hasta 33 ppm como mínimo	Exigido	
9	Ciclos de trabajo mensual	40.000 páginas como mínimo.	Exigido	
10	Calidad de impresión Negro (Optima)	600 x 600 dpi como mínimo	Exigido	

11	Calidad de impresión Color (Optima)	de 600 x 600 dpi como mínimo	Exigido
12	Manejo de Hojas	<p>Bandeja de entrada 250 hojas (impresión a doble cara automático) como mínimo</p> <p>Bandeja de Salida 150 hojas como mínimo</p> <p>Bandeja Multitarea o Multipropósito 50 hojas como mínimo. No se aceptarán accesorios o bandejas adicionales para el cumplimiento.</p>	Exigido
13	Tipo de Papel	A4, Oficio, Carta, otros estándares	Exigido
14	Procesador	800 Mhz como mínimo.	Exigido
15	Memoria	512 MB como mínimo	Exigido
16	Conectividad	<p>1 puerto USB <math>\geq</math> 2.0</p> <p>1 puerto 10/100/1000 Base-T Ethernet (Red)</p>	Exigido
17	Conectividad Inalámbrica	Wifi 802.11 b/g/n	Exigido
18	Impresión de la primera hoja Color.	menor o igual a 15 segundos.	Exigido
19	Tipos de Soportes	Papel común o normal, sobre, etiquetas.	Exigido
20	Tipos de Escaneo	ADF y cama Plana	Exigido

21	<b>Alimentación del Escáner</b>	Automática por ADF no menor a 50 hojas,	Exigido
22	<b>Resolución de escaneo</b>	Hasta 600 x 600 ppp como mínimo	Exigido
23	<b>Formato de archivos de digitalización</b>	JPEG, TIFF, PDF, OCR.	Exigido
24	<b>Velocidad de Copia</b>	hasta 33 cpm como mínimo.	Exigido
25	<b>Resolución de copia (texto en negro)</b>	600 x 600 ppp como mínimo	Exigido
26	<b>Resolución de copia (texto color y gráficos)</b>	600 x 600 ppp como mínimo	Exigido
27	<b>Número de copias máximo</b>	99 copias como mínimo	Exigido
28	<b>Configuración de reducción y ampliación de copia</b>	De 25% a 400%	Exigido
29	<b>Velocidad de Digitalización</b>	hasta 29 ipm como mínimo.	Exigido
30	<b>Primer Tóner (de entrega que viene con la impresora)</b>	Debe ser nuevo, original y de misma marca de la impresora.	Exigido



31	<b>Tóner Adicional (aparte del que viene con la impresora)</b>	Se solicita 3 (tres) juegos de tóneres adicionales, deben ser nuevos originales (misma marca que la impresora), con carga completa y en la caja (3 negro, 3 cian, 3 amarillo, 3 magenta). El rendimiento mínimo para cada tóner adicional de color deberá ser de 1.800 páginas como mínimo, medidos según norma ISO/IEC 19798. También podrá ser aceptada la cantidad de tóner adicionales necesaria siempre que la suma total del rendimiento de carga completa sea de 5.400 páginas como mínimo para cada color, medidos según norma ISO/IEC 19798.	Exigido
32	<b>Software y drivers compatibles</b>	Compatible con Sistemas Operativos Windows	Exigido
33	<b>Voltaje</b>	220v / 50 Hz	Exigido
34	<b>Accesorios</b>	Cable de alimentación, cable USB correspondiente y/u otros accesorios necesarios para su funcionamiento normal. Controladores de software y documentación en CD/DVD	Exigido

35	<b>Garantía</b>	Garantía de 36 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
36	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
37	<b>Documentación de Fabricante</b>	ISO 9001:2000 o Certificaciones Similares (versión 2000 en adelante). El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamble de equipos.	Exigido
38	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

39	<b>Servicio Técnico y Mano de obra</b>	<p>Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS), de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición</p> <p>• En caso de que el Oferente no sea un Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar una Declaración Jurada donde de fe y juramento que cumplirá con los requisitos solicitados en relación con los términos de Garantía</p>	Exigido
----	--	---	---------

**ITEM Nro. 05**

IMPRESORA LÁSER COLOR	Propuesta del oferente

Ítem	Descripción		Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca		Indicar.		
2	Modelo		Indicar.		
3	Procedencia		Indicar.		
4	Cantidad		Unidad	5 (cinco)	
5	Método de Impresión		Láser Color	Exigido	
6	Panel Control y Manejo	de y	LCD o botones, o similares, o leds indicativos, o táctil.	Exigido	
7	Velocidad de Impresión	de	hasta 3 5 ppm (negro) y 35 ppm (color) como mínimo	Exigido	
8	Ciclos de trabajo mensual A4	de	hasta 50.000 páginas como mínimo	Exigido	
9	Calidad de impresión Negro (Optima)	de	600 x 600 ppp como mínimo	Exigido	
10	Calidad de impresión Color (Optima)	de	600 x 600 ppp como mínimo	Exigido	

11	<b>Manejo de Hojas</b>	<p>Bandeja de entrada 250 hojas como mínimo (impresión a doble cara automático)</p> <p>Bandeja Multitarea o multipropósito de 50 hojas como mínimo. No se aceptarán accesorios o bandejas adicionales para el cumplimiento.</p> <p>Bandeja de salida 150 hojas como mínimo</p>	Exigido
12	<b>Tipo de Papel</b>	A4, Oficio, Carta, otros estándares	Exigido
13	<b>Procesador</b>	1200 Mhz como mínimo	Exigido
14	<b>Memoria</b>	512 MB como mínimo	Exigido
15	<b>Conectividad</b>	<p>1 puerto USB <math>\geq</math> 2.0</p> <p>1 puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T</p>	Exigido
16	<b>Conectividad Inalámbrica</b>	Wifi 802.11 b/g/n	Exigido
17	<b>Impresión de la primera hoja Color.</b>	menor o igual a 10,5 segundos.	Exigido
18	<b>Tipos de soportes</b>	Papel común o normal, sobre, etiquetas.	Exigido
19	<b>Primer Tóner (de entrega que viene con la impresora)</b>	Debe ser nuevo, original y de misma marca de la impresora.	Exigido

20	<b>Tóner Adicional (aparte del que viene con la impresora)</b>	Se solicita 3 (tres) juegos de tóneres adicionales, deben ser nuevos originales (misma marca que la impresora), con carga completa y en la caja (3 negro, 3 cian, 3 amarillo, 3 magenta). El rendimiento mínimo para cada tóner adicional de color deberá ser de 1.800 páginas como mínimo, medidos según norma ISO/IEC 19798. También podrá ser aceptada la cantidad de tóner adicionales necesaria siempre que la suma total del rendimiento de carga completa sea de 5.400 páginas como mínimo para cada color, medidos según norma ISO/IEC 19798.	Exigido
21	<b>Software y drivers compatibles</b>	Compatible con Sistemas Operativos Windows	Exigido
22	<b>Voltaje</b>	220v / 50 Hz	Exigido
23	<b>Accesorios</b>	Cable de alimentación, cable USB correspondiente y/u otros accesorios necesarios para su funcionamiento normal. Controladores de software y documentación en CD/DVD	Exigido

24	<b>Garantía</b>	Garantía de 36 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
25	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
26	<b>Documentación de Fabricante</b>	ISO 9001:2000 o Certificaciones Similares (versión 2000 en adelante). El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamble de equipos.	Exigido
27	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

28	<b>Servicio Técnico y Mano de obra</b>	<p>Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS), de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición</p> <p>• En caso de que el Oferente no sea un Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar una Declaración Jurada donde de fe y juramento que cumplirá con los requisitos solicitados en relación con los términos de Garantía</p>	Exigido
----	--	---	---------

#### ITEM Nro. 06

Router Wifi				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido



1	Marca	Indicar.	
2	Modelo	Indicar.	
3	Procedencia	Indicar.	
4	Cantidad	Unidad	15 (quince)
5	Procesador	CPU de triple núcleo a 1,5 GHz como mínimo	Exigido
6	Interfaz	1x puerto WAN 10/100/1000 Mbps 4x puertos LAN 10/100/1000 Mbps	Exigido
7	Botón	Botón de encendido / apagado de WPS / Wi- Fi, botón de reinicio, botón de encendido / apagado	Exigido
8	Fuente de alimentación externa	12 V / 1 A	Exigido
9	Antena	4 antenas omnidireccionales como mínimo	Exigido
10	Estándares inalámbricos	IEEE 802.11ax / ac / n / a 5 GHz IEEE 802.11n / b / g 2.4 GHz	Exigido
11	Frecuencia	5 GHz 2.4 GHz	Exigido
12	Tasa de señal	1200 Mbps (5 GHz, 11ax) (como mínimo) 300 Mbps (2.4 GHz, 11n) (como mínimo) Compatible con los estándares Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac	Exigido

13	<b>Funciones inalámbricas</b>	Habilitar / deshabilitar radio inalámbrica, WMM	Exigido
14	<b>Seguridad inalámbrica</b>	WEP WPA / WPA2 WPA-PSK / WPA2-PSK	Exigido
15	<b>Tipo de WAN</b>	IP dinámica / IP estática / PPPoE	Exigido
16	<b>Administración</b>	Red de invitados de control parental	Exigido
17	<b>DHCP</b>	Servidor, Lista de clientes DHCP, Reserva de direcciones	Exigido
18	<b>DNS Dinámico</b>	DynDns, NO-IP	Exigido
19	<b>Red de invitados</b>	Red invitada de 2,4 GHz x 1 Red invitada de 5 GHz x 1	Exigido
20	<b>NAT</b>	Reenvío de puertos, activación de puertos, UPnP, DMZ	Exigido
21	<b>Requisitos del sistema</b>	Microsoft Windows, MAC OS y Linux.	Exigido

22	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
23	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
24	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

**ITEM Nro. 07**

UPS 1500 VA	Propuesta del oferente

Ítem	Descripción		Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca		Indicar.		
2	Modelo		Indicar.		
3	Procedencia		Indicar.		
4	Cantidad		Unidad	80 (ochenta)	
5	Tipo de dispositivo	de	UPS de 1500 VA con Estabilizador todo incluido en 1 (uno) solo módulo, (No se aceptarán por separados la UPS del Estabilizador).	Exigido	
6	Voltaje entrada	de	220 V o superior.	Exigido	
7	Voltaje salida	de	CA 220/230/240 V o CA 220/230 V	Exigido	

8	<b>Conector/es de salida</b>	<p>Tomas de Salida:</p> <p>a) Igual o superior a 4 (cuatro) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 4 (cuatro) adaptadores para este tipo de conexión. (Protegidas por batería).</p> <p>b) Igual o superior a 2 (dos) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 2 (dos) adaptadores para este tipo de conexión. (Estabilizadas).</p> <p>O</p> <p>6 (seis) tomas de salida, todas protegidas por batería. Tipo Americano compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 6 (seis) adaptadores para este tipo de conexión.</p>	Exigido
9	<b>Autonomía</b>	8 min. Como Mínimo (para una media carga de la UPS)	Exigido
10	<b>Garantía</b>	Dos (02) años de garantía como mínimo para el hardware con el respaldo del servicio técnico.	Exigido
11	<b>Cables incluidos</b>	1 (UN) cable serie (Power)	Exigido
	<b>Tipo de Enchufe</b>	Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda).	

12	<b>Características</b>	Alarma audible (sonoras), Además Alerta con Luz visible.  Ventilador interno (opcional).	Exigido
13	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada producto ofertado.	Exigido
14	<b>Cumplimiento de normas (serán priorizados equipos que cuenten con dichas normas).</b>	CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1, RoHS y/o similares o superiores.	Opcional
15	<b>Cada UPS debe poseer:</b>	a) Protección del UPS: Mediante Disyuntor con reposición manual.  b) Protección de la Línea de Datos Gigabit Ethernet mediante conector de entrada y Salida RJ45.  c) Protección de Línea de Datos Tel/Fax/Modem mediante conector de entrada y salida RJ11.	Opcional

#### ITEM Nro. 8

Switch (administrable) 8 Puertos 10/100/1000 Mbps				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido

1	Marca	Indicar.	
2	Modelo	Indicar.	
3	Procedencia	Indicar.	
4	Cantidad	Unidad	5 (cinco)
5	Interfaz	8 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps y dos puertos SFP + para conectividad de fibra 10G (como mínimo)	Exigido
6	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación externa de 100 ~ 240VCA.	Exigido
7	Características	<p>Tamaño de Almacenamiento: 64 KB (opcional)</p> <p>Tipo de Almacenamiento: FLASH (opcional)</p> <p>Debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrar el reenvío de puerto a puerto</li> <li>- transmitir control de tormentas</li> <li>- aplicar filtros MAC</li> <li>- configurar VLAN</li> <li>- duplicar el tráfico</li> <li>- aplicar limitación de ancho de banda y ajustar encabezados MAC e IP campos.</li> <li>- debe permitir obtener alimentación de una fuente PoE (opcional).</li> </ul>	Exigido
8	Administración	Gestión a través de la web	Exigido

9	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
10	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
11	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

**ITEM Nro. 9**

Switch (administrable) 16 Puertos 10/100/1000 Mbps	Propuesta del oferente



Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	5 (cinco)	
5	Interfaz	16 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps y dos puertos SFP + para conectividad de fibra (como mínimo)	Exigido	
6	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Exigido	
7	Características	Debe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrar el reenvío de puerto a puerto</li> <li>- transmitir control de tormentas</li> <li>- aplicar filtros MAC</li> <li>- configurar VLAN</li> <li>- duplicar el tráfico</li> <li>- aplicar limitación de ancho de banda y ajustar encabezados MAC e IP campos.</li> </ul>	Exigido	
8	Administración	Gestión a través de la web	Exigido	

9	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
10	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
11	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

#### ITEM Nro. 10

Switch (administrable) 24 Puertos 10/100/1000 Mbps	Propuesta del oferente

Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	5 (cinco)	
5	Interfaz	24 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps y cuatro puertos SFP + para conectividad de fibra 10G (como mínimo)	Exigido	
6	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Exigido	

7	<b>Características</b>	<p>Frecuencia nominal de la CPU: 800 MHz como mínimo</p> <p>Núcleos de CPU: 1 como mínimo</p> <p>RAM: 512 MB como mínimo</p> <p>Almacenamiento: 16 MB como mínimo</p> <p>Debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrar el reenvío de puerto a puerto</li> <li>- transmitir control de tormentas</li> <li>- aplicar filtros MAC</li> <li>- configurar VLAN</li> <li>- duplicar el tráfico</li> <li>- aplicar limitación de ancho de banda y ajustar encabezados MAC e IP campos.</li> <li>- debe permitir obtener alimentación de una fuente PoE (opcional).</li> </ul>	Exigido
8	<b>Administración</b>	Gestión a través de la web	Exigido
9	<b>Garantía</b>	<p>Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas</p>	Exigido

10	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido	
11	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido	

#### ITEM Nro. 11

Switch (administrable) 48 Puertos 10/100/1000 Mbps				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	<b>Marca</b>	Indicar.		
2	<b>Modelo</b>	Indicar.		
3	<b>Procedencia</b>	Indicar.		
4	<b>Cantidad</b>	Unidad	2 (dos)	
5	<b>Interfaz</b>	48 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps y cuatro puertos SFP + para conectividad de fibra 10G (como mínimo)	Exigido	
6	<b>Voltaje de entrada AC</b>	100 - 240 V	Exigido	

7	<b>Características</b>	<p>Frecuencia nominal de la CPU: 650 MHz como mínimo</p> <p>Núcleos de CPU: 1 como mínimo</p> <p>RAM: 64 MB como mínimo</p> <p>Almacenamiento: 16 MB como mínimo</p> <p>Debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrar el reenvío de puerto a puerto</li> <li>- transmitir control de tormentas</li> <li>- aplicar filtros MAC</li> <li>- configurar VLAN</li> <li>- duplicar el tráfico</li> <li>- aplicar limitación de ancho de banda y ajustar encabezados MAC e IP campos.</li> <li>- debe permitir obtener alimentación de una fuente PoE (opcional).</li> </ul>	Exigido
8	<b>Administración</b>	Gestión a través de la web	Exigido
9	<b>Garantía</b>	<p>Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas</p>	Exigido

10	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
11	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

#### ITEM Nro. 12

Escáner				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	<b>Marca</b>	Indicar.		
2	<b>Modelo</b>	Indicar.		
3	<b>Procedencia</b>	Indicar.		
4	<b>Cantidad</b>	Unidad	10 (diez)	
5	<b>Tipo</b>	Escáner de sobremesa con alimentación de hojas.	Exigido	
6	<b>Alimentación de documentos</b>	Automática.	Exigido	

7	Resolución óptica	600 ppp como mínimo.	Exigido
8	Lado de escaneado	Anverso / reverso / a doble cara.	Exigido
9	Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad o superior.	Exigido
10	Peso máximo	Menor a 6 kg.	Exigido
11	Requisitos eléctricos	CA 100 - 240 V	Exigido
12	Velocidad de escaneo blanco y negro	60 ppm / 120 ipm como mínimo.	Exigido
13	Velocidad de escaneo color	60 ppm / 120 ipm como mínimo.	Exigido
14	Resolución de salida	150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp.	Exigido
15	Rendimiento diario sugerido	7000 escaneos como mínimo	Exigido
16	Capacidad del alimentador	75 hojas como mínimo.	Exigido
17	Tamaño del documento	Hasta tamaño Oficio o superior.	Exigido
18	Software y drivers compatibles	Controlador ISIS /TWAIN (Microsoft Windows 7/8.1/10).	Exigido
19	Software de Gestión de escaneo incluido en el medio de instalación	Escaneado en formato PDF.	Exigido



20	Funcionalidades	<p>Detección Automática de tamaño de papel.</p> <p>Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR).</p>	Exigido	
21	Garantía	<p>Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas.</p>	Exigido	

ITEM Nro. 13

Servidor				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		

3	Procedencia	Indicar.	
4	Cantidad	Unidad	3 (tres)
5	Tipo de Equipo	Servidor	Exigido
6	Gabinete	Rackeable de 2U como máximo.	Exigido
7	Procesador	Cantidad Instalada: 1 (uno)	Exigido
		Cantidad Soportada: 2 (dos)	Exigido
		12 (doce) núcleos - Como mínimo	Exigido
		Frecuencia Base: 2,1 GHz o superior	Exigido
		Memoria Caché: 18 MB	Exigido
		Bus frontal: 3200 MHz - Como mínimo	Exigido
8		Capacidad inicial: 128GB DDR4 de 3200 MT/s en módulos de 16 GB como mínimo	Exigido
	Memoria RAM	Crecimiento: El equipo deberá soportar hasta 6 TB o superior.	Exigido
9	Almacenamiento	Disco Duro: 2 (dos) discos de 480 GB SSD SATA como mínimo, conectable en caliente, configurado en RAID 1.	Exigido
		Crecimiento: El equipo deberá tener en forma interna 8 bahías de 2,5" como mínimo	Exigido
		RAID Soportados: 0, 1,10 (controladora por hardware)	Exigido

10	Slots	El equipo deberá poseer 3 slots PCI Express x16 Gen 4 y 1 (un) PCIe x8 Gen 4 como mínimo.	Exigido
		Compatibilidad con SNAP I/O para E/S equilibrada (opcional)	Exigido
11	Comunicaciones	El equipo deberá contar inicialmente con: 2 puertos Ethernet de 1GB Base T	Exigido
		2 (dos) puertos de 25 GB SFP con sus respectivos módulos SFP para conectividad con el storage ofertado.	Exigido
12	Puertos	2 puerto VGA (uno frontal, uno trasero)	Exigido
		1 puerto dedicado RJ-45 para administración con licencia que permita la utilización de las funcionalidades de administración que permita la herramienta del fabricante, debe además soportar la actualización automática de firmware directamente desde los repositorios	Exigido
		2 puertos USB 3.0 como mínimo	Exigido
		2 puertos USB 2.0 como mínimo	Exigido
13	Ventiladores	7 ventiladores hot plug soportados como mínimo. Instalados 4 ventiladores como mínimo.	Exigido
14	Fuente	El equipo debe contar con 2 fuentes de poder para redundancia con capacidad de reemplazo en caliente de 1400 W máximo con certificación energética al 94% como mínimo, se deben proveer los cables de poder correspondientes	Exigido

15	Montaje en bastidor	Soporte para bastidores con orificios de montaje, cuadrados o redondos, con un intervalo de ajuste de profundidad estándar.	Exigido
16	Accesorios	<p>El servidor debe contar con su tapa frontal (bezel) de seguridad y rieles deslizantes.</p> <p>El servidor debe contar con LED frontal, indicadores de falla de Hardware tales como de disco duro, temperatura, power supply, memoria RAM, PCIe.</p> <p>Debe contar un localizador QR en la parte frontal del chasis para obtener información de garantía, configuración de hardware, videos y manual de instalación y diagnóstico del equipo.</p>	Exigido
17	Licencias	Licencia Windows server 2022 Standar x64 bits. Licenciado con la cantidad de núcleos del procesador. Pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias.	Exigido
18	Sistema Operativo Soportados	<p>El equipo deberá ser capaz de soportar las siguientes plataformas:</p> <p>Microsoft® Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware vSphere, Citrix XenServer.</p>	Exigido
19	Certificaciones	<p>Certificados de calidad ISO 9001:2000 de fabricación del equipo;</p> <p>El oferente deberá contar con (tres) técnicos certificados en servidores de la marca ofertada con 3 (tres) años de antigüedad como mínimo para garantizar la correcta instalación y configuración del equipo.</p> <p>Declaración Jurada garantizando la provisión de partes y servicio durante el tiempo de duración de la garantía.</p>	<p>Exigido</p> <p>Exigido</p>

20	Instalación	El oferente deberá realizar la instalación de los equipos ofertados considerando a través de la mano de obra especializada, conexión de los equipos ofertados y puesta en marcha en el rack designado por la entidad, incluyendo todos los cables de Fuente de poder, PDU y cables para interconexión de la red del servidor	Exigido
21	Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos de la última generación disponible de la marca ofertada, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa.	Exigido
		No necesita garantía/contrato de servicio para descargar paquetes de actualización o actualizar el firmware.	Exigido
22	Experiencia Requerida	El oferente deberá contar con experiencia de 5 instalaciones mínimas de equipos de la marca ofertada, demostradas mediante constancias emitidas por los clientes o facturas correspondientes.	Exigido
23	Servicio Técnico	La marca ofertada deberá poseer al menos un (1) Centro Autorizados de Servicios (CAS) para dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos.	Exigido
24	Garantía	Periodo de Garantía y soporte: mínimo de 3 años en la modalidad 7x24.	Exigido
		Presentar documentación del fabricante donde autorice a la empresa oferente como representante y/o Distribuidor y avale la garantía exigida	Exigido
25	Autorización del Fabricante	El oferente debe presentar la autorización del fabricante en donde avale que posee técnicos certificados y está autorizado para brindar soporte a servidores de la marca ofertada como así también a presentar la oferta.	Exigido

Storage				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	1 (uno)	
5	Tipo de Equipo	Storage SAN/DAS	Exigido	
6	Factor de Forma	Rackeable de 2U en el chasis de la controladora	Exigido	
7	Controladoras	2 (dos) Controladoras <b>que soporten</b> conectividad de 32 Gb FC. Debe soportar adicionalmente los protocolos ISCSI y SAS	Exigido	
		Debe soportar conexión directa a los hosts (Direct Attach)		
8	Cache por Controladora	16 GB de Cache por Controladora como mínimo.	Exigido	

9	Puertos por Controladora	Al menos 4 puertos ISCSI de 25Gb por controladora (8 puertos en total) disponibles.  Debe soportar los siguientes tipos de puertos: <ul style="list-style-type: none"><li>- 8 puertos ISCSI de 10Gb</li><li>- 8 puertos FC 32Gb</li><li>- 8 puertos SAS 12Gb</li><li>- Ampliación hasta 8 puertos FC 32Gb en total"</li></ul>	Exigido
10	Reemplazo de conexión en caliente	Sí, las Controladoras, Discos duros, Ventiladores y Fuentes deben ser Hot Plug.	Exigido
11	Capacidad de discos	El equipo debe soportar mínimamente hasta 12 discos de 2.5 en el chasis de la controladora	Exigido
12	Discos instalados	El equipo debe tener instalados 5 (cinco) discos de 2.4 TB SAS, como mínimo.	Exigido
13	Tipos de discos soportados	SDD and HDD: FIPS-certificado SEDs, SSD, SAS, NLSAS, como mínimo	Exigido
14	Capacidad de Crecimiento	El equipo debe poder crecer con módulos de expansión hasta al menos 4 PB de almacenamiento con capacidad para 190 discos en total como mínimo.	Exigido
15	Cajones de Expansión	Debe soportar cajones de expansión con capacidad para 24 discos de 2.5 como mínimo.	Exigido

16	Snapshots	El equipo debe permitir al menos 1024 snapshots por volumen y 512 snapshots por pool como máximo.	Exigido
17	Replicación	El equipo debe permitir realizar Replicación Remota entre Storages de la misma serie en forma asíncrona	Exigido
18	Niveles de RAID	RAID 1, 5, 6, 10 o ADAPT RAID (opcional)	Exigido
19	Administración	El equipo debe poseer 1(un) puerto de 1Gb RJ45 para administración por cada controladora.  Debe poder ser administrable vía web HTML 5 o con software instalable.	Exigido
20	Funcionalidades	El equipo debe poseer las siguientes funcionalidades:  - Tiering: permite la migración de datos basada en políticas y el uso de los datos en tiempo real.  - Scripting: CLI PowerShell API.	Exigido
21	Compatibilidad	El equipo debe ser compatible mínimamente con los siguientes sistemas operativos:  Windows 2022, 2019 and 2016, RHEL 8.2 and 7.8, SLES 5.2 and 12.5, VMware 7.0 and 6.7, Citrix XenServer 8.x and 7.x, VMware vSphere (ESXi), vCenter; SRM, Microsoft Hyper-V	Exigido
24	Accesorios	El equipo debe contar con una tapa frontal (bezel) de seguridad que permita evitar la extracción de discos de manera accidental.	Exigido



25	Garantía	Garantía mínima de 3 años en piezas y mano de obra en sitio al siguiente día hábil. Es indispensable la marca ofrecida cuenta con al menos un Centro Autorizado de Servicios.	Exigido
26	Autorización del Fabricante	La empresa oferente deberá presentar Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida con fecha anterior a la apertura de ofertas; para tal efecto contar con una carta donde el fabricante autorice a presentar la oferta.	Exigido
27	Experiencia Requerida	El oferente deberá contar con experiencia de 5 instalaciones mínimas de equipos de la marca ofertada, demostradas mediante constancias emitidas por los clientes.	Exigido
28	Certificaciones	Certificados de calidad ISO 9001:2008 de fabricación del equipo.	Exigido
		El oferente deberá contar con 2 (dos) técnicos certificados en storage de la marca ofertada con 1 año de antigüedad como mínimo, para garantizar la correcta instalación y configuración del equipo.	Exigido
		Declaración Jurada garantizando la provisión de partes y servicios durante el tiempo de duración de la garantía.	Exigido
		Debe poseer las siguientes integraciones: VMware vSphere (ESXi) Vcenter, SRM Microsoft Hyper-V	Exigido

29	Servicio Técnico	La marca ofertada deberá poseer al menos un Centro Autorizado de Servicios para dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos.	Exigido
30	Instalación y Configuración	El oferente deberá prever todo lo necesario para la correcta instalación y configuración del storage, con los servidores nuevos solicitados en este llamado.	Exigido

**ITEM Nro. 15**

Punto de Acceso (Access Point)				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	5 (cinco)	

5	Características	<p>El dispositivo debe operar en el estándar MU-MIMO (Multiple Input Multiple Output). Wi-Fi 6.</p> <p>Debe poder montarse en la pared o techo.</p> <p>Debe incluir software que permita configurar y administrar una red de dispositivos WiFi a través de un navegador web o aplicación.</p> <p>Debe permitir la utilización de Mapas de posicionamiento AP y cobertura RF o similares</p>	Exigido
6	Peso con kit de montaje	Hasta 750 g	Exigido
7	Interfaz de red	1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps como mínimo	Exigido
8	Botones	Reset (Restablecer)	Exigido
9	Método de alimentación	PoE 802.3af	Exigido
10	Fuente de alimentación	Interruptor (PoE)	Exigido
11	Consumo máximo de energía	13W como máximo	Exigido
12	Frecuencia operativa	2,4 GHz 5 GHz	Exigido
13	Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz	21 dBm o superior 21 dBm o superior	Exigido
14	Antenas	Antenas de banda dual de 4 dBi cada una como mínimo	Exigido

15	<b>Estándares Wi-Fi</b>	802.11 a/b/g/n/ac/ax	Exigido
16	<b>Seguridad inalámbrica</b>	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)	Exigido
17	<b>Montaje</b>	Pared/techo (kits incluidos)	Exigido
18	<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De -10 a 50° C como mínimo	Exigido
19	<b>Velocidad de transmisión como mínimo:</b>	• 1200 Mbps @ 5 GHz, • 573,5 Mbps @ 2.4 GHz	Exigido
20	<b>Rango de la transmisión inalámbrica:</b>	120 m como mínimo	Exigido
21	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
22	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido

23	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido
----	----------------------------------	---	---------

ITEM Nro. 16

Rack de pared 9 U (Para resguardo de Switches)				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	<b>Marca</b>	Indicar.		
2	<b>Modelo</b>	Indicar.		
3	<b>Cantidad</b>	Unidad	5 (cinco)	
4	<b>Características</b>	Puerta vidrio templado Tamaño: 9U Alto exterior: 50 cm como mínimo. Profundidad exterior: 600 mm como mínimo. Profundidad interna útil: 500 mm como mínimo. Carga: Mínimo 30KG, con capacidad de soportar mayor carga dependiendo de las dimensiones del tarugo que sostiene el rack y el tipo de pared. Material: Acero Puerta frontal: Vidrio templado, con cerradura y	Exigido	

llave, con laterales enmarcados en estructura de lámina de acero. Desmontable e intercambiable sin el uso de herramientas

Puertas laterales: Hoja de acero. Con cerradura y llave. Desmontable sin el uso de herramientas

Ángulo de giro: 180 grados puerta de entrada

Ventilación forzada: Micro cortes frontal y laterales en techo. Micro cortes frontal y lateral en base.

Riel vertical: 4 rieles verticales de fijación regulable en profundidad. Como mínimo

Rieles frontales con marcación de U.

Extracción de aire 2 líneas de corte para albergar ventilador en techo. Debe traer instalados los 2 ventiladores compatibles y funcionando.

Entrada de cable: 4 líneas de corte circular en techo. 4 líneas de corte circular en base o una línea de corte rectangular en el techo del Rack y, una línea de corte rectangular en la base del Rack Como mínimo.

Puesta a Tierra: Punto de inserción de cable tierra pre-instalado por el fabricante.

5	Garantía	Garantía de 24 meses como mínimo	Exigido
6	Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido

7	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido
---	----------------------------------	---	---------

ITEM Nro. 17

Rack de pared 12U (Para resguardo de Switches)				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	<b>Marca</b>	Indicar.		
2	<b>Modelo</b>	Indicar.		
3	<b>Cantidad</b>	Unidad	5 (cinco)	
4	<b>Características</b>	Puerta vidrio templado Tamaño: 12U Alto exterior: 59 cm como mínimo. Profundidad exterior: 450 mm como mínimo. Profundidad interna útil: 400 mm como mínimo. Carga: Mínimo 30KG, con capacidad de soportar mayor carga dependiendo de las dimensiones del tarugo que sostiene el rack y el tipo de pared. Material: Acero Puerta frontal: Vidrio templado, con cerradura y	Exigido	

llave, con laterales enmarcados en estructura de lámina de acero. Desmontable e intercambiable sin el uso de herramientas

Puertas laterales: Hoja de acero. Con cerradura y llave. Desmontable sin el uso de herramientas

Ángulo de giro: 180 grados puerta de entrada

Ventilación forzada: Micro cortes frontal y laterales en techo. Micro cortes frontal y lateral en base.

Riel vertical: 4 rieles verticales de fijación regulable en profundidad. Como mínimo

Rieles frontales con marcación de U.

Extracción de aire 2 líneas de corte para albergar ventilador en techo. Debe traer instalados los 2 ventiladores compatibles y funcionando.

Entrada de cable: 4 líneas de corte circular en techo. 4 líneas de corte circular en base o una línea de corte rectangular en el techo del Rack y, una línea de corte rectangular en la base del Rack. Como mínimo.

Puesta a Tierra: Punto de inserción de cable tierra pre-instalado por el fabricante.

5	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo	Exigido
6	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido



7	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido
---	----------------------------------	---	---------

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
  - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
  - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
  - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
  - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
  - (e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

**Detalle de los bienes y/o servicios**

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ITEM Nro. 01				
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2 - INTERMEDIA				
				Propuesta del Oferente
ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CARACTERISTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
2	Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
3	Numero de Parte del fabricante del Equipo.	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
4	Origen /Procedencia		Exigido	
5	Cantidad	Unidad	62 (sesenta y dos)	
6	Chasis	Torre, Media torre, Mini torre, Micro torre o Small Form Factor (SFF).	Exigido	

7	BIOS del Sistema	Debe ser actualizable desde la web del fabricante	Exigido
8	Procesador	6 (seis) núcleos físicos mínimo (en el caso que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "P-core", este requisito mínimo debe ser cumplido con los núcleos del tipo performance "P-core")	Velocidad de 2.5 GHz como mínimo
		Memoria Cache	18 Mb mínimo.
		Soporte de Virtualización de Hardware.	Exigido
		Sin importar la marca o modelo ofertado, el Procesador tendrá una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 24 meses. La misma deber ser verificable en la web del fabricante.	Exigido
	Puertos / Ranuras	Cuatro bancos de memoria RAM mínimo.	Exigido
9		Dos puertos USB 2.0. mínimo	Exigido
		Dos puertos USB 3.0 y/o Tipo C como mínimo.	Exigido
		Una ranura PCI-EX o M.2 como mínimo, libre luego de expansiones.	Exigido
		Un puerto VGA o DVI o DisplayPort o HDMI. (compatible con el monitor ofertado)	Exigido
		Debe contar con controlador SATA como mínimo.	Exigido

10	Memoria RAM	Memoria RAM Tipo DDR4 3200 MHz o superior	8 GB como mínimo
		Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria vacío para futuras expansiones.	Exigido
		Capacidad para ampliación de memoria RAM reconocida por el BIOS de la placa madre.	128 GB mínimo.
11	Grabador de DVD	Tipo SATA.	Opcional
		Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo).	
		Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo).	
12	Almacenamiento	Disco Duro de 512GB SSD	Exigido
13	Tarjeta de Sonido	Incorporada, Salidas para Auriculares o Parlantes y entrada Micrófono	Exigido
14	Parlantes	Integrados o internos	Exigido
15	Tarjeta de Video	Tipo PCI EXPRESS. (En caso de ser necesario, se aceptará adaptador para el correcto funcionamiento con el monitor)	2 GB GDDR6 como mínimo
		Deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60HZ o superior.	Exigido
		Tarjeta de video integrada.	512 MB como mínimo.

16	Monitores	De la misma marca que el gabinete, con conexión VGA o DVI o HDMI o DisplayPort, Pantalla Plana, Voltaje requerido 220v de 50Hz (No se aceptaran monitores con fuente externa).	1 monitor exigido
		Monitor tipo LED no menor a 17 y no superior a 22". Resolución 1600x900 o superior	Exigido
17	Teclado	Standard para Windows, español, conexión USB. La marca deberá ser igual al gabinete y Monitor.	Exigido
		No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptarán teclados inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor.	Exigido
18	Mouse / Ratón	Mouse óptico con rueda de scroll, conexión USB, la marca deberá ser igual al gabinete y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. Tampoco Mouses Inalámbricos. Mismo color que el Gabinete y el teclado. Con mousepad.	Mínimo con 2 botones y Scroll
19	Comunicaciones	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex	Exigido
		Tarjeta de red inalámbrica 802.11ac o superior.	Exigido
20	Fuente de Alimentación	Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz. La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo.	Exigido
		Un supresor de picos compatible, esta debe poseer un cable de conexión de 1,5 mts como mínimo.	Exigido

21	Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves o precintos.	Exigido
		Integridad de la Plataforma TPM v 2.0 o superior	Exigido
22	Licencias	Licencia de Windows 11 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade.	Exigido
		Paquete Microsoft Office 2021 Standard, licenciamiento perpetuo, incluyendo las aplicaciones de Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Word. El software debe estar instalado y registrado en cada equipo contando con las actualizaciones y activaciones necesarias a nombre de SENACSA.	Exigido
23	Instaladores	Instalador original del sistema operativo en pendrive y/o de la página web del fabricante.	Exigido
		Drivers de equipo (red, video, sonido, etc) en Pendrive y/o de la página web del fabricante.	Exigido

24	Garantía (escrita)	Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.	Exigido
25	Respaldo Técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido
26	Certificación y documentaciones requeridas	Certificación tipo ISO 9001:2015 o similar del fabricante del equipo	Exigido
		Compatibilidad del equipo con Microsoft Windows 11 (Verificable en la web de Microsoft o del fabricante)	Exigido

	Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energético en sus fuentes de alimentación.  (Energy Star o ErP lot 3).	Exigido
	Certificación tipo ISO 14001:2015 del fabricante del equipo.	Opcional
	Deberá contar con certificación EPEAT Silver o superior, comprobable desde el sitio web del mismo.	Exigido
	Carta de Distribución del Representante	
	Carta de Autorización del Fabricante	
	Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.	
27	Componentes del equipo y números de parte  Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: monitor, procesador, memoria, fuente, placa madre, unidad de almacenamiento, tarjeta de video, teclado, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catalogo online del fabricante.	Exigido

#### ITEM Nro. 02

COMPUTADORAS PORTÁILES TIPO 1 AVANZADA	Propuesta del oferente



ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS	MÍNIMO EXIGIDO	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
2	Modelo	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
3	Número de Parte del fabricante del Equipo.	Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catálogo on-line del fabricante.	Exigido	
4	Color	Blanco, negro o escala de grises	Exigido	
5	Origen / Procedencia		Exigido	
6	Cantidad	Unidad	12 (doce)	
7	BIOS del Sistema	Debe ser actualizable desde la web del Fabricante.	Exigido	
8	Procesador	6 (seis) núcleos físicos como mínimo (en el caso que se ofrezcan procesadores que informen núcleos tipo Eficiencia "E-core" y performance "P-core", este requisito mínimo debe ser cumplido con los núcleos del tipo performance "Pcore")	Velocidad 4.0 GHz o superior.	
		La velocidad puede ser alcanzada con frecuencia Turbo o similar	Exigido	

		Memoria Cache.	12 MB mínimo
		Soporte de Virtualización de Hardware	Exigido
		Sin importar la marca o modelo ofertado, el Procesador tendrá una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 24 meses. La misma deber ser verificable en la web del fabricante.	Exigido
9	Memoria RAM	Memoria RAM Tipo DDR4 2666 MHz o superior	16 GB como mínimo
10	Grabador de DVD	Tipo SATA.	Opcional
		Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo)	
		Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo)	
11	Almacenamiento	Tipo SATA-3 o M2 o similar de 1 TB SSD como mínimo.	Exigido
12	Tarjeta de Sonido	Incorporado, puerto jack para auriculares o parlantes y entrada Micrófono de 3,5 mm.	Exigido
13	Parlantes	Integrados e internos	Exigido
14	Tarjeta de video Integrada	Deberá soportar la resolución 1920 x 1080. Deberá tener al menos una salida de video tipo HDMI o DVI o DisplayPort. La tarjeta deberá ser la recomendada por el Fabricante para este tipo de equipo.	4 GB GDDR5 o superior
15	Pantalla integrada	HD no menor a 15,6 y no superior a 17" pulgadas, con antirreflejo, Resolución 1920×1080 o superior.	Exigido

16	Webcam	Incorporada de fábrica 720p HD como mínimo.	Exigido
17	Teclado	Standard para Windows en español, con teclado numérico.	Exigido
18	Touchpad	Touch Pad multitáctil con 2 botones como mínimo	Exigido
19	Comunicaciones	Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex con puerto RJ-45 integrado e interno	Exigido
		Tarjeta de red inalámbrica integrada a la placa 802.11ac o superior	Exigido
		Tarjeta bluetooth 4.0 integrada a la placa o a la tarjeta de red inalámbrica.	Exigido
20	Puertos / Ranuras	Minimamente deberá poseer los siguientes puertos: 2 USB Tipo 3.0 y/o Tipo C.	Exigido
21	Fuente Alimentación de	Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz.	Exigido
22	Batería	3 celdas de Ion-Litio como mínimo	Exigido
23	Seguridad	TPM v 2.0 o superior	Exigido
24	Accesorios	Mouse Óptico Retráctil	Exigido
		Mouse PAD	Exigido
		Mochila o maletín color negro o gris, y compatible con el equipo	Exigido
		Supresor de picos compatible con 1,5 mts de cable como mínimo.	Exigido

25	Licencias	Licencia de Windows 11 Pro 64 Bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade.	Exigido
		Paquete Microsoft Office 2021 Standard, licenciamiento perpetuo, incluyendo las aplicaciones de Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Word. El software debe estar instalado y registrado en cada equipo contando con las actualizaciones y activaciones necesarias a nombre de SENACSA.	Exigido
26	Instaladores	Instalador original del sistema operativo en pendrive y/o de la página web del fabricante.	Exigido
		Drivers de equipo (red, video, sonido, etc) en Pendrive y/o de la página web del fabricante.	
27	Garantía (escrita)	<p>Mínimo de 36 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al</p> <p>proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar</p> <p>por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y</p> <p>reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución.</p>	Exigido

28	Respaldo Técnico	Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.	Exigido
29	Certificación y documentaciones requeridas	<p>Certificación tipo ISO 9001:2015 o similar del fabricante del equipo</p> <p>Deberá contar con certificación EPEAT Silver o superior, comprobable desde el sitio web del mismo.</p> <p>Compatibilidad del equipo con Microsoft Windows 11 (Verificable en la web de Microsoft o del fabricante)</p> <p>Certificación tipo ISO 14001:2015 del fabricante del equipo.</p> <p>Debe contar con certificación en eficiencia en el consumo energetico en sus fuentes de alimentación. (Energy Star o ErP lot 3).</p> <p>Carta de Distribución del Representante</p> <p>Carta de Autorización del Fabricante</p> <p>Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado.</p>	<p>Exigido</p> <p>Opcional</p> <p>Exigido</p> <p>Exigido</p> <p>Exigido</p>

- |    |  |  |         |
|----|--|--|---------|
| 30 | <b>Componentes del equipo y números de parte</b> | Deberá ser presentada una lista por escrito que contenga: procesador, pantalla, memoria, batería, placa madre, unidad de almacenamiento, mouse con sus respectivos números de parte original del fabricante, de tal manera a corroborarse con el catálogo online del fabricante. | Exigido |
|----|--|--|---------|

**ITEM Nro. 03**

IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA (Blanco y Negro)				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	50 (cincuenta)	
5	Método de Impresión	Láser monocromo	Exigido	
6	Panel de Control y Manejo	LCD o Similar, o botones, o leds indicativos, o táctil.	Exigido	
7	Velocidad de Impresión B/N	hasta 42 ppm como mínimo.	Exigido	

8	Ciclos de trabajo mensual	de	Hasta 80.000 páginas como mínimo.	Exigido
9	Calidad impresión (Negro Optima)	de	1200 x 1200 ppp como mínimo	Exigido
10	Manejo Hojas	de	<p>Bandeja de entrada 250 hojas como mínimo (impresión a doble cara automático)</p> <p>Bandeja de salida 150 hojas como mínimo</p>	Exigido
11	Tipo de Papel		A4, Oficio, Carta, otros estándares	Exigido
12	Procesador		1.200 Mhz como mínimo.	Exigido
13	Memoria		256 MB como mínimo	Exigido
14	Conectividad		<p>1 puerto USB ≥ 2.0</p> <p>1 puerto FastEthernet 10/100/1000 como mínimo.</p>	Exigido
15	Conectividad Inalámbrica		Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz	Exigido
16	Impresión de la primera hoja		menor o igual a 7 segundos.	Exigido

17	<b>Tipos de soportes</b>	Papel común o normal, sobres, etiquetas, cartulina.	Exigido
18	<b>Primer Tóner (de entrega que viene con la impresora)</b>	Debe ser nuevo, original y de misma marca de la impresora.	Exigido
19	<b>Tóner Adicional (aparte del que viene con la impresora)</b>	<p>Se solicita la cantidad de tóner adicionales necesaria para imprimir un total de 9,000 páginas como mínimo, medidos según norma ISO/IEC 19752.</p> <p>Deberán ser nuevos, originales (del mismo fabricante y marca que la impresora), con carga completa y en la caja.</p> <p>En el caso de que se necesite más de 1 cartucho para llegar a las 9,000 páginas, el rendimiento de cada cartucho adicional según ISO/IEC 19752 no podrá ser menor a 3,000 páginas.</p>	Exigido
21	<b>Software y drivers compatibles</b>	Compatible con Sistemas Operativos Windows	Exigido
22	<b>Voltaje</b>	220v / 50 Hz	Exigido



23	Accesorios	Cable de alimentación, cable USB correspondiente y/u otros accesorios necesarios para su funcionamiento normal. Controladores de software y documentación en CD/DVD	Exigido
----	------------	---	---------

24	Garantía	Garantía de 36 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas.	Exigido
----	----------	--	---------

25	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
26	<b>Documentación de Fabricante</b>	ISO 9001:2000 o Certificaciones Similares (versión 2000 en adelante). El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamble de equipos.	Exigido
27	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

28	<b>Servicio Técnico y Mano de obra</b>	<p>Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS), de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición</p> <p>• En caso de que el Oferente no sea un Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar una Declaración Jurada donde de fe y juramento que cumplirá con los requisitos solicitados en relación con los términos de Garantía</p>	Exigido
----	--	---	---------

Impresora Láser Color Multifunción				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	2 (dos)	
5	Método de Impresión	Láser Color	Exigido	
6	Funciones	Impresora, Escáner, Copiadora como mínimo. Todo en uno	Exigido	
7	Panel Control de y Manejo	LCD o botones, Similar, o o leds indicativos, o táctil.	Exigido	
8	Velocidad de Impresión	Hasta 33 ppm como mínimo	Exigido	
9	Ciclos de trabajo mensual	40.000 páginas como mínimo.	Exigido	
10	Calidad de impresión Negro (Optima)	600 x 600 dpi como mínimo	Exigido	

11	Calidad de impresión Color (Optima)	de 600 x 600 dpi como mínimo	Exigido
12	Manejo de Hojas	<p>Bandeja de entrada 250 hojas (impresión a doble cara automático) como mínimo</p> <p>Bandeja de Salida 150 hojas como mínimo</p> <p>Bandeja Multitarea o Multipropósito 50 hojas como mínimo. No se aceptarán accesorios o bandejas adicionales para el cumplimiento.</p>	Exigido
13	Tipo de Papel	A4, Oficio, Carta, otros estándares	Exigido
14	Procesador	800 Mhz como mínimo.	Exigido
15	Memoria	512 MB como mínimo	Exigido
16	Conectividad	<p>1 puerto USB <math>\geq</math> 2.0</p> <p>1 puerto 10/100/1000 Base-T Ethernet (Red)</p>	Exigido
17	Conectividad Inalámbrica	Wifi 802.11 b/g/n	Exigido
18	Impresión de la primera hoja Color.	menor o igual a 15 segundos.	Exigido
19	Tipos Soportes de	Papel común o normal, sobre, etiquetas.	Exigido
20	Tipos Escaneo de	ADF y cama Plana	Exigido

21	<b>Alimentación del Escáner</b>	Automática por ADF no menor a 50 hojas,	Exigido
22	<b>Resolución de escaneo</b>	Hasta 600 x 600 ppp como mínimo	Exigido
23	<b>Formato de archivos de digitalización</b>	JPEG, TIFF, PDF, OCR.	Exigido
24	<b>Velocidad de Copia</b>	hasta 33 cpm como mínimo.	Exigido
25	<b>Resolución de copia (texto en negro)</b>	600 x 600 ppp como mínimo	Exigido
26	<b>Resolución de copia (texto color y gráficos)</b>	600 x 600 ppp como mínimo	Exigido
27	<b>Número de copias máximo</b>	99 copias como mínimo	Exigido
28	<b>Configuración de reducción y ampliación de copia</b>	De 25% a 400%	Exigido
29	<b>Velocidad de Digitalización</b>	hasta 29 ipm como mínimo.	Exigido
30	<b>Primer Tóner (de entrega que viene con la impresora)</b>	Debe ser nuevo, original y de misma marca de la impresora.	Exigido

31	<b>Tóner Adicional (aparte del que viene con la impresora)</b>	Se solicita 3 (tres) juegos de tóneres adicionales, deben ser nuevos originales (misma marca que la impresora), con carga completa y en la caja (3 negro, 3 cian, 3 amarillo, 3 magenta). El rendimiento mínimo para cada tóner adicional de color deberá ser de 1.800 páginas como mínimo, medidos según norma ISO/IEC 19798. También podrá ser aceptada la cantidad de tóner adicionales necesaria siempre que la suma total del rendimiento de carga completa sea de 5.400 páginas como mínimo para cada color, medidos según norma ISO/IEC 19798.	Exigido
32	<b>Software y drivers compatibles</b>	Compatible con Sistemas Operativos Windows	Exigido
33	<b>Voltaje</b>	220v / 50 Hz	Exigido
34	<b>Accesorios</b>	Cable de alimentación, cable USB correspondiente y/u otros accesorios necesarios para su funcionamiento normal. Controladores de software y documentación en CD/DVD	Exigido

35	<b>Garantía</b>	Garantía de 36 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
36	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
37	<b>Documentación de Fabricante</b>	ISO 9001:2000 o Certificaciones Similares (versión 2000 en adelante). El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamble de equipos.	Exigido
38	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido



39	<b>Servicio Técnico y Mano de obra</b>	<p>Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS), de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición</p> <p>• En caso de que el Oferente no sea un Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar una Declaración Jurada donde de fe y juramento que cumplirá con los requisitos solicitados en relación con los términos de Garantía</p>	Exigido
----	--	---	---------

**ITEM Nro. 05**

IMPRESORA LÁSER COLOR	Propuesta del oferente

Ítem	Descripción		Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca		Indicar.		
2	Modelo		Indicar.		
3	Procedencia		Indicar.		
4	Cantidad		Unidad	5 (cinco)	
5	Método de Impresión		Láser Color	Exigido	
6	Panel Control y Manejo	de y	LCD o botones, o similares, o leds indicativos, o táctil.	Exigido	
7	Velocidad de Impresión	de	hasta 3 5 ppm (negro) y 35 ppm (color) como mínimo	Exigido	
8	Ciclos de trabajo mensual A4	de	hasta 50.000 páginas como mínimo	Exigido	
9	Calidad de impresión Negro (Optima)	de	600 x 600 ppp como mínimo	Exigido	
10	Calidad de impresión Color (Optima)	de	600 x 600 ppp como mínimo	Exigido	

11	<b>Manejo de Hojas</b>	<p>Bandeja de entrada 250 hojas como mínimo (impresión a doble cara automático)</p> <p>Bandeja Multitarea o multipropósito de 50 hojas como mínimo. No se aceptarán accesorios o bandejas adicionales para el cumplimiento.</p> <p>Bandeja de salida 150 hojas como mínimo</p>	Exigido
12	<b>Tipo de Papel</b>	A4, Oficio, Carta, otros estándares	Exigido
13	<b>Procesador</b>	1200 Mhz como mínimo	Exigido
14	<b>Memoria</b>	512 MB como mínimo	Exigido
15	<b>Conectividad</b>	<p>1 puerto USB <math>\geq</math> 2.0</p> <p>1 puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T</p>	Exigido
16	<b>Conectividad Inalámbrica</b>	Wifi 802.11 b/g/n	Exigido
17	<b>Impresión de la primera hoja Color.</b>	menor o igual a 10,5 segundos.	Exigido
18	<b>Tipos de soportes</b>	Papel común o normal, sobre, etiquetas.	Exigido
19	<b>Primer Tóner (de entrega que viene con la impresora)</b>	Debe ser nuevo, original y de misma marca de la impresora.	Exigido

20	<b>Tóner Adicional (aparte del que viene con la impresora)</b>	Se solicita 3 (tres) juegos de tóneres adicionales, deben ser nuevos originales (misma marca que la impresora), con carga completa y en la caja (3 negro, 3 cian, 3 amarillo, 3 magenta). El rendimiento mínimo para cada tóner adicional de color deberá ser de 1.800 páginas como mínimo, medidos según norma ISO/IEC 19798. También podrá ser aceptada la cantidad de tóner adicionales necesaria siempre que la suma total del rendimiento de carga completa sea de 5.400 páginas como mínimo para cada color, medidos según norma ISO/IEC 19798.	Exigido
21	<b>Software y drivers compatibles</b>	Compatible con Sistemas Operativos Windows	Exigido
22	<b>Voltaje</b>	220v / 50 Hz	Exigido
23	<b>Accesorios</b>	Cable de alimentación, cable USB correspondiente y/u otros accesorios necesarios para su funcionamiento normal. Controladores de software y documentación en CD/DVD	Exigido

24	<b>Garantía</b>	Garantía de 36 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
25	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
26	<b>Documentación de Fabricante</b>	ISO 9001:2000 o Certificaciones Similares (versión 2000 en adelante). El certificado deberá ser sobre desarrollo, fabricación y diseño, de los productos, no se aceptarán certificados de ensamble de equipos.	Exigido
27	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

28	<b>Servicio Técnico y Mano de obra</b>	<p>Para garantizar a la institución, la garantía, así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con al menos un Centro Autorizado de Servicios (CAS), de manera que la garantía pueda ser ejecutada en dicho CAS. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Deberá contar con repuestos originales en existencia pudiendo la Contratante verificar tal condición</p> <p>• En caso de que el Oferente no sea un Centro Autorizado de Servicio, deberá presentar una Declaración Jurada donde de fe y juramento que cumplirá con los requisitos solicitados en relación con los términos de Garantía</p>	Exigido
----	--	---	---------

#### ITEM Nro. 06

Router Wifi				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido

1	Marca	Indicar.	
2	Modelo	Indicar.	
3	Procedencia	Indicar.	
4	Cantidad	Unidad	15 (quince)
5	Procesador	CPU de triple núcleo a 1,5 GHz como mínimo	Exigido
6	Interfaz	1x puerto WAN 10/100/1000 Mbps 4x puertos LAN 10/100/1000 Mbps	Exigido
7	Botón	Botón de encendido / apagado de WPS / Wi- Fi, botón de reinicio, botón de encendido / apagado	Exigido
8	Fuente de alimentación externa	12 V / 1 A	Exigido
9	Antena	4 antenas omnidireccionales como mínimo	Exigido
10	Estándares inalámbricos	IEEE 802.11ax / ac / n / a 5 GHz IEEE 802.11n / b / g 2.4 GHz	Exigido
11	Frecuencia	5 GHz 2.4 GHz	Exigido
12	Tasa de señal	1200 Mbps (5 GHz, 11ax) (como mínimo) 300 Mbps (2.4 GHz, 11n) (como mínimo) Compatible con los estándares Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac	Exigido

13	<b>Funciones inalámbricas</b>	Habilitar / deshabilitar radio inalámbrica, WMM	Exigido
14	<b>Seguridad inalámbrica</b>	WEP WPA / WPA2 WPA-PSK / WPA2-PSK	Exigido
15	<b>Tipo de WAN</b>	IP dinámica / IP estática / PPPoE	Exigido
16	<b>Administración</b>	Red de invitados de control parental	Exigido
17	<b>DHCP</b>	Servidor, Lista de clientes DHCP, Reserva de direcciones	Exigido
18	<b>DNS Dinámico</b>	DynDns, NO-IP	Exigido
19	<b>Red de invitados</b>	Red invitada de 2,4 GHz x 1 Red invitada de 5 GHz x 1	Exigido
20	<b>NAT</b>	Reenvío de puertos, activación de puertos, UPnP, DMZ	Exigido
21	<b>Requisitos del sistema</b>	Microsoft Windows, MAC OS y Linux.	Exigido



22	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
23	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
24	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

**ITEM Nro. 07**

UPS 1500 VA	Propuesta del oferente

Ítem	Descripción		Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca		Indicar.		
2	Modelo		Indicar.		
3	Procedencia		Indicar.		
4	Cantidad		Unidad	80 (ochenta)	
5	Tipo de dispositivo		UPS de 1500 VA con Estabilizador todo incluido en 1 (uno) solo módulo, (No se aceptarán por separados la UPS del Estabilizador).	Exigido	
6	Voltaje de entrada		220 V o superior.	Exigido	
7	Voltaje de salida		CA 220/230/240 V o CA 220/230 V	Exigido	

8	<b>Conector/es de salida</b>	<p>Tomas de Salida:</p> <p>a) Igual o superior a 4 (cuatro) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 4 (cuatro) adaptadores para este tipo de conexión. (Protegidas por batería).</p> <p>b) Igual o superior a 2 (dos) salidas Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 2 (dos) adaptadores para este tipo de conexión. (Estabilizadas).</p> <p>O</p> <p>6 (seis) tomas de salida, todas protegidas por batería. Tipo Americano compatible con Supresor de Picos (positivo, negativo planos y tierra redonda) o proveer de 6 (seis) adaptadores para este tipo de conexión.</p>	Exigido
9	<b>Autonomía</b>	8 min. Como Mínimo (para una media carga de la UPS)	Exigido
10	<b>Garantía</b>	Dos (02) años de garantía como mínimo para el hardware con el respaldo del servicio técnico.	Exigido
11	<b>Cables incluidos</b>  <b>Tipo de Enchufe</b>	<p>1 (UN) cable serie (Power)</p> <p>Tipo Americano Compatible con Supresor de Picos (positivo y negativo planos y tierra redonda).</p>	Exigido

12	<b>Características</b>	Alarma audible (sonoras), Además Alerta con Luz visible.  Ventilador interno (opcional).	Exigido
13	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada producto ofertado.	Exigido
14	<b>Cumplimiento de normas (serán priorizados equipos que cuenten con dichas normas).</b>	CE, C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1, RoHS y/o similares o superiores.	Opcional
15	<b>Cada UPS debe poseer:</b>	<p>a) Protección del UPS: Mediante Disyuntor con reposición manual.</p> <p>b) Protección de la Línea de Datos Gigabit Ethernet mediante conector de entrada y Salida RJ45.</p> <p>c) Protección de Línea de Datos Tel/Fax/Modem mediante conector de entrada y salida RJ11.</p>	Opcional

#### ITEM Nro. 8

Switch (administrable) 8 Puertos 10/100/1000 Mbps				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido

1	Marca	Indicar.	
2	Modelo	Indicar.	
3	Procedencia	Indicar.	
4	Cantidad	Unidad	5 (cinco)
5	Interfaz	8 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps y dos puertos SFP + para conectividad de fibra 10G (como mínimo)	Exigido
6	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación externa de 100 ~ 240VCA.	Exigido
7	Características	<p>Tamaño de Almacenamiento: 64 KB (opcional)</p> <p>Tipo de Almacenamiento: FLASH (opcional)</p> <p>Debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrar el reenvío de puerto a puerto</li> <li>- transmitir control de tormentas</li> <li>- aplicar filtros MAC</li> <li>- configurar VLAN</li> <li>- duplicar el tráfico</li> <li>- aplicar limitación de ancho de banda y ajustar encabezados MAC e IP campos.</li> <li>- debe permitir obtener alimentación de una fuente PoE (opcional).</li> </ul>	Exigido
8	Administración	Gestión a través de la web	Exigido

9	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
10	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
11	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

**ITEM Nro. 9**

Switch (administrable) 16 Puertos 10/100/1000 Mbps	Propuesta del oferente

Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	5 (cinco)	
5	Interfaz	16 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps y dos puertos SFP + para conectividad de fibra (como mínimo)	Exigido	
6	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Exigido	
7	Características	Debe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrar el reenvío de puerto a puerto</li> <li>- transmitir control de tormentas</li> <li>- aplicar filtros MAC</li> <li>- configurar VLAN</li> <li>- duplicar el tráfico</li> <li>- aplicar limitación de ancho de banda y ajustar encabezados MAC e IP campos.</li> </ul>	Exigido	
8	Administración	Gestión a través de la web	Exigido	

9	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
10	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
11	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido

#### ITEM Nro. 10

Switch (administrable) 24 Puertos 10/100/1000 Mbps	Propuesta del oferente



Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	5 (cinco)	
5	Interfaz	24 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps y cuatro puertos SFP + para conectividad de fibra 10G (como mínimo)	Exigido	
6	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Exigido	

7	<b>Características</b>	<p>Frecuencia nominal de la CPU: 800 MHz como mínimo</p> <p>Núcleos de CPU: 1 como mínimo</p> <p>RAM: 512 MB como mínimo</p> <p>Almacenamiento: 16 MB como mínimo</p> <p>Debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrar el reenvío de puerto a puerto</li> <li>- transmitir control de tormentas</li> <li>- aplicar filtros MAC</li> <li>- configurar VLAN</li> <li>- duplicar el tráfico</li> <li>- aplicar limitación de ancho de banda y ajustar encabezados MAC e IP campos.</li> <li>- debe permitir obtener alimentación de una fuente PoE (opcional).</li> </ul>	Exigido
8	<b>Administración</b>	Gestión a través de la web	Exigido
9	<b>Garantía</b>	<p>Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas</p>	Exigido

10	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido	
11	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido	

#### ITEM Nro. 11

Switch (administrable) 48 Puertos 10/100/1000 Mbps				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	<b>Marca</b>	Indicar.		
2	<b>Modelo</b>	Indicar.		
3	<b>Procedencia</b>	Indicar.		
4	<b>Cantidad</b>	Unidad	2 (dos)	
5	<b>Interfaz</b>	48 puertos RJ45 a 10/100 / 1000Mbps y cuatro puertos SFP + para conectividad de fibra 10G (como mínimo)	Exigido	
6	<b>Voltaje de entrada AC</b>	100 - 240 V	Exigido	

7	<b>Características</b>	<p>Frecuencia nominal de la CPU: 650 MHz como mínimo</p> <p>Núcleos de CPU: 1 como mínimo</p> <p>RAM: 64 MB como mínimo</p> <p>Almacenamiento: 16 MB como mínimo</p> <p>Debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrar el reenvío de puerto a puerto</li> <li>- transmitir control de tormentas</li> <li>- aplicar filtros MAC</li> <li>- configurar VLAN</li> <li>- duplicar el tráfico</li> <li>- aplicar limitación de ancho de banda y ajustar encabezados MAC e IP campos.</li> <li>- debe permitir obtener alimentación de una fuente PoE (opcional).</li> </ul>	Exigido
8	<b>Administración</b>	Gestión a través de la web	Exigido
9	<b>Garantía</b>	<p>Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas</p>	Exigido

10	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido
----	--------------------	--	---------

11	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido
----	----------------------------------	---	---------

**ITEM Nro. 12**

Escáner				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	10 (diez)	
5	Tipo	Escáner de sobremesa con alimentación de hojas.	Exigido	
6	Alimentación de documentos	Automática.	Exigido	

7	Resolución óptica	600 ppp como mínimo.	Exigido
8	Lado de escaneado	Anverso / reverso / a doble cara.	Exigido
9	Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad o superior.	Exigido
10	Peso máximo	Menor a 6 kg.	Exigido
11	Requisitos eléctricos	CA 100 - 240 V	Exigido
12	Velocidad de escaneo blanco y negro	60 ppm / 120 ipm como mínimo.	Exigido
13	Velocidad de escaneo color	60 ppm / 120 ipm como mínimo.	Exigido
14	Resolución de salida	150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp.	Exigido
15	Rendimiento diario sugerido	7000 escaneos como mínimo	Exigido
16	Capacidad del alimentador	75 hojas como mínimo.	Exigido
17	Tamaño del documento	Hasta tamaño Oficio o superior.	Exigido
18	Software y drivers compatibles	Controlador ISIS /TWAIN (Microsoft Windows 7/8.1/10).	Exigido
19	Software de Gestión de escaneo incluido en el medio de instalación	Escaneado en formato PDF.	Exigido

20	Funcionalidades	<p>Detección Automática de tamaño de papel.</p> <p>Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR).</p>	Exigido	
21	Garantía	<p>Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas.</p>	Exigido	

ITEM Nro. 13

Servidor				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		

3	Procedencia	Indicar.	
4	Cantidad	Unidad	3 (tres)
5	Tipo de Equipo	Servidor	Exigido
6	Gabinete	Rackeable de 2U como máximo.	Exigido
7	Procesador	Cantidad Instalada: 1 (uno)	Exigido
		Cantidad Soportada: 2 (dos)	Exigido
		12 (doce) núcleos - Como mínimo	Exigido
		Frecuencia Base: 2,1 GHz o superior	Exigido
		Memoria Caché: 18 MB	Exigido
		Bus frontal: 3200 MHz - Como mínimo	Exigido
8		Capacidad inicial: 128GB DDR4 de 3200 MT/s en módulos de 16 GB como mínimo	Exigido
	Memoria RAM	Crecimiento: El equipo deberá soportar hasta 6 TB o superior.	Exigido
9	Almacenamiento	Disco Duro: 2 (dos) discos de 480 GB SSD SATA como mínimo, conectable en caliente, configurado en RAID 1.	Exigido
		Crecimiento: El equipo deberá tener en forma interna 8 bahías de 2,5" como mínimo	Exigido
		RAID Soportados: 0, 1,10 (controladora por hardware)	Exigido



10	Slots	El equipo deberá poseer 3 slots PCI Express x16 Gen 4 y 1 (un) PCIe x8 Gen 4 como mínimo.	Exigido
		Compatibilidad con SNAP I/O para E/S equilibrada (opcional)	Exigido
11	Comunicaciones	El equipo deberá contar inicialmente con: 2 puertos Ethernet de 1GB Base T	Exigido
		2 (dos) puertos de 25 GB SFP con sus respectivos módulos SFP para conectividad con el storage ofertado.	Exigido
12	Puertos	2 puerto VGA (uno frontal, uno trasero)	Exigido
		1 puerto dedicado RJ-45 para administración con licencia que permita la utilización de las funcionalidades de administración que permita la herramienta del fabricante, debe además soportar la actualización automática de firmware directamente desde los repositorios	Exigido
		2 puertos USB 3.0 como mínimo	Exigido
		2 puertos USB 2.0 como mínimo	Exigido
13	Ventiladores	7 ventiladores hot plug soportados como mínimo. Instalados 4 ventiladores como mínimo.	Exigido
14	Fuente	El equipo debe contar con 2 fuentes de poder para redundancia con capacidad de reemplazo en caliente de 1400 W máximo con certificación energética al 94% como mínimo, se deben proveer los cables de poder correspondientes	Exigido

15	Montaje en bastidor	Soporte para bastidores con orificios de montaje, cuadrados o redondos, con un intervalo de ajuste de profundidad estándar.	Exigido
16	Accesorios	<p>El servidor debe contar con su tapa frontal (bezel) de seguridad y rieles deslizantes.</p> <p>El servidor debe contar con LED frontal, indicadores de falla de Hardware tales como de disco duro, temperatura, power supply, memoria RAM, PCIe.</p> <p>Debe contar un localizador QR en la parte frontal del chasis para obtener información de garantía, configuración de hardware, videos y manual de instalación y diagnóstico del equipo.</p>	Exigido
17	Licencias	Licencia Windows server 2022 Standar x64 bits. Licenciado con la cantidad de núcleos del procesador. Pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias.	Exigido
18	Sistema Operativo Soportados	<p>El equipo deberá ser capaz de soportar las siguientes plataformas:</p> <p>Microsoft® Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware vSphere, Citrix XenServer.</p>	Exigido
19	Certificaciones	<p>Certificados de calidad ISO 9001:2000 de fabricación del equipo;</p> <p>El oferente deberá contar con (tres) técnicos certificados en servidores de la marca ofertada con 3 (tres) años de antigüedad como mínimo para garantizar la correcta instalación y configuración del equipo.</p> <p>Declaración Jurada garantizando la provisión de partes y servicio durante el tiempo de duración de la garantía.</p>	<p>Exigido</p> <p>Exigido</p>

20	Instalación	El oferente deberá realizar la instalación de los equipos ofertados considerando a través de la mano de obra especializada, conexión de los equipos ofertados y puesta en marcha en el rack designado por la entidad, incluyendo todos los cables de Fuente de poder, PDU y cables para interconexión de la red del servidor	Exigido
21	Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos de la última generación disponible de la marca ofertada, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa.	Exigido
		No necesita garantía/contrato de servicio para descargar paquetes de actualización o actualizar el firmware.	Exigido
22	Experiencia Requerida	El oferente deberá contar con experiencia de 5 instalaciones mínimas de equipos de la marca ofertada, demostradas mediante constancias emitidas por los clientes o facturas correspondientes.	Exigido
23	Servicio Técnico	La marca ofertada deberá poseer al menos un (1) Centro Autorizados de Servicios (CAS) para dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos.	Exigido
24	Garantía	Periodo de Garantía y soporte: mínimo de 3 años en la modalidad 7x24.	Exigido
		Presentar documentación del fabricante donde autorice a la empresa oferente como representante y/o Distribuidor y avale la garantía exigida	Exigido
25	Autorización del Fabricante	El oferente debe presentar la autorización del fabricante en donde avale que posee técnicos certificados y está autorizado para brindar soporte a servidores de la marca ofertada como así también a presentar la oferta.	Exigido

Storage				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	1 (uno)	
5	Tipo de Equipo	Storage SAN/DAS	Exigido	
6	Factor de Forma	Rackeable de 2U en el chasis de la controladora	Exigido	
7	Controladoras	2 (dos) Controladoras <b>que soporten</b> conectividad de 32 Gb FC. Debe soportar adicionalmente los protocolos ISCSI y SAS	Exigido	
		Debe soportar conexión directa a los hosts (Direct Attach)		
8	Cache por Controladora	16 GB de Cache por Controladora como mínimo.	Exigido	

9	Puertos por Controladora	Al menos 4 puertos ISCSI de 25Gb por controladora (8 puertos en total) disponibles.  Debe soportar los siguientes tipos de puertos: <ul style="list-style-type: none"><li>- 8 puertos ISCSI de 10Gb</li><li>- 8 puertos FC 32Gb</li><li>- 8 puertos SAS 12Gb</li><li>- Ampliación hasta 8 puertos FC 32Gb en total"</li></ul>	Exigido
10	Reemplazo de conexión en caliente	Sí, las Controladoras, Discos duros, Ventiladores y Fuentes deben ser Hot Plug.	Exigido
11	Capacidad de discos	El equipo debe soportar mínimamente hasta 12 discos de 2.5 en el chasis de la controladora	Exigido
12	Discos instalados	El equipo debe tener instalados 5 (cinco) discos de 2.4 TB SAS, como mínimo.	Exigido
13	Tipos de discos soportados	SDD and HDD: FIPS-certificado SEDs, SSD, SAS, NLSAS, como mínimo	Exigido
14	Capacidad de Crecimiento	El equipo debe poder crecer con módulos de expansión hasta al menos 4 PB de almacenamiento con capacidad para 190 discos en total como mínimo.	Exigido
15	Cajones de Expansión	Debe soportar cajones de expansión con capacidad para 24 discos de 2.5 como mínimo.	Exigido

16	Snapshots	El equipo debe permitir al menos 1024 snapshots por volumen y 512 snapshots por pool como máximo.	Exigido
17	Replicación	El equipo debe permitir realizar Replicación Remota entre Storages de la misma serie en forma asíncrona	Exigido
18	Niveles de RAID	RAID 1, 5, 6, 10 o ADAPT RAID (opcional)	Exigido
19	Administración	El equipo debe poseer 1(un) puerto de 1Gb RJ45 para administración por cada controladora.  Debe poder ser administrable vía web HTML 5 o con software instalable.	Exigido
20	Funcionalidades	El equipo debe poseer las siguientes funcionalidades:  - Tiering: permite la migración de datos basada en políticas y el uso de los datos en tiempo real.  - Scripting: CLI PowerShell API.	Exigido
21	Compatibilidad	El equipo debe ser compatible mínimamente con los siguientes sistemas operativos:  Windows 2022, 2019 and 2016, RHEL 8.2 and 7.8, SLES 5.2 and 12.5, VMware 7.0 and 6.7, Citrix XenServer 8.x and 7.x, VMware vSphere (ESXi), vCenter; SRM, Microsoft Hyper-V	Exigido
24	Accesorios	El equipo debe contar con una tapa frontal (bezel) de seguridad que permita evitar la extracción de discos de manera accidental.	Exigido

25	Garantía	Garantía mínima de 3 años en piezas y mano de obra en sitio al siguiente día hábil. Es indispensable la marca ofrecida cuenta con al menos un Centro Autorizado de Servicios.	Exigido
26	Autorización del Fabricante	La empresa oferente deberá presentar Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Documento Original o copia autenticada por escribanía. Presentar los documentos que demuestren la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente, vigente y emitida con fecha anterior a la apertura de ofertas; para tal efecto contar con una carta donde el fabricante autorice a presentar la oferta.	Exigido
27	Experiencia Requerida	El oferente deberá contar con experiencia de 5 instalaciones mínimas de equipos de la marca ofertada, demostradas mediante constancias emitidas por los clientes.	Exigido
28	Certificaciones	Certificados de calidad ISO 9001:2008 de fabricación del equipo.	Exigido
		El oferente deberá contar con 2 (dos) técnicos certificados en storage de la marca ofertada con 1 año de antigüedad como mínimo, para garantizar la correcta instalación y configuración del equipo.	Exigido
		Declaración Jurada garantizando la provisión de partes y servicios durante el tiempo de duración de la garantía.	Exigido
		Debe poseer las siguientes integraciones: VMware vSphere (ESXi) Vcenter, SRM Microsoft Hyper-V	Exigido

29	Servicio Técnico	La marca ofertada deberá poseer al menos un Centro Autorizado de Servicios para dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos.	Exigido
30	Instalación y Configuración	El oferente deberá prever todo lo necesario para la correcta instalación y configuración del storage, con los servidores nuevos solicitados en este llamado.	Exigido

**ITEM Nro. 15**

Punto de Acceso (Access Point)				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	Marca	Indicar.		
2	Modelo	Indicar.		
3	Procedencia	Indicar.		
4	Cantidad	Unidad	5 (cinco)	



5	<b>Características</b>	<p>El dispositivo debe operar en el estándar MU-MIMO (Multiple Input Multiple Output). Wi-Fi 6.</p> <p>Debe poder montarse en la pared o techo.</p> <p>Debe incluir software que permita configurar y administrar una red de dispositivos WiFi a través de un navegador web o aplicación.</p> <p>Debe permitir la utilización de Mapas de posicionamiento AP y cobertura RF o similares</p>	Exigido
6	<b>Peso con kit de montaje</b>	Hasta 750 g	Exigido
7	<b>Interfaz de red</b>	1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps como mínimo	Exigido
8	<b>Botones</b>	Reset (Restablecer)	Exigido
9	<b>Método de alimentación</b>	PoE 802.3af	Exigido
10	<b>Fuente de alimentación</b>	Interruptor (PoE)	Exigido
11	<b>Consumo máximo de energía</b>	13W como máximo	Exigido
12	<b>Frecuencia operativa</b>	2,4 GHz 5 GHz	Exigido
13	<b>Potencia máxima de transmisión</b>	21 dBm o superior	Exigido
	<b>2,4 GHz</b>	21 dBm o superior	
	<b>5 GHz</b>		
14	<b>Antenas</b>	Antenas de banda dual de 4 dBi cada una como mínimo	Exigido

15	<b>Estándares Wi-Fi</b>	802.11 a/b/g/n/ac/ax	Exigido
16	<b>Seguridad inalámbrica</b>	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)	Exigido
17	<b>Montaje</b>	Pared/techo (kits incluidos)	Exigido
18	<b>Temperatura de funcionamiento</b>	De -10 a 50° C como mínimo	Exigido
19	<b>Velocidad de transmisión como mínimo:</b>	• 1200 Mbps @ 5 GHz, • 573,5 Mbps @ 2.4 GHz	Exigido
20	<b>Rango de la transmisión inalámbrica:</b>	120 m como mínimo	Exigido
21	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo para todo el equipo en general, incluyendo sin costo adicional asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de equipos desde el lugar de uso al proveedor y viceversa. A los efectos de garantizar el continuo uso de los equipos proveídos, el proveedor deberá contar con equipos de similares características a las proveídas, en cantidades adecuadas, a fin de permitir la sustitución temporal, en caso de producir desperfectos cuya reparación requiera tiempo superior a 48 (cuarenta y ocho) horas	Exigido
22	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido

23	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido
----	----------------------------------	---	---------

ITEM Nro. 16

Rack de pared 9 U (Para resguardo de Switches)				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	<b>Marca</b>	Indicar.		
2	<b>Modelo</b>	Indicar.		
3	<b>Cantidad</b>	Unidad	5 (cinco)	
4	<b>Características</b>	Puerta vidrio templado Tamaño: 9U Alto exterior: 50 cm como mínimo. Profundidad exterior: 600 mm como mínimo. Profundidad interna útil: 500 mm como mínimo. Carga: Mínimo 30KG, con capacidad de soportar mayor carga dependiendo de las dimensiones del tarugo que sostiene el rack y el tipo de pared. Material: Acero Puerta frontal: Vidrio templado, con cerradura y	Exigido	

llave, con laterales enmarcados en estructura de lámina de acero. Desmontable e intercambiable sin el uso de herramientas

Puertas laterales: Hoja de acero. Con cerradura y llave. Desmontable sin el uso de herramientas

Ángulo de giro: 180 grados puerta de entrada

Ventilación forzada: Micro cortes frontal y laterales en techo. Micro cortes frontal y lateral en base.

Riel vertical: 4 rieles verticales de fijación regulable en profundidad. Como mínimo

Rieles frontales con marcación de U.

Extracción de aire 2 líneas de corte para albergar ventilador en techo. Debe traer instalados los 2 ventiladores compatibles y funcionando.

Entrada de cable: 4 líneas de corte circular en techo. 4 líneas de corte circular en base o una línea de corte rectangular en el techo del Rack y, una línea de corte rectangular en la base del Rack Como mínimo.

Puesta a Tierra: Punto de inserción de cable tierra pre-instalado por el fabricante.

5	<b>Garantía</b>	Garantía de 24 meses como mínimo	Exigido
6	<b>Fabricación</b>	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido

7	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido
---	----------------------------------	---	---------

ITEM Nro. 17

Rack de pared 12U (Para resguardo de Switches)				Propuesta del oferente
Ítem	Descripción	Características	Exigido	Indicar Especificaciones técnicas del bien ofertado / Número de página del catálogo donde se cumple con el requerimiento mínimo exigido
1	<b>Marca</b>	Indicar.		
2	<b>Modelo</b>	Indicar.		
3	<b>Cantidad</b>	Unidad	5 (cinco)	
4	<b>Características</b>	Puerta vidrio templado Tamaño: 12U Alto exterior: 59 cm como mínimo. Profundidad exterior: 450 mm como mínimo. Profundidad interna útil: 400 mm como mínimo. Carga: Mínimo 30KG, con capacidad de soportar mayor carga dependiendo de las dimensiones del tarugo que sostiene el rack y el tipo de pared. Material: Acero Puerta frontal: Vidrio templado, con cerradura y	Exigido	

llave, con laterales enmarcados en estructura de lámina de acero. Desmontable e intercambiable sin el uso de herramientas

Puertas laterales: Hoja de acero. Con cerradura y llave. Desmontable sin el uso de herramientas

Ángulo de giro: 180 grados puerta de entrada

Ventilación forzada: Micro cortes frontal y laterales en techo. Micro cortes frontal y lateral en base.

Riel vertical: 4 rieles verticales de fijación regulable en profundidad. Como mínimo

Rieles frontales con marcación de U.

Extracción de aire 2 líneas de corte para albergar ventilador en techo. Debe traer instalados los 2 ventiladores compatibles y funcionando.

Entrada de cable: 4 líneas de corte circular en techo. 4 líneas de corte circular en base o una línea de corte rectangular en el techo del Rack y, una línea de corte rectangular en la base del Rack. Como mínimo.

Puesta a Tierra: Punto de inserción de cable tierra pre-instalado por el fabricante.

5	Garantía	Garantía de 24 meses como mínimo	Exigido
6	Fabricación	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados	Exigido

7	<b>Presentación de Catálogos</b>	Los Oferentes deberán presentar catálogos (en legajos y dirección Web) detallados con Marca y Modelo correctamente individualizados de cada equipo ofertado	Exigido
---	----------------------------------	---	---------

## De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS", y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

## Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

La entrega de los bienes será en su totalidad de cada ítem adjudicado y el plazo para la entrega de los mismos es de **45 (cuarenta y cinco) días calendarios** a partir de la suscripción del contrato formalizado al proveedor.

La entrega de los bienes adjudicados deberá ser realizada en la Sede Central del SENACSA, sito en Ciencias Veterinarias 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km 10 ½ - San Lorenzo, Departamento Central. Asimismo, la recepción será en la Dirección de Depósito de Bienes e Insumos, y quedará a cargo de los responsables de la Dirección de Depósito de Bienes e Insumos y las personas designadas para tal efecto, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas. Se procederá al rechazo si los productos no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

El PROVEEDOR se responsabilizará de la eficiente provisión de los bienes adjudicados, tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones que correspondan cuando se observasen deficiencias y el SENACSA rechace dichos bienes. Habiendo cumplido el Proveedor con las observaciones del motivo del rechazo, se recibe de vuelta y se considera como una nueva entrega, se entiende que a partir de dicha entrega el proveedor cumple adecuadamente con los requisitos establecidos en los documentos contractuales; por lo que el mismo no le eximirá de las multas correspondientes en casos de atraso. En caso de la no recepción del suministro en el plazo establecido, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en el contrato.

## Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

## Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

## Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

Una vez realizada la entrega total de acuerdo al plan de entregas, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes de acuerdo a las especificaciones técnicas, realizadas por técnicos designados para el efecto junto con los funcionarios de la Dirección de Depósito de Bienes e Insumos del SENACSA.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.



8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

## Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA)
Nota de Remisión / Informe de recepción	Nota de Remisión / Informe de recepción	45(cuarenta y cinco) días calendarios a partir de formalización del contrato.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

# CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

## Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
  - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
  - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

## Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

## Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

### 1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

- siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
  - Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

## 2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

## Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

## Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

## Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

## Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la

contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
- b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
- c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
- d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

## **Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP**

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

## **Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

## **Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato**

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

## **Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato**

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La garantía deberá extenderse desde el plazo de inicio de vigencia contractual, de conformidad con las disposiciones vigentes y deberá extenderse por treinta (30) días calendarios adicionales al fin del plazo de la vigencia contractual. Si se resolviese la ampliación del plazo de vigencia del contrato, el cual también podría resultar de una prórroga o ampliación del plazo de ejecución contractual, se deberá extender la vigencia de la garantía en la misma proporción.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

## **Formas y condiciones de pago**

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

### **1. Documentos Genéricos:**

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago de los bienes proveídos será efectuado en guaraníes por el SENACSA, dentro de los (60) sesenta días posteriores a la presentación de los documentos antes mencionados; luego de haberse recibido los bienes a satisfacción de la contratante., de acuerdo a los fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al ejercicio Fiscal 2024, ajustándose al Plan Financiero.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

**Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato**

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

**Anticipo MIPYMES**

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

**Solicitud de Pago de Anticipo**

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

## **Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo**

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

## **Reajuste**

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato será reajutable si durante la ejecución del contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. El reajuste de precios se realizara conforme con la siguiente fórmula:

$$Pr = Po + Po (Nr - Ne)$$

En donde:

Pr = Precio Reajutable

Po = Precio Inicial o Precio Adjudicado

Nr = Índice de Precios de Consumo, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

Ne = Índice de Precios de Consumo, correspondiente al mes de la Apertura de Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

El PROVEEDOR, solicitará por escrito a la CONVOCANTE el reajuste de precio exponiendo la causa del mismo

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

## **Porcentaje de multas**

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %



La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

---

### Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,10

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

---

### Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

---

### Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

## Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

## Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

## Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento

del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

## **Causales de terminación del contrato**

### **1. Terminación por Incumplimiento**

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

### **2. Terminación por insolvencia o quiebra**

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

### **3. Terminación por conveniencia**

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

## **Otras causales de terminación del contrato**

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

Cuando la contratante considere que la entrega de los bienes o servicios realizada con posterioridad al plazo establecido

en el Contrato, ya no satisfaga la necesidad en tiempo y forma para los fines que fuera solicitado; la Convocante podrá actuar de conformidad con la normativa vigente.

## **Fraude y Corrupción**

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
  - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
  - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
  - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
  - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.**

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES

PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

---

## **Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación**

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

---

## **Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje**

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

# MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

# FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

