

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Policia Nacional / Ministerio del Interior
Policia Nacional**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y
EQUIPOS**
(versión 3)

ID de Licitación:

464539



Modalidad:

Subasta a la baja electrónica nacional

Publicado el:

11/08/2025

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE - Ley N° 7021/22."
Versión 1*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	464539	Nombre de la Licitación:	Adquisicion de Muebles, Electrodomesticos y Equipos
Convocante:	Policia Nacional / Ministerio del Interior	Categoría:	40000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones
Unidad de Contratación:	Policia Nacional	Tipo de Procedimiento:	SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	SICP	Fecha Límite de Consultas:	19/08/2025 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:		Fecha de Presentación de Ofertas Electrónicas e Inicio de la Etapa Competitiva:	25/08/2025 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:		Fecha de Apertura de Ofertas Electrónicas:	26/08/2025 09:00

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Lote	Anticipo:	20.0%
Vigencia del Contrato:	Hasta cumplimiento total de obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	IGNACIA BRITZ DE MORENO	Cargo:	JEFA INTERINA
Teléfono:	021442200 - 0983862908	Correo Electrónico:	uoc.policia@gmail.com

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N° 2

Señores

OFERENTES

Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 48 de la Ley N° 7021/22, procede a efectuar Modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones en referencia al llamado de la Subasta a la Baja Electronica N° 33/2025, Adquisicion de Muebles, Electrodomesticos y Equipos

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. MODIFICASE: en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), Suministros requeridos - especificaciones técnicas apartado detalles de los bienes y/o servicios.
2. MODIFICASE: en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), Suministros requeridos - especificaciones técnicas apartado Indicadores de cumplimiento de Contrato.
3. MODIFICASE: en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), Suministros requeridos - especificaciones técnicas apartado Plan de entrega de los bienes.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación e inicio de la etapa competitiva, sin modificar los demás datos e información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a través de adenda.

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: <https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/> y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de

bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta será firmado electrónicamente, por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas electrónicas podrán ser cargadas y presentadas desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva indicadas en el SICP.

La oferta podrá ser modificada o retirada hasta antes de la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y Formulario de la Oferta

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) Una vez generada el Acta de Sesión Pública Virtual, el oferente, toda vez que haya realizado lances durante la etapa competitiva, deberá ajustar su listado de ítems al precio final de la competencia electrónica, a través del módulo de ofertas electrónicas, hasta la fecha y hora prevista para el acto de apertura de ofertas electrónicas, para el efecto el SICP habilitará únicamente la modificación del precio unitario, los demás campos del ítem se mantendrán invariables.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en el listado de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaraníes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Documentos de la oferta

La presentación de la oferta electrónica deberá sujetarse a la Resolución DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de oferta electrónica e inicio de la etapa competitiva, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta.
2. Los oferentes podrán adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por la Ley, el Decreto y las reglamentaciones que la DNCP emita al efecto. En las SBE Inferiores a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones juradas.
3. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la

oferta en la etapa de recepción de propuestas.

4. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total de la oferta; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
5. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección "Formularios".
6. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
 - a) Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
 - b) Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.
7. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
 - c) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - c.1) Firmar el contrato,
 - c.2) Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,
 - c.3) Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - c.4) Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - c.5) No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.
8. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
9. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

En el caso de que la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva

Método de presentación, retiro, sustitución y modificación de las ofertas electrónicas

La carga y presentación de ofertas se regirán por las disposiciones de la Res. DNCP N° 3800/2023 "Por la cual se regula la utilización del módulo de ofertas electrónicas en los procedimientos de contratación". Las ofertas electrónicas podrán ser cargadas y presentadas desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva indicadas en el SICP.

La oferta podrá ser modificada o retirada hasta antes de la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

En SBE no se admitirá el método de presentación de ofertas en doble sobre.

Apertura de ofertas

1. Culminada la etapa de ajustes de precios de la oferta electrónica, se procederá a la apertura de las ofertas electrónicas, en el día y hora fijados en las bases de la convocatoria de conformidad a las disposiciones establecidas en la Res. DNCP N° 3800/23. La apertura de ofertas electrónicas podrá establecerse desde el día siguiente hábil al cierre de la etapa de competitiva y hasta tres (03) días hábiles posteriores al mismo
2. Suspensión y postergación de la apertura de ofertas electrónicas: Facultase a las convocantes a postergar la fecha de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva, hasta en dos (02) oportunidades, cuando en la fecha límite fijada no se haya presentado oferta alguna.
3. Suspensión de la etapa competitiva: La DNCP podrá disponer la suspensión de la etapa competitiva por motivos de fuerza mayor, con el fin de salvaguardar la prosecución del procedimiento. A dicho efecto, se procederá a la suspensión de la competencia y se publicará un aviso en el SICP con la información pertinente. La etapa competitiva será reanudada en el plazo que resulte conveniente para el desarrollo de la Subasta, con el grupo que no haya finalizado. Los demás plazos de la competencia serán prorrogados proporcionalmente, las nuevas fechas serán difundidas mediante un aviso en el SICP, de lo cual quedará constancia en el Acta de Sesión Pública Virtual.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Si para el lote 5, ítem 5 Pantalla Led 500 cm x 300 cm y para el lote 7, ítem 1 Acondicionadores de aire compactos a ducto de 180.000 BTU
Fecha: 11/08/2025
Lugar: Salón Auditorio del ISPOL, Dirección: Avda. del Cadete y Leongino Santacruz.
Hora: 08:00hs a 11:00hs
Procedimiento: Los responsables de las Empresas interesadas podrán recorrer las áreas afectadas y tomar nota de lo que consideren necesario para su oferta, se podrán tomar fotografías siempre que el responsable de la visita lo autorice, así también el recorrido se realizará siempre en compañía del personal responsable de la visita. Se expedirá una constancia de visita que será expedida por la Tesorería.
Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Comisario MGAP ALFREDO CAÑIZA
Teléfono: 0985 796271. Participación obligatoria: SI

Si para el lote 1, ítem 6, 7 y 9
Fecha: 11/08/2025
Lugar: Departamento de Identificaciones
Hora: 07:00hs a 11:00hs
Procedimiento: La visita se realizará en la fecha y hora establecidas. En dicha visita se expedirá una constancia de participación.
Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: S/O My. PS. Armando González O la S/O My. PS Sandra Arce. Teléfono: (0982) 672679- (0982) 105379. Participación obligatoria: SI

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. **La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.**

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Si aplica para el lote 1, ítem 4. lote 2, ítem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. Lote 5, ítem 6. lote 7, ítem 2, 3 y 4.

Autorización del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca para el Paraguay de los equipos ofertados para los ítems mencionados.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas en el lugar y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

El tiempo estimado de funcionamiento de los bienes es de 1 año.

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

3 (tres) días hábiles contados a partir de la comunicación del rechazo.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

La garantía de los bienes es el periodo de 1 año apartir de la recepcion de los mismos.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constatará que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá

- ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
 6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
 7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de evaluación y análisis de los precios ofertados

En la evaluación de ofertas con el criterio basado en precio y luego de haber ordenado las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

Item	Costo de Bien	Gastos de Entrega	Gastos de Cobranza	Impuestos	Precio Final	
	Transporte	Seguro	Mano de Obra	Interés Financiero	IVA	Renta

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a. Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

El formulario de oferta, deberá ser generado en el módulo de oferta electrónica y se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.]

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social ()**

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”, de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios (**)
8. Documentos legales. Oferentes
8.1. Personas Físicas.
i. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
ii. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
iii. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

- a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
- b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
- c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
- d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
 - i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
 - ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

En el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

- 1- Para contribuyentes de IRE GENERAL: Deberá cumplir con el siguiente parámetro de los años (2022, 2023, 2024).-
 - a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
 - b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
 - c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los 3 últimos años, no deberá ser negativo.

2- Para contribuyentes de IRPC/IRE SIMPLE: Deberá cumplir el siguiente parámetro.

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años (2022, 2023, 2024).-

3- Para contribuyentes de IRP/IRP-RSP, Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años (2022, 2023, 2024).-

4- Para contribuyentes exclusivamente del IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los últimos (36) treinta y seis meses.

Observación: Para los casos de Consorcios, se requerirá que un 60% (sesenta por ciento) correspondan al líder del consorcio y el 40% (cuarenta por ciento) a los demás integrantes del mismo, para cumplir los índices financieros solicitados.

Observación: para hallar el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos índices y se dividirán entre la cantidad de años

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Balance General y Estado de Resultados de los años 2022, 2023, 2024 para contribuyente de IRE GENERAL.
2. Presentación del Formulario N° 501 años 2022, 2023, 2024 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.-
3. Presentación del Formulario N° 515 años 2022, 2023, 2024 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.-
4. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 36 treinta y seis últimos meses.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en muebles, electrodomésticos, equipamientos y maquinarias, con facturaciones de venta y/o contratos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado, siempre y cuando hayan sido formalizados dentro del periodo comprendido de los años 2022, 2023 y 2024.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos y/o facturaciones que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- a) El oferente deberá demostrar que el bien ofertado cumpla con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
- b) El Oferente deberá tener capacidad de presentar los bienes a ser entregados a tiempo y forma.
- c) Para el ITEM 6 PROYECTOR MULTIMEDIA, El oferente deberá demostrar que cuenta con respaldo de como mínimo un centro autorizado de servicios que se encuentre certificado por el fabricante de la marca ofertada para la República del Paraguay, por medio de una nota escrita emitida en el marco de la presente licitación. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser tramitada y/o reclamada y reconocida a través de dicha nota escrita.
- d) Para el ITEM 6 PROYECTOR MULTIMEDIA el oferente deberá acreditar que el centro autorizado de servicio para la República del Paraguay cuenta con al menos 2 (dos) técnicos dentro de su nómina de funcionarios, especializados y certificados por el fabricante de la marca ofertada.
- e) El oferente deberá demostrar el fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca para los ítems 3 al ítem 11 y del ítem 41 al 47.
- f) Presentar catálogos de los productos ofertados acompañados de las Especificaciones Técnicas donde describe cada artículo ofertado a fin de demostrar el cumplimiento de lo solicitado. El oferente deberá preparar sus Especificaciones técnicas acorde al producto ofertado.
- g) El oferente deberá demostrar documentación que acredite la garantía del bien ofertado por el periodo de 1 (un) año a partir de la recepción del acta final.
- h) El oferente deberá presentar declaración jurada en donde manifieste que todos los bienes ofertados incluirán instalación y/o colocación, en caso de que así lo solicite la unidad requirente del bien en cuestión.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

- a) Declaración Jurada manifestando que la firma oferente está en condiciones de proveer los bienes en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
- b) Declaración Jurada manifestando su Capacidad de proveer en tiempo y forma los bienes ofertados en caso de ser adjudicado.
- c) Carta del Centro autorizado de servicios de la marca ofertada que avale el requerimiento.
- d) Certificado de técnicos del centro autorizado de servicios y planilla de IPS del mismo, que avalen el requerimiento.
- e) Autorización del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca para el Paraguay de los equipos ofertados.
- f) Catálogo de los bienes ofertados en idioma castellano donde se describa las especificaciones técnicas y condiciones de uso.
- g) Presentar documentación que acredite la garantía del bien ofertado por el periodo de 1 (un) año a partir de la recepción del acta final.
- h) Declaración Jurada en donde manifieste que todos los bienes ofertados incluirán instalación y/o colocación, en caso de que así lo solicite la unidad requirente del bien en cuestión.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Para los casos de ajustes de precios de las ofertas electrónicas, toda vez que se hayan realizado lances durante la etapa competitiva, el oferente deberá ajustar su listado de ítems al precio final de la competencia electrónica, a través del módulo de ofertas electrónicas.

Si como consecuencia del resultado de la división del precio total subastado respecto a la cantidad, se obtuviere una cifra con decimales, se deberá realizar el redondeo del mismo hacia abajo, de modo a que el precio total no supere al que figure en el Acta de Sesión Pública Virtual como precio final, conforme al sistema de adjudicación establecido (ítem, lote, total).

En la consignación de los precios unitarios finales, el oferente no podrá aumentar el precio unitario cargado inicialmente para la presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

En caso de que el oferente no haya realizado lance durante la etapa competitiva, los precios permanecerán invariables.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el vencedor de cada grupo subastado será el que lo haya ingresado primero

1. Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

UNIDAD SOLICITANTE Y JUSTIFICACIONES
Tesorero Habilitado Pagado: GREGORIO R. FLOR CÁCERES Dependencia: Actividad 02 Gestion de Recursos Policia Nacional
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada. La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Adquisición de Muebles, electrodomésticos y Equipos, es a fin de equipar el AULA MAGNA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA.
Justificar la planificación. El presente llamado, es un llamado sucesivo, ya se encuentra en el Plan Anual de Compras para el ejercicio Fiscal 2025.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

La adquisición de muebles, electrodomésticos y equipos, es con la finalidad de adquirir cámara frigorífica de manera a conservar hilos en los distintos servicio afectado a la Policía Nacional, y a la vez Equipar el Aula Magna de la Academia Nacional de Policía, con el fin de adecuar a los diversos actos, eventos, conferencias, jornadas, seminarios, formaciones profesionales, que son realizadas.

Tesorero Habilitado Pagado: LENNY SILVANA
DANEI PEREIRA

Dependencia: Actividad 05 Investigacion de Hechos Punibles

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La compra de electrodomésticos para oficinas de la Policía Nacional tiene como objetivo satisfacer la necesidad de mejorar la eficiencia y el bienestar del personal. Equipos como refrigeradores, microondas, hornos, etc contribuyen a un ambiente de trabajo más cómodo y funcional, fomentando la productividad. Además, estos electrodomésticos facilitan la gestión de alimentos y bebidas, promoviendo una mejor alimentación y clima laboral, factores esenciales para un desempeño óptimo en sus funciones de seguridad pública.

Justificar la planificación.

La planificación del llamado es un llamado periódico establecido dentro de la Planificación Anual de Compras de esta Actividad.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Para la elaboración de las especificaciones técnicas para la compra de electrodomésticos para las oficinas de la Policía Nacional, se consideraron varios criterios. Entre ellos, se priorizó la funcionalidad y durabilidad de los equipos, garantizando que cumplan con las necesidades operativas del personal. Se evaluaron características técnicas específicas de cada electrodoméstico, así como su eficiencia energética y facilidad de uso. Además, se buscó que los productos fueran accesibles en términos de costo y mantenimiento, asegurando que satisfagan las demandas del convocante de manera adecuada.

Tesorero Habilitado Pagado: HUGO NOGUERA
ARROYO

Dependencia: Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

Dotar de equipamientos y mobiliarios para cubrir al ISEPOL las necesidades para el óptimo desarrollo de las actividades educativas del mismo.

Justificar la planificación.

El presente llamado, es un llamado periódico, ya que el mismo responde a una necesidad continua.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, fueron elaboradas de acuerdo los requerimientos recabados y a la infraestructura del ISEPOL

Tesorero Habilitado Pagado:NORMA ARGÜELLO DE RAMIREZ

Dependencia: Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial-Dirección General Sanidad Policial

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la adquisición de equipos varios, es a fin de cubrir las necesidades de las diferentes áreas del Hospital de Policía Rigoberto Caballero para el normal desarrollo de sus actividades diarias.

Justificar la planificación.

Se trata de un llamado periódico correspondiente al presente ejercicio fiscal

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Base y Condiciones fueron elaboradas con las especificaciones técnicas de acuerdo a la necesidad actual del hospital, y teniendo en cuenta que las compras públicas deben ser realizadas con economía, eficacia y eficiencia según lo dispuesto por la Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.

Tesorero Habilitado Pagado: MIRIAN CELINA AÑASCO DE SAGGIA

Dependencia: Actividad 08 Servicio de Identificación de Personas

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

El Dpto. de Identificaciones posee varias secciones y divisiones, la sección de archivo precisa de estanterías para el resguardo de expedientes; la sección de entrega de cedula y pasaporte que día a día realiza recepción y entrega de los mismos precisa de muebles para el depósito temporal, así como las oficinas regionales, en los salones de atención al público en sede central como en las Oficinas Regionales que lo requieren se irán renovando los televisor Led Smart que se utilizan para el llamador, la cabina de madera para atención al público para la ampliaciones de los box de atención en los lugares que no cuentan con los mismos, así también los electrodomésticos que serán utilizados en el casino, en otras secciones y serán distribuidos a las Oficinas Regionales.

Justificar la planificación.

Se trata de un llamado periódico, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

En la planilla de especificaciones técnicas se expone los muebles y electrodomésticos necesarios, los cuales fueron desarrollados a base de las necesidades emanadas por las diferentes secciones del Departamento de Identificaciones.

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

1	Cortinas de pared	<p>Las cortinas Roller, también conocidas como cortinas enrollables son una solución moderna y funcional para el control de la luz en interiores. A través de un simple mecanismo de enrollado, se puede regular la cortina para permitir desde una suave entrada de luz natural hasta bloquearla casi por completo, creando un ambiente más oscuro y acogedor.</p> <p>Bloquea la luz, proporcionando oscuridad a través del tejido. Ideal para dormitorios o lugares en los que no se desea el ingreso de la luz natural ya que logran contener, en gran parte el paso de la luz solar. (puede filtrar luz por los costados dependiendo de la distancia del soporte) Medidas Disponibles: (ANCHO X ALTO) 1.20cm x 2.20cm</p> <p>Accionamiento manual: con cadena plástica blanca de alta resistencia.</p> <p>Contrapesa inferior de aluminio color Blanco</p> <p>Tubo de aluminio</p> <p>Soportes: metálicos de alta resistencia (tamaño de 8cm)</p> <p>Color: Blanco - 100% POLIÉSTER con revestido acrílico</p>
2	Mamparas de madera	<p>Provisión de mamparas tipo Eucatex, de espesor de 33 mm, divisorias ciegas de placas y perfilera de aluminio. El material del perfil debe ser apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos y con tornillos para aluminio. El perfil inferior será de un perfil H, de manera a separar la placa de la humedad del piso. El color es de referencia y podrá ser elegida por la Convocante al momento de la ejecución.</p>
3	Mamparas de madera	<p>Provisión de puertas con placas de mamparas tipo Eucatex, de 33 mm de espesor, medidas de 2,10 metros de altura por 0.80 metros de ancho. Las placas serán de color gris claro, con perfilera de aluminio apropiada para la construcción de mamparas y/o aberturas de aluminio sin poros ni sopladuras, perfectamente recto, cerraduras tipo pomo metalizadas. Con sus respectivas bisagras. Toda la estructura y los accesorios se unirán con tornillos cromados y protegidos para el contacto con el perfil. No se admitirá el uso de remaches. El color es de referencia y podrá ser elegida por la Convocante al momento de la ejecución.</p>
4	CORTINA HORIZONTAL	<p>Cortinas tipo persiana horizontal, en aluminio, color blanco, con riel instalador y cordón para deslizar, 1,80 metros (±5cmts) de ancho x 2,30 metros (±5cmts) de largo. Instalado y/o colocado.</p>
5	Estante de metal	<p>Estante metálico abierto, estructura en lámina de acero con acabado en pintura electrostática, columna de Angulo de 1 1/2 x 3/16, y 5 entrepaños de lámina de acero n°20 para soportar como mínimo 150Kgs cada estante divisorias regulables de altura y desmontables, esquineros estabilizadores en la parte superior de cada módulo. Medidas: 2,20 m de altura, 0.80 cm de ancho y profundidad 0,60. Escuadra de refuerzo en chapa reforzada n°20, tornillos de material inoxidable. Toda la estructura debe tener acabado en pintura electrostática. patas reforzadas con metal y gomas resistentes a fin de evitar, desniveles y/o caídas, color a convenir y con colocacion . Visita para verificar muestra</p>
6	Fichero de metal	<p>Ficheros metálicos para pasaporte. Cuerpo y cajones en chapa de acero Ficheros metálicos para documentos de identidad. Cuerpo y cajones en chapa de acero reforzado y bases de metal con ángulos y parantes metálicos suficientes para soportar 200 kg como mínimo del mueble. Apertura con impulso de seguridad. Guía metálica amovible y bloqueo. Frente 95 cm. Fondo 46 cm. Altura Total 1,20 cm. 8 cajones con bloqueo cerradura única de +/- 40 cm de ancho por 30 cm de fondo, y altura de 15 cm, con 12 separadores internos de 10 cm c/u. con dos porta etiquetas cada cajón. patas reforzadas con metal y gomas resistentes a fin de evitar, desniveles y/o caídas, color a convenir, según imagen de referencia. Bloqueo con llave</p>

7	Escalera de metal doble (o de dos apoyos)	<p>"ESCALERA DE TIJERA</p> <p>características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escalera ligera , fabricada en fibra de vidrio. • Meseta plástica con ranura para herramientas y bote de pintura. • Rieles laterales no conductores de electricidad. • Separadores externos para mayor estabilidad. • Doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia. • Tacón de plástico antiderrapante. • *Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura <p>Capacidad de carga 91 kg como minimo</p> <p>No. de peldaños 5</p> <p>Altura 1.83 m como minimo</p> <p>Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura 3.05 m</p> <p>Apertura lateral 1.04 m como minimo</p> <p>Peso 6.6 kg como minimo</p> <p>"</p>
8	Cabina de madera para atencion al publico	<p>La cabina para atención al público debe de contar con las siguientes Dimensión:</p> <p>Dimensiones 1,30 mts x 1,50 mts. Altura: mesa de atención de 0,73 mts, panel lateral de 1,30 mts y panel posterior de 1,55 mts. Un escritorio tipo L construido en tablero melamínico de 18mm de espesor y con cantoneras de lmm en BP. DIM, patitas regulables y pasa cables de PVC. El escritorio principal de 1,20 mts x 0,50 mts x 0,73 mts (h), con panel frontal que cubrirá toda la altura de la mesa. El escritorio secundario de 1,00 mts x 0,40 mts x 0,73 mts (h).</p> <p>Compuesto por:</p> <p>Un panel lateral de tablero melamínico de 18mm de espesor, de 1,50 mts x 1,30 mts (h)</p> <p>Un panel posterior de tablero melamínico de 18mm de espesor, de 1,30 mts x 1,55 mts (h) con soporte lateral de 0,20 mts x 1,55 mts (h), y mesada de 0,20 mts x 0,90 mts.</p> <p>Una cajonera independiente, de 2 cajones, con patitas regulables y tiradores metálicos. La cajonera también servirá como base para CPU. Con visita técnica verificación de ia muestra dei mueble que es utilizado Actualmente.</p>

LOTE 2 ELECTRODOMESTICOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Camara frigorifica	<p>CAMARA CONSERVADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad 800 kg. Como mínimo. - Medidas: 150 cm de frente, 150 cm de fondo y 190 cm de altura. - Temperatura -15° C, Su Objetivo principal es conserva hielo. - Monofásico 220 voltios. - Gabinete: construido con paneles machimbrado constituidos por núcleo aislante en EPS de 150mm, como mínimo. - Parrillas de madera. - Una puerta de 50 x50 cm. - El quipo debe estar listo y funcionamiento, con todos sus accesorios. - Garantía de 1 año, como mínimo.

2	Congelador horizontal	Con llaves de seguridad. Capacidad: 313 litros netos como mínimo. 1 puerta. Frío/Húmedo 4 rueditas: Para cambiar el equipo de lugar a tu conveniencia. Turbo Freezer. Gas ecológico R600a. Consumo (KWh/M): 29,5 como máximo. Potencia Eléctrica (W): 83 como mínimo. Tamaño Neto (cm) Alto x Ancho x Profundidad: 91 como mínimo x 107,4 como máximo x 76 como mínimo. 1 año de Garantía.
3	Heladera de 1 puerta	Heladera, capacidad 240 litros netos como mínimo, 1 puerta, frío humedo, Gas ecológico R600a, Cajón extra frío, Estante profundo en la puerta para botellas PET de hasta 2.5 litros, Consumo (KWh/M): 23,6 como mínimo, Potencia Eléctrica (W): 90 como mínima. Medidas mínimas: Ancho 55 cm como mínimo / Alto 140,7 cm como máximo/ Profundidad 61,2 cm como máximo. Garantía escrita de 1 año.
4	Cocina de uso industrial de 4 quemadores	Cocina industrial de 4 hornallas 30x30 cm, Quemadores en hierro fundido: 2 Simple y 2 dobles, incluye garrafa de gas de 13 kilos como mínimo. Garantía escrita de 1 año.
5	Televisor Led Smart	Equipo de televisor LED SMART. Pulgada 32. Sistema operativo VIDAA U5 o Linux. Reproducción de archivos multimedia a través de USB. Potencia de parlante: 8W como mínimo Peso: 4 Kg. como máximo Wi-fi (2.4G&5.0G). Resolución: 1366x768 como mínimo. Conectividad: HDMI x 2, USB x 2 Dimensiones: 71,7cm x 42.5 cm x 8 cm como máximo. Garantía de 1 año.
6	Ventilador de techo	* Diámetro 56 pulgadas. * Potencia 85W. * 56 de diametro. * 7 velocidades. * Caja metalica. * Motor pesado. * 7 velocidades. Garantía escrita de 1 año.
7	Bebedero eléctrico	Para botellón de 20 Litros. como mínimo Interruptores para evitar el funcionamiento del agua fría y caliente. Capacidad de agua Fría: 2Lts como mínimo Temperatura Agua fría; 10° grados como mínimo Capacidad de Agua Caliente: 4Lts; como mínimo Temperatura Agua Caliente; 85° grados como mínimo 1 año de garantía. Sin Gabinete Con motor Con compresor. Garantia escrita de 1 (un) año.
8	Horno Microonda	Aparato eléctrico con función grill. Exterior blanco. Capacidad 35 litros o superior, Alimentación eléctrica 220v/50hz. Potencia de salida 1000W como mínimo. Panel digital. Dimensiones: Ancho: 51 cm como minimo. Alto: 32 cm como máximo. Profundidad: 37 cm como minimo. Garantía escrita de 1 año.

9	Horno eléctrico	<p>Horno eléctrico. Color: Negro, Capacidad: 60 LTS. como mínimo, Potencia: 2200 W. como mínimo, Temperatura: Hasta 249° C. como mínimo, Luz interna., Temporizador: 120 minutos. como mínimo</p> <p>FUNCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doble resistencia. - Resistencia solo abajo. - Resistencia solo arriba. - Convector. - Spiedo. - Spiedo con convector. <p>DIMENSIONES DEL PRODUCTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alto: 42 cm. como máximo - Ancho: 61 cm. como mínimo - Profundidad: 46 cm (C/ manija y tope trasero) como mínimo. Garantía Escrita 1 año.
10	Televisor Led Smart	<p>Características Televisor Smart de 43"</p> <p>Fuente de energía Universal 100-240 VAC.</p> <p>50/60Hz.</p> <p>Full HD.</p> <p>ROM (flash) 4GB.</p> <p>Memoria RAM (DDR3) 768 MB.</p> <p>2 entradas de HDMI.</p> <p>2 entradas de USB 2.0.</p> <p>Mejora de la imagen.</p> <p>Soporte multimedia.</p> <p>WIFI (tipo) 1R1T.</p> <p>Sintonizador de TV digital ISDB.</p> <p>Medidas</p> <p>Ancho: 95,8 cm.</p> <p>Profundidad: 172 cm.</p> <p>Alto. 58 cm</p>
11	Licuadaora	<p>Licuadaora Industrial de 25 litros como minimo con de Velocidad: 3500 R.P.M como minimo</p> <p>Estructura: Lámina en Acero Inoxidable</p> <p>Eje, porta cuchilla y cuchilla de 08 filos de Acero Inoxidable Anti-Ácido.</p> <p>Coche en acero inoxidable con 04 ruedas de desplazamiento de 3, 02 con freno y 02 giratorias.</p> <p>Vaso con acabado sanitario.</p> <p>Llave térmica de encendido y apagado.</p> <p>Motor ubicado bajo el vaso.</p> <p>Fuente de alimentación: 220 V. AC. 60 Hz.</p> <p>Potencia: 2.0 HP</p> <p>Voltaje: 220V / 60Hz</p> <p>RPM del disco: 3 500 R.P.M</p>
12	Heladera de 2 puertas	<p>Turbo Freezer Permite enfriar alimentos y bebidas más rápido aumentando la potencia del freezer.</p> <p>Espacio Fresh Conserva la frescura original de tus frutas y verduras toda la semana. Luz LED Permite una iluminación panorámica, ahorra energía y dura más tiempo. Control externo de temperatura.</p> <p>Capacidad Bruta 399 litros. Capacidad Neta 374 litros. Compartimiento extra frío. No Frost. Ancho 62,1 cm. Alto 176 cm. Profundidad 75,5 cm.</p>

13	Congelador horizontal	<p>Tipo Horizontal</p> <p>Dimensiones del producto (cm) 164.6 cm x 71.7 cm x 84.7 cm</p> <p>Dimensiones de empaque (cm) 168.9 cm x 74.2 cm x 87.9 cm</p> <p>Garantía 3 Años</p> <p>Capacidad neta (Litros) 500</p> <p>Gas Refrigerante R290</p> <p>Eficiencia Energética Uso comercial</p> <p>Función Dual - Congela o refrigera Sí</p> <p>Puerta Flotante Sí</p> <p>Iluminación LED en puerta Sí</p> <p>Cerradura en puerta Sí</p> <p>Congelado Rápido Sí</p> <p>Patas ajustables Sí</p> <p>Ruedas desplazamiento Sí</p> <p>Material Interior PCM Blanco</p>
14	Camara Frigorífica	De medidas Ancho 2,60 metros como mínimo, con profundidad de 0,90 centímetros como mínimo, la Altura de 2,20 metros como mínimo, Motor de 2hp como mínimo. Los productos que se guardaran en la Cámara son productos cárnicos frescos, el parámetro de temperatura es de 5 grados bajo cero. El material es de Acero Inoxidable.
15	Ventilador de techo	Ventilador de techo: con 7 velocidades como minimo, 56 pulgadas, aletas de metal, caja de velocidad de metal, motor pesado de 220 volt, garantia escrita de 1 año
16	Ventilador de pared	Ventilador De Pared: Potencia 240W, Diámetro 30, 3 velocidades , Oscilante , Altura regulable.
17	HELADERA DE 2 PUERTAS	Heladera de dos puertas de 300 Litros como mínimo - 220 volts, con garantía escrita de 1 (un) año como mínimo.
18	HORNO ELÉCTRICO	<p>70 litros como mínimo</p> <p>2200W.</p> <p>Con luz interna.</p> <p>Accesorios para Spiedo.</p> <p>Temperatura hasta 300 °C</p> <p>Timer 90 minutos.</p> <p>Bandeja deslizando para residuos.</p> <p>1 Parrilla.</p> <p>1 bandeja.</p> <p>Dimensiones</p> <p>Alto: 41cm.</p> <p>Ancho: 73cm.</p> <p>Profundidad: 41cm.</p> <p>Garantía 1 año.</p>
19	PLACA PARA COCINA	<p>Placa Infrarroja</p> <p>Potencia de cada hornalla: 1800 W</p> <p>Potencia total: 3600 W</p> <p>Revestimiento de cristal</p> <p>Display LED</p> <p>Panel touch</p> <p>Temporizador</p> <p>Bloqueo de panel touch</p> <p>Voltaje: 220 V 50/60 Hz</p> <p>Dimensiones</p> <p>Ancho: 10 cm</p> <p>Alto: 44 cm</p> <p>Profundidad: 71 cm</p>

20	Freezer horizontal	"Capacidad de 413 litros como mínimo. 2 puertas. Turbo freezer. Cerradura de seguridad con llave. Función Dual, funciona tanto como heladera y como freezer. Pintura de alta resistencia y durabilidad. Dimensiones como mínimo: 132,5 x 92 x 77 cm. (ancho x altura x profundidad) Garantía escrita de 1 año."
21	Heladera de 1 puerta	Capacidad Neta de 236 litros como mínimo. 2 puerta, congelador con divisoria. Frío seco tropicalizado. Estantes regulables de vidrio. Luz interna tipo LED. Dimensiones: Ancho: 545 mm, como máximo. Alto: 610 mm, como máximo. Largo: 1522 mm, como máximo. Peso: 55000 Gr, como máximo. Color: Blanco. Patas ajustables. Garantía escrita de 1 año.
22	Congelador vertical	El Congelador Vertical de 276 litros como mínimo, para conservar tus alimentos por mucho más tiempo, con su función de enfriamiento Frío Seco, con canastas deslizantes para acceder fácilmente a los alimentos y traba de seguridad para evitar accidentes, control de temperatura externo que permita manipular el funcionamiento del congelador sin necesidad de abrirlo, que cuente con compartimiento de congelamiento rápido para ocasiones de mucha prisa. Medidas: Ancho 61,6 cm. / Alto 170,0 cm. / Profundidad 69,1 cm como mínimo. Garantía de 1 año.
23	Bebedero eléctrico	<p>"No requiere el uso de bidones 95°.</p> <p>Agua fría a 5° y caliente a Bajo consumo de</p> <p>energía.</p> <p>Termostato para agua fría.</p> <p>De muy fácil instalación.</p> <p>Incluye el kit de instalación.</p> <p>Garantía: 6 meses.</p> <p>Vida útil del elemento filtrante (con tres filtros internos, el prefiltro de prolipropileno, y los filtros de carbón granulado y carbón en bloque,): 6 meses.</p> <p>Agua fría, capacidad: 3 lts.</p> <p>Agua caliente, capacidad: 1 lts.</p> <p>Reducción del cloro: Clase I (mayor o igual a 75% de reducción del cloro del agua).</p> <p>Medidas mínimas</p> <p>Ancho: 310mm.</p> <p>Alto: 966mm.</p> <p>Profundidad: 320mm.</p> <p>CON INSTALACION y PUESTA EN MARCHA, Y CON PROVISION DE UN JUEGO DE FILTROS PARA REPOSICION "</p>
24	Bebedero eléctrico	<p>"Bebedero Dispensador de Pie F/C Bidón Invertido</p> <p>Provee Agua natural, caliente y fría</p> <p>Capacidad de calentamiento 4 litros hora</p> <p>Capacidad de enfriamiento 2,5 litros hora</p> <p>Uso con bidon invertido</p> <p>Frio tropicalizado</p> <p>Potencia 520 W</p> <p>Medidas del producto</p> <p>Profundidad 33cm</p> <p>Ancho 31 cm</p> <p>Alto 104 cm</p> <p>TENSION ELECTRICA 220-240 VOLTIOS</p> <p>FRECUENCIA ELECTRICA 50/60 HERTZ</p> <p>PESO 18300 GR</p> <p>Garantia: 1 año"</p>

25	Televisor Led Smart	<p>Color: Negro</p> <p>Marcos: Frameless</p> <p>Tamaño de pantalla: 65" pulgadas mínimo</p> <p>Tecnología de pantalla: QLED</p> <p>Resolución: 4K Ultra HD 3840 x 2160 o superior</p> <p>Conectividad: Ethernet LAN RJ45, WIFI Doble banda 2,4GHz/5GHz</p> <p>Audio: Dolby Atmos y sistema de audio ONKYO</p> <p>Potencia de salida: 2x10W + 15W</p> <p>Sistema operativo: Google TV (Certificado oficial)</p> <p>Bluetooth: Bluetooth 5,0</p> <p>Almacenamiento: 16GB</p> <p>RAM: 2GB</p> <p>Asistente de voz en el control, con dos baterías</p> <p>Voltaje: 100V-240V - 50/60Hz</p> <p>Garantía: 1 año</p>
----	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTE 3 MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Motobomba de agua 2 HP	<p>Moto bomba para aguas residuales 2HP Caudal 22M3/H como minimo</p> <p>Voltaje 220V como minimo</p> <p>Diámetro de Entrada de Agua 2" como minimo</p> <p>Diámetro de Salida de Agua 2" como minimo</p> <p>Potencia 2hp como minimo</p> <p>Tipo de Bomba CENTRÍFUGA</p> <p>Succión Máxima 6 m como minimo</p>
2	Bomba presurizadora	<p>Voltaje: 220V 50Hz como minimo</p> <p>Potencia: 120 W como minimo</p> <p>Velocidad: 2450 min-1 como minimo</p> <p>Caudal: 30 l/minimo</p> <p>Elevación max: 8,5 m como minimo</p> <p>Presión max: 10 Bar (1 MPa) como minimo</p> <p>Grado de Protección: IP42</p> <p>Entrada/Salida: Ø 3/4"</p> <p>Adaptación entrada/salida: Ø 1/2"</p>

3	Motobomba de agua 10 HP	<p>Motobomba centrífuga de 10 HP trifásica. Circulación y transferencia de agua limpia y químicamente no agresiva y otros líquidos.</p> <p>Suministro de agua y riego</p> <p>La circulación de agua en los sistemas de aire acondicionado</p> <p>Condiciones de funcionamiento</p> <p>Temperatura del líquido: Estándar: -10°C a 85°C</p> <p>Presión máxima de funcionamiento: 12 bar (PN12) Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj cuando se está frente al puerto de succión de la bomba</p> <p>Impulsor: AISI304/HT200</p> <p>Sello mecánico de acuerdo con la norma DIN 24960</p> <p>Lubricado por líquido bombeado de recirculación interna</p> <p>La contrabrida está disponible a petición</p> <p>Motor: Construcción cerrada, ventilación externa</p> <p>Clase de aislamiento: F</p> <p>Clase de protección: IP54</p> <p>Rendimiento conforme a la CEI 2-3 (IEC 34.1)</p> <p>Temperatura ambiente máxima: +40°C</p> <p>Protección contra sobrecargas</p> <p>Especificaciones</p> <p>Potencia 7.5 kw / 10Hp (Mínimo)</p> <p>Altura Máx. 55 m (Mínimo)</p> <p>Caudal Máx 48 m³/h - 800 l/min (Mínimo)</p> <p>Entrada/Salida 65x40 (Mínimo)</p>
4	Motobomba de agua 3 HP	<p>Motobomba sumergible de 3 HP - Para el suministro de agua desde pozos o embalses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para uso doméstico, para aplicaciones civiles e industriales - Para uso en jardines e irrigación <p>Condiciones de funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura máxima del fluido hasta +35°C - Máximo contenido de arena: 0.25% - Inmersión máxima: 150m <p>Incluye caja de control de arranque.</p> <p>Especificaciones</p> <p>Potencia 2.2kW - 3Hp como mínimo</p> <p>Voltaje/frecuencia 220 - 240V/50Hz como mínimo</p> <p>Altura máx 262 m como mínimo</p> <p>Caudal máx 55 l/min como mínimo</p>
5	Electrobomba 2HP	<p>ELECTROBOMBA 2HP CONVA-205 CON INYECTOR</p> <p>Potencia: 2 HP como mínimo</p> <p>Tensión: 220 V como mínimo</p> <p>Corriente: 8.8 A</p> <p>Diámetro de entrada: 1¼" x 1"</p> <p>Diámetro de salida: 1"</p> <p>Frecuencia: 50 Hz</p> <p>Caudal máximo: 2.8 m³/h como mínimo</p> <p>Altura máxima: 74 mca como mínimo</p>
6	Electrobomba 3 HP	<p>tablero de Mando para motobomba de 3 hp VOLTAJE: 220V, 1 flotador ABRNS2C y 2 interruptores de presión, indispensables para el control de alternado y simultáneo</p>
7	Electrobomba 10 HP	<p>tablero de Mando para motobomba de 10 HP 220 V +/- 10% 60 Hz V, 1 flotador ABRNS2C y 2 interruptores de presión, indispensables para el control de alternado y simultáneo</p>

8	Maquina destructora de papel	<p>Destruye CDs, tarjetas de créditos y papeles.</p> <p>Capacidad de Balde: 20 litros como mínimo.</p> <p>Corte de Fragmentación: 2 x 34 mm, como mínimo.</p> <p>Capacidad de Corte: 15 hojas de 75 gr, como mínimo.</p> <p>Tiempo de Funcionamiento: 2 min, como mínimo</p> <p>Dimensiones: 345 x 215 x 452 mm, Sensor de Seguridad, Peso aprox. 7,3 Kg, como mínimo.</p> <p>Garantía escrita de 1 (un) año.</p>
---	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9	Sierra de acero inoxidable 3 HP	<p>Sierra Para Carne De Pie, 3hp 220v</p> <p>3hp De 220v</p> <p>descripción</p> <ul style="list-style-type: none"> . Sierra Para Carnes De Pie. . Mesada De Acero Inox Movable. . Regulador De Grosor De Corte. . Cinta De 2.80 Mts. . Motor: 3 Hp (Minimo). . Voltaje: 220 V./50 Hz. . Consumo: 1.12 Kw./Hs. (Minimo) . Atura: 171 Cms. (Minimo) . Largo: 87 Cms. (Minimo) . Profundidad: 85 Cms. (Minimo) . Peso: 105 Kg. (Minimo)
---	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTE 4 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Balanza electronica	<p>Capacidad: 200 kg, como minimo</p> <p>División(g): 100 g</p> <p>Alimentación: Batería</p> <p>Dimensiones (AxAxP):433 x 47 x 373 mm, como minimo.</p> <p>Peso neto: 2,9 kg como minimo.</p> <p>Funciones: Auto-HOLD, Bajarse, conmutación kg/lbs/sts, Tip on (función de conexión automática al tacto), desconexión automática</p>
2	Tallimetro	<p>Alcance de medición: 20 205 cm, 20 205 cm / 8 81"</p> <p>División: 1 mm, 1 mm / 1/8"</p> <p>Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"</p> <p>Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"</p> <p>Peso: 2.4 kg / como minimo.</p> <p>Incluye: bolso de transporte.</p>

3	Microscopio Optico	Camara digital con pantalla LCD: 9.7 LCD Pad Digital Camera como minimo, Sistema Android. 5 megapixeles, resolucion minima de 2592 x 1935. ranura para USB, tarjeta Micro SD, ranura para auriculares estereo estandar 3,5 mm. Aumento: 3.8X - 230X como minimo Cabezal: Cabezal binocular, inclinacion de 30°, distancia interpupilar: 48 - 75 mm. Dioptria ajustable +/-5. Ocular: WF10x/22mm. Alto punto de mira. WF20x/12mm. Alto punto de mira, como minimo. Objetivo: Objetico de zoom de 5 pasos: 0.8X, 1,25X, 2X, 3,2X y 4.8X. Lente auxiliar 0.4X y 2.0X como minimo. Distancia de trabajo: 101 mm como minimo. Campo de visión: Dia 2.3-62 mm como minimo. Sistema de correccion de aumento, con lente correctora. Sistema de ajuste de linea de separacion en la parte posterior, con controlador de ajuste de diseño especial. Estacion de trabajo manual cuadrada 90x90mm. Rango de movimiento 54x54x54mm. Estacion de trabajo redonda inclinable. Diametro 90mm. 0-45° de inclinacion. Rotacion 360°. Articulacion izquierda/derecha. Rango de movimiento 54mm. Alcance de la articulacion arriba/abajo 60mm. Fuente de Luz: 12V 50W ventilador de enfriamiento luz halogena. Brillo ajustable. Dos piezas 5W Led luz fria, alto brillo, brillo ajustable. Dos piezas. Lente de luz ultravioleta. Dos piezas Filtros: rojo, azul, amarillo, verde. Dos piezas de cada color. Adaptador: CCD 0.5x para camara digital. Adaptador fotografico vista frotal. 2.5x. Para camara digital. SLR (nikon y canon). Alimentacion: 80-240V Voltaje de amplio rango. Porta objetos: porta balas estandar 2 Sets. Dimensiones: Tamaño del instrumento: 37x30x63mm.
---	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTE 5 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Camara digital profesional	<p>Pantalla TFT LCD colorida de 3" Touch Screen</p> <p>Conectividad Wireless Wi-Fi e NFC</p> <p>Batería 2 baterías adicionales</p> <p>Sensor 24.2MP o superior</p> <p>Flash Manual e Automático. - Compatible con Flash Externo</p> <p>Características Foco Manual e Automático (AF de 45 pontos). es posible seleccionar o crear manualmente. - Menú Multi Idiomas</p> <p>Zoom Suave e de alta cualidad</p> <p>Velocidad Disparo continuo en velocidades de hasta 7 fps</p> <p>Interface USB Hi-Speed, Salida de vídeo (PAL/NTSC), Mini HDMI (compatible con HDMI-CEC), Mini Jack 3.5mm para micrófono externo.</p> <p>Procesador de Imagen DIGIC 6</p> <p>Sensibilidad Foto: 100 a 16000. / Grabación de Vídeo: 100 a 12800</p> <p>Almacenamiento Compatibles con memoria SD, SDHC ou SDXC (UHS-I)</p> <p>Formato de Vídeo MOV / MP4 (Vídeo: H.264 intra-frame Linear PCM / AAC, nivel de grabación ajustable por usuario)</p>
2	Bafle o parlante	<p>Tipo de sistema: Altavoz auto amplificado de 2 vías Potencia: 1300 W pico / 650 W RMS Woofer: 15 pulgadas de diseño personalizado Driver de alta frecuencia: 1 pulgada, modelo 2414H Respuesta de frecuencia: 45 Hz 20 kHz (-10 dB); 55 Hz 20 kHz (-3 dB) SPL máximo: 128 dB Cobertura: 90° horizontal x 60° vertical Frecuencia de cruce: 1.9 kHz Conectividad: Bluetooth 5.0 para transmisión y control de audio Entradas: 2 XLR combo (XLR/TRS) Salida: 1 XLR de paso (Thru) Mezclador digital integrado: De 3 canales DSP dbx avanzado: Incluye supresión automática de retroalimentación, ecualizador paramétrico, retardo de altavoz de 100 ms y atenuación Pantalla: LCD a color retroiluminada Material del gabinete: Polipropileno duradero con rejilla metálica Montaje: En poste de 36 mm, puntos de suspensión M10 y opción de soporte de yugo universal Dimensiones (Al x An x Pr): 702 x 438 x 351 mm Peso: 16.9 kg Porta objetos: porta balas estandar 2 Sets. Dimensiones: Tamaño del instrumento: 37x30x63mm.</p>

3	Microfono inhalambrico	<p>Tipo Dinámico</p> <p>Patrón polar Cardioide</p> <p>Respuesta de frecuencia 50 Hz 15 kHz</p> <p>Sensibilidad -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) a 1 kHz</p> <p>Impedancia nominal 150 ohmios (real: 300 ohmios)</p> <p>Conector XLR de 3 pines</p> <p>Construcción Metal robusto con rejilla de acero esférica</p> <p>Filtro Filtro anti-pop interno para minimizar sonidos explosivos</p> <p>Peso Aprox. 298 g</p> <p>Dimensiones 162 mm (alto) x 51 mm (diámetro)</p>
4	Proyector de diapositiva	<p>lámpara de larga duración de hasta 10,000 horas reduce los costos aún más 3,200 lúmenes de brillo</p> <p>Alta relación de contraste de 15000: 1 para negros más oscuros y blancos más blancos Resolución SVGA (800 x 600) Reproducción de color precisa y vívida con la tecnología BrilliantColor Conectividad HDMI Muestra contenido 3D desde Blu-ray, PC, cajas de cable y más Encendido / apagado instantáneo</p>
5	Pantalla Led 500 cm x 300 cm	<p>Dimension del Display: 500 cm x 300 cm</p> <p>Formacion de pixel: SMD</p> <p>Pitch/Pixelado: P 3.91 mm/Brillo para uso exterior bajo techo</p> <p>Angulo de visualizacion: 120° Horizontal 120° Vertical</p> <p>Distancia de la Visualizacion: minima 1 metro y maxima 100 metro</p> <p>Uso de Display: Interior/Fijacion Estatica. Tipificacion IP 20</p> <p>Procesador de video: Genera iamgenes full color, mas de 16 millones de colores</p> <p>Tipo de Señales/Entrada: todas las señales ingresadas desde el software administrador via HDMI</p> <p>Gabinete de Display: metalico con terminaciones ACM color negro</p> <p>Peso de Display Aprox: 240 kg</p> <p>Definicion/Pixelado: 131.072</p> <p>Alimentacion Electrica: 220 VAC/Monofasico</p> <p>Certificacion Internacional: CE, FCC, RoHs, 9001: 2000, UL</p> <p>Funciones del Display: Pantalla electronica de Led, para reproduccion de imágenes a todo color.</p> <p>Programacion por Software: Todas las señales ingresarán desde el Software Administrador-HDMI</p> <p>Garantia: 1 año sobre eventuales fallas imputables a defectos de fabricación</p> <p>Incluir equipo de Audio, para aproximadamente 400 personas salon tipo teatro</p>
6	Proyector multimedia	<p>Proyector multimedia</p> <p>Brillo 4.000 lúmenes o superior</p> <p>Resolución Nativa 1280 x 800 pixeles o superior</p> <p>Formato de pantalla 16:10 nativo o superior</p> <p>Contraste 20.000:1 o superior</p> <p>Cantidad de colores 1.07 billones de colores o superior</p> <p>Lámpara Hasta 15.000 horas o superior.</p> <p>Corrección trapezoidal Vertical +/-40°</p> <p>Zoom 1.1x o superior</p> <p>Interfaces Entrada/salida 2 x HDMI</p> <p>1 x VGA in</p> <p>1 x VGA out</p> <p>1x Vídeo compuesto in RCA</p> <p>1 x S-Vídeo in</p> <p>1 x RS 232</p> <p>1 x Audio in (Mini Jack)</p> <p>1 x Audio out (Mini Jack)</p> <p>1 x USB Tipo A</p> <p>1 x USB Tipo mini B</p> <p>Bocina: 10W o superior</p> <p>Debe incluir: 1 Control remoto</p> <p>1 (un) cable HDMI</p> <p>1 (un) cable de alimentación. Garantía escrita de 1 año.</p>

LOTE 6 TRACTOR

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Tractor de jardineria	<p>Tractor de jardín: Nuevo y sin uso</p> <p>Marca/Modelo: especificar</p> <p>Motor: 22 HP, Naftero de 2 cilindros, como mínimo</p> <p>Cilindrada: 724 cm³, como mínimo.</p> <p>Arranque: Eléctrico</p> <p>Sistema eléctrico: 8 Amp. Como mínimo.</p> <p>Radio de giro: 45,7 cm como mínimo.</p> <p>Transmisión: Automática e Hidrostática, velocidad crucero.</p> <p>Velocidad máxima: avance de 8,9 km/h y retroceso 5,2 km/h, como mínimo.</p> <p>Rodados: delantero 15x6-6, trasero 20x8-8 como mínimo.</p> <p>Altura de corte: 2,5 cm a 10,2 cm como mínimo.</p> <p>Ancho de corte: 107 cm</p> <p>Cuchillas: 2 (dos) como mínimo.</p> <p>Acoplamiento Plataf: eléctrico.</p> <p>Tanque de Combustible: 9 litros como mínimo</p> <p>Dimensiones: Largo Total: 177 cm como mínimo</p> <p>Ancho Total: 140 cm como mínimo</p> <p>Peso: 201 kg como mínimo.</p> <p>Frenos: Discos húmedos internos.</p> <p>Asiento: altura de respaldo 38 cm como mínimo</p> <p>Garantía: 1 año de garantia como minimo.</p> <p>Mantenimiento: 1 (un) mantenimiento durante 50 horas como mínimo, realizado por técnico especializado del oferente en la marca ofertada. Insumos y lubricantes de la misma marca del bien ofertado.</p>

LOTE 7 ACONDICIONADORES DE AIRES

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Acondicionadores de aire compactos a ducto de 180.000 BTU	<p>Provisión e instalación de Equipos Compacto Para Salón Auditorio Comisario Principal Cirilo R. Zayas, medidas del salón 450m² y 9 metros de altura hasta el cielo raso</p> <p>BTU FS 410A, Capacidad 180.000 BTU, Gas ecológico R410A. Modo frío solo. Peso 470 kg.</p> <p>Medidas: ANCHO 116 CM, ALTO 125.5 CM, LARGO 199.5 CM, PESO 490000 GR</p> <p>TENSION ELECTRICA 380-415 VOLTIOS</p> <p>FRECUENCIA ELECTRICA 50 HERTZ</p> <p>Incluye: Mano de obra montaje. Isaje con grúa, Ductos de climatización, Difusores de alimentación y retorno, Soporte para Equipos Compactos, Termostato de ambiente, Conexión de alimentación eléctrica, 380V. Provisión y colocación de rejillas de retorno, Provisión y colocación de rejillas de inyección. Provisión y colocación de rejillas de retorno.</p>

- | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>ACONDICIONADOR DE AIRE DE 60.000 BTU TIPO SPLIT FRÍO/CALOR CONDENSADOR HORIZONTAL</p> | <p>Con evaporador modelo pared, Tensión Eléctrica 220V, tipo convencional (que no sea inverter), compresor tipo rotativo, super silencioso, con control remoto, función Auto-Restart (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica. Luego de un corte de suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción).</p> <p>Temporizador programable, frío/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal. La cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberá ser de cobre. Debe incluir kit de instalación de tres (03) metros de cañerías de cobre aisladas como mínimo por cada equipo. Soporte metálico para la unidad condensadora, también se deberá incluir la perforación de paredes, posterior reacondicionamiento de las paredes afectadas.</p> <p>El servicio deberá incluir el desmontaje del equipo viejo.</p> <p>Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos: provisión e instalación de llave termomagnética del tipo europeo, cable eléctrico y todos los materiales necesarios para el funcionamiento de los equipos (para instalación monofásica o trifásica).</p> <p>Gas refrigerante ecológico 410.</p> <p>Garantía de fábrica de 1 año o más de todo el sistema.</p> |
| 3 | <p>ACONDICIONADOR DE AIRE DE 36.000 BTU DE PISO/TECHO - FRÍO/CALOR CONDENSADOR HORIZONTAL</p> | <p>Con evaporador modelo pared, Tensión Eléctrica 220V, tipo convencional (que no sea inverter), compresor tipo rotativo, super silencioso, con control remoto, función Auto-Restart (que permite la continuidad automática del funcionamiento del equipo al regreso del servicio de la energía eléctrica. Luego de un corte de suministro, el equipo deberá volver a funcionar automáticamente en las mismas condiciones consignadas con el control remoto antes de dicha interrupción).</p> <p>Temporizador programable, frío/calor por bomba reversora, ajuste de dirección de flujo de aire del evaporador en forma vertical y horizontal. La cañería interna de los condensadores indefectiblemente deberá ser de cobre. Debe incluir kit de instalación de tres (03) metros de cañerías de cobre aisladas como mínimo por cada equipo. Soporte metálico para la unidad condensadora, también se deberá incluir la perforación de paredes, posterior reacondicionamiento de las paredes afectadas.</p> <p>El servicio deberá incluir el desmontaje del equipo viejo.</p> <p>Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos: provisión e instalación de llave termomagnética del tipo europeo, cable eléctrico y todos los materiales necesarios para el funcionamiento de los equipos (para instalación monofásica o trifásica).</p> <p>Gas refrigerante ecológico 410.</p> <p>Garantía de fábrica de 1 año o más de todo el sistema.</p> |
| 4 | <p>ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU TIPO SPLIT DE PARED FRÍO/CALOR</p> | <p>Aire acondicionado de 24000 BTU con diseño de última generación, tipo convencional (que no sea inverter), con sistema super silencioso. Display indicador de funciones. Modo frío, calor, deshumificación, ventilación y automático. Exclusivo filtro lavable. Control remoto de última generación. Compresor con certificado de calidad. Kit de instalación. Gas ecológico R410A. Voltaje 220V/50Hz (Instalación incluida). Garantía de fábrica de 1 año o más de todo el sistema.</p> <p>El servicio deberá incluir el desmontaje del equipo viejo.</p> <p>Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos: provisión e instalación de llave termomagnética del tipo europeo, cable eléctrico y todos los materiales necesarios para el funcionamiento de los equipos (para instalación monofásica).</p> <p>Debe incluir kit de instalación de tres (03) metros de cañerías de cobre aisladas como mínimo por cada equipo. Soporte metálico para la unidad condensadora y unidad evaporadora, también se deberá incluir la perforación de paredes,</p> |

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Se adjunta la planilla al PBC.

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

ACT 2		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACION
LOTE 2, ITEM 1 Orden de Compra/ Nota de Remisión	Orden de Compra/ Nota de Remisión	10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
ACT 5		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACION

LOTE 2, ITEM 2 AL 9 Orden de Compra/ Nota de Remisión	Nota de Remisión	15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
ACT6		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACION
LOTE 6, ITEM 1. Orden de Compra/ Nota de Remisión	Orden de Compra/ Nota de Remisión	30 (treinta) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
LOTE 3, ITEM 1 AL 7 Orden de Compra/ Nota de Remisión		15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
LOTE 5, ITEM 4 AL 5. Orden de Compra/ Nota de Remisión		15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
LOTE 4, ITEM 1 AL 3. Orden de Compra/ Nota de Remisión		30 (treinta) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
LOTE 5, ITEM 1 AL 3. Orden de Compra/ Nota de Remisión		15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
LOTE 1, ITEM 1 AL 3. LOTE 2, ITEM 10 AL 16. LOTE 3, ITEM 8 Y 9. LOTE 5, ITEM 6. LOTE 7, ITEM 1 Y 2.. Orden de Compra/ Nota de Remisión		15 (quince) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
ACT 7		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACION

LOTE 1, ITEM 4. LOTE 2, ITEM 17 AL 19. LOTE 7 ITEM 2 AL 4. Orden de Compra/ Nota de Remisión	Orden de Compra/ Nota de Remisión	5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor
ACT 8		
INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACION
LOTE 1, ITEM 5 AL 8. LOTE 2, ITEM 20 AL 25. Orden de Compra/ Nota de Remisión	Orden de Compra/ Nota de Remisión	20 (veinte) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

LOTE	OBJETO DEL GASTO	LUGAR DE ENTREGA
LOTE 2, ITEM 1	541	Tesorería de la Actividad 02 Gestión de los Recursos Policía Nacional. Tel.: 493.995. Dirección: El Paraguay Independiente e/ Chile y Nuestra Señora de la Asunción.
LOTE	OBJETO DEL GASTO	LUGAR DE ENTREGA
LOTE 2, ITEM 2 AL 9	541	Tesorería Actividad 05 Investigación de Hechos Punibles, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. Dirección: Calle Azara e/ EE.UU y Tacuary Dirección General de Investigación Criminal.

LOTE	OBJETO DEL GASTO	LUGAR DE ENTREGA
LOTE 6, ITEM 1.	532	TESORERÍA ACTIVIDAD 06 DIRECCIÓN: AVDA. DEL CADETE Y LEONGINO SANTACRUZ - LUQUE
LOTE 3, ITEM 1 AL 7	533	
LOTE 5, ITEM 4 AL 5.	534	
LOTE 4, ITEM 1 AL 3.	535	
LOTE 5, ITEM 1 AL 3.	536	
LOTE 1, ITEM 1 AL 3. LOTE 2, ITEM 10 AL 16. LOTE 3, ITEM 8 Y 9. LOTE 5, ITEM 6. LOTE 7, ITEM 1 Y 2.	541	
LOTE	OBJETO DEL GASTO	LUGAR DE ENTREGA
LOTE 1, ITEM 4. LOTE 2, ITEM 17 AL 19. LOTE 7 ITEM 2 AL 4.	541	Dirección General de Sanidad Policial - Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero- Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, sito en Avda. Mcal. López esquina Avda. Juscelino Kubitschek, Horario de 07:30 a 15:00 horas, dirección de correo tesoreria2.6@gmail.com.
LOTE	OBJETO DEL GASTO	LUGAR DE ENTREGA
LOTE 1, ITEM 5 AL 8. LOTE 2, ITEM 20 AL 25.	541	Departamento de Identificaciones; Av. Boggiani y R.I. Ytororó

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
 - a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
 - b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de

los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
- Original o fotocopia del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la Información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL".

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,

Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago por la entrega se hará en guaraníes, con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación para año 2025, con Fuente de Financiamiento 30 (FF 10) Recursos institucionales.

Una vez recepcionada la factura crédito y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago será dentro de los 60 (sesenta) días posteriores, plazo sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 7.021/22 "Suministro y Contrataciones Publicas", se retendrá el equivalente al cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES

La CONTRATANTE podrá otorgar al PROVEEDOR, si este lo solicitare dentro de los 10 (diez) días calendarios posteriores a la firma de contrato, un anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) del precio del contrato, contra la presentación de una Garantía de anticipo financiero por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo, con vigencia hasta la devolución total del anticipo.

Las amortizaciones se realizarán a través de deducciones, en el mismo porcentaje de anticipo, a los pagos que la Contratante abone al PROVEEDOR por el bien en cuestión.

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS

La garantía por anticipo financiero consistirá en una póliza de seguros o una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo por un plazo de al menos 30 días posteriores a la culminación de todas las obligaciones del contrato.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las

condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

La forma de instrumentación de la Garantía de Anticipo será:

Póliza de Seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas. El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times IPC1$$

IPC0

Pr: Precio Reajustado

P: Precio adjudicado

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

IPC0: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en el contrato, no se reconocerá reajuste de precios por variaciones en el IPC con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicho contrato.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,05 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,02

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo

de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
 - (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
 - (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
 - (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
 - (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

