

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Banco Nacional de Fomento (BNF)
Uoc Bnf**

Nombre de la Licitación:

**SERVICIO DE ORGANIZACIÓN INTEGRAL EXPO FERIAS
DEL PARAGUAY**
(versión 1)

ID de Licitación:

489547



Modalidad:

Subasta a la baja electrónica nacional

Publicado el:

18/09/2026

*"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE - Ley N° 7021/22."
Versión 4*

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	489547	Nombre de la Licitación:	Servicio de Organización Integral Expo Ferias del Paraguay
Convocante:	Banco Nacional de Fomento (BNF)	Categoría:	90000000 - Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento
Unidad de Contratación:	Uoc Bnf	Tipo de Procedimiento:	SBEN - Subasta a la baja electrónica nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Portal de la DNCP	Fecha Límite de Consultas:	25/09/2026 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	A través del portal, Oferta electrónica	Fecha de Presentación de Ofertas Electrónicas e Inicio de la Etapa Competitiva:	02/10/2026 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	A través del portal, Apertura electrónica	Fecha de Apertura de Ofertas Electrónicas:	05/10/2026 09:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Total	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	Silvio Estigarribia	Cargo:	Gerente de la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones
Teléfono:	021 419 1496	Correo Electrónico:	contrataciones@bnf.gov.py

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenible - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán garantizar la no contratación de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisión de uniformes y equipos de protección individual, la bonificación familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicación de condiciones especiales para quienes desempeñan trabajos insalubres o peligrosos, así como la remuneración correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.
- Los oferentes adjudicados deberán adoptar medidas para la creación de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y económica.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimización, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y mantenimiento de equipos y gestión de las instalaciones, así como la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

- Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilícitos, a funcionarios públicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegítima o indebida.
- Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios públicos o de empleados de sus socios comerciales.
- Promover o fomentar políticas, programas o códigos de conducta orientados a la prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podrá promover mecanismos de monitoreo y evaluación de cumplimiento de los mismos.
- Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecución de un contrato público provengan de fuentes lícitas.
- Promover estándares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
- Garantizar que los fondos derivados de una licitación no serán utilizados para fines ilícitos.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

1. Consultas electrónicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día de la publicación de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaración será considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendas y prórrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluación u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, deberá prorrogar de manera obligatoria el tope para la realización de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusión mínimos establecidos en la reglamentación de la DNCP.

4. Emisión de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberá analizar únicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estará obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podrá establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisión de adendas. En todos los casos, se deberá levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta será presentado a través del Módulo de ofertas electrónicas, firmado electrónicamente por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. Cuando la Garantía de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaración Jurada la misma será generada a través del SICP y firmada electrónicamente a través del módulo de ofertas electrónicas, la misma no requerirá de certificación de firmas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas electrónicas podrán ser cargadas y presentadas desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva indicadas en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prevista.

La oferta podrá ser modificada o retirada hasta antes de la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. La inscripción en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentación de las ofertas, los cuales deberán encontrarse activos en el Registro. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traducción:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentación de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al español, su traducción deberá ser realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados al listado de ítems.
- e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y según se detalla a continuación:

- a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y;
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. Una vez generada el Acta de Sesión Pública Virtual, el oferente, toda vez que haya realizado lances durante la etapa competitiva, deberá ajustar su listado de ítems al precio final de la competencia electrónica, a través del módulo de ofertas electrónicas, debiendo confirmar el precio ajustado de la oferta, hasta la fecha y hora prevista para el acto de apertura de ofertas electrónicas, para el efecto el SICP habilitará únicamente la modificación del precio unitario, los demás campos del ítem se mantendrán invariables

5. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

6. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

7. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Supuesto de abastecimiento simultáneo

El abastecimiento se registrará por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Moneda Nacional

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, será:

No Aplica

Documentos de la oferta

La presentación de la oferta electrónica se regirá por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guía de ofertas electrónicas.

1. Constancia de perfil del proveedor.

No se admitirá la presentación de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor deberá proceder a la vinculación de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Módulo de Ofertas Electrónicas, según lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de oferta electrónica e inicio de la etapa competitiva, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, a los oferentes la extensión del periodo de validez de la oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberá manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podrá rechazar la solicitud de prórroga sin que ello implique la ejecución de su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En caso de aceptar la extensión solicitada, no se le pedirá ni se le permitirá modificar su oferta.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución

1. Instrumentación y porcentaje

1.1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En las SBE Inferiores a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones juradas, que será presentada directamente a través del módulo de ofertas electrónicas, junto al formulario de oferta, suscripta electrónicamente. La garantía instrumentada mediante declaración jurada estará exenta del requerimiento de certificación de firmas.

1.2. La garantía de mantenimiento de oferta presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta electrónica presentada hasta la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de etapa competitiva indicadas en el SICP.

1.3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo total del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, o de la suma de los valores máximos obtenidos por la multiplicación de los precios unitarios ofertados con las cantidades máximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2. Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1. En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente manera:

- a. **Consortio constituido por escritura pública:** deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la escritura pública.
- b. **Consortio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio:** deberán emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (Empresa Líder), designado en el acuerdo.

3. Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:

- a. Si el oferente susceptible de ser adjudicado, hubiere realizado lances y no hubiera confirmado el precio ajustado de la oferta, de acuerdo al acta de sesión pública virtual.
- b. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
- c. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
- d. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
- e. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Firmar el contrato

e.2. Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato

f. Cuando se compruebe que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

g. No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.

h. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean

requeridas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía deberá ser pagadera según el tipo de garantía que haya sido solicitada.

Período de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de:

120

días corridos

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

En el caso de que la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

Las condiciones especiales de la Garantía de Mantenimiento de Oferta serán:

No Aplica

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

El oferente podrá indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorización por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberá ser presentado de acuerdo a la etapa en la que se indique la subcontratación, siendo susceptible de evaluación respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N° 7021/22.

Método de presentación, retiro, sustitución y modificación de las ofertas electrónicas

La carga y presentación de ofertas se regirán por las disposiciones emitidas por la DNCP que regulan la utilización del módulo de ofertas electrónicas en los procedimientos de contratación. Las ofertas electrónicas podrán ser cargadas y presentadas desde la publicación de la convocatoria hasta la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva indicadas en el SICP.

La oferta podrá ser modificada o retirada hasta antes de la fecha y hora límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

En SBE no se admitirá el método de presentación de ofertas en doble sobre.

Apertura de ofertas

1. Culminada la etapa de ajustes de precios de la oferta electrónica, se procederá a la apertura de las ofertas electrónicas, en el día y hora fijados en las bases de la convocatoria de conformidad a las disposiciones establecidas en la normativa vigente. La apertura de ofertas electrónicas podrá establecerse desde el día siguiente hábil al cierre de la etapa de competitiva y hasta tres (03) días hábiles posteriores al mismo.
2. **Postergación de la apertura de ofertas electrónicas:** Facultase a las convocantes a postergar la fecha de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva, hasta en dos (02) oportunidades, cuando llegada la fecha límite fijada para la presentación de ofertas e inicio de etapa competitiva no se hayan presentado oferta alguna.
3. **Suspensión de la etapa competitiva:** La DNCP podrá disponer la suspensión de la etapa competitiva por motivos de fuerza mayor, con el fin de salvaguardar la prosecución del procedimiento. A dicho efecto, se procederá a la suspensión de la competencia y se publicará un aviso en el SICP con la información pertinente. La etapa competitiva será reanudada en el plazo que resulte conveniente para el desarrollo de la Subasta, con el grupo que no haya finalizado. Los demás plazos de la competencia serán prorrogados proporcionalmente, las nuevas fechas serán difundidas en el SICP, de lo cual quedará constancia en el Acta de Sesión Pública Virtual.
4. El acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura

Ajuste de Precios de Oferta Electrónica

El ajuste de precios se formaliza con la confirmación del precio ajustado de la oferta de acuerdo al acta de sesión pública virtual, constituyéndose el mismo una condición sustancial, caso contrario la oferta será rechazada.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusión de la visita.

La visita o inspección técnica deberá fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como mínimo el plazo de difusión de (02) dos días hábiles. En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspección técnica, en las bases de la contratación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratación sea imprescindible la realización de la visita técnica, la convocante podrá establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptará la presentación de la declaración jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras serán consideradas requisito indispensable para la evaluación de la oferta. Las mismas deberán ser presentadas en el momento determinado en este apartado. La falta de presentación de las muestras en tiempo y condiciones establecido por la Convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

12 (doce) meses.

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

Para los ítems del 1 al 107, el plazo de reposición de los bienes para reparar o reemplazar será hasta: 24 (veinticuatro) horas de realizado el reclamo por correo/escrito o vía telefónica por la contratante. Para los ítems del 108 al 161, debido a la naturaleza del servicio, y a su corta duración, la reposición deberá ocurrir en un plazo máximo de 1 (una) hora.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

Los bienes adquiridos deberán presentar una garantía de 1 (un) año, la misma se iniciará con la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

- (i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o
- (ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;
- (iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
- (iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

- (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
- (ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
- (iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
- (v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Confidencialidad de la Información

Reserva de información en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Conflicto de Interés

1. Deber de Abstención del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario público que participe en el procedimiento de contratación deberá abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuación esté comprendida en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberá comunicar a su superior jerárquico o a la máxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situación particular. En caso que corresponda, el superior jerárquico o la máxima autoridad institucional tendrá por aceptada la abstención apartando al funcionario y, de ser necesario, designará al sustituto. Se deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario público que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, y no mediando la abstención expresa del funcionario, deberá apartarlo del asunto particular, detallando la situación que configura el conflicto de interés. La Convocante deberá dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederá a la designación del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la detección de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario público comprendido en alguno de los supuestos del artículo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervención en alguna de las etapas de la fase de contratación del suministro público, adoptará las medidas que correspondan. La Convocante podrá subsanar las actuaciones en sede administrativa o revocarlas, según corresponda. Deberá dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrá, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrían constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravención con el artículo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el artículo 132 de la Ley.

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberá verificar la "Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento" presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligación de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al artículo 17

de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisión, falsedad o inexactitud de la información proporcionada y declarada en la Declaración la Convocante analizará si se configura un conflicto de interés en los términos del artículo 17 de la Ley 7021/22 y emitirá las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratación. Además, la Convocante podrá resolver la descalificación de la oferta y/o rescisión del contrato respectivo.

Confidencialidad de la información

Confidencialidad de la etapa de evaluación de ofertas.

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaración forma parte del formulario de oferta.

Serán rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Además, deberá verificar la presentación de la declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incurso en las causales previstas en los Arts. 17 y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del artículo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5° Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, además la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la información con respecto a los incisos mencionados. La declaración jurada deberá contar con información vigente al momento de la presentación de las ofertas y el oferente será responsable de la actualización del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procederá a solicitarlo durante la etapa de evaluación de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procederá al rechazo de la oferta.

6° El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificará en fuentes públicas de información de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demás supuestos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guía instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podrá solicitar aclaración al oferente sobre la vigencia de la información obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratación y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluación de Ofertas deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la información que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Método de evaluación y análisis de los precios ofertados

Evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio.

Luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parámetros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Composición de Precios

La estructura mínima del desglose de composición de los precios, será:

1	COSTO DE PRODUCTO Y/O MANO DE OBRA
2	IMPUESTOS
3	GASTOS OPERACIONALES
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS
5	UTILIDAD
6	PRECIO TOTAL

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desglose de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la normativa vigente.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las ofertas, el oferente deberá ajustarse a la

estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

- a) Oferentes.** A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas electrónicas e inicio de etapa competitiva. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.
- El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.
- b) Oferentes en Consorcio:**
- b.1. Provisión de Bienes.** El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formación, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.
- b.2. Provisión de Servicios.** Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).
- Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio específico certificado.
- Para los casos de prestación de servicios, el CPEN será intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de productos y bajo autorización expresa del titular del certificado, éste podrá ser utilizado por terceros para la presentación de ofertas en el marco de un procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación respectiva.
- Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

No Aplica

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta, deberá ser generado en el módulo de oferta electrónica y se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) <i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.</i>
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de certificación electrónica. (**)
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
7. Patente profesional, comercial y/o industrial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)
8. Documentos legales. Oferentes
8.1. Personas Físicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
8.2. Personas Jurídicas.
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)
c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
8.3. Oferentes en Consorcio en formación.
a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)
b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): I. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública, o II. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Jurídicas). III. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).
8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.
a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)
b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En el Módulo de Oferta Electrónica, el oferente deberá cargar los datos en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario y deberán estar vigente a la fecha y hora tope de presentación de ofertas electrónica e inicio de la etapa competitiva.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales, los cuales deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva. La falta de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisión o desconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual o cuando el titular de una empresa no sea empleador, el oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscrito en el IPS.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. ***Para contribuyente de IRACIS/IRE RG.***

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2023, 2024 y 2025)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2023, 2024 y 2025)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio de los años (2023, 2024 y 2025) no deberá ser negativo

b. ***Para contribuyente de IRPC/IRE SIMPLE o IRACIS/IRE SIMPLE***

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2023, 2024 y 2025)

c. ***Para contribuyente de IRP/IRP RSP***

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2023, 2024 y 2025)

d. ***Para contribuyentes de exclusivamente IVA General***

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso)

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2023, 2024 y 2025)

Los oferentes al efecto de lo anteriormente señalado, deberán presentar los documentos que se indican en los requisitos documentales.

Observación: Si en alguno de los tres años, o los tres años presentados por la Empresa, su pasivo es igual a 0, se considerará el Ratio de Liquidez igual a 1 y se dará por cumplido el Ratio de Endeudamiento.

Esta salvedad en el PBC hace posible calcular el promedio del índice de liquidez de los 3 (tres) ejercicios analizados, debido a que se otorga un valor que puede ser promediado.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres años (2023, 2024 y 2025) para contribuyente de **IRACIS/IRE RG.**

b. IVA General de 36 (treinta y seis) meses (2023, 2024 y 2025) para contribuyentes sólo del IVA General.

c. Formulario 106 IRPC, Formulario 501 IRE Simple de los 3 (tres) años (2023, 2024 y 2025) para contribuyentes del **IRPC/IRE SIMPLE o IRACIS/IRE SIMPLE.**

d. **Formulario 104 IRP, Formulario 515 IRP-RSP** de los 3 (tres) años (2023, 2024 y 2025) para contribuyentes de **IRP/IRP-RSP**

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Demostrar la experiencia en organización, producción y/o participación en exposiciones, ferias y eventos institucionales o comerciales en el Paraguay con facturaciones de contratos, facturaciones y/o recepciones finales, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los últimos 3 (tres) años (2023, 2024, 2025). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.

Justificación: Se solicita una experiencia equivalente como mínimo al 50% del monto total ofertado por la necesidad de garantizar que el oferente cuente con la operativa y financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el contrato. La organización, producción y/o participación en exposiciones, ferias y eventos institucionales o comerciales implica la coordinación de múltiples componentes logísticos, técnicos y administrativos, tales como montaje, provisión de infraestructura, gestión de proveedores,

cumplimiento de plazos y manejo de recursos humanos y materiales. En este sentido, requerir que el oferente haya ejecutado previamente contratos por al menos el 50% del monto ofertado permite evidenciar que posee experiencia comprobable en proyectos de magnitud similar, reduciendo el riesgo de incumplimientos o deficiencias en la ejecución. Asimismo, este porcentaje resulta razonable y proporcional, ya que no limita excesivamente la participación de potenciales oferentes, permitiendo la concurrencia de empresas con experiencia acumulada en varios contratos, sin exigir que individualmente iguallen el monto total de la presente contratación. De esta manera, se promueve la competencia, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de idoneidad.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Copia de contratos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Se deberá acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratación ofertado, para lo cual deberá presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentación se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente deberá manifestar y justificar esta condición en su oferta y presentar otra documentación a los efectos de acreditar el giro comercial.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. 1 (una) persona encargada de la coordinación, supervisión y seguimiento de los trabajos de cada expo feria, que cuente con al menos 3 (tres) años de experiencia en trabajos de organización, producción y/o participación en exposiciones, ferias y/o eventos institucionales o comerciales en el Paraguay, y hasta 2 (dos) promotoras según necesidad del contratante, las promotoras deberán ser de la localidad donde se desarrolla la Expo Feria.

- 1 (una) persona encargada del soporte técnico, que cuente con al menos 3 (tres) años de experiencia en trabajos de organización, producción y/o participación en exposiciones, ferias y/o eventos institucionales o comerciales en el Paraguay
2. Tener la capacidad técnica, administrativa, de personal, equipamiento, transporte, materiales, para prestar los servicios del presente llamado en forma simultánea en al menos 2 (dos) expo ferias en caso de que haya coincidencia en las fechas de exposiciones, ya sea en la misma ciudad o diferentes ciudades del país.
3. Haber proveído el servicio de montaje de stands en tiempo y forma en los últimos 3 (tres) años (2023, 2024, 2025).
4. Haber proveído el servicio de catering en tiempo y forma, en los últimos 3 (tres) años (2023, 2024, 2025)

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán considerados para la evaluación del presente criterio.

1. Currículum Vitae firmado que detalle la experiencia en coordinación, supervisión y seguimiento de eventos conforme a lo requerido en capacidad técnica, acompañado de documentaciones respaldatorias (certificados laborales, contratos y/o constancias) que acrediten al menos 3 (tres) años de experiencia. Declaración Jurada que manifieste que en el caso de ser adjudicado se compromete a la contratación de promotoras con experiencia que deberán ser de la zona en donde se desarrolla cada evento/expo. Currículum del personal de Soporte Técnico: Currículum Vitae firmado que acredite la experiencia en soporte técnico en eventos de naturaleza equivalente al objeto de la contratación, acompañado de documentaciones respaldatorias (certificados laborales, contratos y/o constancias) que acrediten al menos 3 (tres) años de experiencia.
2. Declaración Jurada de tener la capacidad técnica, administrativa, de personal, equipamiento, transporte, materiales, para prestar los servicios del presente llamado en forma simultánea en al menos 2 (dos) expo ferias en caso de que haya coincidencia en las fechas de exposiciones, ya sea en la misma ciudad o diferentes ciudades del país.
3. Contar mínimamente con 2 (dos) certificados que avalen haber proveído el servicio de montaje de stands en tiempo y forma en los últimos 3 (tres) años (2023, 2024, 2025). Firmados y con membrete de los clientes.
4. Contar mínimamente con 2 (dos) certificados que avalen haber proveído el servicio de catering en tiempo y forma, en los últimos 3 (tres) años (2023, 2024, 2025). Firmados y con membrete de los clientes.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Para Personas Jurídicas u Oferentes en Consorcio.

* Copias simples de las Constancias del Registro de Personas y Estructuras Jurídicas, y las Constancias del Registro de Beneficiarios Finales, dispuestas por la Ley N° 6446/2019, Decreto Reglamentario N° 3241 del 10/01/2020 y la Resolución N° 202/2020 del 17/09/2020 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD.

Para los oferentes consorciados:

a. CAPACIDAD FINANCIERA	Los índices financieros deberán ser cumplidos el 100% por cada uno de los integrantes.
b. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA	Todas las partes combinadas deberán cumplir con el 100% de los requisitos solicitados.
c. CALIFICACIÓN LEGAL	El socio líder y cada socio deberá cumplir con el 100% de lo exigido

OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

- De conformidad al Art. 33 de la Resolución N° 70 de la SEPRELAD, el oferente adjudicado deberá proveer los datos y documentos

respaldatorios solicitado en la misma.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritmético.

El comité de evaluación deberá solicitar aclaración respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaración remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Para los casos de ajustes de precios de las ofertas electrónicas, toda vez que se hayan realizado lances durante la etapa competitiva, el oferente deberá ajustar su listado de ítems al precio final de la competencia electrónica, a través del módulo de ofertas electrónicas.

Si como consecuencia del resultado de la división del precio total subastado respecto a la cantidad, se obtuviere una cifra con decimales, se deberá realizar el redondeo del mismo hacia abajo, de modo a que el precio total no supere al que figure en el Acta de Sesión Pública Virtual como precio final, conforme al sistema de adjudicación establecido (ítem, lote, total).

En la consignación de los precios unitarios finales, el oferente no podrá aumentar el precio unitario cargado inicialmente para la presentación de ofertas electrónicas e inicio de la etapa competitiva.

En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

En caso de que el oferente no haya realizado lance durante la etapa competitiva, los precios permanecerán invariables.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio al finalizar la etapa competitiva y sean sus ofertas las más bajas, el vencedor del grupo subastado será el que haya ingresado primero el precio más bajo con el que se produjo el empate.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.
2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificación del resultado

La notificación del resultado se realizará a través del SICP de manera automática, desde la comunicación de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. Dicha notificación, al tiempo de la comunicación de los documentos en el SICP, comprenderá la Resolución del resultado y el informe de evaluación respectivo. La fecha de esta notificación se considera válida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.º 7021/22 y, lo previsto en el Título V, Capítulo VI, Sección IV y V del Decreto Reglamentario N.º 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podrán dar a conocer el resultado por otros medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificación, la copia íntegra de la resolución y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, ésta deberá contar con la mención de haberse acompañado el informe de evaluación y la resolución de adjudicación correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este último, se considerará que la notificación fue realizada en la fecha de comunicación de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificación por correo electrónico, se considerará que el oferente ha sido debidamente notificado desde el día siguiente de la fecha prevista en la notificación, en consecuencia, no se requerirá del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluación suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión respecto al análisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas.

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios convenios modificatorios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado: Elio Jorge Espínola Rolón Gerente Departamental, Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: La presente contratación tiene por finalidad contar con un servicio especializado para la organización, producción, montaje y soporte técnico de stands en expos y ferias nacionales e internacionales, a fin de asegurar la adecuada presencia institucional del Banco Nacional de Fomento (BNF) en dichos espacios.

La participación en expos y ferias constituye una herramienta estratégica para promocionar productos y servicios financieros, fortalecer la imagen institucional, generar oportunidades de negocio y acercar la entidad a potenciales clientes en distintos puntos del país y del exterior. En este sentido, resulta necesario disponer de un proveedor con experiencia comprobada que garantice estándares de calidad en la presentación, operatividad y funcionamiento de los stands.

Asimismo, la contratación permitirá asegurar:

- La correcta planificación, diseño y montaje de los espacios institucionales.
- El funcionamiento continuo y eficiente de los recursos técnicos durante cada evento.
- La disponibilidad de personal capacitado para la coordinación, supervisión y soporte técnico.
- La generación de reportes e información que respalde la participación institucional.

En consecuencia, se justifica la necesidad de realizar el presente llamado a licitación, a efectos de contar con un servicio integral, oportuno y eficiente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos comerciales y de posicionamiento del BNF en el marco de su estrategia institucional

Justificar la planificación: llamado periódico.

Las especificaciones técnicas deberán estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicación de la convocatoria.

Especificaciones Técnicas "CPS"

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propósito de las Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las características técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente", remitiendo la aclaración respectiva.
- Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
 - (a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
 - (b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
 - (c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
 - (d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
 - (e) Lista detallada de avaluos de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avaluos no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá detallar la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

Observación:

Para la cotización de los ítems correspondientes a la infraestructura de los stands, los oferentes deberán considerar la totalidad de las dimensiones, cantidades, materiales, características técnicas y demás requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas y en el Anexo de Arquitectura. La oferta presentada deberá ajustarse íntegramente a dichos documentos, no admitiéndose reducciones, modificaciones ni exclusiones respecto de los alcances establecidos.

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN
STAND OUTDOOR TIPO 1 Fabricación conforme al proyecto arquitectónico del stand detallados en el Anexo Arquitectura, que forma parte del PBC, en cuanto a medidas mínimas al diseño de planta. Las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar son las detalladas más abajo: ARQUITECTURA: Medidas totales: 7,30 metros x 4.60 metros (oficina cerrada); 8,30 metros x 9,50 metros (deck externo) Verificar medidas en el anexo Arquitectura. Entrega del Stand: el local deberá ser montado y entregado con todos los requerimientos descriptos, 48 (cuarenta y ocho) horas antes del inicio de cada Expoferia. EL STAND OUTDOOR TIPO 1, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, DEBEN SER UTILIZADOS EN TODAS LAS EXPOFERIAS QUE REQUIERA DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO A SER ADJUDICADO POR LA CONTRATANTE SIN GENERAR COSTOS ADICIONALES.	
1	CIMENTACIÓN: La fundación de los pórticos serán zapatas de hormigón prefabricados 0,50x0,50x0,20 mts. bajo cada pilar del pórtico, y se encontrarán enterrados al suelo 0,50 mts. con 5 cm descubierto del suelo, donde contará con sistema de arriostre con anclajes metálico de planchuelas en la parte superior, que permitan atornillarse mediante bulones las piezas del pórtico. Todo el sistema debe ser desmontable y transportable. En cuanto a la estructura principal de soporte de piso/cerramientos laterales del STAND interior cada pilar de caño cuadrado 150x150x2 mm debe tener un apoyo sobre dados de hormigón de 0,50x0,50x0,30 mts. con un sistema de anclaje metálico de planchuelas que permita el arriostre mediante bulones de la estructura. Todo el sistema debe ser desmontable y transportable.
2	PISO: Estructura de bastidor metálico en caño cuadrado de 40x100 mm, con separadores internos cada 1,00 mts, pintado con tratamiento antióxido en negro, y abulonado a los pedestales de cimentación, todo el armado debe darse en módulos desmontables que permita desmontar y trasladar con facilidad. El piso base placas de OSB 20 mm atornillado a la estructura de base para mejor estabilidad. Terminación de piso vinílico click símil madera de 2.0 mm, con bordes de perfiles de aluminio y listón tapa de aluminio zonas expuestas.
3	ESTRUCTURA: Estructura de soporte de STAND interior con pilares, dinteles y tirantes metálicos de caño cuadrado 150x150x2 mm con tratamiento de antióxido y pintura gris utilizando el color del manual de marcas unidos con sistema de anclajes metálico con planchuela que permiten abulonar las piezas, permitiendo el armado y desarmado de la estructura. Cuatro pórticos principales de caños 150x150x2 mm unidos entre si en la parte superior e inferior con caños también de 150x150x2 mm. (Ver montaje en el anexo arquitectura).

4	CERRAMIENTOS LATERALES EXTERNOS Cerramiento posterior: Muro de chapa trapezoidal galvanizada N°26 atornilladas a la estructura principal del stand. Cerramiento lateral derecho: Placas de aquapanel de 12,5mm de espesor con estructura de perfiles de aluminio en bastidores promedio de 50x50 cm de separación. Tener en cuenta que este cerramiento está compuesto por dos espesores de muros (ver anexo arquitectura). En la parte inferior que es la más estrecha esta revestida con hiedra artificial, la cual esta iluminada con tiras led en la parte superior. En la parte superior que es la más ancha tiene una terminación con efecto de cemento quemado color concreto, la cual lleva tiras led en la parte inferior para la iluminación de la hiedra artificial. Cerramiento de Lateral Izquierdo: El cerramiento está compuesto por vidrio templado de 10mm de espesor enmarcado con carpintería de aluminio color negro (agregar una franja esmerilada de 15 cm en los paños fijos por seguridad) Cerramiento frontal: Compuestos por tres paños. Dos de ellos son paños fijos de vidrio templado de 10mm de espesor enmarcados con carpintería de aluminio color negro entre pilares de la estructura principal. El tercer paño está compuesto por una puerta corrediza de 1 metro con vidrio de 10mm con manijon en color dorado (respetar tono según manual de marcas) y un paño fijo de vidrio templado de 10mm todas con carpintería de aluminio color negro (agregar una franja esmerilada de 15 cm en los paños fijos por seguridad)
5	TECHO: Panel de chapa sándwich tipo Isopanel, fijados a estructura atirantada metálica de caño cuadrado de 50x50 mm sujetadas a los pórticos de la estructura principal. Caída del 5% hacia la parte posterior. El techo cuenta con canaletas de desagüe pluvial y en la cumbrera y los laterales se deberán poner listones de tapa metálica para chapa sándwich. Caída del desagüe con cadena en color negro, para el desagüe del techo en caso de lluvia, en uno de los extremos (atrás) de la estructura.
6	CENEFAS: Las cenefas perimetrales se montarán sobre estructura de caños de metal, con separación con respecto al muro de 0,30 mts en la parte posterior y laterales. 0.62 m en la parte frontal. • Estructura de cenefa: Caños de metal 50x30 mm con tratamiento antióxido, tener en cuenta que las uniones entre perfiles deberán ser desmontables. • Cerramiento: El cerramiento en las caras laterales en inferiores son de placas ACM color gris oscuro (respetar código de manual de marcas) • Iluminación: La cenefa deberá llevar una iluminación de tiras led SMD 5050 IP67 dentro de un perfil lineal para led. Están colocadas en el centro, entre la pared y el borde exterior de la cenefa.
7	Señalización Institucional: 1 (un) Juego de letras corpóreas del logo institucional oficial del BNF de base 1.20m con iluminación desde el interior mediante tecnología LED (tri-chips puntos lupa) color cálido o ámbar en material chapa pintada en colores institucionales (tipografía blanca e isologo dorado, según manual de marca). El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás de las letras.

8	CELOSIA DECORATIVA DE MADERA 11 (once) tirantes por lado de 2x5 pulgadas de madera estacionada, altura 4.00 mts. Estas irán sujetadas en el por un perfil metálico en la parte inferior (debajo del nivel del piso) y el perfil metálico deberá ir anclado a dos dados de hormigón 1.65x0.30x0.30 mts. fundados en el suelo natural, también deberán unirse entre si con un perfil metálico a nivel de la cenefa e ir atornillada a la misma. Los tirantes de los extremos deberán unirse con la otra cara, los tirantes superiores que unen un extremo con el otro deberán apoyarse con un soporte metálico atornillado a la chapa (usar tornillos con sello de goma para evitar filtraciones). En cada cara de la celosía se coloca un isologo de base 0.60 m con backlight led (tri-chips puntos lupa) color cálido chapa pintada en color dorado según el manual de marca. El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás del isologo.
9	CIELORRASO: Cielorraso de PVC símil madera con estructura de aluminio, los montantes deberán ir atornillado a la estructura principal para que sean desmontables. La altura es a nivel del dintel (verificar nivel y medidas en el Anexo Arquitectura)
10	Juego de poltronas: 2 (dos) Poltronas con terminación lino (incluye blindaje de tapizado) con patas de madera, con 1 (una) Mesa ratona 85x75cm. (según Anexo Arquitectura). Colores para definir por la Contratante.
11	Pantallas de paneles led: De 0.65m de ancho y 2.08m con sistema Smart HD, con entrada empotrada a la estructura de una de las paredes internas. Mínimo 2 puertos HDMI, 1 puerto USB, 1 puerto ethernet, conexión Wifi, conexión Bluetooth. 2 (dos) unidades
12	Mueble de recepción MDF: A medida de placas de MDF. En su interior con cajoneras con llave con guías telescópica y lugar de guardado (tiradores de perfil de aluminio) y sillas altas giratorias regulables; color a ser definida por la Contratante - (según Anexo Arquitectura). 1 (un) Juego de letras corpóreas del logo oficial del BNF de base en el mueble. 1 (una) unidad mueble, 2 (dos) unidades sillas.
13	Juego de Sillas: Sillas altas giratorias con terminación símil madera, el color a ser definido por la Contratante; con Mesa alta símil madera y tapa de vidrio de 10mm incoloro. 1 (una) unidad mesa, 2 (dos) unidades sillas.
14	Equipo de sonido: ambiente con parlantes de 240 Watts RMS, con características mínimas: Compatible con los equipos a instalarse en el stand (Smart TV, micrófonos, computadora) con entradas de micrófono y conexión Bluetooth, USB, cable. 1 (una) unidad equipo de sonido, 2 (dos) unidades parlantes.
15	Alfombras: (capachos de vinil) color a ser definido por la Contratante en material pvc, tamaño 1,0 m x 1,0 m de 12 mm de espesor. Para entrada del stand. 4 (cuatro) unidades
16	Plantera de MDF: color dorado institucional de 2.00m de ancho x 0.30m de profundidad y 25cm de alto, relleno de piedras naturales y 10 plantas. 1 (una) unidad
17	Equipos de Aire acondicionado: frío/calor tipo Cassette, que garantice por lo menos 2.000 (dos mil) BTU por metro cuadrado del Stand interior. 1 (una) unidad
18	Conexión a internet: (Wifi, cableado, FO) para un mínimo de 100 megabits por segundo por el tiempo que dure la expo feria. Incluye todos los equipos necesarios.

19	Elemento decorativo: para la mesa del living. Plantera con planta artificial de 30 cm de alto, 8x8cm de base. 1 (una) unidad
20	Carteles retroiluminados: de 1.10m x 0.73m ubicados en ripado lateral. 4 (cuatro) unidades
21	Depósito: Al deposito se tendrá acceso a través de una puerta de 0.80x2.10 escondida con sistema de apertura push, al cual se deberá agregar una cerradura discreta para seguridad. (ubicación marcada en anexo arquitectura)
22	Lockers metálicos: altura de 1.85m de alto y 0.75 m de ancho con 0.50 m de profundidad.
23	Muebles de MDF tipo mesada con puertas: Medidas, 0.60 m de ancho y 0.80 m de ancho con 0.30 m de profundidad. 2 (dos) unidades
24	Bebedero eléctrico frío/caliente.
25	Cafetera eléctrica: con filtro capacidad mínima 1 litro.

26	Deck, exterior de stand Estructura principal formada por dos pórticos de madera estacionada de 2x5 pulgadas, una estructura metálica que soporta la estructura de la lona compuesto por dos vigas metálicas de 150x50mm y dos pilares de 100x50mm de 2 mm de espesor, (tener en cuenta que una de las vigas metálicas hace de soporte del pórtico más largo en la parte inferior y todas las uniones del conjunto deberán ser desmontables). Ver disposición en el anexo arquitectura. • Pórtico 1: Compuesto por 9 pilares por lado de madera estacionada de 2x5 pulgadas y 9 vigas de la misma madera. Protegidas por un barniz marino (tono a definir por la Contratante). Los anclajes de unión deberán ser de planchuelas metálicas protegidas con pintura antióxido. La fundación en ambos lados está compuesta por un dado de hormigón de 1.35m x 0.30m y 0.30m de profundidad con una placa de anclaje donde irán fijados los pilares. • Pórtico 2: Compuesto por 12 pilares por lado de madera estacionada de 2x5 pulgadas y 12 vigas de la misma madera. Protegidas por un barniz marino (tono a definir por la Contratante). Los anclajes de unión deberán ser de planchuelas metálicas protegidas con pintura antióxido. La fundación en ambos lados está compuesta por un dado de hormigón de 1.30m x 0.30m y 0.30m de profundidad con una placa de anclaje donde irán fijados los pilares. En la cara frontal de la estructura se coloca un isologo de base 0.60 m con backlight led (tri-chips puntos lupa) color cálido chapa pintada en color dorado según el manual de marca. El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás del isologo. • Estructura Metálica: Compuesto por dos vigas metálicas en forma de L de 150mm x 50 mm y 2mm de espesor, ancladas por el pórtico 2 y apoyadas en dos pilares de 100mm x 50mm x 2mm de espesor. Toda la estructura pintada con pintura antióxido y terminación de pintura sintética (tono a definir con la Contratante). • Techo: Techo de lona con estructura de caños metálicos 50mm x 50mm apoyadas en el pórtico 1 y la viga metálica. • Piso: Estructura de bastidor metálico en caño cuadrado de 40mm x 100mm, con separadores internos cada 1,00 mts, pintado con tratamiento antióxido en negro 4-1, y abulonado a los pedestales de cimentación, todo el armado debe darse en módulos desmontables que permita desmontar y trasladar con facilidad. El piso base placas de OSB 20 mm atornillado a la estructura de base para mejor estabilidad. Terminación de piso vinílico click símil madera de 2.0 mm, con bordes de perfiles de aluminio y listón tapa de aluminio zonas expuestas. Tendrá borde flotante para colocación de tiras led de tono cálido en los bordes perimetrales. El nivel del piso debería quedar al menos 15cm por encima del nivel de suelo natural, en caso de que el terreno cuente con desnivel tomar 15cm sobre el punto más alto. Si se superan los 15cm sobre el suelo en el acceso se requiere agregar escalones extra y ajustar la rampa de acceso.
27	Juego de bistró: para exteriores en cuerda náutica con 8 (ocho) poltronas, y 2 (dos) mesas ratonas en mismo material y vidrio templado de 10 mm. Poltronas en material con protección contra el polvo y líquidos. El color de las poltronas será definido por la Contratante.
28	Sillas altas: giratorias con terminación símil madera; color a ser definido por la Contratante; 4 (cuatro) unidades
29	Mesa alta: símil madera y tapa de vidrio de 10mm incoloro (podrá ser definido con la Contratante). 2 (dos) unidades
30	Planteras de plástico símil concreto de 22 cm de alto y 22 cm de diámetro con relleno de corteza y una planta natural a ser definida por la Contratante. 3 (tres) unidades

31	Planteras de plástico símil concreto de 17 cm de alto y 14 cm de diámetro, con relleno de piedra y una planta natural a ser definida por la Contratante. 6 (seis) unidades
32	Planteras de plástico símil concreto de 15 cm de alto y 17 cm de diámetro, con relleno de corteza y una planta natural a ser definida por la Contratante. 3 (tres) unidades
33	Instalación Eléctrica: 10 (diez) Tomas eléctricas necesarias para alimentación. Zapatilla para conexión de diversos tipos de enchufes (tipo americano, tipo europeo) con cable de 15 (quince) metros de longitud. 1 (una) Caja contenedora de las Llaves TM, disyuntor y toma industrial, necesarias para operar las luces y tomas eléctricas, Acondicionador de Aire, etc. Deberá incluir al menos 3 (tres) llaves termomagnéticas de 70 amperes. Este tablero deberá estar ubicado en el depósito destinado a guardado, de modo a que no esté a la vista de los visitantes del stand. (Ver esquema eléctrico para la ubicación de tomas, luces y artefactos a alimentar, según Anexo Arquitectura) El oferente deberá realizar los trabajos necesarios para conectar el stand a la corriente eléctrica de la Expo feria. 2 (dos) torres de luces de 6 metros de caño de hierro 100x100 ML, pintado en color negro, con 2 (dos) reflectores HPIT de 400 watt c/u, colocadas en las esquinas de la parte lateral del predio para iluminación general del stand (según necesidad de cada expo Feria y definido con la Contratante). 1 (un) Generador de energía eléctrica con suficiente potencia para soportar como mínimo 20 KVA, la iluminación básica del stand, del equipo de aire acondicionado principal, las dos pantallas led, un computador de escritorio, equipo de conexión a redes e internet (Wifi, cableado, FO), así también para el equipamiento de cualquier evento que se realice dentro del stand, por un periodo de 24 (veinticuatro) horas. Combustible suficiente para cubrir este requerimiento con sus respectivas recargas mientras dure la expo.
<i>Observaciones Generales:</i> La ubicación de cada stand será definida por el BNF en cada caso, en coordinación con el organizador de cada Expo feria. 1 (una) persona encargada de la Coordinación, Supervisión y Seguimiento de los trabajos de cada expo feria. Esta persona será la encargada del montaje y buen funcionamiento del Stand y deberá ser capaz de remitir informes fotográficos de acuerdo con los avances y en contacto permanente con los coordinadores designados por la Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing del BNF para su verificación y aprobación final. 1 (una) persona encargada del Soporte técnico para el buen funcionamiento del stand, quien estará disponible de manera permanente ante cualquier necesidad que la Contratante tuviere, garantizando el soporte técnico por el tiempo que dure la expo feria. Deberá estar presente desde 24 (veinticuatro) horas antes de la habilitación de cada expo feria, de tal manera a brindar apoyo logístico y seguridad física a cada local. El servicio deberá incluir la limpieza del Stand, con todos los recursos e insumos necesarios, para garantizar que el stand permanezca limpio y ordenado durante todo el día, con todos los insumos de aseo personal y limpieza durante el periodo de la expo feria. Se deberá tener en cuenta que el stand tendrá una afluencia promedio de 50 (cincuenta) personas en días estándar, y unas 300 (trescientas) personas en cada día de eventos especiales. Se tendrá un promedio de 5 eventos por expo feria. La Contratante confirmará el calendario de estos eventos al menos 10 días antes. El horario de atención del stand es de 9:00 a 22:00 horas El servicio deberá incluir mínimamente: Basureros: 4 (cuatro) unidades, en metal de acero inoxidable, con tapa y pedal. Capacidad mínima 20 Litros. Colores negro o metal. Cada uno con bolsas para residuos correspondientes. Elementos para el baño como: papeleros de plástico con tapa vaivén, papel higiénico doble hoja, jabón líquido, toallas de papel seca manos. Cada uno con bolsa para residuos.	

STAND OUTDOOR TIPO 2

Este ítem corresponde a los servicios a ser implementados en el local del BNF dentro del predio de la Asociación Rural del Paraguay de la ciudad de Mariano Roque Alonso (Expo Paraguay). Para la cotización de este ítem, se deberá tomar como base de cálculo la instalación en el predio de la ARP de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Pudiendo, además, ser instalado en otros eventos.

Fabricación conforme al proyecto arquitectónico del stand detallados en el Anexo Arquitectura, que forma parte del PBC, en cuanto a medidas mínimas al diseño de planta. Las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar son las detalladas más abajo:

ARQUITECTURA

Medidas totales: 7,30 metros x 4,60 metros (oficina cerrada); 15.34 metros x 5.42 metros (contando deck externo) Verificar medidas en el anexo Arquitectura.

Entrega del Stand: el local deberá ser montado y entregado con todos los requerimientos descriptos, 48 (cuarenta y ocho) horas antes del inicio de cada Expoferia.

EL STAND OUTDOOR TIPO 2, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, DEBEN SER UTILIZADOS EN TODAS LAS EXPOFERIAS QUE REQUIERA DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO A SER ADJUDICADO POR LA CONTRATANTE SIN GENERAR COSTOS ADICIONALES.

34	CIMENTACIÓN: La estructura principal de pórticos del STAND debe tener un sistema de anclaje metálico de planchuelas que permita el arriostre al piso mediante bulones, para el local de Mariano Roque Alonso. Para otras expos la fundación de los pórticos serán zapatas de hormigón prefabricados 0,50x0,50x0,20 mts. bajo cada pilar del pórtico, y se encontrarán enterrados al suelo 0,50 mts. con 5 cm descubierto del suelo, donde contará con sistema de arriostre con anclajes metálico de planchuelas en la parte superior, que permitan abulonarse a las piezas del pórtico. Todo el sistema debe ser desmontable y transportable. En cuanto a la estructura principal de soporte de piso/cerramientos laterales del STAND interior cada pilar de caño cuadrado 150x150x2 mm debe tener un apoyo sobre dados de hormigón de 0,50x0,50x0,30 mts. con un sistema de anclaje metálico de planchuelas que permita el arriostre mediante bulones de la estructura. Todo el sistema debe ser desmontable y transportable.
35	PISO: Estructura de bastidor metálico en caño cuadrado de 40x100 mm, con separadores internos cada 1,00 mts, pintado con tratamiento antióxido en negro 4-1, y abulonado a los pedestales de cimentación, todo el armado debe darse en módulos desmontables que permita desmontar y trasladar con facilidad. El piso base placas de OSB 20 mm atornillado a la estructura de base para mejor estabilidad. Terminación de piso vinílico click símil madera de 2.0 mm, con bordes de perfiles de aluminio y listón tapa de aluminio zonas expuestas.
36	ESTRUCTURA DE STAND: Estructura de soporte de STAND interior con pilares, dinteles y tirantes metálicos de caño cuadrado 150x150x2 mm con tratamiento de antióxido y pintura gris utilizando el color del manual de marcas unidos con sistema de anclajes metálico con planchuela que permiten abulonar las piezas, permitiendo el armado y desarmado de la estructura. Cuatro pórticos principales de caños 150x150x2 mm unidos entre si en la parte superior e inferior con caños también de 150x150x2 mm. (ver montaje en el anexo arquitectura).

37	Cerramientos laterales externos Cerramiento posterior: Muro de chapa trapezoidal galvanizada N°26 atornilladas a la estructura principal del stand. Cerramiento lateral derecho: Placas de aquapanel de 12,5mm de espesor con estructura de perfiles de aluminio en bastidores promedio de 50x50 cm de separación. Tener en cuenta que este cerramiento está compuesto por dos espesores de muros (ver anexo arquitectura). En la parte inferior que es la más estrecha esta revestida con hiedra artificial, la cual esta iluminada con tiras led en la parte superior. En la parte superior que es la más ancha tiene una terminación con efecto de cemento quemado color concreto, la cual lleva tiras led en la parte inferior para la iluminación de la hiedra artificial. Esta deberá llevar un isologo de base 0.60 m con backlight led (tri-chips puntos lupa) color cálido chapa pintada en color dorado según el manual de marca. El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás del isologo Cerramiento de Lateral Izquierdo: El cerramiento está compuesto por vidrio templado de 10mm de espesor enmarcado con carpintería de aluminio color negro (agregar una franja esmerilada de 15 cm en los paños fijos por seguridad) y una puerta corrediza de 1 metro con vidrio de 10mm con manijon en color dorado (respetar tono según manual de marcas) y un paño fijo de vidrio templado de 10mm todas con carpintería de aluminio color negro Cerramiento frontal: Compuestos por tres paños fijos de vidrio templado de 10mm de espesor enmarcados con carpintería de aluminio color negro entre pilares de la estructura principal. (agregar una franja esmerilada de 15 cm en los paños fijos por seguridad)
38	TECHO: Panel de chapa sándwich tipo Isopanel, fijados a estructura atirantada metálica de caño cuadrado de 50x50 mm sujetadas a los pórticos de la estructura principal. Caída del 5% hacia la parte posterior. El techo cuenta con canaletas de desagüe pluvial y en la cumbrera y los laterales se deberán poner listones de tapa metálica para chapa sándwich. Caída del desagüe con cadena en color negro, para el desagüe del techo en caso de lluvia, en uno de los extremos (atrás) de la estructura.
39	CENEFAS: Las cenefas perimetrales se montarán sobre estructura de caños metálicos, con separación con respecto al muro de 0,30 mts en la parte posterior y laterales 0.62 m en la parte frontal. • Estructura de cenefa: Caños metálicos 50x30 mm con tratamiento antióxido, tener en cuenta que las uniones entre perfiles deberán ser desmontables. • Cerramiento: El cerramiento en las caras laterales en inferiores son de placas de ACM color gris oscuro (respetar código de manual de marcas). • Iluminación: La cenefa deberá llevar una iluminación de tiras led SMD 5050 IP67 dentro de un perfil lineal para led. Están colocadas en el centro, entre la pared y el borde exterior de la cenefa.
40	SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL: 1 (un) Juego de letras corpóreas del logo institucional oficial del BNF de base 1.20m con iluminación desde el interior mediante tecnología LED (tri-chips puntos lupa) color cálido o ámbar en material chapa pintada en colores institucionales (tipografía blanca e isologo dorado, según manual de marca). El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás de las letras.

41	CELOSIA DECORATIVA DE MADERA: 11 (once) tirantes por lado de 2x5 pulgadas de madera estacionada, altura 4.00 mts. Estas irán sujetadas en el por un perfil metálico en la parte inferior (debajo del nivel del piso) y el perfil metálico deberá ir anclado a dos dados de hormigón 1.65x0.30x0.30 mts. fundados en el suelo natural, también deberán unirse entre si con un perfil metálico a nivel de la cenefa e ir atornillada a la misma. Los tirantes de los extremos deberán unirse con la otra cara, los tirantes superiores que unen un extremo con el otro deberán apoyarse con un soporte metálico atornillado a la chapa (usar tornillos con sello de goma para evitar filtraciones). En la cara frontal de la celosía se coloca un isologo de base 0.60 m con backlight led (tri-chips puntos lupa) color cálido chapa pintada en color dorado según el manual de marca. El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás del isologo
42	CIELORRASO: Cielorraso de PVC símil madera con estructura de aluminio, los montantes deberán ir atornillado a la estructura principal para que sean desmontables. La altura es a nivel del dintel (verificar nivel y medidas en el anexo Arquitectura).
43	Juego de poltronas: 2 (dos) Poltronas con terminación lino (incluye blindaje de tapizado) con patas de madera, con 1 (una) Mesa ratona 85x75cm. (según Anexo Arquitectura). Colores para definir por la Contratante.
44	Pantallas de paneles led: 0.65m de ancho y 2.08m con sistema Smart HD, con entrada empotrada a la estructura de una de las paredes internas. Mínimo 2 puertos HDMI, 1 puerto USB, 1 puerto ethernet, conexión Wifi, conexión Bluetooth. 2 (dos) unidades
45	Mueble de recepción MDF: a medida de placas de MDF. En su interior con cajoneras con llave con guías telescópica y lugar de guardado (tiradores de perfil de aluminio) letras corpóreas del logo oficial del BNF de base en el mueble. 1 (una) unidad mueble
46	Sillas altas giratorias regulables: color a ser definida por la Contratante - (según Anexo Arquitectura), 2 (dos) unidades.
47	Juego de Sillas: Sillas altas giratorias con terminación símil madera, el color a ser definido por la Contratante; con Mesa alta símil madera y tapa de vidrio de 10mm incoloro. 1 (una) unidad mesa, 2 (dos) unidades sillas.
48	Equipo de sonido: ambiente con parlantes de 240 Watts RMS, con características mínimas: Compatible con los equipos a instalarse en el stand (Smart TV, micrófonos, computadora) con entradas de micrófono y conexión Bluetooth, USB, cable. 1 (una) unidad equipo de sonido, 2 (dos) unidades parlantes.
49	Alfombras: (capachos de vinil) color a ser definido por la Contratante en material pvc, tamaño 1,0 m x 1,0 m de 12 mm de espesor. Para entrada del stand. 4 (cuatro) unidades
50	Plantera de MDF: color dorado institucional de 2.00m de ancho x 0.30m de profundidad y 25cm de alto, relleno de piedras naturales y 10 plantas. 1 (una) unidad
51	Equipos de Aire acondicionado: frío/calor tipo Cassette, que garantice por lo menos 2.000 (dos mil) BTU por metro cuadrado del Stand interior. 1 (una) unidad

52	Conexión a internet: (Wifi, cableado, FO) para un mínimo de 100 megabits por segundo por el tiempo que dure la expo feria. Incluye todos los equipos necesarios.
53	Elemento decorativo para la mesa del living. Plantera con planta artificial de 30 cm de alto, 8x8cm de base. 1 (una) unidad
54	Carteles retroiluminados de 1.10m x 0.73m ubicados en ripado lateral. 4 (cuatro) unidades
55	Depósito. Al deposito se tendrá acceso a través de una puerta de 0.80x2.10 escondida con sistema de apertura push, al cual se deberá agregar una cerradura discreta para seguridad. (ubicación marcada en anexo arquitectura)
56	Lockers metálicos: altura de 1.85m de alto y 0.75 m de ancho con 0.50 m de profundidad.
57	Muebles de MDF tipo mesada con puertas: Medidas, 0.60 m de ancho y 0.80 m de ancho con 0.30 m de profundidad. 2 (dos) unidades
58	Bebedero eléctrico frío/caliente.
59	Cafetera eléctrica: con filtro capacidad mínima 1 litro.

60	Deck, exterior de stand: Estructura principal formada por dos pórticos de madera estacionada de 2x5 pulgadas, una estructura metálica que soporta la estructura de la lona compuesto por una viga metálica de 150x50mm y un pilar de 100x50mm de 2 mm de espesor. (tener en cuenta que todas las uniones del conjunto deberán ser desmontables). Ver disposición en el anexo arquitectura. - Pórtico 1: Compuesto por 11 pilares de madera estacionada de 2x5 pulgadas y 11 vigas de la misma madera que van unidas a la celosía decorativa. Protegidas por un barniz marino (tono a definir por la contratante). Los anclajes de unión deberán ser de planchuelas metálicas protegidas con pintura antióxido. La fundación está compuesta por un dado de hormigón de 1.65m x 0.30m y 0.30 de profundidad con una placa de anclaje donde irán fijados los pilares. En la cara frontal del pórtico 1 (un) Juego de letras corpóreas del logo oficial del BNF de base 1.20m con backlight led (tri-chips puntos lupa) color cálido o ámbar en material chapa pintada en colores institucionales (tipografía blanca e isologo dorado, según manual de marca). El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás de las letras. - Pórtico 2: Compuesto por 12 pilares por lado de madera estacionada de 2x5 pulgadas y 12 vigas de la misma madera. Protegidas por un barniz marino (tono a definir por la contratante). Los anclajes de unión deberán ser de planchuelas metálicas protegidas con pintura antióxido. La fundación en ambos lados debe tener un sistema de anclaje metálico de planchuelas que permita el arriostre al piso mediante bulones, para el local de Mariano Roque Alonso; para otras expos la fundación en ambos lados está compuesta por un dado de hormigón de 1.30m x 0.30m y 0.30 de profundidad con una placa de anclaje donde irán fijados los pilares. En la cara frontal de la estructura se coloca un isologo de base 0.60 m con backlight led (tri-chips puntos lupa) color cálido chapa pintada en color dorado según el manual de marca. El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás del isologo. - Estructura Metálica: Compuesto por una viga metálica de 150 x 50 mm y 2mm de espesor, anclada por el pórtico 2 y apoyada en un pilar de 100x50mm x 2mm de espesor. Toda la estructura pintada con pintura antióxido y terminación de pintura sintética (tono a definir con la contratante). - Techo: Techo de lona con estructura de caños metálicos 50x50 mm apoyadas en el pórtico 1 y la viga metálica. - Piso: Estructura de bastidor metálico en caño cuadrado de 40x100 mm, con separadores internos cada 1,00 mts, pintado con tratamiento antióxido en negro 4-1, y abulonado a los pedestales de cimentación, todo el armado debe darse en módulos desmontables que permita desmontar y trasladar con facilidad. El piso base placas de OSB 20 mm atornillado a la estructura de base para mejor estabilidad. Terminación de piso vinílico click símil madera de 2.0 mm, con bordes de perfiles de aluminio y listón tapa de aluminio zonas expuestas. Tendrá borde flotante para colocación de tiras led de tono cálido en los bordes perimetrales. El nivel del piso debería quedar al menos 15cm por encima del nivel de suelo natural, en caso de que el terreno cuente con desnivel tomar 15 cm sobre el punto más alto. Si se superan los 15cm sobre el suelo en el acceso se requiere agregar escalones extra y ajustar la rampa de acceso.
61	Juego de bistró para exteriores en cuerda náutica: 8 (ocho) poltronas, y 2 (dos) mesas ratonas en mismo material y vidrio templado de 10 mm. Poltronas en material con protección contra el polvo y líquidos. El color de las poltronas será definido por la Contratante.
62	Sillas altas giratorias con terminación símil madera; color a ser definido por la Contratante; 6 (seis) unidades
63	Mesa alta símil madera y tapa de vidrio de 10mm incoloro (podrá ser definido con la Contratante). 3 (tres) unidades

64	Planteras de plástico símil concreto de 22 cm de alto y 22 cm de diámetro, con relleno de corteza y una planta natural a ser definida por la Contratante. 3 (tres) unidades
65	Planteras de plástico plástico símil concreto de 17 cm de alto y 14 cm de diámetro, con relleno de piedra y una planta natural a ser definida por la Contratante. 6 (seis) unidades
66	Planteras de plástico símil concreto de 15 cm de alto y 17 cm de diámetro, con relleno de corteza y una planta natural a ser definida por la Contratante. 3 (tres) unidades
67	Espacio BNF Verde: En el muro lindero se colocará estructura independiente metálica arriostrada al muro, Para una pared de aquapanel en la parte superior con terminación de cemento quemado y en la parte inferior revestida con hiedra artificial. En el muro agregar un ripado de tirantes de madera estacionada con terminación de barniz marino (tono a ser definido por la contratante). En este muro se colocará una letra corpórea de placa OSB del logo de BNF de base 1m con backlight LED (tri-chips puntos lupa) color verde. Iluminado con dos equipos reflectores HPIT de 400 watts de piso. En los muros laterales del edificio existente se colocarán carteles en acrílico transparente con tornillos embellecedores cromados, con ploteados, iluminados desde la parte superior con tres equipos reflectores HPIT de 400 watts. Diseño a ser proveído por la Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing. Cenefa de estructura metálica con ACM en tono gris, a lo largo de la fachada lateral, letras corpóreas del logo BNF de 1m de base en material chapa pintada en colores institucionales (tipografía blanca e isologo dorado, según manual de marca del BNF, con backlight led (tri-chips puntos lupa)
68	INSTALACIÓN ELÉCTRICA 10 (diez) Tomas eléctricas necesarias para alimentación. Zapatilla para conexión de diversos tipos de enchufes (tipo americano, tipo europeo) con cable de 15 (quince) metros de longitud. 1 (una) Caja contenedora de las Llaves TM, disyuntor y toma industrial, necesarias para operar las luces y tomas eléctricas, Acondicionador de Aire, etc. Deberá incluir al menos 3 (tres) llaves termomagnéticas de 70 amperes. Este tablero deberá estar ubicado en el depósito destinado a guardado, de modo a que no esté a la vista de los visitantes del stand. (Ver esquema eléctrico para la ubicación de tomas, luces y artefactos a alimentar, según Anexo Arquitectura) El oferente deberá realizar los trabajos necesarios para conectar el stand a la corriente eléctrica de la Expo feria. 2 (dos) torres de luces de 6 metros de caño de hierro 100x100 ML, pintado en color negro, con 2 (dos) reflectores HPIT de 400 watt c/u, colocadas en las esquinas de la parte lateral del predio para iluminación general del stand (según necesidad de cada expo Feria y definido con la Contratante). 1 (un) Generador de energía eléctrica con suficiente potencia para soportar como mínimo 20 KVA, la iluminación básica del stand, del equipo de aire acondicionado principal, las dos pantallas led, un computador de escritorio, equipo de conexión a redes e internet (Wifi, cableado, FO), así también para el equipamiento de cualquier evento que se realice dentro del stand, por un periodo de 24 (veinticuatro) horas. Combustible suficiente para cubrir este requerimiento con sus respectivas recargas mientras dure la expo.

Observaciones Generales:

La ubicación de cada stand será definida por el BNF en cada caso, en coordinación con el organizador de cada Expo feria.

1 (una) persona encargada de la Coordinación, Supervisión y Seguimiento de los trabajos de cada expo feria. Esta persona será la encargada del montaje y buen funcionamiento del Stand y deberá ser capaz de remitir informes fotográficos de acuerdo con los avances y en contacto permanente con los coordinadores designados por la Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing del BNF para su verificación y aprobación final.

1 (una) persona encargada del Soporte técnico para el buen funcionamiento del stand, quien estará disponible de manera permanente ante cualquier necesidad que la Contratante tuviere, garantizando el soporte técnico por el tiempo que dure la expo feria. Deberá estar presente desde 24 (veinticuatro) horas antes de la habilitación de cada expo feria, de tal manera a brindar apoyo logístico y seguridad física a cada local.

El servicio deberá incluir la limpieza del Stand, con todos los recursos humanos e insumos necesarios, para garantizar que el stand permanezca limpio y ordenado durante todo el día, con todos los insumos de aseo personal y limpieza durante el periodo de la expo feria. Se deberá tener en cuenta que el stand tendrá una afluencia promedio de 50 (cincuenta) personas en días estándar, y unas 300 (trescientas) personas en cada día de eventos especiales. Se tendrán un promedio de 5 eventos por expo feria. La contratante confirmará el calendario de estos eventos al menos 10 días antes. El horario de atención del stand es de 9:00 a 22:00 horas

-El servicio deberá con al menos (1) una persona encargada de la limpieza permanente del stand y del predio, además de:

Basureros: 4 (cuatro) unidades, en metal de acero inoxidable, con tapa y pedal. Capacidad mínima 20 Litros. Colores negro o metal. Cada uno con bolsas para residuos correspondientes.

Elementos para el baño como: papeleros de plástico con tapa vaivén, papel higiénico doble hoja, jabón líquido, toallas de papel seca manos. Cada uno con bolsa para residuos.

Se deberá tener en cuenta que el stand tendrá una afluencia promedio de 100 (cien) personas en días estándar, y unas 500 (quinientas) personas en cada día de eventos. Se tendrán un promedio de 10 eventos por expo feria. La contratante confirmará el calendario de estos eventos al menos 10 días antes. El horario de atención del stand es de 9:00 a 24:00 horas.

STAND INDOOR TIPO 1

Fabricación conforme al proyecto arquitectónico del stand detallados en el Anexo Arquitectura, que forma parte del PBC, en cuanto a medidas mínimas al diseño de planta. Las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar son las detalladas más abajo:

ARQUITECTURA

Medidas totales: 6 metros x 3 metros.

Verificar medidas en el anexo Arquitectura.

Entrega del Stand: el local deberá ser montado y entregado con todos los requerimientos descriptos, 48 (cuarenta y ocho) horas antes del inicio de cada Expo feria.

EL STAND INDOOR, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, DEBEN SER UTILIZADOS EN TODAS LAS EXPOFERIAS QUE REQUIERA DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO A SER ADJUDICADO POR LA CONTRATANTE SIN GENERAR COSTOS ADICIONALES.

69

ESTRUCTURA PRINCIPAL

6 pilares de caños metálicos 150x150x2 mm.

Con un cuadro superior de caños 150x150x2 mm.

70	LATERALES Paredes laterales: Placas de yeso acartonadas con terminación de cemento quemado, estructura de aluminio, separación de 50cm entre piezas Pared frontal: Placas de yeso acartonadas con terminación de cemento quemado, estructura de aluminio, separación de 50cm entre piezas. Sobre este cerramiento colocar 11 tirantes de madera curada 2x5 pulgadas con terminación de barniz marino (color a definir por la contratante). En esta deberá ir 1 (un) Juego de letras corpóreas del logo oficial del BNF de base 1.00m con backlight led (tri-chips puntos lupa) color cálido o ámbar en material chapa pintada en colores institucionales (tipografía blanca e isologo dorado, según manual de marca). El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás de las letras. Terminación de caras internas con placas de MDF 15 mm siguiendo el diseño del anexo arquitectura (Color a definir por la contratante) fijados por medio de perfiles internos en la parte superior, media e inferior por medio de tornillos.
71	DEPOSITO Al depósito se tendrá acceso a través de una puerta de 0.80x2.10 escondida con sistema de apertura push, al cual se deberá agregar una cerradura discreta para seguridad. (ubicación marcada en anexo arquitectura)
72	PISO. Estructura de bastidor metálico en caño cuadrado de 40x100 mm, con separadores internos cada 1,00 mts, pintado con tratamiento antióxido en negro 4-1. El piso base placas de OBS 20 mm atornillado a la estructura de base para mejor estabilidad. Terminación de piso vinílico click símil madera de 2.0 mm, con bordes de perfiles de aluminio y listón tapa de aluminio zonas expuestas.
73	CIELORRASO. Dos perfiles "C" a lo largo de 6 metros apoyados en la estructura principal, con un cuadro de chapa lisa. Todas pintadas con antióxido y pintura sintética con color a definir por la contratante. En la chapa deberá ir puesto el artefacto lumínico principal y 4 paneles led 12w de adosar
74	Juego de sillas. 2 (dos) Poltronas con terminación lino (incluye blindaje de tapizado) con patas de madera, con 1 (una) Mesa ratona 85x75cm. (según Anexo Arquitectura). Colores para definir por la Contratante.
75	Pantallas de paneles led: 0.65m de ancho y 2.08m con sistema Smart HD, con entrada empotrada a la estructura de una de las paredes internas. Mínimo 2 puertos HDMI, 1 puerto USB, 1 puerto ethernet, conexión Wifi, conexión Bluetooth. 2 (dos) unidades
76	Mueble de recepción a medida de placas de MDF. En su interior con cajoneras con llave con guías telescópica y lugar de guardado (tiradores de perfil de aluminio) letras corpóreas del logo oficial del BNF de base en el mueble. 1 (una) unidad mueble
77	Sillas altas giratorias regulables; color a ser definida por la Contratante - (según Anexo Arquitectura)., 2 (dos) unidades.
78	Equipo de sonido ambiente con parlantes de 240 Watts RMS, con características mínimas: Compatible con los equipos a instalarse en el stand (Smart TV, micrófonos, computadora) con entradas de micrófono y conexión Bluetooth, USB, cable. 1 (una) unidad equipo de sonido, 2 (dos) unidades parlantes.

79	Alfombras (capachos de vinil) color a ser definido por la Contratante en material pvc, tamaño 1,0 m x 1,0 m de 12 mm de espesor. Para entrada del stand. 2 (dos) unidades
80	Elemento decorativo para la mesa del living. Plantera con planta artificial de 30 cm de alto, 8x8cm de base. 1 (una) unidad
81	Carteles retroiluminados de 1.10m x 0.73m ubicados en ripado lateral. 2 (dos) unidades
82	Señalización Institucional de base 0.60 m con iluminación desde el interior mediante tecnología LED (tri-chips puntos lupa) color cálido chapa pintada en color dorado según el manual de marca. El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás del isologo. 1 (una)
83	Depósito: se tendrá acceso a través de una puerta de 0.80x2.10 escondida con sistema de apertura push, al cual se deberá agregar una cerradura discreta para seguridad. (ubicación marcada en anexo arquitectura)
84	Muebles de mdf tipo mesada con puertas. Medidas, 0.60 m de ancho y 0.80 m de ancho con 0.30 m de profundidad. 2 (dos) unidades
85	Bebedero eléctrico frío/caliente.
86	Cafetera eléctrica con filtro capacidad mínima 1 litro.
87	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 6 (seis) Tomas eléctricas necesarias para alimentación. Zapatilla para conexión de diversos tipos de enchufes (tipo americano, tipo europeo) con cable de 4 (cuatro) metros de longitud. 1 (una) Caja contenedora de las Llaves TM, disyuntor y toma industrial, necesarias para operar las luces y tomas eléctricas, etc. Esta llave deberá estar ubicada en el depósito. Ver esquema eléctrico en el anexo arquitectura para ver la ubicación de luces, tomas y artefactos a alimentar El oferente deberá realizar los trabajos necesarios para conectar el stand a la corriente eléctrica de la Expo feria.
<u>Observaciones Generales:</u> Toda la estructura y sus accesorios deberá ser modular, permitiendo armar y desarmar el stand para su traslado según necesidad. 1 (una) persona encargada de la Coordinación, Supervisión y Seguimiento de los trabajos de cada expo feria. Esta persona será la encargada del montaje y buen funcionamiento del Stand y deberá ser capaz de remitir informes fotográficos de acuerdo con los avances y en contacto permanente con los coordinadores designados por la Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing del BNF para su verificación y aprobación final. 1 (una) persona encargada del Soporte técnico para el buen funcionamiento del stand, quien estará disponible de manera permanente ante cualquier necesidad que la Contratante tuviere, garantizando el soporte técnico por el tiempo que dure la expo feria. Deberá estar presente desde 24 (veinticuatro) horas antes de la habilitación de cada expo feria, de tal manera a brindar apoyo logístico y seguridad física a cada local. 2 (dos) unidades de basureros, en metal de acero inoxidable, con tapa y pedal. Capacidad mínima 20 Litros. Colores negro o metal. Cada uno con bolsas para residuos correspondientes.	

STAND INDOOR TIPO 2 (ISLA)

Fabricación conforme al proyecto arquitectónico del stand detallados en el Anexo Arquitectura, que forma parte del PBC, en cuanto a medidas mínimas al diseño de planta. Las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar son las detalladas más abajo:

ARQUITECTURA

Medidas totales: 3 metros x 3 metros.

Verificar medidas en el anexo Arquitectura.

Entrega del Stand: el local deberá ser montado y entregado con todos los requerimientos descriptos, 48 (cuarenta y ocho) horas antes del inicio de cada Expo feria.

EL STAND INDOOR TIPO 2 (ISLA), MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, DEBEN SER UTILIZADOS EN TODAS LAS EXPOFERIAS QUE REQUIERA DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO A SER ADJUDICADO POR LA CONTRATANTE SIN GENERAR COSTOS ADICIONALES.

88	ESTRUCTURA PRINCIPAL 4 pilares de caños metálicos 150x150x2 mm Con un cuadro superior de caños 150x150x2 mm
89	LATERALES Paredes laterales: Placas de yeso acartonadas con terminación de cemento quemado, estructura de aluminio, separación de 50cm entre piezas Sobre el cerramiento lateral izquierdo colocar 11 tirantes de madera curada 2x5 pulgadas con terminación de barniz marino (color a definir por la contratante). En esta deberá ir 1 (un) Juego de letras corpóreas del logo oficial del BNF de base 1.00m con backlight led (tri-chips puntos lupa) color cálido o ámbar en material chapa pintada en colores institucionales (tipografía blanca e isologo dorado, según manual de marca). El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás de las letras. Terminación de caras internas con placas de MDF 15 mm siguiendo el diseño del anexo arquitectura (Color a definir por la contratante) fijados por medio de perfiles internos en la parte superior, media e inferior por medio de tornillos.
90	PISO. Estructura de bastidor metálico en caño cuadrado de 40x100 mm, con separadores internos cada 1,00 mts, pintado con tratamiento antióxido en negro 4-1. El piso base placas de OSB 20 mm atornillado a la estructura de base para mejor estabilidad. Terminación de piso vinílico click símil madera de 2.0 mm, con bordes de perfiles de aluminio y listón tapa de aluminio zonas expuestas
91	CIELORRASO. Dos perfiles "C" 150x50mm a lo largo de 3 metros apoyados en la estructura principal, con un cuadro de chapa lisa. Todas pintadas con antióxido y pintura sintética con color a definir por la contratante. En la chapa deberá ir puesto el artefacto lumínico principal y 2 paneles led 12w de adosar. Verificar medidas en el anexo Arquitectura.
92	Pantallas de paneles led 0.65m de ancho y 2.08m con sistema Smart HD, con entrada empotrada a la estructura de una de las paredes internas. Mínimo 2 puertos HDMI, 1 puerto USB, 1 puerto ethernet, conexión Wifi, conexión Bluetooth. 2 (dos) unidades

93	Mueble de recepción a medida de placas de MDF. En su interior con cajoneras con llave con guías telescópica y lugar de guardado (tiradores de perfil de aluminio) y sillas altas giratorias regulables; color a ser definida por la Contratante - (según Anexo Arquitectura). letras corpóreas del logo oficial del BNF de base en el mueble. 1 (una) unidad mueble, 2 (dos) unidades sillas.
94	Juego de Sillas. Sillas altas giratorias con terminación símil madera, el color a ser definido por la Contratante; con Mesa alta símil madera y tapa de vidrio de 10mm incoloro. 1 (una) unidad mesa, 2 (dos) unidades sillas.
95	Alfombras (capachos de vinil) color a ser definido por la Contratante en material PVC, tamaño 1,0 m x 1,0 m de 12 mm de espesor. Para entrada del stand. 2 (dos) unidades
96	Carteles retroiluminados de 1.10m x 0.73m ubicados en ripado lateral. 2 (dos) unidades
97	Señalización Institucional: 1 (un) Juego de letras corpóreas del logo institucional oficial del BNF de base 1.20m con iluminación desde el interior mediante tecnología LED (tri-chips puntos lupa) color cálido o ámbar en material chapa pintada en colores institucionales (tipografía blanca e isologo dorado, según manual de marca). El cableado de la iluminación deberá estar oculto de modo a que la terminación sea estética, sin cables a la vista. No se aceptará la utilización base detrás de las letras.
98	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 3 (tres) Tomas eléctricas necesarias para alimentación. Zapatilla para conexión de diversos tipos de enchufes (tipo americano, tipo europeo) con cable de 4 (cuatro) metros de longitud. 1 (una) Caja contenedora de las Llaves TM, disyuntor y toma industrial, necesarias para operar las luces y tomas eléctricas, etc. Esta caja deberá estar oculta ente el cerramiento lateral externo y el revestimiento de mdf interno. Ver esquema eléctrico en el anexo arquitectura para ver la ubicación de luces, tomas y artefactos a alimentar El oferente deberá realizar los trabajos necesarios para conectar el stand a la corriente eléctrica de la Expo feria.
<u>Observaciones Generales:</u> Toda la estructura y sus accesorios deberá ser modular, permitiendo armar y desarmar el stand para su traslado según necesidad. 1 (una) persona encargada de la Coordinación, Supervisión y Seguimiento de los trabajos de cada expo feria. Esta persona será la encargada del montaje y buen funcionamiento del Stand y deberá ser capaz de remitir informes fotográficos de acuerdo con los avances y en contacto permanente con los coordinadores designados por la Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing del BNF para su verificación y aprobación final. 1 (una) persona encargada del Soporte técnico para el buen funcionamiento del stand, quien estará disponible de manera permanente ante cualquier necesidad que la Contratante tuviere, garantizando el soporte técnico por el tiempo que dure la expo feria. Deberá estar presente desde 24 (veinticuatro) horas antes de la habilitación de cada expo feria, de tal manera a brindar apoyo logístico y seguridad física a cada local. 2 (dos) unidades de basureros, en metal de acero inoxidable, con tapa y pedal. Capacidad mínima 20 Litros. Colores negro o metal. Cada uno con bolsas para residuos correspondientes.	
ADECUACION DEL STAND	

99	Transporte, Montaje, adecuación, mantenimiento y desmontaje del stand; conexión a la red de agua potable cuando se requiera; para los ítems 1 al 98 desde Casa Matriz hasta 50 km. de distancia
100	Transporte, Montaje, adecuación, mantenimiento y desmontaje del stand; conexión a la red de agua potable cuando se requiera; para los ítems 1 al 98 a partir de 51 Km de Asunción y hasta 150 km de Asunción.
101	Transporte, Montaje, adecuación, mantenimiento y desmontaje del stand; conexión a la red de agua potable cuando se requiera; para los ítems 1 al 98 a partir de 151 Km de Asunción y hasta a 300 km de Asunción.
102	Transporte, Montaje, adecuación, mantenimiento y desmontaje del stand; conexión a la red de agua potable cuando se requiera; para los ítems 1 al 98 a más de 300 km de Asunción.
103	Pago de Cánon por participación en cada Expo Feria: el proveedor deberá abonar el canon correspondiente como máximo 1 (un) día hábil posterior a la confirmación oficial del BNF sobre su participación.
104	Provisión de pases diarios de acceso para las personas que realizarán la cobertura del stand por tiempo que dure el expo.
105	Provisión de pases para día de Inauguración del stand.
106	Provisión de pases para estacionamiento.
107	Arriendo de sanitario químico sexado, destinados a brindar condiciones adecuadas de higiene y comodidad.
CATERING, ALQUILERES CEREMONIAL	
108	SERVICIO DE PICADA: (Cóctel de inauguración del stand BNF y/o rueda de negocios en el stand BNF) Picadas: Carne vacuna (tapa cuadril y vacío), brochettes de pollo y corazoncito de pollo, mollejas, matambrito de cerdo y lomito de cerdo, chorizo picante y sin picante, morcilla, butifarra (chorizo misionero), sopa paraguaya, mbejú, chipa asador y mandioca, servidos en parrillitas con escarbadientes. La cocción de estos alimentos deberá ser realizada en el local del evento, a excepción de la sopa paraguaya y la mandioca que podrán venir previamente cocidos. Incluye: Parrillero con parrilla y carbón; Parrillitas para mesa de apoyo; 1 (un) mozo por cada 15 (quince) personas por cada evento. Observación: La cotización del ítem deberá ser estimada por persona, de tal manera a que el BNF podrá solicitar el servicio por una cantidad determinada de personas para cada evento.

109	SERVICIO DE BUFFET CALIENTE Y FRÍO: (Cóctel de inauguración del stand BNF y/o rueda de negocios en el stand BNF). Petit buffet, Caliente: presentadas en ref Sho (bufetera), incluyendo lomito a la pimienta, stroganoff de pollo, arroz blanco, papines grillados, lentejas a la española con costillitas de cerdo y chorizos colorados y variedades de pastas en salsa rosa y salsa blanca. Petit buffet, Frío: quesos suizos 6 variedades de sabores. Salamines (picado fino, picado grueso), pernil ahumado, aceitunas rellenas, anchoas y quesos. 3 sabores de paté. Huevos de codorniz, pepinos. Frutos secos. Variedad de panes. <u>Deberá Incluir:</u> Mesa decorada con flores naturales y variedad de panes, rectangular de un mínimo de 2,40 metros de largo por 0,90 metros de ancho. 1 (un) mozo por cada 15 (quince) personas s/ cada evento. Observación: La cotización del ítem deberá ser estimada por persona, de tal manera a que el BNF podrá solicitar el servicio por una cantidad determinada de personas para cada evento.
110	SERVICIO DE BOCADITOS SALADOS TRADICIONALES (Cóctel de inauguración del stand BNF y/o rueda de negocios en el stand BNF) Variedad de bocaditos salados; sandwichitos de verduras, jamón y queso, croquetitas de carne y pollo, bolitas de mandioca, fugazzas, pascualina, empanaditas de carne, pollo, jamón y queso, milanesitas de carne y pollo. <u>Deberá Incluir:</u> Mesa decorada con flores naturales rectangular de un mínimo de 2,40 metros de largo por 0,90 metros de ancho. 1 (un) mozo por cada 15 (quince) personas s/ cada evento. Observación: La cotización del ítem deberá ser estimada por persona, de tal manera a que el BNF podrá solicitar el servicio por una cantidad determinada de personas para cada evento.
111	SERVICIO DE BOCADITOS SALADOS TÍPICOS (Cóctel de inauguración del stand BNF y/o rueda de negocios en el stand BNF) Variedad de bocaditos salados; mbeyú, sopa paraguaya, chipa guazú, chipa so´o, chipa ryguazu, pastel mandi´o, payagua mascada, chicharo trenzado. <u>Deberá Incluir:</u> Mesa decorada con flores naturales, rectangular de un mínimo de 2,40 metros de largo por 0,90 metros de ancho. 1 (un) mozo por cada 15 (quince) personas s/ cada evento. Observación: La cotización del ítem deberá ser estimada por persona, de tal manera a que el BNF podrá solicitar el servicio por una cantidad determinada de personas para cada evento
112	SERVICIO DE BOCADITOS DULCES (Cóctel de inauguración del stand BNF y/o rueda de negocios en el stand BNF) Bocaditos dulces: palmeritas, tartaletas de frutas, piononos, alfajorcitos, media lunitas con rellenos de dulce de leche, dulce de guayaba y crema, media lunitas sin relleno, brigadeiros de coco y chocolate, pastafrola. <u>Deberá Incluir:</u> Mesa decorada con flores naturales, rectangular de un mínimo de 2,40 metros de largo por 0,90 metros de ancho. 1 (un) mozo por cada 15 (quince) personas s/ cada evento. Observación: La cotización del ítem deberá ser estimada por persona, de tal manera a que el BNF podrá solicitar el servicio por una cantidad determinada de personas para cada evento.

113	SERVICIO DE CAFÉ (Rueda de negocios en el stand BNF) Variedad de bebidas; café negro, cocido, leche entera, leche descremada, té (agua caliente con variedad de saquitos de té). Chipa pirú, chipa almidón, pan de queso. <u>Deberá incluir:</u> • Mesa decorada con flores naturales, rectangular de un mínimo de 2,40 metros de largo por 0,90 metros de ancho. • Vasitos descartables en material isopor. • Sobres de azúcar y sobres de edulcorante. 2 de cada uno, por persona. Servilletas de papel tizú. • 1 (un) mozo por cada 15 (quince) personas s/ cada evento. Observación: La cotización del ítem deberá ser estimada por persona, de tal manera a que el BNF podrá solicitar el servicio por una cantidad determinada de personas para cada evento.
114	Jugos naturales, por litro.
115	Gaseosa de 500cc con azúcar y/o sin azúcar, sabores cola y guaraná.
116	Agua mineral sin/con gas 500cc.
117	Hielo por bolsa de 20 kg.
118	Mesa para 6 (seis) personas.
119	Mesa de apoyo, con mantel.
120	Mesa tablón para buffet vestida.
121	Mantel, en colores a elección de la contratante.
122	Cubremantel, en colores a elección de la contratante.
123	Hielera de acero inoxidable o aluminio, con pinza de metal.
124	Tachos para bebidas.
125	Conservadoras de bebidas de plástico de 400 litros como mínimo.
126	Vaso largo de vidrio.
127	Vaso corto de vidrio.
128	Copa de vidrio para agua.

129	Champañera en acero inoxidable o aluminio.
130	Platitos de porcelana
131	Tenedorcito de petit buffet
132	Bandeja de acero inoxidable
133	Servilleta de tela
134	Servilleta de papel tizú
135	Estufa a gas, para exteriores: Capacidad mínima de calefacción 40.000 BTU. Altura mínima 2 mts.
136	Hidro ventiladores, 26 pulgadas como mínimo.
137	Tarima alfombrada (2.5 x 1 metros como mínimo).
138	Atril en material adecuado al mobiliario del stand.
139	Encausadores de fila dorados o niquelado con cordones, por metro lineal.
140	Equipo de audio para eventos incluyendo 2 (dos) micrófonos, consola, parlantes, juego de luces y música funcional. La potencia y calidad del sonido deberán ser suficientes para un mínimo de 20 metros de distancia y cantidad de personas por evento. El servicio deberá incluir musicalización durante todo el evento, con estilos a ser definidos por la contratante.
141	Grupo musical en vivo, con estilos musicales a ser definidos por el BNF en cada caso. Total, de 1 (una) hora de servicio. El servicio deberá incluir todos los elementos necesarios, de audio, luces, consola, etc.
142	Maestro de ceremonias para evento. La empresa adjudicada deberá presentar por lo menos 2 (dos) opciones con un máximo de 48 horas previas a cada evento, y será a satisfacción del BNF. La empresa adjudicada tendrá a su cargo el pago de viáticos, hospedaje de la persona que realice este servicio. La misma deberá presentarse debidamente vestida, con un mínimo de anticipación de 1 (una) hora para cada evento, y 2 horas durante el evento. Total, de 3 (tres) horas de servicio.
143	Promotoras: que preferentemente deberán ser de la localidad donde se desarrolla la Expo Feria; la misma deberá estar adecuadamente uniformada, en coordinación y aprobada por el BNF; deberá cubrir el horario de 16:00 a 22:00 hs., todos los días. El casting de las promotoras deberá contar con la aprobación de la Gerencia de Dep. de Productos y Marketing del BNF y deberá estar listo como mínimo 7 (siete) días antes del inicio de cada expo feria.

144	Pantalla led para eventos, de 3x2 metros, P6.- con entradas USB, HDMI mínimamente para pasar materiales audiovisuales. La pantalla deberá estar en excelente estado de funcionamiento, sin desperfectos ni píxeles quemados. Incluye transporte, instalación y conexión a un computador para presentaciones. Incluye conexión a los equipos de audio/video para proyección de materiales audiovisuales. Esta pantalla deberá ser instalada el día de la inauguración del stand, y desmontada al día siguiente.
145	Reflector tipo Skylight o luz en el cielo. Estos reflectores deberán ser instalados el día de la inauguración del stand, y desmontados al día siguiente.
146	Reflectores HPIT de 400 watt, luz cálida.
147	Tiras led por metro lineal.
148	Toldo en material impermeable, en material poliéster de alta calidad, filtro UV, con agarres metálicos, Cotizar por m2 ya que se debe adecuar a las medidas de cada expo y a las necesidades.
149	Juego de Taza, platito de porcelana y cucharita de metal inoxidable, para café o infusiones.
150	Juego de sofá de mimbre con mesa para 4 lugares.
151	Juego de sofá de ratán o cuerda náutica con mesa para 4 lugares.
152	Juego de sofá de madera con mesa para 4 lugares.
153	Juego de mesa alta, con 4 (cuatro) sillas altas con o sin respaldo.
154	Sillas Cross back con almohadones.
155	Sillas Tiffany con almohadones.
156	Sillas Plegables con almohadones.
157	Decoración follaje natural por metro lineal, para recubrimiento de pantalla.
158	Transporte de los ítems del 107 al 156 desde Casa Matriz hasta 50 km. de distancia
159	Transporte de los ítems del 107 al 156 a partir de 51 Km de Asunción, y hasta 150 km de Asunción.
160	Transporte de los ítems del 107 al 156, de 151 a 300 km de Asunción.
161	Transporte de los ítems del 107 al 156, a más de 301 km de Asunción.

De las MIPYMES

En los procedimientos de Menor Cuantía, la aplicación de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el artículo 34 inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas” será de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas MIPYMES las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.

Ítems N°	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
1 al 107	Infraestructura y Equipamiento	1	Según Planilla de Precios	Donde la Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing solicite, de acuerdo con el calendario de actividades de Expo Ferias a participar.	Una vez firmado el contrato, la Orden de Servicio podrá ser emitida hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de inicio de cada feria, debiendo entregar terminado el servicio con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación a la fecha de inicio de cada feria.
108 al 161	Catering, Alquileres Ceremonial	1	Según Planilla de Precios	Donde la Gerencia Departamental de Desarrollo de Productos y Marketing solicite, de acuerdo con el calendario de actividades de Expo Ferias a participar.	Una vez firmado el contrato, la Orden de Servicio podrá ser emitida hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de inicio de cada evento de Catering.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

1. El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.
2. El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las condiciones contractuales.

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar indicado en este apartado.
Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.
3. La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La Contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa plural y viceversa; y día significa día corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: Contrato.

Documentación electrónica

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrónica en cumplimiento de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" y la Ley N° 6822 "DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRÓNICOS, las mismas se considerarán válidas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
- Declaración jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos especificados en el apartado precedente.
- Original o fotocopia de la Escritura Pública de constitución del Consorcio constituido
- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá recurrir a fuentes oficiales para la verificación y comprobación del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

En caso de consorcio en formación, el mismo deberá actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de Proveedores del Estado, previo a la comunicación del contrato y emisión del código de contratación.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Confidencialidad de la Información

Confidencialidad en el procedimiento de contratación y el contrato.

La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo.

Cuando dicha información incluya datos personales de personas físicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Protección de Datos Personales”, su reglamentación y demás normas aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimización, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecución del contrato.

No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
3. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Las condiciones especiales de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato serán:

No Aplica

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del Contrato: Plazo de ejecución del servicio: 12 meses más el plazo de garantía del servicio: 1 año más a misma se iniciará con la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes más 1 (un) mes de plazo de liberación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada en las oficinas de la GDOC - Casa Matriz del BNF (25 de Mayo casi Yegros).

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitará al Proveedor que presente prórrogas extendiendo el periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual deberá ser presentada antes del vencimiento. La falta de constitución y entrega oportuna de la prórroga de la garantía podrá ser causal de la Ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y posterior Rescisión del Contrato por hecho imputable al Proveedor y comunicado a la Dirección de Contrataciones Públicas.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corridos posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y

devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.
4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.
7. El proveedor deberá usar el anticipo únicamente para pagar costos que se requieran específicamente para la ejecución del contrato respectivo. El proveedor deberá informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al administrador del contrato, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El proveedor estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.
8. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.
9. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.
11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

La forma de instrumentación de la Garantía de Anticipo será:

No Aplica

Disponibilidad de créditos presupuestarios

El alcance de los compromisos asumidos, así como la provisión de los bienes y servicios acordados, quedarán supeditados durante su ejecución, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicación expresa al proveedor, este quedará eximido de realizar la provisión de bienes y/o servicios, sin que dicha abstención genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecución.

En ningún caso serán admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dará derecho a reclamación de pago alguno, la provisión de bienes o prestaciones de servicios que se efectúen sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

- **Para bienes y Servicios:** Acta de Conformidad
- **Serán presentados:** Según necesidad
- **Frecuencia:** Según necesidad
- **Justificación:** Dado que se trata de expo ferias calendarizadas durante el año por organizadores externos, el BNF podrá determinar en cuáles participar. En ese sentido, podría no participar en algunos eventos incluidos en la lista, así como también participar en otros que no se encuentren contemplados en el calendario inicial.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
• Acta	• Acta de Conformidad	Durante la ejecución contractual, de acuerdo con el plazo establecido en el Plan de Entrega de los bienes o servicios del presente, el área administradora del Contrato emitirá <i>Acta de Conformidad</i> dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, el cual será exigido para los pagos correspondientes

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Subcontratación

En caso de que aplique, la subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentación del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato deberá evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibición previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la información que sea necesaria

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor, consultor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

- a. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
- e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- f. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);
- g. Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

2. Documentos Específicos a la presente convocatoria:

- El reporte de la carga de la nómina del personal en el FIP, asignado a los servicios contratados o la actualización en su caso;
- La Declaración Jurada del Salario expedida por el Instituto de Previsión Social a fin de corroborar el cumplimiento efectivo de las cargas sociales;
- El extracto de las acreditaciones de pago de salarios al personal asignado, realizadas a través de Red Bancaria;
- Planilla de marcación de entrada y salida de los empleados de la empresa a la institución contratante.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Plazo de pago: como máximo hasta 60 días calendarios. Los proveedores adjudicados deberán presentar documentos requeridos por la SEPRELAD según el Artículo 33 de la Resolución 70/2019 política de Conozca a su proveedor formulario Anexo 2 Perfil del cliente. Así mismo, se deberá adjuntar al legajo documentario copia de la nota de notificación de adjudicación emitida por la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones.

Conforme al Artículo 63 de la Ley N° 7021/22 De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4% (cero puntos cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, al momento de su cobro.

Teniendo en cuenta que el llamado es Plurianual, la validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes, de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. EL **PROVEEDOR** solicitará por escrito a **La contratante** el reajuste de precios exponiendo la causa del mismo.

La contratante reconocerá un reajuste en los costos de los servicios, en la medida en que durante su vigencia, exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el índice de los precios de consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% (quince) por ciento, sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. Los reajustes se aplicarán de la siguiente manera:

V1=	P x I.I.BCP
	15%

V1=Reajuste de la Oferta

P= Precio del Servicio

I.I. BCP= Índice de Inflación emitido por el Banco Central del Paraguay

15%= Mínimo necesario para reajuste del precio

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los servicios aún no ejecutados; y, no tendrán ningún efecto retroactivo respecto

a los servicios que fueron ejecutados antes de la verificación del reajuste.
Para tal efecto, EL PROVEEDOR deberá solicitar por escrito a LA CONTRATANTE.

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, cuando la variación sea positiva, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

La aplicación de la formula deberá prever la deducción del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

El pago del reajuste se efectuará únicamente después de la emisión del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del correspondiente código de contratación.

Los reajustes de precios se aplicarán bajo solicitud expresa por parte del proveedor, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicación del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,08

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución, según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondientes, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a solicitar la suspensión del contrato, por motivos que no

le serán imputables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, en tal caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Pago de interés por mora.

Procedimiento para el pago de interés por mora:

En caso de que la contratante incurriera en mora en el pago de las obligaciones derivadas del presente contrato, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Configuración de la mora: La mora se configura de pleno derecho al vencimiento del plazo contractual de pago, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 7021/2022 y el Código Civil (Ley N° 1183/1985).
2. Devengamiento de intereses: Los intereses moratorios se devengarán desde el día siguiente al vencimiento del plazo de pago hasta la fecha del pago total e íntegro del capital adeudado.
3. Tasa aplicable: Los intereses moratorios se calcularán conforme a la fórmula: $\text{Capital} \times (\text{tasa anual} / 365) \times \text{días de mora efectivos}$, aplicando como tasa máxima la establecida por Resolución M.E.F. N° 12/2025, a saber: (i) para contratos en guaraníes (₲), la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central del Paraguay vigente el mes anterior a la constitución de la obligación; (ii) para contratos en dólares americanos (USD), la tasa SOFR a 6 meses del mes anterior, publicada por el BCP. En ningún caso los intereses moratorios podrán capitalizarse.
4. Pago conjunto: La contratante abonará el monto principal adeudado junto con los intereses moratorios devengados hasta la fecha del pago total, de forma conjunta y en un solo acto, salvo acuerdo expreso en contrario.
5. Suspensión del cómputo: No se generarán intereses por mora durante el período en que la contratante, por causas debidamente fundadas y documentadas, suspenda la tramitación del pago, conforme a las causales admisibles establecidas en el contrato y en el Decreto N° 2264/2024. Cesada la causa de suspensión, el cómputo de intereses se reanudará automáticamente.
6. Regularización: Efectuado el pago íntegro del capital e intereses, la obligación quedará regularizada, dejándose constancia en el expediente contractual, en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) y en los registros administrativos internos, con indicación del capital, intereses liquidados, fecha de pago y documento de respaldo.

Refs.: Ley N° 7021/2022; Decreto N° 2264/2024; Resolución M.E.F. N° 12/2025; Ley N° 1535/1999; Código Civil (Ley N° 1183/1985); instrucciones DNCP.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.
2. Para fines de esta cláusula, "Caso Fortuito" significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestación y/u obligación. Cuando la previsión humana pueda anticipar el caso fortuito, el proveedor deberá acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al proveedor.
3. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. El caso fortuito o la fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.
4. Por consiguiente, no se considerarán como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor tendrá derecho a una prórroga razonable de los

plazos de ejecución.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra parte, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.
7. La notificación se enviará por nota o correo electrónico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.
8. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito o de fuerza mayor cuando el atraso de la comunicación se deba a causas no imputables al proveedor, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la notificación fuera del plazo máximo establecido.
9. El caso fortuito o de fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del contrato, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecución contractual.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor o caso fortuito ha existido durante un período de más de seis (6) meses, podrá ser causal de rescisión o terminación anticipada del contrato.

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días corridos, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas".

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podrá ejercer sus derechos establecidos en el artículo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Públicas.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. Si el proveedor no cumple con las obligaciones laborales, de seguridad social y/o de salud y seguridad ocupacional.
- vii. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta, además, las previstas en el artículo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI "PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretación, ejecución, cumplimiento, resolución o terminación, y que sean susceptibles de transacción, conciliación o mediación, podrán ser sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 "De Mediación", en la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas", y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida y actuará como tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediación se iniciará mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciará conforme al reglamento vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se considerarán parte integrante de esta cláusula.

La mediación deberá concluir en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la primera audiencia de mediación, plazo que podrá ser prorrogado por única vez, hasta por un período adicional de quince (15) días, únicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediación concluirá con la suscripción del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificación correspondiente emitida por la sede de mediación. Vencido el plazo máximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solución de consensuada, las partes quedarán habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologación y ejecución del acta de mediación, así como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley N° 7.561 "De Arbitraje" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratación cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorías, deberán ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberán contar con una orden de inicio.

Así también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantía y se deban emitir más de una orden de ejecución, independientemente al sistema de adjudicación, se deberá formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el artículo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas"

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

