

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Comando en Jefe Uoc 1**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES Y
BATERIAS PARA LA DIMABEL**
(versión 2)

ID de Licitación:

416464



Modalidad:

Concurso de Ofertas

Publicado el:

11/08/2022

"Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional"
Versión 4

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	416464	Nombre de la Licitación:	ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES Y BATERIAS PARA LA DIMABEL
Convocante:	Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional	Categoría:	18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Unidad de Contratación:	Comando en Jefe Uoc 1	Tipo de Procedimiento:	CO - Concurso de Ofertas

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Portal DNCP - Consultas Electronicas	Fecha Límite de Consultas:	09/08/2022 07:00
Lugar de Entrega de Ofertas:	Edificio del Centro Financiero N°1 (Mesa de Entrada)	Fecha de Entrega de Ofertas:	19/08/2022 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	Edificio del Centro Financiero N°1 (Salon de Actos)	Fecha de Apertura de Ofertas:	19/08/2022 09:15

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Lote	Anticipo:	No se otorgará anticipo
Vigencia del Contrato:	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego		

Datos del Contacto

Nombre:	ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO	Cargo:	JEFE DEL DEPARTAMENTO UOC N° 1 COMANJEFE
Teléfono:	2498202/251	Correo Electrónico:	uoc_comanjefe@yahoo.com.ar

ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:

ADENDA N° 1

1°. Tomando en consideración la respuesta a consultas por la Unidad Responsable de la presente contratación, la convocante procede a modificar los siguiente:

- Requisitos de calificación y criterios de evaluación
- Capacidad Técnica
- En la Sección de Etapas y Plazos del SIPE:
- Fecha de entrega de Ofertas y
- Fecha de Apertura de Ofertas.

2°. LOS PUNTOS QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADOS POR LA PRESENTE ADENDA SIGUEN INVARIABLES Y CON PLENA VIGENCIA.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

- Capacidad Técnica
- Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/416464-adquisicion-repuestos-menores-baterias-dimabel-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda>

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscritos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre

de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Los oferentes deberán contar con la debida autorización del fabricante, representante y/o distribuidor autorizado para nuestro país, por la firma (marca) del bien ofertado.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
 - d.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - d.2. firmar el contrato,
 - d.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - d.4. se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - d.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - d.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 días posteriores a la vigencia del Contrato

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

Los bienes deberán contar con un Certificado de Garantía emitido por el fabricante contra desperfectos de fabricación como mínimo por **12 (doce) meses** , desde la provisión de los mismos.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

Un (01) día corridos contados desde la fecha de rechazo y comunicada al proveedor.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del Oferente;

2. Estar dirigidos a la Convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

-
2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.
3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:
- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
 - c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.
4. Los representantes de los Oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.
6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.
7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.
8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico
-

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la

adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)
7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)
8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)
9. Documentos legales
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
<ul style="list-style-type: none">Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
<ul style="list-style-type: none">Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

<ul style="list-style-type: none"> • En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
9.3. Oferentes en Consorcio.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
<ol style="list-style-type: none"> 2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
<ol style="list-style-type: none"> 3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): <ul style="list-style-type: none"> • Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Para contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

- Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente:** Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2019-2020-2021).
- Endeudamiento: pasivo total / activo total:** No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2019-2020-2021).
- Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital; El promedio en los años (2019-2020-2021), no deberá ser negativo.

2. Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia:** (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en los 3 últimos años (2019-2020-2021).

3. Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia:** (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en los 3 últimos años (2019-2020-2021)

4. Contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

- Eficiencia:** (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, en los 3 últimos años (2019-2020-2021).

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE
b. Constancia de RUC emitida por la SET.
c. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.
d. Balance General y estado de resultados de los 3 años (2019-2020-2021), para contribuyente de IRACIS.
e. IVA General de los 3 años (2019-2020-2021), para contribuyentes sólo del IVA General.
f. Formulario 106 de los 3 años (2019-2020-2021), para contribuyentes del IRPC.
g. Formulario 104 de los 3 años (2019-2020-2021), para contribuyentes de Renta Personal.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en **ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES Y BATERIAS** con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al **[50]** % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: **tres (3)** años. **[2019-2020-2021]**.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de contratos ejecutados con instituciones Privadas y/o del Estado de Prestación de **ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES Y BATERIAS**. Las mismas deberán ser de los últimos tres años (2019-2020-2021).

2. Certificado de buen cumplimiento de contratos, constancias u otros documentos que demuestren la entrega satisfactoria de los bienes en atención a los documentos presentados.

3. En caso de presentar facturaciones, las mismas deberán estar acompañadas por sus respectivas notas de remisión del proveedor y de recepciones firmadas por el cliente. Las mismas deberán ser de los últimos tres años (2019-2020-2021).

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El Oferente debe contar con un salón de atención al cliente.
2. El oferente deberá contar con mínimo 3 (tres) personas para asegurar el cumplimiento en tiempo y forma los requerimientos de la convocante, que indefectiblemente deben contar con el seguro social obligatorio (IPS).

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

1. Patente comercial vigente del local comercial.
2. Declaración Jurada de contar con el personal mínimo requerido (adjuntar planilla de IPS).

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE 1 - ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS		
CAMIONETA KIA SORENTO 2017		
ITEM	Descripción	Especificaciones Tecnicas
1	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite original para kia Sorento.
2	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire original para kia Sorento
3	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible original para kia sorento

4	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
5	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
6	Muñequin de dirección corto	Muñequin de dirección corto
7	Muñequin de dirección largo	Muñequin de dirección largo
8	Buje parrilla superior	Buje parrilla para kia sorento
9	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original para kia Sorento
10	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
11	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
12	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
13	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
14	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
15	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
16	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas Original
17	Disco de Freno	Disco de Freno
18	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
19	Pistones de Freno	Pistones de Freno
20	Precat	Precat
21	Rotula Superior	Rotula Superior

22	Rotula Inferior	Rotula Inferior
23	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
24	Radiador	Radiador Original
25	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
26	Juego de reparo de servofreno	juego de reparo de servofreno
27	Servofreno	Servofreno central
28	Juego de Reparación Alternador	Juego de Reparación Alternador
29	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
30	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparación Motor de Arranque
31	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
32	Electroventilador	Electroventilador Original
33	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
34	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
35	Sensores de presión	Sensores de presión
36	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
37	Fusibles	Fusibles
38	Relays	Relays
39	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
40	Abrazaderas de acero	Abrazaderas

41	Turbo alimentador	Turbo
42	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
43	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
44	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
45	Brazo Pitman	Brazo Pitman
46	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
47	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
48	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
49	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
50	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
51	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
CAMIONETA KIA NEW SPORTAGE 2017		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
52	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite original para Kia Sportage
53	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire original para Kia Sportage
54	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible original para Kia Sportage
55	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta

56	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
57	Muñequin de dirección corto	Muñequin de dirección corto
58	Muñequin de dirección largo	Muñequin de dirección largo
59	Buje parrilla superior	Buje parrilla para kia Sportage
60	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original para kia Sportage
61	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
62	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
63	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
64	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
65	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
66	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
67	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas Original
68	Disco de Freno	Disco de Freno
69	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
70	Pistones de Freno	Pistones de Freno
71	Precat	Precat
72	Rotula Superior	Rotula Superior
73	Rotula Inferior	Rotula Inferior

74	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
75	Radiador	Radiador Original
76	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
77	Juego de reparo de servofreno	juego de reparo de servofreno
78	Servofreno	Servofreno central
79	Alternador	Alternado Original
80	Juego de Reparo Alternador	Juego de Reparo Alternador
81	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
82	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparo Motor de Aranque
83	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
84	Electroventilador	Electroventilador Original
85	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
86	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
87	Sensores de presión	Sensores de presión
88	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
89	Fusibles	Fusibles
90	Relays	Relays
91	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
92	Abrazaderas de acero	Abrazaderas

93	Turbo alimentador	Turbo
94	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
95	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
96	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
97	Brazo Pitman	Brazo Pitman
98	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
99	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
100	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
101	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
102	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
103	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
104	Arboles de leva	Arboles de leva
105	Válvulas de Admisión y Escape	Válvulas de Admisión y Escape
	KIA CERATO 2017	
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
106	Filtro de aceite para automóvil	Filtro de aceite original para Kia Cerato
107	Filtro de aire para automóvil	Filtro de aire original para Kia Cerato
108	Filtro de combustible para auto	Filtro de combustible original para Kia Cerato

109	Cremallera de dirección	Cremallera original
110	Amortiguador delantero para automóviles	Amortiguador delantero
111	Amortiguador trasero para automóviles	Amortiguador trasero
112	Correa de alternador	Correa de Alternador
113	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
114	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
115	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
116	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
117	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
118	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas Original
119	Disco de Freno	Disco de Freno
120	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
121	Pistones de Freno	Pistones de Freno
122	Precat	Precat
123	Rotula Superior	Rotula Superior
124	Rotula Inferior	Rotula Inferior
125	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
126	Radiador	Radiador Original

127	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
128	Juego de reparo de servofreno	juego de reparo de servofreno
129	Servofreno	Servofreno central
130	Electroventilador	Electroventilador Original
131	Alternador	Alternado Original
132	Juego de Reparo Alternador	Juego de Reparo Alternador
133	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
134	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparo Motor de Aranque
135	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
136	Pico Inyector Electrónico	Pico Inyector Electrónicos
137	Sensores de presión	Sensores de presión
138	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
139	Fusibles	Fusibles
140	Relays	Relays
141	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
142	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
143	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
144	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
145	Brazo Pitman	Brazo Pitman

146	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
147	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
148	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
149	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
150	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
151	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
CAMIONETA KIA 2700		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
152	Filtro de aceite para automóvil	Filtro de aceite original para Kia Cerato
153	Filtro de aire para automóvil	Filtro de aire original para Kia Cerato
154	Filtro de combustible para auto	Filtro de combustible original para Kia Cerato
155	Cremallera de dirección	Cremallera original
156	Amortiguador delantero para automóviles	Amortiguador delantero
157	Amortiguador trasero para automóviles	Amortiguador trasero
158	Correa de alternador	Correa de Alternador
159	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
160	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
161	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja

162	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
163	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
164	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas Original
165	Disco de Freno	Disco de Freno
166	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
167	Pistones de Freno	Pistones de Freno
168	Precat	Precat
169	Rotula Superior	Rotula Superior
170	Rotula Inferior	Rotula Inferior
171	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
172	Radiador	Radiador Original
173	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
174	Juego de reparo de servofreno	juego de reparo de servofreno
175	Servofreno	Servofreno central
176	Electroventilador	Electroventilador Original
177	Alternador	Alternado Original
178	Juego de Repar Alternador	Juego de Repar Alternador
179	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
180	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Repar Motor de Aranque

181	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
182	Pico Inyector Electrónico	Pico Inyector Electrónicos
183	Sensores de presión	Sensores de presión
184	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
185	Fusibles	Fusibles
186	Relays	Relays
187	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
188	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
189	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
190	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
191	Brazo Pitman	Brazo Pitman
192	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
193	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
194	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
195	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
196	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
197	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
198	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar

199	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
200	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
201	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
202	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
203	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
CAMION MERCEDES ACCELO		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
204	Filtro de aceite para camión	Filtro de aceite original para Camiones Mercedes-Benz Accelo
205	Filtro de aire para camión	Filtro de aire original para Camiones Mercedes-Benz Accelo
206	Filtro de combustible para camión	Filtro de combustible original para Camiones Mercedes-Benz Accelo
207	Juego Tensor de correa dentada	Tensor de Correa dentada
208	Correa de dirección	Correa Dirección Hidráulica 5PK1220
209	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X1000
210	Pastilla de freno delantero	Pastilla de Freno Delantero
211	Fibra de freno trasero	Fibras de Freno Trasero
212	Muñequín de dirección corto	Muñequín de dirección corto
213	Muñequín de dirección largo	Muñequín de dirección largo
214	Buje parrilla superior	Buje parrilla

215	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original
216	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
217	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
218	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
219	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
220	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
221	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas Original
222	Disco de Freno	Disco de Freno
223	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
224	Pistones de Freno	Pistones de Freno
225	Precat	Precat
226	Rotula Superior	Rotula Superior
227	Rotula Inferior	Rotula Inferior
228	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
229	Radiador	Radiador Original
230	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
231	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
232	Servofreno	Servofreno central

233	Juego de Reparación Alternador	Juego de Reparación Alternador
234	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
235	Juego de reparación Motor de Arranque	Juego de Reparación Motor de Arranque
236	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
237	Electroventilador	Electroventilador Original
238	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
239	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
240	Sensores de presión	Sensores de presión
241	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
242	Fusibles	Fusibles
243	Relays	Relays
244	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
245	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
246	Turbo alimentador	Turbo
247	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
248	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
249	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
250	Brazo Pitman	Brazo Pitman

251	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
252	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
253	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
254	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
255	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
256	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
257	Juego de Reparación Elástico	Juego de Reparación Elástico
CAMIONETA MITSUBISHI L200 CABINA DOBLE 2007		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
258	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite original para Mitsubishi L200
259	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire original para Mitsubishi L200
260	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible original para Mitsubishi L200
261	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
262	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
263	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
264	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
265	Muñequin de dirección corto	Muñequin de dirección corto
266	Muñequin de dirección largo	Muñequin de dirección largo

267	Buje parrila superior	Buje parrilla para Mitsubishi L200
268	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original para Mitsubishi L200
269	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
270	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
271	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
272	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
273	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
274	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
275	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
276	Disco de Freno	Disco de Freno
277	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
278	Pistones de Freno	Pistones de Freno
279	Precat	Precat
280	Rotula Superior	Rotula Superior
281	Rotula Inferior	Rotula Inferior
282	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
283	Radiador	Radiador Original
284	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador

285	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
286	Servofreno	Servofreno central
287	Juego de Reparación Alternador	Juego de Reparación Alternador
288	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
289	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparación Motor de Arranque
290	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
291	Electroventilador	Electroventilador Original
292	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
293	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
294	Sensores de presión	Sensores de presión
295	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
296	Fusibles	Fusibles
297	Relays	Relays
298	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
299	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
300	Turbo alimentador	Turbo
301	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
302	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica

303	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
304	Brazo Pitman	Brazo Pitman
305	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
306	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
307	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
308	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
309	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
310	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
311	Juego de Reparación Elástico	Juego de Reparación Elástico
CAMION MITSUBISHI NEW CANTER 2019		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
312	Filtro de aceite para camión	Filtro de aceite original para Mitsubishi New Canter
313	Filtro de aire para camión	Filtro de aire original para Mitsubishi New Canter
314	Filtro de combustible para camión	Filtro de combustible original para Mitsubishi New Canter
315	Correa dentada larga	Correa dentada Larga A611RU100/163T
316	Muñequín de dirección corto	Muñequín de dirección corto para Camion Mitsubishi
317	Muñequín de dirección largo	Muñequín de dirección largo para Camión Mitsubishi
318	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890

319	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
320	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
321	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
322	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
323	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
324	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
325	Disco de Freno	Disco de Freno
326	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
327	Pistones de Freno	Pistones de Freno
328	Precat	Precat
329	Rotula Superior	Rotula Superior
330	Rotula Inferior	Rotula Inferior
331	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
332	Radiador	Radiador Original
333	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
334	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
335	Servofreno	Servofreno central
336	Juego de Reparación Alternador	Juego de Reparación Alternador
337	Motor de Arranque	Motor de Arranque original

338	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparó Motor de Arranque
339	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
340	Electroventilador	Electroventilador Original
341	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
342	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
343	Sensores de presión	Sensores de presión
344	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
345	Fusibles	Fusibles
346	Relays	Relays
347	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
348	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
349	Turbo alimentador	Turbo
350	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
351	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
352	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
353	Brazo Pitman	Brazo Pitman
354	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
355	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
356	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter

357	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
358	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
359	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
360	Juego de Reparación Elástico	Juego de Reparación Elástico
CAMION IVECO TECTOR 2018		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
361	Filtro de aceite para camión	Filtro de aceite original para Iveco Tector
362	Filtro de aire para camión	Filtro de aire original para Iveco Tector
363	Filtro de combustible para camión	Filtro de combustible original para Iveco Tector
364	Juego de reparación de elásticos	Juego elástico
365	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
366	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
367	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
368	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
369	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
370	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
371	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
372	Disco de Freno	Disco de Freno

373	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
374	Pistones de Freno	Pistones de Freno
375	Precat	Precat
376	Rotula Superior	Rotula Superior
377	Rotula Inferior	Rotula Inferior
378	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
379	Radiador	Radiador Original
380	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
381	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
382	Servofreno	Servofreno central
383	Juego de Reparador Alternador	Juego de Reparador Alternador
384	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
385	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparador Motor de Arranque
386	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
387	Electroventilador	Electroventilador Original
388	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
389	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
390	Sensores de presión	Sensores de presión
391	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura

392	Fusibles	Fusibles
393	Relays	Relays
394	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
395	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
396	Turbo alimentador	Turbo
397	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
398	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
399	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
400	Brazo Pitman	Brazo Pitman
401	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
402	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
403	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
404	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
405	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
406	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
CAMION FORD F4000		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
407	Filtro de aceite para camión	Filtro de aceite original para Ford F4000

408	Filtro de aire para camión	Filtro de aire original para Ford F4000
409	Filtro de combustible para camión	Filtro de combustible original para Ford F4000
410	Correa de direccion	Correa Dirección Hidráulica 4PK1100
411	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
412	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
413	Amortiguador delantero para camion	Amortiguador delantero para camioneta
414	Amortiguador trasero para camion	Amortiguador trasero para camioneta
415	Muñequin de dirección corto	Muñequin de dirección corto
416	Muñequin de dirección largo	Muñequin de dirección largo
417	Buje parrilla superior	Buje parrilla para Ford F4000
418	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original para Ford F4000
419	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
420	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
421	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
422	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
423	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
424	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
425	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
426	Disco de Freno	Disco de Freno

427	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
428	Pistones de Freno	Pistones de Freno
429	Precat	Precat
430	Rotula Superior	Rotula Superior
431	Rotula Inferior	Rotula Inferior
432	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
433	Radiador	Radiador Original
434	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
435	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
436	Servofreno	Servofreno central
437	Juego de Reparador Alternador	Juego de Reparador Alternador
438	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
439	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparador Motor de Arranque
440	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
441	Electroventilador	Electroventilador Original
442	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
443	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
444	Sensores de presión	Sensores de presión
445	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura

446	Fusibles	Fusibles
447	Relays	Relays
448	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
449	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
450	Turbo alimentador	Turbo
451	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
452	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
453	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
454	Brazo Pitman	Brazo Pitman
455	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
456	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
457	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
458	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
459	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
460	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
461	Juego de Reparación Elástico	Juego de Reparación Elástico
CAMIONETA MAHINDRA PICK UP S6 4X4 2019		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas

462	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite original para Mahindra Pick up
463	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire original para Mahindra Pick up
464	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible original para Mahindra Pick up
465	Correa de direccion	Correa Dirección Hidráulica 4PK1100
466	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
467	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
468	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
469	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
470	Muñequin de dirección corto	Muñequin de dirección corto
471	Muñequin de dirección largo	Muñequin de dirección largo
472	Buje parrila superior	Buje parrilla para Mahindra Pick up
473	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original
474	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
475	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
476	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
477	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
478	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
479	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos

480	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
481	Disco de Freno	Disco de Freno
482	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
483	Pistones de Freno	Pistones de Freno
484	Precat	Precat
485	Rotula Superior	Rotula Superior
486	Rotula Inferior	Rotula Inferior
487	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
488	Radiador	Radiador Original
489	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
490	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
491	Servofreno	Servofreno central
492	Juego de Reparación Alternador	Juego de Reparación Alternador
493	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
494	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparación Motor de Arranque
495	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
496	Electroventilador	Electroventilador Original
497	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector

498	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
499	Sensores de presión	Sensores de presión
500	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
501	Fusibles	Fusibles
502	Relays	Relays
503	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
504	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
505	Turbo alimentador	Turbo
506	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
507	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
508	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
509	Brazo Pitman	Brazo Pitman
510	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
511	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
512	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
513	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
514	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
515	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A

516	Juego de Reparación Elástico	Juego de Reparación Elástico
CAMIONETA MAHINDRA PICK UP 4X4 2014		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
517	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite original para Mahindra.
518	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire original para Mahindra.
519	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible original para Mahindra.
520	Correa dentada corta	Correa Dentada Corta A302KL075/95T
521	Correa de dirección	Correa Dirección Hidráulica 5PK1120
522	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
523	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
524	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
525	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
526	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
527	Muñequin de dirección corto	Muñequin de dirección corto
528	Muñequin de dirección largo	Muñequin de dirección largo
529	Buje parrilla superior	Buje parrilla para Mahindra
530	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original para Mahindra
531	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja

532	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
533	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
534	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
535	Disco de Freno	Disco de Freno
536	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
537	Pistones de Freno	Pistones de Freno
538	Precat	Precat
539	Rotula Superior	Rotula Superior
540	Rotula Inferior	Rotula Inferior
541	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
542	Radiador	Radiador Original
543	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
544	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
545	Servofreno	Servofreno central
546	Juego de Reparo Alternador	Juego de Reparo Alternador
547	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
548	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparo Motor de Aranque
549	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
550	Electroventilador	Electroventilador Original

551	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
552	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
553	Sensores de presión	Sensores de presión
554	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
555	Fusibles	Fusibles
556	Relays	Relays
557	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
558	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
559	Turbo alimentador	Turbo
560	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
561	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
562	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
563	Brazo Pitman	Brazo Pitman
564	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
565	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
566	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
567	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
568	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague

569	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
570	Juego de Reparó Elástico	Juego de Reparó Elástico
CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA NP 300 4X2 2019		
ITEM	Descripción	Especificaciones Tecnicas
571	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite original para Nissan D/C NP 300
572	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire original para Nissan D/C NP 300
573	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible original para Nissan D/C NP 300
574	Correa dentada corta	Correa Dentada Corta A302KL075/95T
575	Correa de dirección	Correa Dirección Hidráulica 5PK1120
576	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
577	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
578	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
579	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
580	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
581	Muñequin de dirección corto	Muñequin de dirección corto
582	Muñequin de dirección largo	Muñequin de dirección largo
583	Buje parrilla superior	Buje parrilla para Nissan D/C NP 300
584	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original para Nissan D/C NP 300

585	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
586	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
587	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
588	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
589	Disco de Freno	Disco de Freno
590	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
591	Pistones de Freno	Pistones de Freno
592	Precat	Precat
593	Rotula Superior	Rotula Superior
594	Rotula Inferior	Rotula Inferior
595	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
596	Radiador	Radiador Original
597	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
598	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
599	Servofreno	Servofreno central
600	Juego de Reparo Alternador	Juego de Reparo Alternador
601	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
602	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparo Motor de Aranque

603	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
604	Electroventilador	Electroventilador Original
605	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
606	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
607	Sensores de presión	Sensores de presión
608	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
609	Fusibles	Fusibles
610	Relays	Relays
611	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
612	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
613	Turbo alimentador	Turbo
614	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
615	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
616	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
617	Brazo Pitman	Brazo Pitman
618	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
619	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
620	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
621	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios

622	Juego de Reparó de Bomba de embrague	Juego de Reparó de Bombín de embrague
623	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
624	Juego de Reparó Elástico	Juego de Reparó Elástico
CAMIONETA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA NP 300 4X4 2017/2019		
ITEM	Descripción	Especificaciones Tecnicas
625	Filtro de aceite para camioneta	Filtro de aceite original para Nissan.
626	Filtro de aire para camioneta	Filtro de aire original para Nissan.
627	Filtro de combustible para camioneta	Filtro de combustible original para Nissan.
628	Correa dentada corta	Correa Dentada Corta A302KL075/95T
629	Correa de dirección	Correa Dirección Hidráulica 5PK1120
630	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
631	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
632	Amortiguador delantero para camioneta	Amortiguador delantero para camioneta
633	Amortiguador trasero para camioneta	Amortiguador trasero para camioneta
634	Muñequin de dirección corto	Muñequin de dirección corto
635	Muñequin de dirección largo	Muñequin de dirección largo
636	Buje parrilla superior	Buje parrilla para Nissan
637	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original para Nissan

638	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
639	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
640	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
641	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
642	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
643	Disco de Freno	Disco de Freno
644	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
645	Pistones de Freno	Pistones de Freno
646	Precat	Precat
647	Rotula Superior	Rotula Superior
648	Rotula Inferior	Rotula Inferior
649	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
650	Radiador	Radiador Original
651	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
652	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
653	Servofreno	Servofreno central
654	Juego de Reparo Alternador	Juego de Reparo Alternador
655	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
656	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Repar Motor de Aranque

657	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
658	Electroventilador	Electroventilador Original
659	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
660	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
661	Sensores de presión	Sensores de presión
662	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
663	Fusibles	Fusibles
664	Relays	Relays
665	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
666	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
667	Turbo alimentador	Turbo
668	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
669	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
670	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
671	Brazo Pitman	Brazo Pitman
672	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
673	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
674	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
675	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios

676	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
677	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
678	Juego de Reparación Elástico	Juego de Reparación Elástico
MINIBUS HYUNDAI H1 2014		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
679	Filtro de aceite	Filtro de aceite original para Hyundai H1.
680	Filtro de aire	Filtro de aire original para Hyundai H1.
681	Filtro de combustible para minibus	Filtro de combustible original para Hyundai H1.
682	Correa de dirección	Correa Dirección Hidráulica 4PK1100
683	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
684	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
685	Amortiguador para minibus	Amortiguador delantero para camioneta
686	Amortiguador para minibus	Amortiguador trasero para camioneta
687	Muñequín de dirección corto	Muñequín de dirección corto
688	Muñequín de dirección largo	Muñequín de dirección largo
689	Buje parrilla superior	Buje parrilla para Hyundai H1.
690	Cremallera de dirección	Cremallera de dirección original para Hyundai H1.
691	Correa de alternador	Correa de Alternador 13X890
692	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja

693	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
694	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos
695	Cepillos de Limpia Parabrisas	Cepillos de Limpia Parabrisas
696	Disco de Freno	Disco de Freno
697	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
698	Pistones de Freno	Pistones de Freno
699	Precat	Precat
700	Rotula Superior	Rotula Superior
701	Rotula Inferior	Rotula Inferior
702	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
703	Radiador	Radiador Original
704	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
705	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
706	Servofreno	Servofreno central
707	Juego de Reparo Alternador	Juego de Reparo Alternador
708	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
709	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Reparo Motor de Arranque
710	Motor de Arranque solenoide	Solenoide Motor de arranque
711	Electroventilador	Electroventilador Original

712	Porta Tobera de pico inyector	Porta Tobera de pico inyector
713	Tobera de pico inyector	Tobera de pico inyector
714	Sensores de presión	Sensores de presión
715	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
716	Fusibles	Fusibles
717	Relays	Relays
718	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
719	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
720	Turbo alimentador	Turbo
721	Accesorios del turbo	Accesorios del turbo
722	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
723	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
724	Brazo Pitman	Brazo Pitman
725	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
726	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
727	Junta Tapa Carter	Junta Tapa Carter
728	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
729	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague

730	Cañería de Alta presión de A/A	Cañería de Alta presión de A/A
731	Juego de Reparó Elástico	Juego de Reparó Elástico
GENERADOR CUMMINS		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
731	Filtro de aceite aislante para tranformador	Filtro de aceite
732	Filtro de aire para maquinaria	Filtro de aire
733	Filtro de combustible para maquinaria	Filtro de combustible
734	Motor de arranque	Motor de arranque
735	Polea de correa	Polea de correa
736	Correa dentada	Correa dentada
737	Correa larga	Correa larga
738	Correa corta	Correa corta
739	Ventilador	Ventilador
740	Electro ventilador	Electro ventilador
741	Radiador	Radiador
742	Picos Inyectores	Picos Inyectores
743	Porta tobera	Porta tobera
744	Tobera	Tobera

745	Tuerca de tobera	Tuerca de tobera
746	Tuerca de tapa	Tuerca de tapa
747	Vástago	Vástago
748	Resorte	Resorte
749	Tuerca de ajuste del resorte y la entrada de combustible	La tuerca de ajuste del resorte y la entrada de combustible
750	Pistón	Pistón
751	Brazo de Biela	Brazo de Biela
752	Junta Tapa Motor	Junta Tapa Motor
753	Casquillos	Casquillos
754	Camisa	Juego de camisas
755	Arboles de leva	Arboles de leva
756	Válvulas de Admisión y Escape	Válvulas de Admisión y Escape
757	Relevadores	Relevadores
758	Gabinete	Gabinete
759	Interruptor Termomagnético	Interruptor Termomagnético
Tractor New Holand 7630/4 2010 Chasis N° ZACA611822/S76CR 206124		
ITEM	Descripción	Especificaciones Tecnicas
760	Filtro de aceite	Filtro de aceite

761	Filtro de aire	Filtro de aire
762	Filtro de combustible	Filtro de combustible
763	Motor de arranque	Motor de arranque
764	Polea de correa	Polea de correa
765	Correa dentada	Correa dentada
766	Correa larga	Correa larga
767	Correa corta	Correa corta
768	Ventilador	Ventilador
769	Electro ventilador	Electro ventilador
770	Radiador	Radiador
771	Picos Inyectores	Picos Inyectores
772	Porta tobera	Porta tobera
773	Tobera	Tobera
774	Tuerca de tobera	Tuerca de tobera
775	Tuerca de tapa	Tuerca de tapa
776	Vástago	Vástago
777	Resorte	Resorte
778	Tuerca de ajuste del resorte y la entrada de combustible	Tuerca de ajuste del resorte y la entrada de combustible

779	Pistón	Pistón
780	Brazo de Biela	Brazo de Biela
781	Junta Tapa Motor	Junta Tapa Motor
782	Casquillos	Casquillos
783	Camisa	Juego de camisas
784	Arboles de leva	Arboles de leva
785	Válvulas de Admisión y Escape	Válvulas de Admisión y Escape
Tractor HUSQUARNA YTH 18542		
ITEM	Descripción	Especificaciones Tecnicas
786	Filtro de aceite	Filtro de aceite
787	Filtro de aire	Filtro de aire
788	Filtro de combustible	Filtro de combustible
789	Motor de arranque	Motor de arranque
790	Polea de correa	Polea de correa
791	Correa dentada	Correa dentada
792	Correa larga	Correa larga
793	Correa corta	Correa corta
794	Ventilador	Ventilador
795	Electro ventilador	Electro ventilador

796	Radiador	Radiador
797	Picos Inyectores	Picos Inyectores
798	Porta tobera	Porta tobera
799	Tobera	Tobera
800	Tuerca de tobera	Tuerca de tobera
801	Tuerca de tapa	Tuerca de tapa
802	Vástago	Vástago
803	Resorte	Resorte
804	Tuerca de ajuste del resorte y la entrada de combustible	Tuerca de ajuste del resorte y la entrada de combustible
805	Pistón	Pistón
806	Brazo de Biela	Brazo de Biela
807	Junta Tapa Motor	Junta Tapa Motor
808	Casquillos	Casquillos
809	Camisa	Juego de camisas
810	Arboles de leva	Arboles de leva
811	Válvulas de Admisión y Escape	Válvulas de Admisión y Escape
Tractor Ford 4600 I C-0003397 Chasis N° V174911		
ITEM	Descripción	Especificaciones Tecnicas
812	Filtro de aceite	Filtro de aceite

813	Filtro de aire	Filtro de aire
814	Filtro de combustible	Filtro de combustible
815	Motor de arranque	Motor de arranque
816	Polea de correa	Polea de correa
817	Correa dentada	Correa dentada
818	Correa larga	Correa larga
819	Correa corta	Correa corta
820	Ventilador	Ventilador
821	Electro ventilador	Electro ventilador
822	Radiador	Radiador
823	Picos Inyectores	Picos Inyectores
824	Porta tobera	Porta tobera
825	Tobera	Tobera
826	Tuerca de tobera	Tuerca de tobera
827	Tuerca de tapa	Tuerca de tapa
828	Vástago	Vástago
829	Resorte	Resorte
830	Tuerca de ajuste del resorte y la entrada de combustible	Tuerca de ajuste del resorte y la entrada de combustible
831	Pistón	Pistón

832	Brazo de Biela	Brazo de Biela
833	Junta Tapa Motor	Junta Tapa Motor
834	Casquillos	Casquillos
835	Camisa	Juego de camisas
836	Arboles de leva	Arboles de leva
837	Válvulas de Admisión y Escape	Válvulas de Admisión y Escape
KAWASAKI BRUTE FORCE 750/2016		
ITEM	Descripción	Especificaciones Tecnicas
838	Filtro de aceite para Kawasaki	Filtro de aceite original para Kawasaki
839	Filtro de aire para Kawasaki	Filtro de aire original para Kawasaki
840	Filtro de combustible para Kawasaki	Filtro de combustible original para Kawasaki
841	Cremallera de dirección	Cremallera original
842	Amortiguador delantero	Amortiguador delantero
843	Amortiguador trasero	Amortiguador trasero
844	Juego de pastilla de freno	Juego Pastilla de Freno Delantero
845	Juego de fibra de freno	Juego de Fibras de Freno Trasero
846	Foco luz chica	Focos de Luz Alta y Baja
847	Foco de filamento	Focos de Un Filamento
848	Foco de filamento	Focos de Dos Filamentos

849	Disco de Freno	Disco de Freno
850	Juego de reparo de mordaza de freno	Mordaza de Freno
851	Pistones de Freno	Pistones de Freno
852	Precat	Precat
853	Rotula Superior	Rotula Superior
854	Rotula Inferior	Rotula Inferior
855	Guardapolvos de palier	Guardapolvos de palier
856	Radiador	Radiador Original
857	Mangueras y accesorios radiador	Mangueras y accesorios radiador
858	Juego de reparo de servofreno	Juego de reparo de servofreno
859	Servofreno	Servofreno central
860	Electroventilador	Electroventilador Original
861	Fibras de Embrague	Fibras de Embrague original
862	Motor de Arranque	Motor de Arranque original
863	Juego de reparo Motor de Arranque	Juego de Repar Motor de Aranque
864	Pico Inyector Electrónico	Pico Inyector Electrónicos
865	Sensores de presión	Sensores de presión
866	Sensores de temperatura	Sensores de temperatura
867	Fusibles	Fusibles

868	Relays	Relays
869	Buje Soporte de Motor	Soporte de Motor
870	Abrazaderas de acero	Abrazaderas
871	Bomba de dirección hidráulica	Bomba de dirección hidráulica
872	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica	Accesorios de la bomba de dirección hidráulica
873	Brazo Pitman	Brazo Pitman
874	Brazo Auxiliar	Brazo Auxiliar
875	Junta Tapa Balancín	Junta Tapa Balancín
876	Bomba de Embrague y accesorios	Bombín de Embrague y accesorios
877	Juego de Reparación de Bomba de embrague	Juego de Reparación de Bombín de embrague
LOTE 2 - ADQUISICIÓN DE BATERIAS		
BATERIAS PARA TRANSPORTE		
ITEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Batería de 75 amper.-	Batería de 12 volts 75 Amperes, largo 275 mm, ancho 175 mm, alto 175 mm, peso 14 kl, para automóvil.
2	Batería de 90 amper.-	Batería de 12 volts 90 Amperes, largo 300 mm, ancho 170 mm, alto 220 mm, peso 20 kl, para camioneta.-
3	Batería de 110 amper.-	Batería de 12 volts 110 Amperes, largo 375 mm, ancho 180 mm, alto 230 mm, peso 23 kl, para camión.
4	Batería de 120 amper.-	Batería de 12 volts 120 Amperes, largo 505 mm, ancho 215 mm, alto 230 mm, peso 30 kl, para camión.-

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado, la convocante deberá:

- **Giraduría Dirección de Material Bélico (DIMABEL):** Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Transchaco; Teléf: 021 293-442. Responsable: CNEL DCEM JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ. Intendente Girador. Telef.: 0991-201-038.
- **Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:**

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la presente Contratación, obedece técnicamente a requerimientos periódicos de mantenimiento y cambios de piezas y repuestos que sufren desgastes durante el uso operacional de los Vehículos pertenecientes al Parque Automotor así como también maquinarias de la Unidad afectadas en la presente Contratación. Cabe destacar que los Vehículos y Maquinarias que forman parte de la Unidad, son de vital importancia para el éxito de la misión constitucional asignada a la Dirección de Material Bélico como Unidad componente de las Fuerzas Armadas de la Nación.

- **Justificar la planificación:**

La ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS, objeto de la presente contratación, se trata de un llamado periódico y de vital importancia, pues la misma forma parte de las necesidades básicas para mantener en condiciones operativas los vehículos que conforman el Parque Automotor de la Dirección de Material Bélico, Unidad Responsable Componente de las Fuerzas Armadas de la Nación.

- **Justificar las especificaciones técnicas establecidas:**

Las Especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, es reflejo de las necesidades prioritarias requeridas para el normal funcionamiento de los vehículos y maquinarias en relación a las marcas y características de los vehículos y maquinarias pertenecientes a la Dirección de Material Bélico, de acuerdo a los estudios, planificación y el ajuste al presupuesto destinado para los objetos del gasto correspondientes, establecidos en la Disponibilidad Presupuestaria asignada a la Dirección de Material Bélico.

Debe destacarse además, que en la elaboración del PAC, se ha tenido en cuenta la Disponibilidad Presupuestaria, y los precios referenciales para el presente llamado, estuvo basado en las estimaciones de costos, se debieron a las solicitudes de presupuestos remitidos a las empresas dedicadas a la provisión de servicios de este rubro, consultas web y a los Contratos anteriores, que combinados constituyeron los requisitos necesarios y fundamentales para lograr un buen precio promedio y la optimización de los recursos disponibles de cada unidad.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

- a. La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, la solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.
- b. La entrega de los Bienes adjudicados se realizará previa coordinación con la Giraduría de la Unidad Responsable de la Ejecución presupuestaria, en el horario de 07:00 a 12:00, y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes (días hábiles).
- c. Lugar de entrega de los Bienes adjudicados:

- d. La entrega de los Bienes se realizará previa coordinación con la Giraduría de la Unidad Responsable de la Ejecución Presupuestaria.

Dirección Administrativa de las Unidad Responsable:

- Giraduría Dirección de Material Bélico (DIMABEL): Avda. Dr. Semidei c/ Ruta Transchaco;Teléf: 021 293-442.Responsable:CNEL DCEM JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ. Intendente Girador.Telef.:0991-201-038.

- e. El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de los cinco (05) días corridos posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada.
- f. En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.
- g. El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción de bienes. La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes para la recepción de los bienes adjudicados.
- h. El Comité de Recepción de Bienes, actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en la Carta de Invitación y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a 1 (uno) día corrido, contados a partir de la fecha de su rechazo.

ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES Y BATERIAS PARA LA DIMABEL					
Lotes	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	LOTE 1 - ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS	1	Evento	Asunción	31/12/2023
2	LOTE 2 - ADQUISICIÓN DE BATERIAS	1	Evento	Asunción	31/12/2023

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Sera presentado 1 (un) Acta de Recepción.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Nota de Remisión / Acta de recepción 1	Nota de Remisión / Acta de recepción	Desde la suscripción del contrato, previa emisión de la Orden de compra como fecha final de entrega Diciembre 2023.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
<ul style="list-style-type: none">• Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;
<ul style="list-style-type: none">• Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
<ul style="list-style-type: none">• Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
<ul style="list-style-type: none">• Original o fotocopia del consorcio constituido.
<ul style="list-style-type: none">• Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
<ul style="list-style-type: none">• En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no está de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.

2. La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

- a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
- b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
- c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
- d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

- La entrega de los bienes deberá estar acompañada de la nota de remisión y la factura correspondiente, la cual deberá ser presentada en la Giraduría de las Respectiva Unidad Responsable acompañado de la Copia del Acta de Recepción de Servicios, para iniciar los trámites administrativos para el pago al proveedor.
- El pago se realizará conforme a las disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la contratante.
- Deducciones a aplicarse a las facturas: □
- El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA; - □
- El 3% del Impuesto a la Renta;
- Contribución sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,5%).
- Presentación de Facturas: El Proveedor presentara la/s Factura/s a Crédito en la Giraduría de la Unidad Responsable de la línea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los pago/s se realizarán en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra el oferente en la ejecución del Contrato. Los precios cotizados por el Proveedor estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas; Formula a aplicar: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ Dónde: Pr=Precio Reajustado P = Precio Adjudicado IPC1=Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro IPC0=Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,50

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se registrarán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se registrarán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no

se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o

- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

Si

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y

demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

