

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

**Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
Servicio Nacional de Promoción Profesional**

Nombre de la Licitación:

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE CHAPERIA Y PINTURA
PARA EL SNPP - AD REFERENDUM**
(versión 1)

ID de Licitación:

428384



Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

19/07/2023

"Pliego para la Adquisición de Bienes - SBE"
Versión 1

RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitación:	428384	Nombre de la Licitación:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE CHAPERÍA Y PINTURA PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante:	Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Categoría:	16 - Productos químicos
Unidad de Contratación:	Servicio Nacional de Promoción Profesional	Tipo de Procedimiento:	LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:	Consultas Virtuales a través del portal	Fecha Límite de Consultas:	25/07/2023 07:30
Lugar de Entrega de Ofertas:	MOLAS LOPEZ N° 480 EDIFICIO DEL SNPP BLOQUE 1 OFICINA DE LA UOC	Fecha de Entrega de Ofertas:	03/08/2023 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas:	MOLAS LOPEZ N° 480 EDIFICIO DEL SNPP BLOQUE 1 OFICINA DE LA UOC	Fecha de Apertura de Ofertas:	03/08/2023 09:10

Adjudicación y Contrato

Sistema de Adjudicación:	Por Total	Anticipo:	10.0%
Vigencia del Contrato:	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones		

Datos del Contacto

Nombre:	JOSÉ FERNANDO RUOTTI LENGUAZA	Cargo:	DIRECTOR
Teléfono:	603 062	Correo Electrónico:	uocsnpp2@gmail.com

DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo "CPS" en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

- Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
- Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
- Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
- Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

- El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
- El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
- El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

- No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima.
- No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
- Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
- Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
- Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.
3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.
4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varíe del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.
5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en Guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

- a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
- b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
- c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
- d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
- c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

El sistema de abastecimiento simultáneo para esta licitación será:

No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional. Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

Se requerirá Autorización del Fabricante para todos los ítems de la gama de PIGMENTOS Item's de PIGMENTOS afectados: 17 al 70; y, 72 al 150.

Si el Oferente es Representante y/o Distribuidor, deberá presentar las autorizaciones hasta el fabricante.

Para Fabricante: Acreditar ser Fabricante. Presentar registro de marca y Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.

Para Representante: Acreditar ser representante.

En caso de ser Distribuidor: Presentar la autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada y esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada y lo habilite a nombrar distribuidor. Además si oferta marcas nacionales la autorización debe ser dada por el Fabricante.

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

El Oferente deberá presentar 1 Muestra por cada ítem indicado en dicho Requisito, Muestras de los ítems 48, 70, 78 y 148 con su Oferta en el momento del Acto de Apertura, con sus correspondientes Fichas Técnicas para que el COMITÉ DE EVALUACIÓN pueda corroborar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Plazo de Presentación: Deberán presentarse en el momento del Acto de Apertura con la Carpeta de Oferta.

Condiciones de Presentación:

Se deberá presentar una Planilla de Muestras, indicando el bien ofertado, la marca, la procedencia, la numeración cronológica según el número de la lista de bienes del PBC, cuyas planillas deberán ser firmadas por el propietario y/o representante.

Las Muestras deberán estar rotuladas en lugares visibles.

Criterios de Evaluación a ser consideradas: Se realizará la verificación tomando en consideración los siguientes puntos relacionados a la descripción y al aspecto de los envases.

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del PBC.

La fecha de Fabricación, Lote y Vencimiento (deberán estar fabricadas en el año 2022 como mínimo; deberán ser válidos por un período de 1 año)

Calidad de Almacenamiento. En el momento de la Apertura el envase debe estar herméticamente cerrado, no debe mostrar corrosión, goteras, golpes, fisuras, deterioros.

La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.

Procedimiento de devolución: Todas las empresas que hayan presentado muestras, podrán solicitar por escrito la devolución de las mismas, 5 días posteriores a la notificación de la adjudicación, pudiendo ser retiradas de la UOC. En caso de no retirar las muestras dentro de los 15 días posteriores a la notificación de adjudicación las muestras pasaran a depósito y el oferente ya no tendrá derecho a reclamarlas.

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar identificadas como tales. Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.
4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días calendarios) por:

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.
2. La garantía de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.
3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.
4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".
5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:
 - Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
 - Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
 - a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
 - b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,
 - c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
 - d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante,
 - e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

- e.1. suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
 - e.2. firmar el contrato,
 - e.3. suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,
 - e.4. se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
 - e.5. el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
 - e.6. no se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
8. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.
9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de:

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

El plazo de vigencia de esta garantía deberá cubrir por lo menos de 30 días posteriores al plazo de ejecución o vigencia del contrato, según sea el caso

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

Deberá ser de 12 meses. Solicitar Garantía Escrita por este plazo como mínimo

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

Deberá ser de 12 meses.

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un solo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;
3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP;
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

TODOS LOS OFERENTES

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

- a) presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
- b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

- a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
- b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. El acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el Sistema Electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constata que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

- En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

- Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

- Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

- Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
- Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

1. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Para contribuyente de IRACIS - IRE GENERAL

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2019, 2020 y 2021)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2019, 2020 y 2021)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.

El promedio en los años (2019, 2020 y 2021), no deberá ser negativo.

b) Para contribuyentes de IRPC - IRE SIMPLE

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio en los años (2019, 2020 y 2021), de los ejercicios fiscales requeridos.

c) Para contribuyentes de IRP - IRP RSP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los años (2019, 2020 y 2021).

d) Contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio de los 12 meses del ejercicio fiscal 2021.

OBS.: Todos los integrantes del Consorcio deberán cumplir los requisitos financieros.

Para los consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los criterios de capacidad financiera.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

- a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al inicio de la Etapa competitiva para procesos por SBE
- b. [BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS DE LOS AÑOS (2019 2020 - 2021)]
- c. [Formulario 106 de los años (2019 2020 - 2021) para contribuyentes del IRPC]
- d. Formulario 120 de los años (2019 2020 - 2021) para contribuyentes del IVA
- e. Formulario 104 de los años (2019 2020 - 2021) para contribuyentes del IRP
- f. Formulario 120 de los años (2019 2020 - 2021) para contribuyentes del IVA

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en la **Provisión de Insumos y Herramientas para Chapería y Pintura** con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 de años] 2020, 2021 y 2022

NOTA 1 PARA EL OFERENTE: El resultado de la suma de los montos de los contratos y/o recepciones finales y/o facturaciones de venta deberá ser igual o superior al 50 % del monto total ofertado. Los contratos, recepciones finales y/o facturaciones de venta deben estar autenticados por Escribanía Pública y podrá presentarse la cantidad que fuere necesaria para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido emitidas dentro del periodo mencionado (2020, 2021 y 2022).

NOTA 2 PARA EL OFERENTE: Cada contrato y/o facturaciones de ventas y/o recepciones finales deberán estar acompañados de su correspondiente Certificado de buen cumplimiento de Contrato, debidamente autenticado por Escribanía Pública. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito.

NOTA 3 PARA EL OFERENTE: En caso de presentar recepciones finales, las mismas deben hacer mención de la fecha de emisión y de los montos de los bienes. Caso contrario no podrán ser consideradas para evaluar el presente requisito

Observación: En caso de Consorcios, se considerará la sumatoria de las experiencias de los integrantes del Consorcio.

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

- | |
|--|
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. |
| 2. Constancia de RUC emitida por la SET |
| 3. Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente |
| 4. Copia autenticada de los Certificados de buen cumplimiento de los contratos y/o facturaciones presentadas. |

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

- a. El proveedor deberá contar con capacidad de producción y/o provisión de los bienes requeridos.
- b. El proveedor deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas y con el plazo de entrega de los bienes.
- c. Contar con la Aprobación de los Planos para Regularización de Depósitos y prevención contra Incendios por parte del Oferente. Si el Oferente es distribuidor de las marcas ofertadas, podrá presentar los correspondientes al Fabricante, Importador y/o Representante de dichas marcas.
- d. Contar con habilitación de la SEAM del Plan de Gestión Ambiental, garantizando la no ocurrencia de daños o efectos negativos al medio ambiente, del local de fabricación y/o almacenamiento de insumos de pinturas por parte del Oferente. Si el Oferente es distribuidor de las marcas ofertadas, podrá presentar los correspondientes al Fabricante, Importador y/o Representante de dichas marcas.
- e. El oferente deberá asignar un Profesional Calificado por las marcas ofertadas para Soporte Permanente en la Institución y demostrar la idoneidad requerida.

f. El oferente deberá estar inscripto como distribuidora de productos químicos ante el MSPyBS. Si el Oferente es distribuidor de las marcas ofertadas, podrá presentar los correspondientes al Fabricante, Importador y/o Representante de dichas marcas

Para Consorcios: se deberá indicar en la oferta cual es el líder del consorcio quien deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificación, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

- | |
|---|
| a. <i>Declaración Jurada del oferente cumple con la capacidad de producción y/o provisión de los bienes requeridos.</i> |
| b. <i>Declaración Jurada de que el oferente cumplirá con las Especificaciones Técnicas y con el plazo de entrega de los bienes.</i> |
| c. <i>Presentar Resolución de aprobación de planos municipal de los Planos conforme a lo solicitado en el inciso c)</i> |
| d. <i>Presentar la Aprobación del Plan Ambiental conforme a lo solicitado en el inciso d)</i> |
| e. <i>Asignar un Profesional Calificado por las marcas ofertadas. Presentar los certificados de capacitación expedidos por el fabricante de las marcas ofertadas.</i> |
| f. <i>Presentar el certificado vigente expedido por el MSPyBS, Dirección de Vigilancia Sanitaria.</i> |

Criterio de desempate de ofertas

El vencedor de cada grupo subastado será el oferente que ingresó el menor precio. En los casos de igualdad de precios, queda como vencedor el que lo haya ingresado primero.

Siempre que el criterio de desempate establecido, no sea aplicable, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se registrará de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas

Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
1	31211704-001	SELLADOR / PRIMER ALTO SOLIDO	Primer bicomponente a base de resina acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicado en la preparacion de superficies para Repintura Automotiva en pintura general o pequeños retoques, de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA
2	31211704-001	SELLADOR/PRIMER POLIURETANO	Primer bicomponente a base de resina acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicado en la preparacion de superficies para Repintura Automotiva en pintura general o pequeños retoques, en presentación de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA
3	31211503-001	DILUYENTE/DESENGRASANTE	Solución desengrasante, destinado a la limpieza de superficies antes del proceso de pintura, en presentación de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA
4	31211503-001	CATALIZADOR/CATALIZADOR PARA POLIURETANO	Catalizador para esmalte poliuretano de 100 ml.	20	UNIDAD	LATA
5	31211704-001	MASILLA/MASILLA POLIESTER CON CATALIZADOR	Masilla poliester estandar de relleno, para nivelacion de grandes averias y deformaciones, en lata .	150	UNIDAD	LATA
6	31211704-001	CATALIZADOR/CATALIZADOR P.U.	Catalizador para barniz Bi componente, en potes de 450 ml.	5	UNIDAD	LATA
7	31211704-001	BARNIZ/BARNIZ ALTO SÓLIDO	Barniz bi componente a base de resina acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicada para pintura general o retoque, en pote de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA
8	31211704-001	THINNER/THINNER UNIVERSAL	Solvente indicado para limpieza, a base de tolueno, en bidon de 5 litros.	10	UNIDAD	LATA
9	31211704-001	THINNER/THINNER PARA ACABADO FINO	Solvente indicado para dilucion de pinturas sinteticas y nitro, a base de tolueno, en pote de 1 litro.	20	UNIDAD	LATA
10	31211704-001	DILUYENTE/DILUYENTE PARA COLORES METÁLICOS	Solvente a base de tolueno indicado para dilucion de acabados metalicos y perlados, en lata de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA
11	31211704-001	CATALIZADOR/PINTURA POLIURETANO BI COMPONENTE	Producto de alta tecnologia para pintar pisos de alto transito. Debe contener Catalizador, Pintura y Diluyente	5	UNIDAD	LATA
12	31211704-001	SELLADOR/SELLADOR EPOXI PARA PISO	Producto de alta tecnologia para anclaje de pintura poliuretana de alto transito, en kit (Catalizador, Pintura y Diluyente)	5	UNIDAD	LATA
13	31211704-001	SELLADORRESINA ACRÍLICA POLIMERIZADA	Resina Acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicado para pintura general, parcial o retoque en vehículos automotivos, en presentación de 3.600 ml.	30	UNIDAD	LATA
14	31211704-001	BARNIZ/BARNIZ POLIURETANO CON CATALIZADOR	Barniz Poliuretano Bi Componente a base de resina acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicado para pintura general o retoque, de secado rápido, en presentación de 900 ml.	50	UNIDAD	LATA

15	31211704-001	DILUYENTE/DILUYENTE	Solvente indicado para poliester y poliuretano a base de tolueno, en envase de 5 litros.	10	UNIDAD	LATA
16	31211704-001	BARNIZ/BARNIZ CON CATALIZADOR	Barniz Bi componente de alto brillo, direccionado para retoques de sistema mpr (pequeñas reparaciones), en presentación de 900 ml.	10	UNIDAD	LATA
17	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO MARRON TRANSPARENTE	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
18	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ROJO TRANSPARENTE	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
19	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO MARRON	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
20	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BLANCO HS	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 3.600 ml.	4	UNIDAD	LATA
21	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO MICRON BLANCO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA
22	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ROJO VIVO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
23	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ROJO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA
24	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ROJO OSCURO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
25	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ROJO ROSADO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
26	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ROJO CLARO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA
27	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ROJO BRILLANTE	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA
28	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO NARANJA	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
29	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ARAMILLO ANARANJADO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
30	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO AMARILLO TRANSPARENTE	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
31	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO AMARILLO CLARO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
32	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO AMARILLO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA

67	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO NEGRO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
68	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ROJO OXIDO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
69	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BLANCO	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA
70	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO ADITIVO CONTROLADOR	Resina acrílica para acabado en base poliester, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA
71	31211704-001	THINNER/THINNER RÁPIDO	Diluyente y acetatos mixing, en presentación de 5 litros.	10	UNIDAD	LATA
72	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
73	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA DORADA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
74	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ACETINADA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
75	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
76	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
77	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA VERDE ACETINADO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
78	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ROSA ACETINADO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
79	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA MISTICO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
80	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA EFECTO BLANCO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
81	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
82	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA FINA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
83	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AMARILLA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA

84	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA COBRE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
85	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO FINO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
86	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO GRUESO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
87	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO MEDIO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
88	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VIOLETA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
89	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL FINA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
90	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
91	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
92	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE FINA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
93	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE TRANSPARENTE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
94	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA BRILLANTE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
95	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PLATA SUAVE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
96	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO EXTRA FINO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
97	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO FINO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
98	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
99	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO GRUESO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
100	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA DÓLAR FINO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA

101	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA DÓLAR	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA
102	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO EXTRA GRUESO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
103	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO DÓLAR GRUESO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
104	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO TRANSPARENTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
105	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO PLATA DÓLAR BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
106	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO PLATA DÓLAR EXTRA BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
107	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO INTENSO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
108	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO ORO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
109	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA BLANCO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
110	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings.	5	UNIDAD	LATA
111	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO DORADO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
112	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO DORADO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
113	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO LIMÓN	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
114	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA OCRE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
115	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
116	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
117	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO OSCURO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
118	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA NARANJA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
119	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ROJO OXIDO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
120	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA COBRE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
121	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA MARRÓN	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA

122	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA MARRÓN BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
123	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ROJO BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
124	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ROJO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
125	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ROJO OSCURO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
126	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA MAGENTA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
127	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA MORADO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
128	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
129	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AZUL OCEANO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
130	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AZUL	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
131	31211503-001	PIGMENTOS/CIELO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
132	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AZUL IRIS	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
133	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AZUL TURQUESA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings.	5	UNIDAD	LATA
134	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA VERDE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
135	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA VERDE ESMERALDA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
136	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA NARANJA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
137	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO CLARO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA
138	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO MEDIA NOCHE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings.	5	UNIDAD	LATA
139	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA BLANCO BAJA INTENSIDAD	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
140	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO BAJA INTENSIDAD	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
141	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ROJO BAJA INTENSIDAD	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
142	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA AZUL BAJA INTENSIDAD	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
143	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA VERDE BAIXA INTENSI	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA

144	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA LARANJA BRILHANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	4	UNIDAD	LATA
145	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA PLATA DÓLAR ULTRA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
146	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ROJO CEREZA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
147	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ADITIVO ESPECIAL	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA
148	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA TRANSPARENTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA
149	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA ADITIVO METALICO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA
150	31211503-001	PIGMENTOS/CONCENTRADO BASE AGUA 3,5	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehiculos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA
151	31211704-001	SELLADOR/PRIMER BICOMPONENTE BASE AGUA	Resina acrílica reticulada con isocianato alifático, bicomponente para repintado automotriz, de alto rendimiento (4 m2/litro), en presentación de 3,5 litros.	5	UNIDAD	LATA
152	31211704-001	SELLADOR/ENDURECEDOR NORMAL BASE AGUA	Polyisocianato alifático utilizado en base agua para pinturas internas, Tri capas para el secado completo, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA
153	31211704-001	SELLADOR/ENDURECEDOR NORMAL BASE AGUA	Isocianato alifático 2K catalizador, en recipiente de 900 ml.	5	UNIDAD	LATA
154	31211704-001	THINNER/THINNER HIGHT	Diluyente especial para base agua, en presentación de 5 litros	10	UNIDAD	LATA
155	31211704-001	BARNIZ/BARNIZ CLEAR	Barniz especial para tinta base agua, en presentación de galón de 5 litros.	15	UNIDAD	LATA
156	31211704-001	THINNER/THINNER BAJA TEMPERATURA	Diluyente especial para base agua, en presentación de 5 litros	15	UNIDAD	LATA
157	31211704-001	DILUYENTE/SOLVENTE DE RETOQUE	Diluyente especial de retoque localizado en presentación de 3,5 lts.	15	UNIDAD	LATA
158	31211704-001	DILUYENTE PARA ALTA TEMPERATURA/DILUYENTE PARA ALTA TEMPERATURA	Producto monocomponente a base de poliolefinas clorada. Indicado para promover adherencia sobre superficies plásticas, en presentación de 3.785 ml.	15	UNIDAD	LATA
159	23131509-001	DISCO PARA PULIR/DISCO PARA PULIR	Lija en Disco Trizact Gr 1000	50	UNIDAD	CAJA
160	23131509-001	DISCO PARA PULIR/DISCO PARA PULIR	Lija en disco Trizact P1500	50	UNIDAD	CAJA
161	23131509-001	DISCO PARA PULIR/DISCO PARA PULIR	LIJA EN DISCO TRIZACT 3000	50	UNIDAD	CAJA
162	23131509-001	DISCO PARA PULIR/DISCO PARA PULIR	LIJA EN DISCO TRIZACT 5000	50	UNIDAD	CAJA
163	27111918-001	LIJA AL SECO/EN PLANCH	P80 LIJA BLU EN PLANCH AL SECO X50	20	UNIDAD	PAQUETE
164	27111918-001	LIJA AL SECO/EN PLANCH	P180 LIJA BLU EN PLANCH AL SECO X50	20	UNIDAD	PAQUETE
165	27111918-001	LIJA AL SECO/EN PLANCH	P320 LIJA BLU EN PLANCH AL SECO X50	20	UNIDAD	PAQUETE
166	27111918-001	LIJA AL SECO/EN PLANCH	P600 LIJA BLU EN PLANCH AL SECO X50	20	UNIDAD	PAQUETE
167	27111918-001	LIJA AL SECO/EN PLANCH	P120 LIJA BLU EN PLANCH AL SECO X50	20	UNIDAD	PAQUETE
168	27111918-001	LIJA AL SECO/EN PLANCH	P150 LIJA BLU EN PLANCH AL SECO X50	20	UNIDAD	PAQUETE

169	27111918-001	LIJA AL SECO/EN PLANCHA	P220 LIJA BLU EN PLANCHA AL SECO X50	20	UNIDAD	PAQUETE
170	23131509-001	BASE PARA LIJA EN DISCO/BASE PARA LIJA EN DISCO	Respaldo en plástico para Discos 6" (25 Perforaciones)	10	UNIDAD	UNIDAD
171	27111918-001	DESBASTADOR/LIJA AL AGUA N° 1000	Hoja de lija de 140mm x 228mm	30	UNIDAD	PAQUETE
172	27111918-001	DESBASTADOR/LIJA ULTRA FIN° 1500	Hoja de lija de 140mm x 228mm	30	UNIDAD	PAQUETE
173	27111918-001	DESBASTADOR/LIJA AL AGUA N° 1200	Hoja de lija de 140mm x 228mm	30	UNIDAD	PAQUETE
174	27111918-001	DESBASTADOR/LIJA AL AGUA N° 2500	Hoja de lija de 140mm x 228mm	30	UNIDAD	PAQUETE
175	27111918-001	DESBASTADOR/DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p80 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA
176	27111918-001	DESBASTADOR/DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p180 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA
177	27111918-001	DESBASTADOR/DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p220 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA
178	27111918-001	DESBASTADOR/DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p240 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA
179	27111918-001	DESBASTADOR/DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p400 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA
180	27111918-001	DESBASTADOR/DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p600 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA
181	23131509-001	BOINA DE PULIR LANA/GORRO DE LANA	GORRO DE LANA	20	UNIDAD	PAQUETE
182	23131509-001	ESPONJA DE PULIR SUAVE/ PULIDOR SUAVE	GORRO ESPUMA	20	UNIDAD	PAQUETE
183	23131509-001	INTERFACE PARA LIJA DISCO/INTERFACE	INTERFACE PARA LIJADORA	20	UNIDAD	PAQUETE
184	23131509-001	BASE PARA PULIDORA	BASE PARA PULIDORA	5	UNIDAD	PAQUETE

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER MEDIANTE LA CONTRATACION A SER REALIZADA.	Solicitud se debe a que actualmente no se cuenta con este equipamiento para la formación y capacitación de los participantes de los diferentes cursos, además que la cabina solicitada cuenta con la tecnología para la aplicación de pintura base agua, sistema muy utilizado en los talleres de alta gama, los cuales precisan mano de obra calificada con formación en esa técnica de aplicación. Con la adquisición de esta cabina de pintura se podrá dar respuesta a la demanda de mano de obra en esa técnica, además de ampliar la oferta formativa en esa área, llegando a profesionales que precisan capacitación en la aplicación de este tipo de pintura
DETERMINAR SI SE TRATA DE UN LLAMADO PERIODICO O SUCESIVO, O SI EL MISMO RESPONDE A UNA NECESIDAD TEMPORAL.	EL LLAMADO CORRESPONDE A UNA NECESIDAD TEMPORAL

**JUSTIFICAR LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
ESTABLECIDAS.**

Las especificaciones técnicas se encuentran elaboradas de acuerdo a las necesidades básicas mínimas necesarias, con ello se busca de adquirir el bien con todos los requisitos mínimos a fin de cumplir con los objetivos del MTESS - SNPP -S con respecto a las enseñanzas dentro del Área de Pintura

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:

ÍTEM	ITEM SOLICITADO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD TOTAL	U.M.	PRESENTACIÓN	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SANTA RITA	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES CNEL. OVIEDO	FINAL DE ENTREGA DE LOS BIENES
1	SELLADOR	PRIMER ALTO SOLIDO	Primer bicomponente a base de resina acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicado en la preparación de superficies para Repintura Automotiva en pintura general o pequeños retoques, de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
2	SELLADOR	PRIMER POLIURETANO	Primer bicomponente a base de resina acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicado en la preparación de superficies para Repintura Automotiva en pintura general o pequeños retoques, en presentación de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
3	DILUYENTE	DESENGRASANTE	Solución desengrasante, destinado a la limpieza de superficies antes del proceso de pintura, en presentación de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
4	CATALIZADOR	CATALIZADOR PARA POLIURETANO	Catalizador para esmalte poliuretano de 100 ml.	20	UNIDAD	LATA	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

5	MASILLA	MASILLA POLIESTER CON CATALIZADOR	Masilla poliester estandar de relleno, para nivelacion de grandes averías y deformaciones, en lata .	150	UNIDAD	LATA	75	75	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
6	CATALIZADOR	CATALIZADOR P.U.	Catalizador para barniz Bi componente, en potes de 450 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
7	BARNIZ	BARNIZ ALTO SÓLIDO	Barniz bi componente a base de resina acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicada para pintura general o retoque, en pote de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
8	THINNER	THINNER UNIVERSAL	Solvente indicado para limpieza, a base de tolueno, en bidon de 5 litros.	10	UNIDAD	LATA	5	5	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
9	THINNER	THINNER PARA ACABADO FINO	Solvente indicado para dilucion de pinturas sinteticas y nitro, a base de tolueno, en pote de 1 litro.	20	UNIDAD	LATA	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
10	DILUYENTE	DILUYENTE PARA COLORES METÁLICOS	Solvente a base de tolueno indicado para dilucion de acabados metalicos y perlados, en lata de 900 ml.	20	UNIDAD	LATA	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
11	CATALIZADOR	PINTURA POLIURETANO BI COMPONENTE	Producto de alta tecnología para pintar pisos de alto transito. Debe contener Catalizador, Pintura y Diluyente	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
12	SELLADOR	SELLADOR EPOXI PARA PISO	Producto de alta tecnología para anclaje de pintura poliuretana de alto transito, en kit (Catalizador, Pintura y Diluyente)	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
13	SELLADOR	RESINA ACRÍLICA POLIMERIZADA	Resina Acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicado para pintura general, parcial o retoque en vehículos automotivos, en presentación de 3.600 ml.	30	UNIDAD	LATA	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

14	BARNIZ	BARNIZ POLIURETANO CON CATALIZADOR	Barniz Poliuretano Bi Componente a base de resina acrílica reticulada con isocianato alifático. Indicado para pintura general o retoque, de secado rápido, en presentación de 900 ml.	50	UNIDAD	LATA	25	25	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
15	DILUYENTE	DILUYENTE	Solvente indicado para poliéster y poliuretano a base de tolueno, en envase de 5 litros.	10	UNIDAD	LATA	5	5	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
16	BARNIZ	BARNIZ CON CATALIZADOR	Barniz Bi componente de alto brillo, direccionado para retoques de sistema mpr (pequeñas reparaciones), en presentación de 900 ml.	10	UNIDAD	LATA	5	5	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
17	CONCENTRADO MARRON TRANSPARENTE	CONCENTRADO MARRON TRANSPARENTE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
18	CONCENTRADO ROJO TRANSPARENTE	CONCENTRADO ROJO TRANSPARENTE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
19	CONCENTRADO MARRON	CONCENTRADO MARRON	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

20	CONCENTRADO BLANCO HS	CONCENTRADO BLANCO HS	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 3.600 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
21	CONCENTRADO MICRON BLANCO	CONCENTRADO MICRON BLANCO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
22	CONCENTRADO ROJO VIVO	CONCENTRADO ROJO VIVO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
23	CONCENTRADO ROJO	CONCENTRADO ROJO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
24	CONCENTRADO ROJO OSCURO	CONCENTRADO ROJO OSCURO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

25	CONCENTRADO ROJO ROSADO	CONCENTRADO ROJO ROSADO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
26	CONCENTRADO ROJO CLARO	CONCENTRADO ROJO CLARO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
27	CONCENTRADO ROJO BRILLANTE	CONCENTRADO ROJO BRILLANTE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
28	CONCENTRADO NARANJA	CONCENTRADO NARANJA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
29	CONCENTRADO ARAMILLO ANARANJADO	CONCENTRADO ARAMILLO ANARANJADO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

30	CONCENTRADO AMARILLO TRANSPARENTE	CONCENTRADO AMARILLO TRANSPARENTE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
31	CONCENTRADO AMARILLO CLARO	CONCENTRADO AMARILLO CLARO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
32	CONCENTRADO VERDE AMARILLENTO	CONCENTRADO AMARILLO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
33	CONCENTRADO VERDE	CONCENTRADO VERDE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
34	CONCENTRADO AZUL VERDOSO	CONCENTRADO AZUL VERDOSO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

35	CONCENTRADO AZUL	CONCENTRADO AZUL	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
36	CONCENTRADO VIOLETA	CONCENTRADO VIOLETA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
37	CONCENTRADO VIOLETA ROJIZO	CONCENTRADO VIOLETA ROJIZO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
38	CONCENTRADO ALUMINIO EXTRA	CONCENTRADO ALUMINIO EXTRA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
39	CONCENTRADO ALUMINIO GRAUD	CONCENTRADO ALUMINIO GRAUD	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

40	CONCENTRADO ALUMINIO MEDIO GRAUD	CONCENTRADO ALUMINIO MEDIO GRAUD	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 3.600 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
41	CONCENTRADO ALUMINIO MEDIO	CONCENTRADO ALUMINIO MEDIO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
42	CONCENTRADO ALUMINIO FINO	CONCENTRADO ALUMINIO FINO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
43	CONCENTRADO ALUMINIO EXTRA	CONCENTRADO ALUMINIO EXTRA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
44	CONCENTRADO ALUMINIO BRILLANTE	CONCENTRADO ALUMINIO BRILLANTE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

45	CONCENTRADO ALUMINIO MEDIO BRILLANTE	CONCENTRADO ALUMINIO MEDIO BRILLANTE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 3.600 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
46	CONCENTRADO ALUMINIO ORO	CONCENTRADO ALUMINIO ORO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
47	CONCENTRADO ALUMINIO NARANJA	CONCENTRADO ALUMINIO NARANJA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
48	CONCENTRADO ALUMINIO EXTRA FINO	CONCENTRADO ALUMINIO EXTRA FINO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
49	CONCENTRADO ALUMINIO MEDIO FINO BRILLANTE	CONCENTRADO ALUMINIO MEDIO FINO BRILLANTE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

50	CONCENTRADO PERLA PLATA	CONCENTRADO PERLA PLATA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
51	CONCENTRADO PERLA PLATA FINA	CONCENTRADO PERLA PLATA FINA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
52	CONCENTRADO PERLA ROJA	CONCENTRADO PERLA ROJA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
53	CONCENTRADO PERLA ROJA FINA	CONCENTRADO PERLA ROJA FINA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
54	CONCENTRADO PERLA SUPREMA ROJA	CONCENTRADO PERLA SUPREMA ROJA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

55	CONCENTRADO PERLA MARRON ROJIZO	CONCENTRADO PERLA MARRON ROJIZO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
56	CONCENTRADO PERLA AZUL	CONCENTRADO PERLA AZUL	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
57	CONCENTRADO PERLA VERDE	CONCENTRADO PERLA VERDE	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
58	CONCENTRADO PERLA ORO	CONCENTRADO PERLA ORO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
59	CONCENTRADO PERLA LILA	CONCENTRADO PERLA LILA	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

60	CONCENTRADO UNISILVER	CONCENTRADO UNISILVER	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 3.600 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
61	CONCENTRADO PERLA BLANCO CRISTAL	CONCENTRADO PERLA BLANCO CRISTAL	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
62	CONCENTRADO PERLA ROJA CRISTAL	CONCENTRADO PERLA ROJA CRISTAL	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
63	CONCENTRADO PERLA AZUL CRISTAL	CONCENTRADO PERLA AZUL CRISTAL	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
64	CONCENTRADO PERLA VERDE CRISTAL	CONCENTRADO PERLA VERDE CRISTAL	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

65	CONCENTRADO PERLA GOLD CRISTAL	CONCENTRADO PERLA GOLD CRISTAL	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
66	CONCENTRADO PERLA COBRE CRISTAL	CONCENTRADO PERLA COBRE CRISTAL	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
67	CONCENTRADO NEGRO	CONCENTRADO NEGRO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
68	CONCENTRADO ROJO OXIDO	CONCENTRADO ROJO OXIDO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
69	CONCENTRADO BLANCO	CONCENTRADO BLANCO	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 1 lt.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

70	CONCENTRADO ADITIVO CONTROLADOR	CONCENTRADO ADITIVO CONTROLADOR	Resina acrílica para acabado en base poliéster, bi capa, de colores metálicos, sólidas y perladas de secado rápido, para pintura general o retoque de vehículos, alta retención de brillo. Rendimiento 5-7 m2/litro, en presentación de 900 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
71	THINNER	THINNER RÁPIDO	Diluyente y acetatos mixing, en presentación de 5 litros.	10	UNIDAD	LATA	5	5	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
72	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
73	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA DORADA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA DORADA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
74	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ACETINADA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ACETINADA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

75	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
76	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
77	CONCENTRADO BASE AGUA VERDE ACETINADO	CONCENTRADO BASE AGUA VERDE ACETINADO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
78	CONCENTRADO BASE AGUA ROSA ACETINADO	CONCENTRADO BASE AGUA ROSA ACETINADO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

79	CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA MISTICO	CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA MISTICO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
80	CONCENTRADO BASE AGUA EFECTO BLANCO	CONCENTRADO BASE AGUA EFECTO BLANCO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
81	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
82	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA FINA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA BLANCA FINA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

83	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AMARILLA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AMARILLA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
84	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA COBRE	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA COBRE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
85	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO FINO	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO FINO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
86	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO GRUESO	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO GRUESO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

87	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO MEDIO	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA ROJO MEDIO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
88	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VIOLETA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VIOLETA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
89	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL FINA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL FINA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
90	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA AZUL	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

91	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
92	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE FINA	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE FINA	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
93	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE TRANSPARENTE	CONCENTRADO BASE AGUA PERLA VERDE TRANSPARENTE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
94	CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA BRILLANTE	CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA BRILLANTE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

95	CONCENTRADO BASE AGUA PLATA SUAVE	CONCENTRADO BASE AGUA PLATA SUAVE	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
96	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO EXTRA FINO	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO EXTRA FINO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
97	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO FINO	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO FINO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
98	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

99	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO GRUESO	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO GRUESO	Resina acrílica y poliuretánica para pintura de superficies con base agua, de bajo olor, alto poder de cobertura, de aspecto mate, que mantiene la originalidad de la pintura del vehículo, rendimiento 10 - 15 m2/litro, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
100	CONCENTRADO BASE AGUA DÓLAR FINO	CONCENTRADO BASE AGUA DÓLAR FINO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
101	CONCENTRADO BASE AGUA DÓLAR	CONCENTRADO BASE AGUA DÓLAR	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
102	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO EXTRA GRUESO	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO EXTRA GRUESO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
103	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO DÓLAR GRUESO	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO DÓLAR GRUESO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra 30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
104	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO TRANSPARENTE	CONCENTRADO BASE AGUA ALUMINIO TRANSPARENTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, facil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

105	CONCENTRADO PLATA DÓLAR BRILLANTE	CONCENTRADO PLATA DÓLAR BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
106	CONCENTRADO PLATA DÓLAR EXTRA BRILLANTE	CONCENTRADO PLATA DÓLAR EXTRA BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
107	CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO INTENSO	CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO INTENSO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
108	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO ORO	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO ORO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
109	CONCENTRADO BASE AGUA BLANCO	CONCENTRADO BASE AGUA BLANCO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
110	CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO	CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
111	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO DORADO	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO DORADO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
112	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO DORADO	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO DORADO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

113	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO LIMÓN	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO LIMÓN	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
114	CONCENTRADO BASE AGUA OCRE	CONCENTRADO BASE AGUA OCRE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
115	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO BRILLANTE	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
116	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
117	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO OSCURO	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO OSCURO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
118	CONCENTRADO BASE AGUA NARANJA	CONCENTRADO BASE AGUA NARANJA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
119	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO OXIDO	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO OXIDO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

120	CONCENTRADO BASE AGUA COBRE	CONCENTRADO BASE AGUA COBRE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
121	CONCENTRADO BASE AGUA MARRÓN	CONCENTRADO BASE AGUA MARRÓN	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
122	CONCENTRADO BASE AGUA MARRÓN BRILLANTE	CONCENTRADO BASE AGUA MARRÓN BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
123	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO BRILLANTE	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO BRILLANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
124	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
125	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO OSCURO	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO OSCURO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
126	CONCENTRADO BASE AGUA MAGENTA	CONCENTRADO BASE AGUA MAGENTA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

127	CONCENTRADO BASE AGUA MORADO	CONCENTRADO BASE AGUA MORADO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
128	CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA	CONCENTRADO BASE AGUA VIOLETA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
129	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL OCEANO	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL OCEANO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
130	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
131	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL CIELO	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL CIELO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
132	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL IRIS	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL IRIS	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
133	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL TURQUESA	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL TURQUESA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

134	CONCENTRADO BASE AGUA VERDE	CONCENTRADO BASE AGUA VERDE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
135	CONCENTRADO BASE AGUA VERDE ESMERALDA	CONCENTRADO BASE AGUA VERDE ESMERALDA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
136	CONCENTRADO BASE AGUA NARANJA	CONCENTRADO BASE AGUA NARANJA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
137	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO CLARO	CONCENTRADO BASE AGUA AMARILLO CLARO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
138	CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO MEDIA NOCHE	CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO MEDIA NOCHE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
139	CONCENTRADO BASE AGUA BLANCO BAJA INTENSIDAD	CONCENTRADO BASE AGUA BLANCO BAJA INTENSIDAD	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
140	CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO BAJA INTENSIDAD	CONCENTRADO BASE AGUA NEGRO BAJA INTENSIDAD	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

141	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO BAJA INTENSIDAD	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO BAJA INTENSIDAD	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
142	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL BAJA INTENSIDAD	CONCENTRADO BASE AGUA AZUL BAJA INTENSIDAD	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
143	CONCENTRADO BASE AGUA VERDE BAIXA INTENSI	CONCENTRADO BASE AGUA VERDE BAIXA INTENSI	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 250 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
144	CONCENTRADO BASE AGUA LARANJA BRILHANTE	CONCENTRADO BASE AGUA LARANJA BRILHANTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	4	UNIDAD	LATA	2	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
145	CONCENTRADO BASE AGUA PLATA DÓLAR ULTRA	CONCENTRADO BASE AGUA PLATA DÓLAR ULTRA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
146	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO CEREZA	CONCENTRADO BASE AGUA ROJO CEREZA	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
147	CONCENTRADO BASE AGUA ADITIVO ESPECIAL	CONCENTRADO BASE AGUA ADITIVO ESPECIAL	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

148	CONCENTRADO BASE AGUA TRANSPARENTE	CONCENTRADO BASE AGUA TRANSPARENTE	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
149	CONCENTRADO BASE AGUA ADITIVO METALICO	CONCENTRADO BASE AGUA ADITIVO METALICO	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en pote de 1 litro.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
150	CONCENTRADO BASE AGUA 3,5	CONCENTRADO BASE AGUA 3,5	Indicado para pintura general, parcial o retoque de vehículos automotivos, fácil de usar y aplicar. Disponible en mixings, en presentación de 3.500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
151	SELLADOR	PRIMER BICOMPONENTE BASE AGUA	Resina acrílica reticulada con isocianato alifático, bicomponente para repintado automotriz, de alto rendimiento (4 m2/litro), en presentación de 3,5 litros.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
152	SELLADOR	ENDURECEDOR NORMAL BASE AGUA	Polyisocianato alifático utilizado en base agua para pinturas internas, Tri capas para el secado completo, en presentación de 500 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
153	SELLADOR	ENDURECEDOR NORMAL BASE AGUA	Isocianato alifático 2K catalizador, en recipiente de 900 ml.	5	UNIDAD	LATA	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
154	THINNER	THINNER HIGHT	Diluyente especial para base agua, en presentación de 5 litros	10	UNIDAD	LATA	5	5	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
155	BARNIZ	BARNIZ CLEAR	Barniz especial para tinta base agua, en presentación de galón de 5 litros.	15	UNIDAD	LATA	8	7	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

156	THINNER	THINNER BAJA TEMPERATURA	Diluyente especial para base agua, en presentación de 5 litros	15	UNIDAD	LATA	8	7	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
157	DILUYENTE	SOLVENTE DE RETOQUE	Diluyente especial de retoque localizado en presentación de 3,5 lts.	15	UNIDAD	LATA	8	7	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
158	DILUYENTE PARA ALTA TEMPERATURA	DILUYENTE PARA ALTA TEMPERATURA	Producto monocomponente a base de poliolefinas clorada. Indicado para promover adherencia sobre superficies plásticas, en presentación de 3.785 ml.	15	UNIDAD	LATA	8	7	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
159	DISCO PARA PULIR	DISCO PARA PULIR	Lija en Disco Trizact Gr 1000	50	UNIDAD	CAJA	25	25	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
160	DISCO PARA PULIR	DISCO PARA PULIR	Lija en disco Trizact P1500	50	UNIDAD	CAJA	25	25	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
161	DISCO PARA PULIR	DISCO PARA PULIR	LIJA EN DISCO TRIZACT 3000	50	UNIDAD	CAJA	25	25	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
162	DISCO PARA PULIR	DISCO PARA PULIR	LIJA EN DISCO TRIZACT 5000	50	UNIDAD	CAJA	25	25	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
163	LIJA AL SECO	EN PLANCHAS	P80 LIJA BLU EN PLANCHAS AL SECO X50	20	PAQUETE	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
164	LIJA AL SECO	EN PLANCHAS	P180 LIJA BLU EN PLANCHAS AL SECO X50	20	PAQUETE	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

165	LIJA AL SECO	EN PLANCHA	P320 LIJA BLU EN PLANCHA AL SECO X50	20	PAQUETE	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
166	LIJA AL SECO	EN PLANCHA	P600 LIJA BLU EN PLANCHA AL SECO X50	20	PAQUETE	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
167	LIJA AL SECO	EN PLANCHA	P120 LIJA BLU EN PLANCHA AL SECO X50	20	PAQUETE	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
168	LIJA AL SECO	EN PLANCHA	P150 LIJA BLU EN PLANCHA AL SECO X50	20	PAQUETE	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
169	LIJA AL SECO	EN PLANCHA	P220 LIJA BLU EN PLANCHA AL SECO X50	20	PAQUETE	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
170	BASE PARA LIJA EN DISCO	BASE PARA LIJA EN DISCO	Respaldo en plástico para Discos 6" (25 Perforaciones)	10	UNIDAD	UNIDAD	5	5	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
171	DESBASTADOR	LIJA AL AGUA N° 1000	Hoja de lija de 140mm x 228mm	30	UNIDAD	PAQUETE	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
172	DESBASTADOR	LIJA ULTRA FIN° 1500	Hoja de lija de 140mm x 228mm	30	UNIDAD	PAQUETE	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
173	DESBASTADOR	LIJA AL AGUA N° 1200	Hoja de lija de 140mm x 228mm	30	UNIDAD	PAQUETE	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

174	DESBASTADOR	LIJA AL AGUA N° 2500	Hoja de lija de 140mm x 228mm	30	UNIDAD	PAQUETE	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
175	DESBASTADOR	DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p80 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
176	DESBASTADOR	DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p180 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
177	DESBASTADOR	DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p220 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
178	DESBASTADOR	DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p240 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
179	DESBASTADOR	DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p400 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
180	DESBASTADOR	DISCO BLUE AL SECO	Disco blue p600 caja de 50	30	UNIDAD	CAJA	15	15	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
181	BOINA DE PULIR LANA	GORRO DE LANA	GORRO DE LANA	20	UNIDAD	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
182	ESPONJA DE PULIR SUAVE	PULIDOR SUAVE	GORRO ESPUMA	20	UNIDAD	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

183	INTERFACE PARA LIJA DISCO	INTERFACE	INTERFACE PARA LIJADORA	20	UNIDAD	PAQUETE	10	10	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra
184	BASE PARA PULIDORA		BASE PARA PULIDORA	5	UNIDAD	PAQUETE	3	2	30 días corridos a partir de la Recepción de la Orden de Compra

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA <i>(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)</i>
<i>Nota de Remisión / Acta de recepción 1</i>	<i>Nota de Remisión / Acta de recepción</i>	<i>Diciembre 2023</i>

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La Convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y

cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Físicas / Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS;

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación;

- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

- Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

- Original o fotocopia del consorcio constituido.

- Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contractuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

3. Limitación de Dispensas:

- a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.
- b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

- a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
- b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el Proveedor no notifica a la Contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La Contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si las mismas no están de acuerdo con los Incoterms, el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación.
2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
 - a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
 - b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
 - d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago será efectivo previa entrega de los bienes y verificación de su correcta presentación.

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: Se otorgará un anticipo del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato en caso de que el contratista adjudicado sea MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresas) conforme a lo dispuesto en el art. 188° de la Ley de presupuesto 7050/23. En caso que la empresa adjudicada sea una MIPYMES, la misma podrá solicitar el cobro del mismo por nota, dentro de los 5 días calendario de haber firmado el contrato. En caso de no solicitar en el plazo indicado la misma no tendrá derecho a solicitar el pago con posterioridad. El monto anticipado se deducirá en su totalidad en el siguiente pago. Si se solicita el pago del Anticipo, la empresa deberá presentar una póliza o garantía bancaria por el 100% del monto del anticipo solicitado, con una vigencia mínima de 30 días posteriores al plazo de ejecución del contrato. La emisión de la Orden de Compra será emitida con posterioridad al cobro efectivo del anticipo por parte del proveedor adjudicado, en caso de MIPYMES de haberlo solicitado en el tiempo indicado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realice el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Siempre y cuando la variación del índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del

Paraguay (BCP) haya sufrido una variación igual o mayor al 15 % (quince por ciento) referente a la fecha de Apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$Pr = P \times IPC1$

IPC0

Donde: Pr: Precio Reajustado

P: Precio Adjudicado.

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente Al mes de la prestación de servicios.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. No se reconocerán reajuste de precios si el Suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,05 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

sin excepción alguna

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.

3. La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la Contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
- ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
- iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
- iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
- v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

- i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
- ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

Si

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

